



VARI®



2013 / 2014



www.vari.cz





STRANA
4 - 13

BUBNOVÉ SEKAČKY

- DS-521B AGATHA
- DS-521B LÍZA 60
- DS-521 LÍZA 60
- BDR-620B LUCINA 65
- BDR-620 LUCINA 65
- BDR-1200



STRANA
14 - 23

MULČOVAČE / VYŽÍNAČE

- F-550B HURRICANE
- F-550 HURRICANE
- F-550 INOX HURRICANE
- F-600B HURRICANE
- F-700 HURRICANE

KŘOVINOŘEZY

- VARI KC-435
- AKČNÍ SETY



STRANA
24 - 35

MALOTRAKTORY GLOBAL

- POHONNÉ JEDNOTKY
- TAŽNÁ NÁPRAVA
- KYPŘICÍ ÚSTROJÍ
- PŘÍSLUŠENSTVÍ
- PRO MAJITELE TERRA-VARI
- AKČNÍ SETY



STRANA
36 - 45

MALOTRAKTORY DSK-316

- PŘÍSLUŠENSTVÍ
- AKČNÍ SETY

PŘÍMO PŘÍPOJITELNÉ STROJE

- BDR-650V
- BDR-650A
- PP-60
- RP-T2 / S



STRANA
46 - 49

ELEKTRICKÁ PILA

- VARI 2300 W

ŠTÍPAČE DŘEVA

- VARI 5 TON
- VARI 7 TON
- VARI 10 TON

Vážení přátelé a příznivci značky VARI,

právě otevíráte nové vydání katalogu VARI pro sezону 2013/2014. Najdete zde přehled výrobků firmy VARI, a.s. - užitečných pomocníků, které Vám pomohou realizovat Vaše pěstitelské a zahradní plány a projekty.

Firma VARI, a.s. s více než čtyřicetiletou tradicí vyváží své výrobky do 25 zemí a zaujímá přední místo na trhu bubnového sečení a stavebnicových malotraktorů. Každým rokem nabízíme nové výrobky, nápady, postupy a inovace, které vylepší či kompletně změní měřítko kvality malé zahradní a zemědělské techniky.

I v letošním roce vylepšujeme již tak vysoký standard našich strojů. V produktové řadě bubnových sekaček přinášíme na trh dvě zásadní novinky: zcela originální kryt žacího disku a nové uložení sekacích nožů, které zvyšuje tuhost a životnost našich disků o více než 30 %. Nové krytování umožňuje lepší a kvalitnější sečení a řádkování vysoké trávy, ještě lepší ochranu obsluhy a vyšší odolnost proti poškození. Obě novinky spolu s inovativním designem nabízí stroj VARI Agatha. Velice úspěšným strojem, který jsme uvedli na trh v roce 2012, je malý vyžínač křovin Hurricane F-550. Jeho atraktivitu jistě zvýší montáž motoru Briggs&Stratton 850 Series™. Hurricane F-550 také nově dodáváme v exkluzivním provedení s nerezovým sekacím prostorem a motorem HONDA GSV 190. Velkou radost máme z úspěchu inovovaného malotraktoru VARI GLOBAL, který v letošním roce vstupuje do naší nabídky v plné síle a prostupuje všemi variantami stavebnice VARI Systemu. Snadnější výměna nápravy za kypřicí nože a nové ovládací a konstrukční prvky podstatně zvyšují komfort užívání tohoto tradičního výrobku VARI.

V katalogu představujeme také řadu konstrukčních zlepšení funkčního příslušenství, které tak podstatně zvyšuje využitelnost našich výrobků.

Děkujeme Vám, že zakoupením výrobků firmy VARI, a.s. podporujete ryze českou firmu, české konstruktéry a české dělníky. Stroje VARI jsou spolehlivou technikou a i v ekonomicky nepříznivé době Vám pomohou s obživou, protože s jejich pomocí vypěstujete řadu plodin s prověřenou kvalitou.

Závěrem bych Vám chtěl popřát mnoho pěstitelských a osobních úspěchů uskutečněných za pomoci výrobků firmy VARI, a.s.

Tomáš Belinger, MBA
obchodní ředitel VARI, a.s.

Navštěvejte pravidelně webové stránky www.vari.cz. Přidejte si náš web do oblíbených položek a dozvíte se zde mnoho zajímavých informací, novinek a aktualit:

- novinky a akce ve VARI
- podrobné informace o výrobcích firmy VARI, a.s.
- videa strojů při práci a bonusová videa
- návody ke stažení, vč. archivu od r. 1969
- kalendář pořádaných výstav a předváděcích akcí, tipy - kam se vypravit
- kniha návštěv pro Vaše dotazy
- možnost prohlédnout si stroje v úhlu 360°
- akční nabídky strojů
- rady do zahrady, jak a kdy používat stroje VARI
- adresář prodejců včetně map, fotografií a kontaktů
- historie společnosti VARI a jejich důležitých výrobků

On-line katalog náhradních dílů najdete na adrese <http://katalognd.vari.cz>. Naleznete zde kompletní přehled všech prodáváných strojů s detailními rozkresy náhradních dílů. Celý web je řešen tak, aby vše bylo co nejjednodušší a nejpřehlednější. Cílem je snadno a rychle najít hledaný náhradní díl. Velkou výhodou naší webové aplikace jsou data bezesporu vždy aktuální a přístupná všem:

- obrázky sestav náhradních dílů strojů zobrazené ve vysokém rozlišení
- katalogové listy ke stažení ve formátu .pdf
- fotonáhledy náhradních dílů
- okamžitá aktualizace dat při vyhledávání modifikací výrobků
- historie výrobků firmy VARI, a.s.

Servisní síť autorizovaných prodejců VARI:

- **více než 200 autorizovaných servisů po celé ČR**
- **garanční prohlídky - prodloužení záruky až na 5 let**
- **servis i 40 let starých strojů zn. TERRA-MEPOL a VARI SYSTEM**

Distributoři značky VARI zajišťují pro své zákazníky tříступňový servis:

- **Předprodejní servis:** zahrnuje základní servis stroje, potvrzení servisní knížky a zaškolení obsluhy.
- **Záruční servis:** zajišťuje kompletní péči o stroj, který má řádně vedenou servisní knížku.
- **Pozáruční servis:** na všechny stroje vyráběné ve společnosti VARI, a.s. garantujeme dodání náhradních dílů ještě dlouho po ukončení výroby stroje.

Sledujte VARI i pomocí sociální sítě Facebook a buďte našimi přáteli.



Načtěte si QR kód pomocí Vašeho chytrého telefonu a hned se dozvíte více o strojích VARI.



www.vari.cz
sekce O NÁS



SEČENÍ VYSOKÉ TRÁVY



Na výrobu bubnových sekaček se specializujeme již od roku 1997, kdy byl poprvé představen adaptér bubnového sečení SAMSON-56 v kombinaci s převodovou skříní DSK-316. Tato sestava postupem času vytlačila lištové sekačky, protože nevyžaduje zvláštní údržbu ani přesné a náročné seřizování. Navíc uživatelé nemusí trávu odhrabovat.

Od té doby prošly bubnové sekačky VARI dlouhým technickým vývojem. Splňují přísné bezpečnostní normy Evropské unie a dnes patří k nejmodernějším na trhu. Prvků, které dělají bubnové sekačky VARI tak výjimečnými, je mnoho. V první řadě to je revoluční konstrukce dvojitého žacího disku, který díky vyztuženým okrajům absorbuje nárazy a je odolný proti deformaci. Naše žací disky jsou standardně vybaveny čtyřmi otočně uloženými noži. Od letošního roku mají žací disky nové prvky pro uchycení nožů - tzv. T-Bar, které zvyšují obvodovou tuhost disku o více než 30 %. Zároveň zvyšují bezpečnost uložení nože, který se při nárazu na překážku zasune a nepoškodí se. Sekací ústrojí je vybavené kvalitní čelistovou bezpečnostní brzdou s keramickým obložením, která zastaví disk do pěti vteřin.



Bubnové sekačky VARI mají robustní konstrukci odolnou proti poškození, jednoduché intuitivní ovládání a nezávislé spouštění sečení a pojezdu. Jsou lehké a dobře vyvážené nejen pro práci na rovině, ale i ve svazích, kde se nepřevážují na řídlíka (častý nedostatek sekaček jiných výrobců). Samozřejmostí každé bubnové sekačky je přídatná boční plachetka, díky které je tráva pokládána do řádku, aby ji bylo možné snadno shrabat. Všechny bubnové sekačky VARI pohánějí nejmodernější motory HONDA nebo BRIGGS & STRATTON, které disponují vysokým výkonem a krouticím momentem, což jsou pro kvalitní sečení vysoké a husté trávy ty nejdůležitější parametry.

Kombinace uvedených konstrukčních a bezpečnostních prvků, výkonného motoru a vysoce efektivního pojezdu, kterému obsluha nemusí do kopce pomáhat, spolu s promyšleným krytováním umožňujícím dokonalou ochranu obsluhy, to vše řadí bubnové sekačky VARI na špičku ve své kategorii.



BUBNOVÉ SEKAČKY


ERGONOMICKÉ PÁČKY

- NEZÁVISLÉ ZAPÍNÁNÍ
SEČENÍ A POJEZDU




PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ

- DOŽIVOTNÍ OLEJ. NÁPLŇ
- BRONZOVÉ ŠNEKOVÉ
KOLO
- KALENÝ BROUŠENÝ ŠNEK



POJEZDOVÉ RYCHLOSTI

- 2,0 km / h
- 2,8 km / h




ČELISTĚVÁ BRZDA DISKU

- ZASTAVÍ DISK DO PĚTI
VTEŘIN



SEKACÍ DISK

- DVOJITÝ DISK VARI
- 4 OTOČNÉ NOŽE
- OBOUSTRANNÉ OSTRÍ
- ULOŽENÍ NOŽŮ T-BAR



PETR POLÁK - DESIGNER



Pracovat pro firmu VARI, a.s. jsem začal na začátku minulého roku. Postupně jsem začal vnímat a osvojovat si linie a řešení designu jejích strojů. I přesto, že jde o výrobky, kde funkčnost a technické řešení je nadřazené designu, musím uznat, že vzhled strojů je u VARI velice důležitý a v porovnání s dalšími výrobci je na světové úrovni. Proto mě nabídka spolupráce ihned zaujala.

Práce na novém krytování bubnového sečení si vyžádala mnoho hodin strávených nad skicami a také při testování v těch nejtěžších podmínkách. Navrhnout funkční, robustní, bezpečný a zároveň dobře vypadající kryt není zrovna lehkým úkolem. Přešlé provedení kulatého plastového krytu bylo dominantním prvkem a poznávacím znamením bubnových sekaček VARI po řadu minulých let. Bylo tak úspěšným a nadčasovým, že ho začala bezostyšně kopírovat i konkurence. Všichni dobře víme, že se kopírují jen dobré a úspěšné věci a řešení, ale je třeba být vždy o krok dál. Navrhnout nový kryt, který v sobě kloubí řadu navazujících prvků spojujících se v jeden homogenní celek, se mi stala výzvou.

Nově definované plochy krytu mají především svou funkční podstatu. Kryt při práci prostupuje masou vysoké trávy jako příd' lodi vlnami, přesně drží ještě nepokosená stébla kolmo k nožům a pak posečenou hmotu rozděljuje a navádí do strany, kde ji ukládá do úhledného řádku. Nový kryt je také mimořádně bezpečný pro obsluhu stroje, protože boční plochy perfektně kryjí nože a rotující buben. Naléhavým požadavkem oproti přešlému plastovému provedení krytu byla i robustnost a tuhost. U nového krytu se nemůže stát, že by kryt praskl při přepravě či neopatrném zacházení. Tuhost krytu je tak vysoká, že udrží i váhu člověka a stroj za něj lze i přenášet.

Nové pohledy, nová řešení, nové výzvy. Tak bych charakterizoval práci na novém krytování sekaček značky VARI. U nových designových prvků jsem se snažil o maximální funkčnost a inovativní vzhled sledující moderní trendy. Originální řešení opět zvětšuje náskok před konkurenčními výrobky stejně tak, jaký získalo přešlé krytování sekaček této firmy před patnácti lety.

Věřím, že spolu s konstruktéry VARI dáme značce VARI novou perspektivu a že odvaha k novému netradičnímu řešení a tvaru bude úspěšná.

Petr Polák
Designer



DS-521B AGATHA



- odolný HDG bezpečnostní kryt
- disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
- intuitivní ovládání
- nezávislé zapínání sečení a pojezdu
- transportní madlo pro snadnou manipulaci
- řídítka výškově nastavitelná do šesti poloh
- snadné ovládání i pro ženy
- vhodná pro středně velké pozemky
- bezpečnostní brzda disku
- motor B&S 675 Series™
- zdarma boční plachetka pro řádkování posečené trávy


NOVÉ ULOŽENÍ NOŽŮ

- VYŠŠÍ PEVNOST
- VYŠŠÍ ODOLNOST DISKU



KRYT

- ZINKOVANÝ HDG PLECH
- PRŮLOMOVÝ DESIGN
- MANIPULAČNÍ POUTKO





1300
m²/h

do
3000 m²

cm
58,5

strniště
4 cm

2,0 km/h



Obj. číslo: 4400
CENA (s DPH):
17 900 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu



www.vari.cz
sekce PRODUKTY / BUBNOVÉ SEKAČKY



DS-521B LÍZA 60



KOLA

- 6" KOLA
- ŠÍPOVÝ VZOR PRO MAXIMÁLNÍ ZÁBĚR KOLA



DĚLENÁ NÁPRAVA

- SNADNÉ ZATÁČENÍ A MANIPULACE
- VHODNÁ NA SEČENÍ V SADU



- nejlehčí bubnová sekačka VARI
- jednoduché intuitivní ovládání
- nezávislé zapínání sečení a pojezdu
- řídítka výškově nastavitelná do tří poloh
- dělená náprava pro snadné zatáčení
- 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
- vyztužené okraje sekacího disku absorbují nárazy
- snadné ovládání i pro ženy
- vhodná pro sečení v zahradách a sadech
- bezpečnostní brzda disku
- motor B&S 675 Series™
- zdarma boční plachetka pro řádkování posečené trávy

1300
m²/h

do
3000 m²

cm
58,5

strniště
4 cm

2,0 km/h

B&S
675

B&S
20°

kg
58 kg

Obj. číslo: 4340
CENA (s DPH):
18 900 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu



DS-521 LÍZA 60

**AKČNÍ SET
2013**

k bubnové sekačce
**KŘOVINOŘEZ
ZDARMA**



POWERED by **HONDA**

- jednoduché intuitivní ovládání
- nezávislé zapínání sečení a pojezdu
- řídítka výškově nastavitelná do tří poloh
- dělená náprava pro snadné zatáčení
- 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
- vysoká životnost žacího disku
- snadné ovládání i pro ženy
- vhodná pro sečení v zahradách a sadech
- bezpečnostní brzda zastaví sečení do 5 sekund
- motor HONDA GCV 160 s rozvodem OHC
- zdarma boční plachetka pro řádkování posečené trávy


OVLÁDACÍ PRVKY

- Z MÍSTA OBSLUHY
- NEZÁVISLÉ ZAPÍNÁNÍ SEČENÍ A POJEZDU



NOVÉ ULOŽENÍ NOŽŮ

- VYŠŠÍ PEVNOST
- VYŠŠÍ ODOLNOST DISKU



1300
m²/h

do
3000 m²

cm
58,5

strniště
4 cm

2,0 km/h

HONDA
GCV 160

HONDA
30°

kg
59 kg

Obj. číslo: **4237**
CENA (s DPH):
22 490 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu



www.vari.cz

sekce STAHOJTE / VIDEO / BUBNOVÉ SEKAČKY

BDR-620B LUCINA 65




KOLA

- 8" ŠÍPOVÁ KOLA
- VHODNÁ NA SVAHY
- ARETACE KOL



NOVÉ ULOŽENÍ NOŽŮ

- VYŠŠÍ PEVNOST
- VYŠŠÍ ODOLNOST DISKU



2 rychlosti



- dvourychlostní bubnová sekačka na svahy a velké louky
- řídítka výškově nastavitelná do tří poloh
- díky pevné robustní nápravě perfektně drží směr při sečení ve svahu
- velká 8" šípová kola pro snadnou průchodnost terénem
- možnost odaretování kol pro snadné manévrování
- ocelové řemenice pojezdu i sečení
- 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
- vyztužené okraje sekacího disku absorbují nárazy
- motor B&S 850 Series™ s rozvodem OHV
- zdarma boční plachetka pro řádkování trávy

1900
m² / h

do
10000 m²

cm
62

strniště
4 cm

2,0 km / h
2,8 km / h

B&S
850

B&S
20°

kg
60 kg

Obj. číslo: 4341
CENA (s DPH):
23 990 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu



BDR-620 LUCINA 65

**AKČNÍ SET
2013**

k bubnové sekačce
**KŘOVINOŘEZ
ZDARMA**

+



POWERED by **HONDA**™ **2 rychlosti**

- dvourychlostní bubnová sekačka na svahy a velké louky
- řídítka výškově nastavitelná do tří poloh
- díky pevné robustní nápravě perfektně drží směr při sečení ve svahu
- velká 8" šípová kola pro snadnou průchodnost terénem
- ocelové řemenice pojezdu i sečení
- 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
- vyztužené okraje sekacího disku absorbují nárazy
- bezpečnostní brzda zastaví sečení do 5 sekund
- motor HONDA GCV 190 s rozvodem OHC
- zdarma boční plachetka pro řádkování trávy


POJEZDOVÁ RYCHLOST

- 2,0 km/h
- PRO HUSTOU A VYSOKOU TRÁVU



POJEZDOVÁ RYCHLOST

- 2,8 km/h
- PRO SEČENÍ OTAV A NIŽŠÍ TRÁVU



1900
m²/h

do
10000 m²

cm
62

strniště
4 cm

2,0 km/h
2,8 km/h

HONDA
GCV 190

HONDA
30°

kg
61 kg

Obj. číslo: **4263**
CENA (s DPH):
25 990 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu



www.vari.cz

sekce STAHOJTE / VIDEO / BUBNOVÉ SEKAČKY

11

BDR-595 ADELA 60



LIMITOVANÁ EDICE
Sekačka bubnová
BDR-595 ADELA 60
S MOTOREM
HONDA GSV 190
 obj. číslo: 4404
CENA (s DPH): 29 900 Kč

**AKČNÍ
MODEL
2013**



POWERED by **HONDA**™

KOLA

- PLNOPRYŽOVÁ
- NEPROPÍCHNUTELNÁ
- S VOLNOBĚŽKAMI



PROFESIONÁLNÍ PŘEVODOVKA

- MECHANICKÁ, ŠNEKOVÁ
- BRONZOVÉ KOLO
- LITINOVÁ SKŘÍŇ



1700
m²/h

do
15000 m²

cm
58,5

strniště
4 cm

2,7 km/h

HONDA
GCV 160

HONDA
30°

kg
60 kg

Obj. číslo: **4098**
 CENA (s DPH):
28 900 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

- legendární bubnová sekačka - na trhu od roku 1999
- nezávislé spouštění sečení a pojezdu
- profesionální šneková převodovka
- volnoběžky v kolech pro snadné zatáčení
- robustní konstrukce - laserem řezaný rám
- vyztužené okraje sekacího disku absorbují nárazy
- bezpečnostní brzda zastaví sečení do 5 sekund
- motor HONDA GCV 160 s rozvodem OHC
- zdarma boční plachetka pro řádkování tráv
- možnost aretace volnoběžek v kolech



BDR-1200

**AKČNÍ SET
2013**

Sekačka BDR-1200

+ sulka AV-650

obj. číslo: 4254

CENA (s DPH): 78 990 Kč



POWERED by **HONDA**

- profesionální dvoububnová sekačka pro sečení rozlehlých ploch včetně horských luk
- stranové a výškové nastavení řídítek
- laserem řezaný prostorový rám
- velká 10" kola s traktorovým vzorkem
- mechanická převodovka 5+R s diferenciálem
- směrové brzdy pro jednoduché zatáčení
- dva sekací disky s celkovým záběrem 120,2 cm, 8 nožů
- výkyv žacího ústrojí 10° na obě strany
- kardanové propojení žacích disků
- tráva je řádkována mezi pojezdová kola
- možnost připojení sedačky s brzdou
- motor HONDA GXV 390 s rozvodem OHV

SULKA AV-650

- NOŽNÍ BRZDA
- ODPRUŽENÁ SEDAČKA



POHON ŽACÍCH DISKŮ

- PŘES KUŽELOVÉ PŘEVODOVKY SPOJENÉ KARDANEM



2160-
6000
m²/h

neomezená
plocha

cm
120,2

strniště
4 cm

5+1R

HONDA
GXV 390

HONDA
30°

kg
200 kg

Obj. číslo: **4236**
CENA (s DPH):
74 990 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

Nabídka příslušenství:

sulka AV-650 - obj.č.: 4217, CENA (s DPH): 6 990 Kč

vodicí kola - obj.č.: 4241, CENA (s DPH): 2 850 Kč

ochranný rám s plachtou - obj.č.: 4239,

CENA (s DPH): 5 500 Kč



www.vari.cz

sekce PRODUKTY / AKČNÍ SETY

13

MULČOVÁNÍ



Většina uživatelů travnatých pozemků potřebuje narostlou trávu pouze jednou za čas posekat a udržet tím pozemek upravený. Nechce řešit problém, jak naložit s posečenou trávou. Pro tyto uživatele jsou nejlepšími pomocníky mulčovače nebo vyžínače křovin.

Mulčovače a vyžínače křovin jsou určeny pro údržbu nepravidelně sečených ploch. Jsou vhodné k mulčování velkých ploch v parcích a sadech, nezklamou při údržbě vinic, okrajů cest a příkopů. Nepostradatelné jsou pro udržování horských porostů nebo velmi těžko přístupných ploch.

Naše stroje mají tvar prostoru pro sečení navržen tak, aby nože trávu rozsekaly na malé kousíčky a mulčovací efekt byl co nejdokonalejší. Tráva se pak nemusí shrabovat, naopak zůstane ležet na strništi, kde působí jako zelené hnojivo. Je možné mulčovat jak čerstvou šťavnatou trávu, tak i suchý porost nebo stařinu. Na rozdíl od konkurenčních strojů není výška sečené trávy u těchto strojů omezena, ale pouze doporučena.

Nabízíme pět typů mulčovačů/vyžínačů křovin řady HURRICANE. Úspěšná řada F-550 byla vybavena výkonným motorem B&S 850 Series™. Kvalitní nerezové provedení stroje F-550 INOX s motorem HONDA GSV 190 je určené pro opravdu náročné uživatele. Další novinkou je motorizace prostředního modelu Hurricane F-600, který je osazen novým výkonným motorem B&S 950 Series™ s obsahem 223 cm³. Model F-700 stojí na vrcholu naší nabídky a je určen pro nejnáročnější uživatele. Všechny modely našich mulčovačů a vyžínačů používají mulčovací nože GATOR americké firmy OREGON, kvalitní a ověřené komponenty - robustní převodovky, ložiska, ocelové nebo odlévané řemenice. Vysoký výkon sečení je dosahován také díky profesionálním kevlarovým řemenům německé firmy Optibelt vyvinutých a vyráběných přímo pro značku VARI.

Mulčovače a vyžínače křovin VARI překonávají podobné stroje ostatních výrobců svou robustností, řadou unikátních technických řešení a bezpečnostními prvky bránícími zranění obsluhy. Kompaktní konstrukce umožňuje snadnou ovladatelnost stroje a bezproblémové neomezené pracovní nasazení. To vše ve spojení s výkonnými motory řadí mulčovače/vyžínače křovin VARI mezi absolutní špičku na evropském trhu.



MULČOVAČE/VYŽÍNAČE

PÁČKY

- PÁČKA S POJISTKOU
- NEZÁVISLÉ ZAPÍNÁNÍ SEČENÍ A POJEZDU




VODICÍ OSTRUHA

- VÝBORNÁ PRŮCHODNOST TERÉMEM



POJEZDOVÉ RYCHLOSTI

- 1,8 km/h
- 2,4 km/h



KOLA

- 6" ŠÍPOVÁ KOLA
- VHODNÁ NA SVAHY
- ARETACE KOL



SEKACÍ PROSTOR

- ODOLNÝ MULČOVACÍ NŮŽ GATOR
- HDG KRYT SEKACÍHO PROSTORU



MARTIN HRODEK - KONSTRUKTÉR



Nové přístupy k vývoji strojů v 3D konstrukčních programech nám umožňují odladit konstrukci v počítači tak, že se můžeme více věnovat dlouhodobým zátěžovým testům, kterými si správnost myšlenky již pouze ověříme.

Aby stroj výborně sekal, mulčoval nebo vyžíнал, aby se s ním dobře pracovalo, musí být hlavně správně vyvážený, aby se s ním dalo lehce zatáčet. Musí být dostatečně lehký, abyste se s ním v obtížných podmínkách nepřetahovali, a zároveň musí být natolik těžký, aby dokázal hustým porostem projet a neprokluzovala mu kola. Tyto hodnoty nelze vyčíst nikde v tabulkách nebo vyhledat na internetu, to jsou spoustou hodin zátěžových testů získané parametry, které tvoří know-how naší firmy.

Neméně důležitou vlastností stroje je také ergonomie vodících rukojetí, poloha ovládacích páček a také síla potřebná na jejich zmáčknutí. Určitě uznáte, že je výrazně příjemnější držet 3 hodiny tvarově optimalizovanou páčku, která Vám klade minimální odpor, než když musíte silou přesahující 8 kg mačkat k madlu řídicí obyčejnou hrazdičku z tenké kulatiny.

Jednoduché nápady vznikají také náhodou. Uvedu to na příkladu vysoce funkční vodící ostruhy u vyžínače F-550. Jednoduché, vtipné, bezúdržbové, zpočátku zatracované řešení, vzniklo poté, co zkušební jezdec ztratil vodící kolečko. V dílně, kde vznikají naše prototypy, jsme v tu chvíli měli, obrazně řečeno, vývojový odpad z úplně jiného stroje, který kupodivu místo toho ztraceného kola pasoval. Výraz ve tváři zkušebního jezdce a zdvihnutý palec, když se ten den vrátil z testů, říkal vše. Skvělé! Pokud ve Vás vodící ostruha budí nedůvěru, vězte, že dokud nevyzkoušíte, tak neuvěříte, že to opravdu funguje.

Vyžínač křovin Hurricane F-550, uvedený na trh jako novinka již v roce 2012, získal jako každý následník svého předchůdce řadu vylepšení. Mezi ty letošní bych zařadil například dvě nové motorizace a také nerezový kryt pracovního prostoru. Vyžínač křovin Hurricane F-550 není jediný nový stroj této řady jednoúčelových strojů, ale designově na něj navazuje i novinka v oblasti sečení vysoké trávy DS-521B Agatha, ale o té se tu píše na předchozích stránkách.

Přijďte si na některou ze značkových prodejen VARI osahat vyžínač křovin F-550 a další naše stroje. Nebudete zklamáni. Uvidíte, že jsme jiní.



Martin Hrodek
Konstruktér

F-550B HURRICANE

NOVINKA
2013



2 rychlosti

- lehký stroj pro střední plochy
- výborně drží směr
- dvě rychlosti pojezdu
- nezávislé spouštění sečení a pojezdu
- řídítka výškově nastavitelná do šesti poloh
- pojistka proti neočekávanému spuštění nože
- nízko položené těžiště, precizní vyvážení
- pojezd obstarává šneková převodovka
- vodící ostruha zajišťuje výbornou průchodnost terénem
- HDG zinkovaný kryt sekacího prostoru
- vhodný i pro čerstvou trávu do výšky 40 cm
- zvládá i náletové dřeviny do průměru 1 cm
- možnost nastavení výšky sečení v rozmezí 4 - 9 cm
- masivní mulčovací nůž GATOR
- motor B&S 850 Series™ s rozvodem OHV

POJEZDOVÁ RYCHLOST

- 1,8 km/h
- PRO HUSTOU A VYSOKOU TRÁVU



POJEZDOVÁ RYCHLOST

- 2,4 km/h
- PRO SEČENÍ OTAV A NIŽŠÍ TRÁVU



1300
m²/h

do
15000 m²

cm
58

strniště
4-9 cm
16 poloh

1,8 km/h
2,4 km/h

B&S
850

B&S
20°

kg
55 kg

Obj. číslo: **4408**
CENA (s DPH):
24 990 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu



www.vari.cz
sekce PRODUKTY / NOVINKY

17

F-550 HURRICANE




**AKČNÍ SET
2013**

**k vyžínači
KŘOVINOŘEZ
ZDARMA**




PÁČKY

- PÁČKA S POJISTKOU
- NEZÁVISLÉ ZAPÍNÁNÍ SEČENÍ A POJEZDU



SEKACÍ PROSTOR

- ODOLNÝ MULČOVACÍ NŮŽ GATOR
- HDG KRYT SEKACÍHO PROSTORU



POWERED by **HONDA**

2 rychlosti



- lehký stroj pro střední plochy
- výborně drží směr
- dvě rychlosti pojezdu
- nezávislé spouštění sečení a pojezdu
- říditka výškově nastavitelná do šesti poloh
- pojistka proti neočekávanému spuštění nože
- nízko položené těžiště, precizní vyvážení
- pojezd obstarává šneková převodovka
- vodící ostruha zajišťuje výbornou průchodnost terénem
- HDG zinkovaný kryt sekacího prostoru
- vhodný i pro čerstvou trávu do výšky 40 cm
- zvládá i náletové dřeviny do průměru 1 cm
- možnost nastavení výšky sečení v rozmezí 4 - 9 cm
- masivní mulčovací nůž GATOR
- motor HONDA GCV 190 s rozvodem OHC

1300
m²/h

do
15000 m²

cm
58

strniště
4-9 cm
16 poloh

1,8 km/h
2,4 km/h

HONDA
GCV 190

HONDA
30°

kg
56 kg

Obj. číslo: 4380
CENA (s DPH):
25 990 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu



F-550 INOX HURRICANE

**NOVINKA
2013**

INOX
Stainless Steel
nerezový kryt



POWERED by **HONDA**
**semi-profi motor
HONDA GSV 190**

- profesionální stroj pro střední plochy
- výborně drží směr
- dvě rychlosti pojezdu
- nezávislé spouštění sečení a pojezdu
- řídítka výškově nastavitelná do šesti poloh
- pojistka proti neočekávanému spuštění nože
- nízko položené těžiště, precizní vyvážení
- pojezd obstarává šneková převodovka
- vodící ostruha zajišťuje výbornou průchodnost terénem
- nerezový kryt sekacího prostoru
- vhodný i pro čerstvou trávu do výšky 40 cm
- zvládá i náletové dřeviny do průměru 1 cm
- možnost nastavení výšky sečení v rozmezí 4 - 9 cm
- masivní mulčovací nůž GATOR
- motor HONDA GSV 190 s rozvodem OHC

UNAŠEČ NOŽE

- S LOPATKAMI
K OCHRANĚ LOŽISKA
= VĚTŠÍ ŽIVOTNOST



VODICÍ OSTRUHA

- VÝBORNÁ
PRŮCHODNOST
TERÉNEM



1300
m²/h

do
15000 m²

cm
58

strniště
4-9 cm
16 poloh

1,8 km/h
2,4 km/h

HONDA
GSV 190

HONDA
30°

kg
57 kg

Obj. číslo: **4414**
CENA (s DPH):
27 490 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu



www.vari.cz
sekce PRODUKTY / NOVINKY

F-600B HURRICANE



Mulčovač F-600B
+ sulka AV-650
 obj. číslo: 4256
CENA (s DPH): 53 900 Kč

**NOVINKA
2013**



SULKA AV-650

- NOŽNÍ BRZDA
- ODPRUŽENÁ SEDAČKA



SEKACÍ PROSTOR

- ODOLNÝ MULČOVACÍ NŮŽ GATOR
- ČISTICÍ Klapka



- robustní profesionální stroj pro střední plochy
- tři rychlosti pojezdu se zpátečkou
- nezávislé spouštění sečení a pojezdu
- plynule nastavitelná řídítka
- nízko položené těžiště, precizní vyvážení
- vodící kola nastavitelná z místa obsluhy
- vhodný i pro čerstvou travu do výšky 40 cm
- zvládá i náletové dřeviny do průměru 2 cm
- možnost nastavení výšky sečení v rozmezí 4 - 9 cm
- masivní mulčovací nůž GATOR
- možnost připojení sulky
- motor B&S 950 Series™ s rozvodem OHV
- obsah motoru 223 cm³

810-2200 m ² /h	neomezená plocha	cm 60	strniště 5-9 cm 6 poloh	3+1R
B&S 950	B&S 20°	kg 108	Obj. číslo: 4415 CENA (s DPH): 49 900 Kč	

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

Nabídka příslušenství:

sulka AV-650 - obj.č.: 4217, CENA (s DPH): 6 990 Kč

20

www.vari.cz
 sekce PRODUKTY / NOVINKY





F-700 HURRICANE

**AKČNÍ SET
2013**

Mulčovač F-700
+ sulka AV-650
obj. číslo: 4255#
CENA (s DPH): 73 990 Kč



POWERED by **HONDA**

- profesionální mulčovač pro firmy a komunální služby
- 1 stroj nahradí 3 pracovníky s křovinořezy
- nezávislé spouštění pojezdu a sečení
- profesionální pětirychlostní mechanická převodovka se zpátečkou
- kolíčkový diferenciál umožňuje snadné ovládání
- vodící kola lze pro jízdu ve svahu zaaretovat
- použitelný ve svazích se sklonem až do 30°
- odolný mulčovací nůž GATOR rozseká i náletové dřeviny do průměru 3 cm
- výška sečení je nastavitelná z místa obsluhy v šesti polohách
- boční otvor usnadňuje čištění prostoru nože
- profesionální motor HONDA GXV 340 s rozvodem OHV

SULKA AV-650


- NOŽNÍ BRZDA
- ODPRUŽENÁ SEDAČKA
- PRO SEKÁNÍ VĚTŠÍCH PLOCH



RADLICE ASR-700

- ŠÍŘE ZABĚRU 100 CM
- ODPRUŽENÁ RADLICE

SNĚHOVÉ ŘETĚZY



1020-
2800
m²/h

neomezená
plocha

cm
70

strniště
6-14 cm
6 poloh

5+1R

HONDA
GXV 340

HONDA
30°

kg
135 kg

Obj. číslo: **4165 #**
CENA (s DPH):
69 900 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

Nabídka příslušenství:

sulka AV-650 - obj.č.: 4217, CENA (s DPH): 6 990 Kč
radlice ASR-700 - obj.č.: 4182, CENA (s DPH): 7 990 Kč
sněhové řetězy - obj.č.: 4185, CENA (s DPH): 1 980 Kč



www.vari.cz
sekce PRODUKTY / MULČOVAČE/VYŽÍNAČE




VARI KC-435



RUKOJETI

- ANTIVIBRAČNÍ
- ULOŽENÍ RUKOJETÍ





MOTOR

- HONDA GX 35
- EKOLOGICKÝ
- TICHÝ



- ekologický tichý čtyřtákní motor HONDA GX 35
- spotřeba paliva nižší o 20 % (v porovnání s dvoutákním motorem)
- emise snižené o 86 % (v porovnání s dvoutákním motorem)
- křovinořez lze zavěsit na zádové popruhy
- ergonomická řídítka zajišťují snadné ovládání
- otočná řídítka lze jednoduše nastavit po povolení jedné křídlové matky
- dokonalý antivibrační systém
- strunová hlava a ocelový žací kotouč jsou součástí základní výbavy
- seká trávu, rákosí i náletové rostliny a křoviny



Obj. číslo: **4339 #**
CENA (s DPH):
8 999 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

Standardní příslušenství: strunová hlava, žací kotouč, zádové popruhy



AKČNÍ SETY

AKČNÍ SET
2013



Bubnová sekačka
DS-521 LÍZA 60
+
KŘOVINOŘEZ
ABG-432HB
o obsahu 43 cm³
v hodnotě 3 450 Kč

ZDARMA

Obj. číslo: 4237
CENA (s DPH):

22 490 Kč



Bubnová sekačka
BDR-620 LUCINA 65
+
KŘOVINOŘEZ
ABG-432HB
o obsahu 43 cm³
v hodnotě 3 450 Kč

ZDARMA

Obj. číslo: 4263
CENA (s DPH):

25 990 Kč



Vyžínač křovin
F-550 HURRICANE
+
KŘOVINOŘEZ
ABG-432HB
o obsahu 43 cm³
v hodnotě 3 450 Kč

ZDARMA

Obj. číslo: 4380
CENA (s DPH):

25 990 Kč



www.vari.cz
sekce PRODUKTY / AKČNÍ SETY

* dostupnost akčních setů může být časově omezena

23

MALOTRAKTORY



Hlavní výrobní program ve VARI, a.s. tvoří tradiční výrobek - univerzální víceúčelový stroj - malotraktor. S malotraktorem VARI můžete vykonávat tak různé práce, jako je obdělávání půdy (orání, kypření, sázení brambor atd.), sečení vysoké trávy nebo odhazování a odmetání sněhu.

Žádný univerzální stroj nemůže ve výkonové třídě 4 - 6 HP splnit tak protichůdné požadavky zákazníků. Díky více než čtyřicetileté zkušenosti používá firma VARI koncept jedné pohonné jednotky a dvou převodových skříní. To umožňuje praktické řešení všech požadavků zákazníka pro práci na poli, v zahradě, ve skleníku nebo profesionálům v komunálních službách při údržbě a úklidu malých a středně velkých ploch.

Malotraktory VARI jsou úžasné v tom, že používáte pouze jeden motor - pohonnou jednotku HONDA s odstředivou spojkou na všechny práce! Ta slouží k pohonu přímo připojitelných strojů a dvou základních převodových skříní: DSK-316 s aktivním vývodem pro pohon např. bubnové sekačky, zametacího kartáče nebo sněžné frézy a DSK-317 pro veškeré půdní práce. Rozdělení na dvě převodové skříně je důležité, protože na sečení trávy potřebujete lehký a obratný stroj s malým měrným tlakem na půdu a pro půdní práce těžký silný stroj. Zde neexistují žádné kompromisy.

Převodové skříně řady DSK-316 a DSK-317 mají oproti řemenovým kultivátorům velkou přednost: připojení motoru a příslušenství jednoduchým nasazením a zajištěním páčkou. Například chcete-li přestavět bubnovou sekačku na stroj pro sázení brambor, během několika vteřin odepnete motor z převodové skříně DSK-316 nebo z přímo připojitelné bubnové sekačky a během chvilky ji pomocí rychloupínacích spon připnete na převodovou skříň DSK-317. Žádné složité a zdoluhavé přenastavování klínových řemenů. Stroj je velice rychle připraven k práci.


Zalistujte dále v naší nabídce malotraktorů a nechte se inspirovat, jaký stroj si necháte od svého odborného prodejce sestavit.



STAVEBNICE

STAVEBNICE VARI JE
ÚŽASNÁ!
BĚHEM JEDNÉ MINUTY
SI SNADNO SESTAVÍM
STROJ,
KTERÝ ZROVNA
POTŘEBUJI

PRŮŘEZ
PŘEVODOVOU
SKŘÍŇÍ DSK-317




PRŮŘEZ
PŘEVODOVOU
SKŘÍŇÍ DSK-316



TAŽNÁ NÁPRAVA
■ SNADNÉ NÁSAZENÍ
KOL BEZ NÁŘADÍ



RYCHLOUPÍNÁNÍ
ADAPTÉRŮ
■ RYCHLÁ VÝMĚNA
BEZ NÁŘADÍ POMOCÍ
ARETAČNÍHO KOLÍKU





MALOTRAKTORY GLOBAL



Malotraktor VARI GLOBAL s převodovou skříní DSK-317.1/S je určen pro těžké práce, jako je obdělávání půdy, kypření nebo převážení nákladu. Ke stroji lze připojit oboustranný nebo jednostranný pluh, vyorávací radlice, radličkový kypřič, smyk, brány, kombinátor, hrobkovací radlice, shrnovací radlice, sazeč brambor nebo vyklápěcí návěs, který je schválen pro provoz na komunikacích 3. a 4. třídy. Jednoduchou výměnou tažné nápravy za sestavu kypřících nožů (zajištění je pouze pomocí jednoduchých čepů), získáte profesionální rotavátor o záběru od 60 do 125 cm s možností volby kypřicího ústrojí dle typu půdy. K připojení dalšího příslušenství slouží závěs Z-01, závěsné zařízení s nosičem závaží BZN-002 a nastavovací těleso NT-3.

K pohonu převodové skříně slouží pohonná jednotka s motorem HONDA GCV 160, GCV 190 nebo GSV 190. Motory jsou vybaveny bezpečnostním spínačem, který v případě nouze okamžitě zastaví celý stroj, a automatickou odstředivou spojku, která zaručuje plynulý rozjezd malotraktoru. Novinkou je váhově optimalizovaná příruba a integrovaný antivibrační systém.

Inovovaná převodová skříň DSK-317.1/S je ve své spodní části zcela vodotěsná díky unikátnímu kazetovému guferu, které je u malotraktorů použito vůbec poprvé. Převodová skříň s ozubenými koly a šnekovým soukolím, pracujícími v olejové lázni, má tři rychlosti vpřed a zpátečku. Řazení rychlostí se provádí řadicí pákou, nemusíte tedy složitě přehazovat klínové řemeny. První rychlostní stupeň se využívá např. při orbě, přípravě půdy pro sázení brambor nebo tahání nákladu v těžkém terénu nebo do kopce. Na druhý převodový stupeň můžete jezdit s připojeným vozíkem a odvézt např. dříví z lesa nebo odhrnovat sníh shrnovací radlicí. Na „dvojku“ se provádí i kypření půdy rotavátorem. Třetí rychlostní stupeň je určen k rychlým přesunům malotraktoru s vozíkem po zpevněných cestách. Při polních pracích lze využít geniálního pomocníka - kolík pro aretaci rychlostí. Jestliže jej v poloze neutrálu („0“) zasunete, lze zařadit pouze první rychlost („1“) a zpátečku („R“), což výrazně usnadňuje a zjednodušuje obsluhu malotraktoru např. při orbě.



MALOTRAKTORY GLOBAL


MOTOR

- HONDA GCV 160
- HONDA GCV 190
- HONDA GSV 190




ŘAZENÍ RYCHLOSTÍ

- JEDNODUCHÉ ŘAZENÍ PÁKOU
- 3+R
- ARETACE RYCHLOSTÍ




PLUH APH-352

- OBOUSTRANNÝ PLUH
- JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ ZÁBĚRU A HLOUBKY ORBY



ZÁVAŽÍ

- 2x 5 KG + 1x 33 KG
- ZAJIŠŤUJE SPRÁVNÉ VYVÁŽENÍ STROJE



ZÁPADKY

- MOŽNOST ARETACE KOL - 4 POLOHY
- SNADNĚJŠÍ MANIPULACE SE STROJEM




POHONNÁ JEDNOTKA GLOBAL



POWERED by **HONDA**


ŘÍDÍTKA

- NASTAVENÍ ŘÍDÍTEK VÝŠKOVĚ I STRANOVĚ Z MÍSTA OBSLUHY




ŘÍDÍTKA

- ODPRUŽENÍ ŘÍDÍTEK SNIŽUJE VIBRACE




PŘÍRUBA

- VÁHOVĚ OPTIMALIZOVANÁ
- PRUŽINOVÉ SPONY



AUTOMATICKÁ SPOJKA


- TRÍČELISTOVÁ
- KERAMICKÉ OBLOŽENÍ
- PRŮMĚR 80 MM



- moderní motory HONDA s rozvodem OHC
- nízká spotřeba paliva cca 0,8 l/hod
- emisní norma Euro 2
- snadné startování
- vysoký krouticí moment
- nízká hmotnost - pouze 20 kg
- nová příruba a nová řídítka
- antivibrační systém, až o 20 % nižší vibrace
- řídítka nastavitelná výškově a stranově přímo z místa obsluhy
- automatická odstředivá spojka 80 mm
- 3 varianty motorizace
HONDA GCV 160 (5,5 HP)
HONDA GCV 190 (6,5 HP)
HONDA GSV 190 semi-profi motor (6,5 HP)



TAŽNÁ NÁPRAVA GLOBAL



**SNADNÁ VÝMĚNA KOL ZA KYPŘICÍ NOŽE
BEZ POUŽITÍ NÁRADÍ**

- nová 12" šípová kola
- nový dezén pneumatik pro lepší záběr
- snadná výměna kol za kypřicí nože pomocí zajišťovacího čepu
- pohodlné ovládání aretace kol
- hmotnost plně osazené nápravy 95 kg
- možnost použití orebných návleků
- možnost přestavby na orebná kola



www.vari.cz

sekce PRODUKTY / MALOTRAKTORY VARI / MALOTRAKTORY GLOBAL / PŘÍSLUŠENSTVÍ

ARETACE KOL
■ POLOHA VPŘED
■ POUŽÍVÁME PŘI JÍZDĚ
VPŘED

pravé kolo



ARETACE KOL
■ POLOHA VZAD
■ POUŽÍVÁME PŘI JÍZDĚ
VZAD

pravé kolo



ARETACE KOL
■ POLOHA NA STŘED
■ POUŽÍVÁME PŘI ORBĚ
A JINÝCH PŮDNÍCH
PRACÍCH

pravé kolo



ARETACE KOL
■ POLOHA NA ODLITEK
■ POUŽÍVÁME PŘI RUČNÍ
MANIPULACI
SE STROJEM

pravé kolo




KYPŘICÍ ÚSTROJÍ GLOBAL



KYPŘICÍ ÚSTROJÍ KUK-96

- KRAJNÍ NOŽE SMĚŘUJÍ DOVNITŘ = SNÍŽENÍ ZÁBĚRU Z 96 NA 83 CM




KYPŘICÍ ÚSTROJÍ KUK-125

- ŠÍŘE ZÁBĚRU 125 CM





KYPŘICÍ ÚSTROJÍ KUR-70

- KRAJNÍ NOŽE SMĚŘUJÍ DOVNITŘ = SNÍŽENÍ ZÁBĚRU ZE 70 NA 60 CM



KYPŘICÍ ÚSTROJÍ KUR-112

- ŠÍŘE ZÁBĚRU 112 CM



SNADNÁ VÝMĚNA KYPŘICÍHO ÚSTROJÍ GLOBAL POMOCÍ POLOOSY A ARETAČNÍHO KOLÍKU

Originální kované kypřicí nože VARI o šíři 40 mm a tloušťce 6 mm vyrábíme jak v provedení kopinatém (KUK - kypřicí ústrojí kopinaté) do těžkých půd, tak i v provedení úhlovém (KUR - kypřicí ústrojí rovné) do lehčích hlinitopísčitých půd.

Výměna tažné nápravy za kypřicí ústrojí je nově řešena pomocí zajišťovacích čepů a lze ji provést bez náradí, odpadá zde tedy „osový čep“.



PŘÍSLUŠENSTVÍ GLOBAL

Pohonná jednotka PJGCV160

S motorem HONDA GCV 160
Obj. číslo: 4369
CENA (S DPH): 18 600 Kč



Pohonná jednotka PJGCV190

S motorem HONDA GCV 190
Obj. číslo: 4370
CENA (S DPH): 20 940 Kč



Pohonná jednotka PJGCV190

S motorem HONDA GSV 190
Obj. číslo: 4371
CENA (S DPH): 21 990 Kč



Skříň převodová DSK-317.1/S

Obj. číslo: 4224
CENA (S DPH): 16 490 Kč



Vodicí kolo VK-GLOBAL

Výškově nastavitelné
Obj. číslo: 4381
CENA (S DPH): 898 Kč



Tažná náprava TN-GLOBAL

Kola: 5.00-12"
Obj. číslo: 4367
CENA (S DPH): 8 950 Kč



Proorávací kola PK-GLOBAL

Obj. číslo: 4402
CENA (S DPH): 1 100 Kč



Orebné návleky ON TN-GLOBAL

Na kola: 5.00-12"
Obj. číslo: 4406
CENA (S DPH): 990 Kč



Kypřicí ústrojí kopinaté KUK-96 / KUK-125

Šíře záběru: 83/96 cm, 125 cm
Obj. číslo: 4375, 4376
CENA (S DPH): 2 720, 4 440 Kč

do těžších půd



Kypřicí ústrojí úhlové KUR-70 / KUR-112

Šíře záběru: 60/70 cm, 112 cm
Obj. číslo: 4377, 4378
CENA (S DPH): 2 720, 4 440 Kč

do lehčích půd



PŘÍSLUŠENSTVÍ GLOBAL/DSK-317

Závěsné zařízení kompletní BZN-002

Závěs s nosičem 33kg závaží, 1x 33kg závaží, nosič 5kg závaží, 2x 5kg závaží
Obj. číslo: 3710

CENA (S DPH): 4 730 Kč

*V nabídce také
samotné závěsné zařízení BZN-002
se závěsem a nosičem 33kg závaží
a 1x 33kg závaží
Obj. číslo: 4269
CENA (S DPH): 2 980 Kč*



Nastavovací těleso NT-3

Obj. číslo: 3711

CENA (S DPH): 1 990 Kč

*Připojení a seřízení
pasivního nářadí VARI*



Vnitřní závaží k tažné nápravě TN-01 a TN-GLOBAL

Obj. číslo: 4405

CENA (S DPH): 2 980 Kč

*Sada obsahuje
4 ks závaží - 25 kg*



Pluh oboustranný APH-352

Šíře záběru i hloubka: 18 cm

Obj. číslo: 3611

CENA (S DPH): 3 690 Kč



Pluh jednostranný APJ-018 P/L

Šíře záběru i hloubka: 18 cm

Obj. číslo: 3612 (P), 3635 (L)

CENA (S DPH): 1 550 Kč



2 hrobkovací radlice SV-1 s nosičem NM1-001

Obj. číslo: 2x 3609+3608

CENA (S DPH): 2 988 Kč

*V nabídce také
samotná hrobkovací radlice SV-1
Obj. číslo: 3609,
CENA (S DPH): 999 Kč*



Vyorávací radlice AVR-453

Hloubka záběru: 12 cm

Obj. číslo: 3618

CENA (S DPH): 1 620 Kč

do lehčích půd



Vyorávací radlice AVB-400

Hloubka záběru: 12 cm

Obj. číslo: 3664

CENA (S DPH): 1 520 Kč

do těžších půd



Nosič nářadí AV-3

Nosnost: 350 kg

Odpružená sedačka, nožní brzda a její

aretace, nastavení výšky závěsu

Obj. číslo: 3791#

CENA (S DPH): 11 990 Kč

*Nosič nářadí AV-3 pro obdělávání
větších ploch je schválený
pro provoz na veřejných komunikacích
III. a IV. tříd*



Vyklápěcí návěs ANV-350

Nosnost: 350 kg

Odrážky, odpružená ergonomická sedačka, široká bantamová kola

Obj. číslo: 4213#

CENA (S DPH): 9 990 Kč

*Vozík ANV-350 je schválený
pro provoz na veřejných komunikacích III. a IV. tříd*



PŘÍSLUŠENSTVÍ GLOBAL/DSK-317

Kombinátor K-720

Šíře záběru: 72 cm
Obj. číslo: 3770
CENA (S DPH): 3 990 Kč



Hřebové brány BH-138 - třířadé

Šíře záběru: 90 - 138 cm
Obj. číslo: 3614
CENA (S DPH): 5 450 Kč

*V nabídce také
brány dvouřadé ABR-354
o šíři záběru 50 - 90 cm
Obj. číslo: 3613
CENA (S DPH): 3 680 Kč*



Sazeč brambor SB-40

Vpředu nesený automatický jednořádkový sazeč s miskovým mechanismem a zásobníkem pro 20 kg sadby s rozchodem 61 cm
Obj. číslo: 4363
CENA (S DPH): 9 850 Kč



Stavitelný smyk S-1000

Šíře záběru: 100 cm
Obj. číslo: 3671
CENA (S DPH): 2 250 Kč



Radličkový kypřič AKY-356

Šíře záběru: 70 cm
Obj. číslo: 3616
CENA (S DPH): 3 750 Kč



Válec VT-1000

Šíře záběru: 100 cm
Průměr válce: 32 cm
Hmotnost: 49 kg / 130 kg
Obj. číslo: 4396
CENA (S DPH): 6 990 Kč

*jednoduché plnění vodou,
odpružená sedačka*



Pasivní plečka

Obj. číslo: 3769
CENA (S DPH): 1 290 Kč

*K nosiči NM1-001
(2 plečky vedle sebe)
nebo k nosiči radličky N-3*



Shrnovací radlice ASR-850


Šíře záběru: 85 cm
Obj. číslo: 3808
CENA (S DPH): 3 990 Kč



Shrnovací radlice ASR-1000 + polohovací držák a ovládací páka zvedání

Šíře záběru: 100 cm
Obj. číslo: 4328
CENA (S DPH): 7 990 Kč

odpružení radlice, gumový břit



Provzdušňovač tažený PT-1000

Šíře záběru: 90 cm
11 hvězdicových nožů se 121 hroty a pojezdovými koly pro transport
Obj. číslo: 4398
CENA (S DPH): 5 650 Kč



PRO MAJITELE TERRA-VARI



**Kypřicí ústrojí
AKY-357/š95, AKY-357**
Šíře záběru: 95 cm, 52-110 cm
Obj. číslo: 4366, 3718
CENA (S DPH): 2 720, 4 440 Kč

do těžších půd



**Kypřicí ústrojí
AKY-358/š80, AKY-358**
Šíře záběru: 80 cm, 25-115 cm
Obj. číslo: 3746, 3717
CENA (S DPH): 2 720, 4 440 Kč

do lehčích půd



34

PRO MAJITELE STROJŮ TERRA A VARI DO ROKU VÝROBY 2012

Ve výrobním programu nadále zůstává příslušenství pro původní provedení malotraktorů TERRA a VARI (převodovky T-20 a DSK-317), které používají pro tažnou nápravu a kypřicí nože „osový čep“. Kompatibilita zůstává plně zachována.

Nadále budeme vyrábět i původní převodovku DSK-317 pro 2-taktní motory.

Nové komponenty (např. kované kopinaté nože, nová kola tažné nápravy včetně nových ovládacích prvků) se montují od roku 2012 i do příslušenství pro původní provedení malotraktorů.

Nové díly lze objednat i samostatně. Díky tomu uspokojíme každý individuální požadavek na modernizaci starších strojů TERRA a VARI.

**Skříň převodová
DSK-317/S**
Obj. číslo: 3421
CENA (S DPH): 16 490 Kč



**Tažná náprava
TN-01 (s osovým čepem)**
Kola: 5.00-12"
Obj. číslo: 3706
CENA (S DPH): 8 950 Kč



Proorávací kola PK
Obj. číslo: 4395
CENA (S DPH): 1 100 Kč



Orebné návleky
Na kola 5.00-12"
Obj. číslo: 3615
CENA (S DPH): 990 Kč




AKČNÍ SETY

**AKČNÍ SET
2013**




**Malotraktor VARI GLOBAL
+ vozík ANV-350**
při nákupu sestavy
dostanete vozík ZDARMA*




Obj. číslo: **4216 #**
CENA (s DPH):

43 990 Kč



Obj. číslo: **4253 #**
CENA (s DPH):

47 800 Kč



Obj. číslo: **4419 #**
CENA (s DPH):

48 850 Kč



Kypřič rotační VARI IV
cenově zvýhodněný set*
s motorem HONDA GCV 160
a kypřicími noži AKY-358
šíře 80 cm

Obj. číslo: **3850A #**
CENA (s DPH):

34 990 Kč



Sada pro kypření
cenově zvýhodněný set*
s převodovou skříní DSK-317/S
a kypřicími noži AKY-358
šíře 80 cm

Obj. číslo: **4417 #**
CENA (s DPH):

19 990 Kč



www.vari.cz
sekce PRODUKTY / AKČNÍ SETY

* dostupnost akčních setů může být časově omezena

35



MALOTRAKTORY DSK-316



Malotraktor s převodovou skříní DSK-316 je malý, ale velmi výkonný stroj, který je vhodný pro různé práce po celý rok. Převodová skříň malotraktoru má vývodovou hřídel, na kterou můžete připojit celou řadu příslušenství vhodného pro sekání vysoké trávy, mulčování, obracení a shrnování sena, zametání listí z chodníků nebo odhazování a odmetání sněhu.

Pohonné jednotky s motory HONDA jsou vybaveny bezpečnostním spínačem, který v případě potřeby celý stroj zastaví. Svůj výkon přenáší do převodové skříně přes odstředivou spojku s keramickým obložením a rozjezd malotraktoru je tím pádem velice plynulý. Šneková soukolí převodových skříní DSK-316 pracují v olejové lázni.

Veškeré příslušenství se připojuje pouhým zasunutím do aktivního vývodu a zajištěním aretačním kolíkem. Výměna příslušenství je tak velice rychlá a jednoduchá. Odpadá složité a zdoluhavé přenastavování a seřizování klínových řemenů. Potřebujete změnit bubnovou sekačku na zametací kartáč? Odjistíte aretační kolík, vysunete adaptér bubnové sekačky, zasunete adaptér zametacího kartáče, zajistíte kolíkem a stroj je připraven k práci během minuty.



Převodovka DSK-316 prošla dlouhým vývojem a technickými změnami, až vyzrála do dnešní podoby. Dnes má kola se šípovým vzorkem, na která se pro ještě lepší adhezi mohou nasadit sněhové řetězy, široký rozchod kol, vypínání náhonu aktivního příslušenství pro bezpečný přejezd se strojem a hypoidní soukolí, díky kterému je přenos síly z motoru na vývodovou hřídel beze ztrát. Převodovka se vyrábí ve dvojím provedení: s jednou rychlostí vpřed nebo s jednou rychlostí vpřed a zpátečkou.

Malotraktor s převodovkou DSK-316 je vhodný nejen pro zahrádkáře, ale především pro firmy, obce a komunální služby, které potřebují udržovat pozemky, chodníky a komunikace čisté. VARI je cenově nejdostupnější komunální systém na trhu.





MALOTRAKTORY DSK-316

MOTOR

- HONDA GCV 160
- HONDA GCV 190
- HONDA GSV 190



VYPÍNÁNÍ NÁHONU

- JEDNODUCHÉ NOŽNÍ OVLÁDÁNÍ
- VYPNUTÍ ADAPTÉRU PRO BEZPEČNÉ PŘEJETÍ



KOLO

- ŠÍROKÝ ROZCHOD PRO VĚTŠÍ STABILITU
- MOŽNOST NAsAZENÍ SNĚHOVÝCH ŘETĚZŮ



DISK

- DVOJITÝ DISK VARI
- 4 OTOČNÉ NOŽE
- OBOUSTRANNÉ OSTŘÍ
- ULOŽENÍ NOŽŮ T-BAR



RYCHLOUPÍNÁNÍ ADAPTÉRŮ

- RYCHLÁ VÝMĚNA BEZ NÁRADÍ POMOCÍ ARETAČNÍHO KOLÍKU



PŘÍSLUŠENSTVÍ DSK-316

Převodová skříň - 2 PROVEDENÍ DSK-316.1PSVN/DSK-316.1PSZ

1 rychlost vpřed, 1 rychlost vpřed + zpátečka
Obj. číslo: 4262, 4275
CENA (S DPH): 12 990 Kč, 19 990 Kč

nezávislé vypínání náhonu a pojezdu
rychloupínání adaptérů
hypoidní převody
možnost nasazení sněhových řetězů



Válcový kartáč - 2 PROVEDENÍ KV-100/Z KV-100 se sběrem a kropením

Šíře záběru: 100 cm
Obj. číslo: 4031, 3600
CENA (S DPH): 24 800 Kč, 29 990 Kč



Obraceč píce - 2 PROVEDENÍ OP-1.1/1.2

Šíře záběru: 100 cm, 120 cm
Obj. číslo: 3620A, 3621A
CENA (S DPH): 13 990 Kč, 14 590 Kč



Bubnová sekačka SAMSON-56

Šíře záběru: 56 cm
Obj. číslo: 3648
CENA (S DPH): 12 990 Kč



Lištová sekačka LSE-120


Šíře záběru: 117 cm
Obj. číslo: 4309
CENA (S DPH): 13 580 Kč



Sněhové řetězy

Obj. číslo: 4330
CENA (S DPH): 1 490 Kč

Pro DSK-316.1PSVN
a DSK-316.1PSZ od roku
výroby 2009, se širokým
rozchodem a
pneu rozměru 13x5.00-6



Sulka AV-650

Nožní brzda, odpružená
sedačka
Obj. číslo: 4217
CENA (S DPH): 6 990 Kč

Sulka AV-650
je schválena
pro provoz
na veřejných
komunikacích
III. a IV. tříd



Mulčovač TAJFUN-52

Šíře záběru: 52 cm
Obj. číslo: 4150
CENA (S DPH): 11 990 Kč




Shrnovací radlice ASR-850

Šíře záběru: 85 cm
Obj. číslo: 3808
CENA (S DPH): 3 990 Kč



Sněžná fréza SF-55 dvoustupňová

Šíře záběru: 55 cm
Obj. číslo: 3677
CENA (S DPH): 19 990 Kč



Závěs DSK-316/AV-650

Obj. číslo: 4335
CENA (S DPH): 960 Kč

Pro všechny typy
převodových skříní
DSK-316 bez závěsu



AKČNÍ SETY

**AKČNÍ SET
2013**

**Skříň převodová
DSK-316.1PSVN
+ SAMSON-56
cenově zvýhodněný set***

Obj. číslo: **4287**
CENA (s DPH):

23 900 Kč



**Skříň převodová
DSK-316.1PSVN
+ TAJFUN-52
cenově zvýhodněný set***

Obj. číslo: **4288**
CENA (s DPH):

22 900 Kč



**Bubnová sekačka TERRA I.
HONDA GCV 160
+ DSK-316.1PSVN
+ SAMSON-56
cenově zvýhodněný set***

Obj. číslo: **4279**
CENA (s DPH):

41 990 Kč



**Mulčovač TERRA I.
HONDA GCV 160
+ DSK-316.1PSVN
+ TAJFUN-52
cenově zvýhodněný set***

Obj. číslo: **4280**
CENA (s DPH):

40 990 Kč



**Fréza sněhová TERRA I.
HONDA GCV 160
+ DSK-316.1PSVN
+ SF-55
cenově zvýhodněný set***

Obj. číslo: **4285**
CENA (s DPH):

50 580 Kč



www.vari.cz
sekce PRODUKTY / AKČNÍ SETY

* dostupnost akčních setů může být časově omezena

39

PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE



Koncepce stavebnicového systému VARI je originální tím, že na všechny práce je používána pouze jediná motorová pohonná jednotka. Ta pohání nejen na předchozích stranách již zmíněné převodové skříně řady DSK-316 a DSK-317, ale také samostatné podvozky či stacionární příslušenství – tzv. přímo připojitelné stroje. Ty jsou v nabídce proto, aby si zákazník na různé práce nemusel pořizovat samostatné jednoúčelové stroje.

Přesun pohonné jednotky na různé podvozky je velice jednoduchý a zvládne ho opravdu každý. Potřebujete přestavět bubnovou sekačku na provzdušňovač trávníků? Odepnete jen dvě rychloupínací spony pohonné jednotky z bubnové sekačky, pohonnou jednotku posadíte na provzdušňovač, připnete ho sponami a provzdušňovač je ihned připraven k práci. Díky nízké hmotnosti pohonné jednotky tato přestavba netrvá víc než půl minuty.

Přímo připojitelné stroje VARI nejsou určeny pouze pro moderní čtyřtákní motory HONDA, ale mohou je používat i majitelé starších dvoutákních motorů. I na tyto uživatele totiž VARI myslí. Díky stále stejným připojovacím rozměrům (spojka 80 mm) je zaručena připojitelnost výrobků z různých roků výroby. Není problémem připojit TERRU z roku 1970 nebo VARI z roku 1985 na výrobky současné.



Letos jsme pro Vás přichystali dva nové přímo připojitelné stroje: podvozky bubnových sekaček BDR-650V a BDR-650A. Bubnovou sekačku BDR-650V můžete použít pro dvoutákní i čtyřtákní pohonné jednotky TERRA-VARI se spojkou 80 mm. Jednoduchým způsobem bez použití nářadí si sekačku upravíte na dvoutákní nebo čtyřtákní verzi. Typ BDR-650A je určen pro majitele pohonných jednotek s průměrem spojky 120 mm (AGZAT), opět lze použít pro dvoutákní nebo čtyřtákní motory.


Zalistujete-li dále v kapitole přímo připojitelných strojů, dozvíte se, že Vámi používanou pohonnou jednotku můžete použít na tak rozdílné práce, jako jsou sečení vysoké trávy, údržba parkového trávníku vyčesáváním a provzdušňováním, příprava půdy, okopávání, pletí, drcení obilí nebo přečerpávání vody. Pořízení jednoúčelových strojů na tyto práce by vyžadovalo nákladnou investici, která by se Vám nevyplatila. VARI tak šetří Váš čas, místo a peníze.



PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE

MOTOR

- HONDA GCV 160
- HONDA GCV 190
- HONDA GSV 190



ČERPADLO DZP-005/S

Obj. číslo: 3919#
CENA (s DPH): 13 990 Kč



ŠROTOVNÍK

Obj. číslo: 4202#
CENA (s DPH): 4 900 Kč



ROTAČNÍ PLEČKA RP-T2/S

Obj. číslo: 4347
CENA (s DPH): 6 990 Kč



BUBNOVÁ SEKAČKA BDR-650V

Obj. číslo: 4399
CENA (s DPH): 13 950 Kč



PROVZDUŠŇOVAČ / PROŘEZÁVAČ TRÁVNÍKŮ PP-60

Obj. číslo: 4379
CENA (s DPH): 7 990 Kč



PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE



**NIŽŠÍ
CENA**

**PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE
K POHONNÝM JEDNOTKÁM TERRA-VARI**

BUBNOVÁ SEKAČKA BDR-650V




POZICE JEDNA

- PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY
- ŘEMEN VPRAVO
- 2,0 km/h



POZICE DVĚ

- PRO ČTYŘTAKTNÍ MOTORY
- ŘEMEN VLEVO
- 2,1 km/h



Obj. č.: **4399**
CENA (s DPH):
13 950 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

- adaptér bubnového sečení na svahy a velké louky
- díky pevné robustní nápravě perfektně drží směr při sečení ve svahu
- 6" šípová kola pro snadnou průchodnost terénem
- možnost odaretování kol pro snadné manévrování
- volba rychlosti pro dvoutaktní nebo čtyřtaktní motory jednoduchým přehozením řemene bez použití náradí
- 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
- vyztužené okraje sekacího disku lépe absorbují nárazy
- zdarma boční plachetka pro řádkování trávy



PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE

**NOVINKA
2013**



**PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE
K POHONNÝM JEDNOTKÁM SE SPOJKOU 120 MM**

BUBNOVÁ SEKAČKA BDR-650A



- adaptér bubnového sečení na svahy a velké louky
- díky pevné robustní nápravě perfektně drží směr při sečení ve svahu
- 6" šípová kola pro snadnou průchodnost terénem
- možnost odaretování kol pro snadné manévrování
- volba rychlosti pro dvoutaktní nebo čtyřtaktní motory jednoduchým přehozením řemene bez použití nářadí
- 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
- vyztužené okraje sekacího disku lépe absorbují nárazy
- zdarma boční plachetka pro řádkování trávy


ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ SEČENÍ

- JEDNODUŠE POMOCÍ
PÁČKY NA BUBNU
SEKAČKY



SPOJKA

- ADAPTÉR PRO MOTORY
SE SPOJKOU
O PRŮMĚRU 120 MM



Obj. číslo: **4409**

CENA (s DPH):

13 950 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu



www.vari.cz
sekce PRODUKTY / NOVINKY

43

PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE



**PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE
K POHONNÝM JEDNOTKÁM TERRA-VARI**

ROTAČNÍ PLEČKA RP-T2/S




KYPŘÍCÍ NOŽE

- Z VYSOKOPEVNOSTNÍ OTĚRUVZDORNÉ OCELI
- DÍKY TVARU SNADNÉ PRONIKÁNÍ DO PŮDY



PRACOVNÍ PROSTOR

- NASTAVITELNÁ ŠÍŘE ZÁBĚRU
- DOKONALÁ OCHRANA OBSLUHY






- jemné povrchové kypření a likvidace drobných plevelů mezi řádky pěstovaných plodin
- 2 kryty umožňující nastavit 4 šíře záběru 16, 22, 32 a 38 cm
- pro dvoutaktní a čtyřtaktní pohonné jednotky TERRA-VARI
- možnost přestavby na provzdušňovač/prořezávač trávníků PP-60 pomocí sady

SADA PRO PŘESTAVBU ROTAČNÍ PLEČKY RP-T2/S NA PROVZDUŠŇOVAČ TRÁVNÍKŮ PP-60

Obj. číslo: 4394

CENA (S DPH): 5 990 Kč



Obj. číslo: **4347**
CENA (s DPH):
6 990 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu





PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE



PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE
K POHONNÝM JEDNOTKÁM TERRA-VARI

PROVZDUŠŇOVAČ/PROŘEZÁVAČ PP-60



2 v 1 travní separátor a vertikutátor

- pružiny i nože jsou v ceně setu
- snadno vyčesáte mech a starou travu
- lehce a rychle prořežete travní koberec
- vertikutací získáte hlouběji zakořeněný hustý trávník
- travní separátor zajistí lepší přístup vody a živin do trávníku
- pro dvoutaktní a čtyřtaktní pohonné jednotky TERRA-VARI
- snadná přestavba ze separátoru na vertikutátor



STARTOVACÍ OPĚRA

- PRO BEZPEČNÉ
STARTOVÁNÍ
- AUTOMATICKÁ



BRZDICÍ OSTRUHA

- PRO SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
RYCHLOSTI STROJE



Obj. číslo: **4379**

CENA (s DPH):
7 990 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

Další nabídku přímo připojitelných strojů naleznete na stránkách VARI.



www.vari.cz

ssekce PRODUKTY / MALOTRAKTORY VARI / PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE

45




VARI 2300 W





OCELOVÉ PŘEVODY

- DLOUHÁ ŽIVOTNOST
- SNADNÁ ÚDRŽBA



BEZPEČNOSTNÍ BRZDA

- OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ ŘETĚZU



Obj. číslo: **4329 #**
CENA (s DPH):
1 990 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

- elektrická pila pro přípravu palivového dřeva
- silný elektromotor o výkonu 2300 W
- dobřehová spojka nechá dotočit elektromotor
- ocelové převody pohonu řetězové pily
- bezpečnostní brzda
- automatické mazání řetězu
- ruční napínání řetězu Quick Tension
- napnutí nebo výměna řetězu jednoduše bez náradí
- kvalitní lišta i řetěz od firmy OREGON
- velmi dobrá ergonomie
- robustní konstrukce



VARI 5 TON SUPER FORCE

**AKČNÍ SET
2013**

VARI 5 TON

+ stojan

obj. číslo: 4355#

CENA (s DPH): 5 790 Kč



PŘEPRAVNÍ KOLEČKA

- PRO SNADNOU PŘEPRUVU






MADLO

- PRO SNADNOU MANIPULACI
- POHODLNÉ UCHYCENÍ



- horizontální hydraulická štípačka
- štípací tlak 5 tun
- vhodná na polena délky až 52 cm a průměru až 25 cm
- jednofázový elektromotor o výkonu 1500 W
- stabilní pevná celokovová konstrukce
- obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- dvě pojezdová kola a madlo pro snadnou manipulaci
- pro ještě pohodlnější štípání lze přimontovat přídatný stojan



Obj. číslo: **4348#**
CENA (s DPH):

4 900 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

Nabídka příslušenství:

šroubovaný stojan - obj.č.: 4349#, CENA (s DPH): 890 Kč



www.vari.cz

sekce PRODUKTY / ŠTÍPAČE DŘEVA

47



VARI 7 TON SUPER FORCE




KLEŠTINY

- ZABRAŇUJÍ ODLÉTNUTÍ ČÁSTÍ POLEN



PRACOVNÍ DESKA

- 3 POLOHY NASTAVENÍ PRO POLENA RŮZNÝCH DÉLEK



12-32 cm



52-104 cm



7 t 15,3 MPa



115 kg

Obj. číslo: **4274#**
CENA (s DPH):

12 900 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

Standardní příslušenství: štípací kříž
trhací klín

- vertikální hydraulická štípačka
- štípací tlak 7 tun
- vhodná pro polena délky až 1 m a průměru až 32 cm
- přenastavitelná pracovní deska pro polena různých délek
- jednofázový elektromotor o výkonu 3000 W
- stabilní mohutná celokovová konstrukce
- štípací kříž rozštípe polena rovnou na 4 díly
- s pomocí trhacího klínu rozštípe i velmi tvrdé dřevo
- kleštiny na rukojetích zabrání odlétnutí částí polen
- obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- dvě pojezdová kola a madlo pro snadnou manipulaci



VARI 10 TON SUPER FORCE



- vertikální hydraulická štípačka pro těžké nasazení
- štípací tlak 10 tun
- vhodná pro polena délky až 135 cm a průměru až 40 cm
- pracovní desky pro polena různých délek
- odklopením pracovní desky nemusíte polena zvedat
- třífázový elektromotor o výkonu 3800 W
- stabilní mohutná celokovová konstrukce - váha 200 kg
- štípací kříž rozštípne polena rovnou na 4 díly
- s pomocí trhacího klínu rozštípne i velmi tvrdé dřevo
- kleštiny na rukojetích zabrání odlétnutí částí polen
- dvě pojezdová kola a madla pro snadnou manipulaci






ODKLOPENÍ SPODNÍ DESKY

- POLENA SE NEMUSÍ ZVEDAT



OVLÁDACÍ MADLA

- SPUŠTĚNÍ / ZASTAVENÍ ŠTÍPÁNÍ



Obj. číslo: **4350 #**
CENA (s DPH):
16 900 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu



Standardní příslušenství:

štípací kříž
trhací klín



www.vari.cz
sekce PRODUKTY / ŠTÍPAČE DŘEVA

TABULKA VÝROBKŮ

																
OBJ.Č.	NÁZEV VÝROBKŮ	PŘEPRAVA	ORBA A JINÉ PŮDNÍ PRÁCE	KYPŘENÍ PŮDY	KOMUNÁLNÍ TECHNIKA A ÚKLID SNĚHU	SEČENÍ A MULČOVÁNÍ TRÁVY - STAVEBNICE	PÉČE O TRÁVNÍKY	OSTATNÍ	OBJ.Č.	NÁZEV VÝROBKŮ	SEČENÍ TRÁVY - JEDNOÚČELOVÉ STROJE	MULČOVÁNÍ TRÁVY - JEDNOÚČELOVÉ STROJE	ZPRACOVÁNÍ DŘEVA	ÚKLID SNĚHU	OSTATNÍ	
4369	Pohonná jednotka PJGCV160 GLOBAL								4400	Sekačka bubnová DS-521B AGATHA						
4370	Pohonná jednotka PJGCV190 GLOBAL								4340	Sekačka bubnová DS-521B LÍZA 60						
4371	Pohon. jed. PJGCV190 GLOBAL (GSV 190)								4237	Sekačka bubnová DS-521 LÍZA 60						
4224	Skříň převodová DSK-317.1/S GLOBAL								4341	Sekačka bubnová BDR-620B LUCINA 65						
4367	Náprava tažná TN-GLOBAL								4263	Sekačka bubnová BDR-620 LUCINA 65						
3704	Závěs Z-01								4098	Sekačka bubnová BDR-595 ADELA 60						
3705	Noha opěrná ON-01								4404	Sekačka bubnová BDR-595 ADELA 60 (GSV 190)						
4213#	Návěs vyklápěcí ANV-350								4236	Sekačka dvoububnová BDR-1200						
4406	Orebné návleky ON TN-GLOBAL								4408	Vyžínač křovin F-550B						
4269	Zařízení závěsné BZN-002								4380	Vyžínač křovin F-550						
3711	Těleso nastavovací NT-3								4414	Vyžínač křovin F-550 INOX						
3611	Pluh oboustranný APH-352								4415	Mulčovač F-600B						
3612	Pluh jednostranný APJ-018 pravý								4165#	Mulčovač F-700						
3635	Pluh jednostranný APJ-018 levý								4348#	Štípačka VARI 5 TON						
3671	Smyk stavitelný S-1000								4349#	Stojan ke štípačce VARI 5 TON						
4363	Sazeč brambor SB-40								4274#	Štípačka VARI 7 TON SET						
3608	Nosič hrobkovacích radlic NM1-001								4350#	Štípačka VARI 10 TON SET						
3609	Radlice hrobkovací SV-1								4329#	Pila elektrická VARI 2300 W						
3770	Kombinátor K-720								4339#	Křovinořez VARI KC-435						
4396	Válec tažený VT-1000								4182	Radlice shrnovací ASR-700 k mulčovači F-700						
4398	Provzdušňovač tažený PT-1000								4185	Řetězy sněhové F-700						
3769	Plečka pasivní k NM1-001								4241	Kola vodící BDR-1200						
3613	Brány hřebové ABR-354								4239	Rám ochranný BDR-1200						
3614	Brány hřebové BH-138								4217	Sulka AV-650						
3618	Radlice vyorávací AVR-453															
3664	Radlice vyorávací AVB-400															
4402	Kola proorávací PK-GLOBAL															
3791	Nosič nářadí AV-3															
4377	Ústrojí kypřicí KUR-70															
4378	Ústrojí kypřicí KUR-112															
4375	Ústrojí kypřicí KUK-96															
4376	Ústrojí kypřicí KUK-125															
4381	Kolo vodící VK-GLOBAL															
3744	Kryt úplný T-20															
3716	Nosič radličky s radličkou N-3															
4262	Skříň převodová DSK-316.1PSVN															
4275	Skříň převodová DSK-316.1PSZ															
3648	Sekačka bubnová SAMSON-56															
4299	ESM-lišta žací 117 cm															
4150	Mulčovač TAJFUN-52															
4309	Sekačka lištová LSE-120															
3620	Obraceč píce OP 1.1															
3621	Obraceč píce OP 1.2															
3677	Fréza sněhová SF-55															
3600	Kartáč válcový KV-100 - sběr a kropení															
4031	Kartáč válcový KV-100/Z															
3936	Adaptér shr.radlice ASRA/U															
3808	Radlice shrnovací ASR-850															
4328	Radlice shrnovací ASR-1000															
4330	Řetězy sněhové k DSK-316.1PSVN a PSZ															
4217	Sulka AV-650															
4335	Závěs DSK-316/AV-650															
4202#	Šrotovník/S															
4347	Plečka rotační RP-T2/S															
4379	Provzdušňovač/prořezávač PP-60															
4394	Sada pro přestavbu RP-T2/S na PP-60															
4399	Sekačka bubnová BDR-650V															
3919#	Čerpadlo zavlažovací DZP-005/S															



DOTAZNÍK VARI



Dovolte mi, abych Vám jménem společnosti VARI, a.s. poděkoval za čas, který jste věnovali prohlídce našeho katalogu výrobků VARI pro rok 2013.

Rádi bychom znali míru spokojenosti nejen naší firmě léta věrných zákazníků, ale i nových potencionálních uživatelů, kteří plánují pořízení výrobků VARI. Proto bych Vás touto cestou chtěl požádat o vyplnění dotazníku. Vaše odpovědi nám pomohou poznat, jaké mají naši zákazníci představy, nároky a požadavky na naše produkty. Vyplnění dotazníku je v případě našich budoucích zákazníků velmi dobrým vodítkem pro odbornou pomoc prodejce při výběru správného druhu výrobku z našeho sortimentu, aby odpovídal a vyhovoval přesně zákaznickovým potřebám.

Dotazník můžete vyplnit buď sami, nebo společně s odbornými prodejci naší dealerské sítě. Vyplněním dotazníku navíc od nás získáte ZDARMA informace o novinkách firmy VARI, odborné rady, pozvánky na předváděcí dny, výstavy a na řadu dalších akcí, které pro Vás připravujeme.

Dotazník prosím předejte odbornému prodejci naší dealerské sítě nebo jej zašlete na adresu:

VARI, a.s.
Opolanská 350
289 07 Libice nad Cidlinou

Zasláním či předáním dotazníku souhlasíte s použitím údajů pro naši interní databázi a Vašich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb na ochranu osobních údajů.

Tomáš Belinger, MBA
obchodní ředitel VARI, a.s.

Dodatečné informace pro Vás:

Firma VARI, a.s. si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu, barvě a konstrukci výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejich povinností.

Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele.

Technické změny, tiskové chyby a změny cen vyhrazeny.

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou ceny doporučené včetně DPH platné v době vydání katalogu, akční ceny se řídí sezonní nabídkou.

Vydalo VARI, a.s. 2013.

Tištěno v ČR.

www.vari.cz





VARI®

PRAHA + STŘEDOČESKÝ KRAJ

Benešov u Prahy, Tomáš Dvořák, Křižíkova 2267, tel.: 317 722 089
Brandýs nad Labem, Jiří Jonák, F. X. Procházky 24/7, tel.: 604 437 887
Dobřichovice - Lety, KB CONTRACT, Pražská 459, tel.: 257 712 816
Dublovce, JVS s.r.o., Dublovce 214, tel.: 318 821 214
Kolín, Profitting - ing. Milan Dudáš, Veltrubská 195, tel.: 321 712 360
Křivoklát, Luděk Patěra, Velká Buková 10, tel.: 313 558 573
Kutná Hora, Václav Křičenský, Novodvorská 110, tel.: 725 938 280
Libice nad Cidlinou, VARI, a.s., Opolanská 350, tel.: 325 607 336
Mělník, ACISS s.r.o., Nádražní 3401, tel.: 315 625 849
Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM, Regnerova 1420, tel.: 326 734 431
Praha 5 - Velká Chuchle, BG TECHNIK, U Závodiště 251/8, tel.: 283 870 136
Praha 4, RETOS Praha s.r.o., Modřanská 86 (Černý kůň), tel.: 241 771 424
Praha 9 - Újezd n. L., SEFA-Janoušek, Starokolínská 1685, tel.: 281 970 730
Tuchoměřice, PROMAT, spol. s.r.o., Hlavní 38, tel.: 220 951 010
Tuklaty, Zahradní technika Tuklaty - Jiří Stehlik, Hlavní 47, tel.: 723 614 889
Uhřetické Janovice, VOBOSYSTEM s.r.o., Na Pile 427, tel.: 327 551 020 - 6
Vlašim, Josef Lebeda, Okružní, tel.: 602 653 117

KRAJ VYSOČINA

Brtnice, Jan Svěrák, Náměstí Svobody 75, tel.: 728 061 913
Bystřice nad Pernštejnem, PAVERO, Zahradní 464, tel.: 566 550 116
Cechčice, Profisekačky - LPP Technik, Smetanova 193, tel.: 317 853 111
Golčův Jeníkov, ELEKTRO DVORAK, Havlíčkovo nám.133, tel.: 569 442 203
Havlíčkův Brod, MAT - Milan Milichovský, Pražská 2495, tel.: 569 425 052
Humpolec, PIPEK s.r.o., Nerudova 175, tel.: 565 535 870
Jihlava, MÁRREKO, Romana Havelky 2, tel.: 567 220 595
Pacov, Profi Hobby - Jaroslav Brodský, Žižkova 1051, tel.: 565 444 888
Rybná, Martin Novotný N Plus, Rybná 169, tel.: 565 382 366
Telč, Miroslav Příbyl, Náměstí Hrdinů 227, tel.: 567 223 803
Třebíč, Horácké autodružstvo, Brněnská 123, tel.: 568 821 770
Velké Meziříčí, ES-TRADING, s.r.o., Karlov 2098, tel.: 566 523 935
Zdár nad Sázavou, ZAHRADEK VYSOČINA, Brodská 104, tel.: 566 627 075
Zdár nad Sázavou, ZZN Hospodářské potřeby, Jihlavská 16, tel.: 566 618 028

LIBERECKÝ KRAJ

Liberec 30, BG TECHNIK CS a.s., Tanvaldská 1458, tel.: 485 113 070
Semily, Zahradní technika Tomáš, Riegrovo náměstí 20, tel.: 481 625 205
Turnov, Náradí Karel Jiránek, Ohrazenice 24, tel.: 481 312 912

KARLOVARSKÝ KRAJ

Cheb, Inmont Cheb půjčovna - prodej - servis, Vrázova 7a, tel.: 354 560 600
Karlovy Vary, Jaroslav Cech, Chebská 100, tel.: 353 566 473
Sokolov, BESTO PRO s.r.o., K.H.Borovského 2141, tel.: 352 605 429
Utvina, Jan Krejča, Krásné Údolí 148, tel.: 728 786 247

ÚSTECKÝ KRAJ

Chomutov, Agrozet Č.B. a.s., Kochova 1185, tel.: 474 624 397
Děčín, Luděk Beran-Bobr servis, Dělnická 1893/34, tel.: 412 532 413
Litoměřice, SVOBA s.r.o., Zernosecká 2226, tel.: 416 733 051
Litvínov - Loučná, RAWA s.r.o., Podkrušnohorská 153, tel.: 476 731 297
Louny, Jaroslav Silber - HSQ-centrum, Zeměšská 2787, tel.: 732 500 962
Roudnice nad Labem, ROSS UNIVERSUM, Žižkova 2491, tel.: 416 830 283
Ústí nad Labem, LEMER s.r.o., Masarykova ulice 1037, tel.: 724 699 357

PLZEŇSKÝ KRAJ

Klatovy, Francík - zahrada, řemeslo, chalupa, 5. května 329, tel.: 376 323 787
Plzeň, Agrowest a.s., Hřbitovní 29, tel.: 377 462 108
Plzeň, AT servis spol. s.r.o., Husova 73, tel.: 377 221 789
Sušice, PRŮCHA - motorové nářadí, Volšovská 1224, tel.: 376 528 940
Tachov, MUCHA - Tachov s.r.o., Plzeňská 1300, tel.: 374 728 872

JIHOČESKÝ KRAJ

České Budějovice, Agrozet Č.B. a.s., U Sirkárny 30, tel.: 389 012 234
Jindřichův Hradec, Jana Dvořáková, 9. května 210, tel.: 384 382 746
Jičín, AB Profi s.r.o., Koněvova 199, tel.: 493 525 565
Strakonice, Jiří Milisterfer, Volyňská 97, tel.: 383 324 405
Tábor, TEHA s.r.o., Chýnovská 2989, tel.: 381 212 153
Týn nad Vltavou, CPG duo spol. s r.o., Puchmayerova 245, tel.: 385 731 862

PARDUBICKÝ KRAJ

Chrudim, MERCIA s.r.o., Dašická 146, tel.: 469 626 118
Klášterec nad Orlicí, ŽIVA a.s., Klášterec nad Orlicí, 120, tel.: 465 637 381
Lanškroun, STIHL Lanškroun, Dobrovského 37, tel.: 775 588 866
Přelouč, KRTKŮV RAJ, Sopřec u Přelouče, tel.: 466 946 127
Svitavy, SACHARCUK spol. s.r.o., Kpt. Jaroše 91, tel.: 461 535 096

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Černilov, TERRA VARI Kerhart, Černilov 50, tel.: 605 230 550
Dvůr Králové, Pavel Serbousek LOGO, Palackého 111, tel.: 499 622 496
Jičín, AB Profi s.r.o., Koněvova 199, tel.: 493 525 565
Rychnov nad Kněžnou, Milan Roušavý, Lipovka 118, tel.: 494 534 182
Týniště nad Orlicí, AGRICO, s.r.o., Capkova 802, tel.: 494 372 038
Nový Bydžov, OK zahrady, Jungmannova 1735, tel.: 495 490 047

OLOMOUCKÝ KRAJ

Hranice, Drahošlav Šobora, Tř. 1. máje 2074, tel.: 581 604 962
Olomouc - Holice, LARO group, Týnecká 826/55, tel.: 585 154 632
Přerov, Konvička s.r.o., Malá Dlážka 14, tel.: 581 737 028
Šumperk - Víkřovice, NAZET s.r.o., U Kaple 339, tel.: 583 212 419
Zábřeh, STIHL Zábřeh, CSA 24A, tel.: 775 588 865

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Blansko, Roman Boček, Dolní Lhota 137, tel.: 516 418 555
Brno, GARDEN Studio, s.r.o., U Zoologické zahrady 2, tel.: 546 222 990
Brno, Toninger Jaroslav, Mírová 15, tel.: 548 531 294
Brno, GARTEKO s.r.o., Prádelnická 2, tel.: 549 246 442
Miroslav, Luděk Jelínek, Trínáctky 29, tel.: 515 333 749
Moravský Krumlov, AGROSERVIS-Holý, Na Kačence 1253, tel.: 734 678 116
Tišnov, Elektro Hobby Zahrada, Jungmannova 85, tel.: 549 410 931
Vyškov, ACT s.r.o., Brněnská 13A, tel.: 517 348 754

ZLÍNSKÝ KRAJ

Kroměříž, Ladislav Karafiát, Velehradská 579, tel.: 573 330 019
Uherské Hradiště - Jarošov, ZEND s.r.o., Pivovarská 256, tel.: 572 545 071
Přerov, Dušan Kočar, U Olšavy 1611, tel.: 572 633 700
Vizovice, Agrocentrum Jaroslav Smetana, Zlínská 703, tel.: 577 452 870
Zlín - Prstné, LARGO CZ, s.r.o., tř. T. Bati, tel.: 577 019 089
Zubří, Antonín Supler, U Bečvy 261, tel.: 571 658 001

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Baška, Jan Foldyna, Baška 42, tel.: 558 649 049
Nový Jičín, ENVIRO - HIK s.r.o., Nerudova 51, tel.: 556 315 569
Opava, Oldřich Plašil, Ratibořská 128, tel.: 553 732 554
Ostrava - Vítkovice, BG TECHNIK CS a.s., Výstavní 11/152, tel.: 596 781 718
Třinec, Turpil.cz, Oldřichovice 165, tel.: 558 272 006

Váš distributor

Kompletní servisní a obchodní síť v počtu
přes 200 míst po celé ČR najdete na stránkách

www.vari.cz



DOTAZNÍK VARI

☐ MÁM ZKUŠENOST S VARI

VLASTNÍM VÝROBEK



☐ JINÉ.....

☐ NEMÁM ZKUŠENOST S VARI

UVAŽUJI O VÝROBKU



☐ JINÉ.....

VARI POUŽÍVÁM

☐ DENNĚ ☐ TÝDNĚ ☐ MĚSÍČNĚ

VÝROBEK CHCI POUŽÍVAT

☐ DENNĚ ☐ TÝDNĚ ☐ MĚSÍČNĚ

VELIKOST POZEMKU (m²)

☐ DO 3000 ☐ DO 10000 ☐ 10000+

VELIKOST POZEMKU (m²)

☐ DO 3000 ☐ DO 10000 ☐ 10000+


TYP POZEMKU

☐ ZAHRADA ☐ SAD ☐ POLE
☐ LOUKA ☐ LES ☐ MĚSTO

TYP POZEMKU

☐ ZAHRADA ☐ SAD ☐ POLE
☐ LOUKA ☐ LES ☐ MĚSTO

VÝROBEK POUŽÍVÁ



VÝROBEK BUDE POUŽÍVAT



JSEM S VÝROBKEM

☐ SPOKOJENÝ
☐ JINÉ.....

OČEKÁVÁNÍ / UŽITEK

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UVAŽUJI O VÝROBKU

.....

.....

.....

.....

NEJVHODNĚJŠÍ VOLBA PRO VÁS

.....

.....

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jméno a příjmení:

Adresa:

Tel.: e-mail:

ČESKÝ VÝROBNÍ ZÁVOD

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ VARI

Jsmo česká firma s dlouhou tradicí. Již od roku 1969 se věnujeme výrobě a vývoji malotraktorů a strojů pro sečení vysoké trávy. Tato tradice nás zavazuje a zároveň dává našim zákazníkům jistotu, že naše stroje jim dokáží sloužit bezproblémově řadu let. Naše konstrukce vždy klade důraz na kvalitu, poctivost a životnost. Výrobky VARI jsou dobrou investicí, protože i při prodeji použitého stroje si - na rozdíl od levné konkurence - velmi dobře drží svoji cenu. Ekonomika provozu a nízké náklady na údržbu jasně hovoří ve prospěch výrobků firmy VARI.

VARI VÁM POMÁHÁ PO CELÝ ROK

Výrobky VARI lze používat po celý rok na nejrůznější práce - sečení vysoké trávy, údržbu parkového trávníku vyčesáváním a provzdušňováním, na přípravu půdy, okopávání, pleť, drcení obilí, čerpání vody nebo zimní úklid. To vše naše stroje dokážou. Díky kvalitnímu provedení se osvědčují i v náročných podmínkách a stroj vydrží při slušném zacházení sloužit po několik generací.

ČESKÁ VÝROBA, ČESKÁ KONSTRUKCE, ČESKÉ NÁPADY



Stroje značky VARI jsou české výrobky. Přestože dnešní svět je globalizovaný, snažíme se podstatnou část důležitých součástek a komponentů vyrábět v našem výrobním závodě. Každoročně vkládáme nemalé investice do strojního vybavení a technologií. Postupem let jsme výrobu v našem závodě výrazně modernizovali. Svědčí o tom moderní prášková lakovna, svářecí robot, víceosé CNC obráběcí centrum, NC soustruhy a brusky, CNC ohýbačka či speciální stroj pro lisování šneků do převodovek.

Významným prvkem pro udržení kvality našich výrobků je 100% vlastnictví forem a přípravků. Pokud přistoupíme na výrobní spolupráci či výrobní kooperaci s jinou firmou, užíváme své formy na odlitky, lisované díly, plastové kryty, přípravky a formy na kované nože rotavátoru. Všechny takové díly lze rozpoznat podle signatury naší značky na uvedených komponentech.

Spolupracujeme s českými výrobci a dodavateli a dáváme tak práci více než 300 lidem v naší republice. Od českých výrobců odebíráme kola od firmy VDZ, plastové díly od firmy MIFER, některé odlitky od firmy PROFILEX, komponenty kartáčů od firmy SOUČEK atd. Spolupracujeme také s řadou výrobců na Moravě. Pouze část specializovaných dílů dovážíme. Jsou to např. motory světových výrobců HONDA a BRIGGS&STRATTON, převodovky PEERLESS a další komponenty nakupujeme v USA a Japonsku, klínové řemeny OPTIBELT v Německu.

Pečlivě si vybíráme dodavatele, a pokud se rozhodneme jakémukoliv výrobku propůjčit naši značku, neseme plnou odpovědnost za kvalitu výrobku. Velmi často se naše konstrukce podílí na úpravách těchto výrobků, aby odpovídaly našim požadavkům. Na všechny výrobky poskytujeme servis a zajišťujeme dodávky náhradních dílů.

Ceny produktů udržujeme na takové úrovni, aby byly maximálně dostupné pro Vás, naše zákazníky. Přímá konkurence se většinou k naší ceně ráda přibližuje, ale často nenabízí srovnatelnou kvalitu. Stačí se zaměřit na některé detaily a rozdíly: konstrukce disku, odlévané uložení nožů, ocelové nebo odlévané řemenice, bezpečné čelistové brzdy, promyšlené umístění ovládacích prvků, tuhé a robustní rámy, kvalitní převodovky. Vyzkoušejte si před nákupem naše stroje a zjistíte, že konkurence je tím, co nabízí za „kvalitu“ či „technické provedení“, vlastně velmi drahá v porovnání s námi. Vyberte si VARI a budete spokojeni.



www.vari.cz