


VARI®

Mulčovač ***Hurricane* F-530.2**




Seznam náhradních dílů **2004**

Není-li jinak uvedeno, tabulky ND platí pro všechna provedení stroje.




ZAPOJENÍ PRUŽIN




Rám a pohon nože

Poz.	Název	Rozměr	Výkres - Norma	Obj. číslo	Ks
100	Šasi mulčovače F-530.2	svařenec	22 9 1536 055	184 055	1
101					
102	Čelist brzdová		22 9 1664 024	189 014	2
103	Řemenice hnaná	pr. 112 mm	22 9 3325 020	182 007	1
104	Kladka pohonu nože		Samostatný list rozpadu ND		1
105	Klíč brzdový	BDR-595	22 9 8032 048	196 003	1
106	Hřídel nože		32 0 3822 023	184 019	1
107	Unašeč nože		32 0 8021 034	184 018	1
108	Krycí plech	levý	32 0 8032 130	184 024	1
109	Krycí plech	pravý	32 0 8032 131	184 025	1
110	Vymezovací podložka T-2	42x36x0,1	32 0 9220 024	110 012	3
111	Vymezovací podložka	30,5x20,2x0,3	32 0 9220 058	127 041	13
112	Kryt		32 1 9220 126	127 014	1
113	Pružina brzdové čelisti		632 0 9746 044	189 511	1
114	Nůž Hi-lift GATOR	53,3 cm		180 500	1
115	Ložisko	6004 2RS		9 943 158	2
116	Pružina	TZ 1.8x16.2x63x20		169 514	1
117	Pružina	TZ 0.8x8.8x95.2x100		189 516	1
118	Pružina válcová	M8x15 typ 4		184 549	1
119	Krytka VINYL FLEX	6x20 černá		184 528	1
120	Šroub	M10x25	ČSN 02 1103.55	111518	2
121	Šroub	M10x1x25	ČSN EN 28676	137501	1
122					
123	Šroub	M6x45	ČSN 02 1103.25	195523	1
124	Šroub	M6X16	ČSN 02 1103.25	189552	4
125	Šroub	M6x10	BN 3326	184529	1
126	Matice	M8	ČSN 02 1492.25	104622	1
127	Matice	M6	ČSN 02 1401.25	1800141	1
128	Matice	M6	ČSN 02 1492.25	168516	4
129	Podložka	21	ČSN 02 1702.15	124530	1
130	Podložka	10,5	ČSN 02 1702.15	189567	2
131	Podložka	10,2	ČSN 02 1740.05	106530	3
132	Podložka	8,4	ČSN 02 1702.15	131517	1
133					
134	Podložka	6,4	ČSN 02 1702.15	189571	5
135	Podložka	6,1	ČSN 02 1740.05	6510920	1
136	Pero	5e7x5x32	ČSN 02 2562	184527	1
137	Pojistný kroužek	42	ČSN 02 2931	136506	1
138	Pojistný kroužek	20	ČSN 02 2930	110515	3
139	Pojistný kroužek	10	ČSN 02 2930	6021519	1
140	Pojistný kroužek	8	ČSN 02 2930	195534	1




Pohon kol

Poz.	Název	Rozměr	Výkres - Norma	Obj. číslo	Ks
200	Brzdový kotouč kompl.		22 9 1732 002	184 028	1
201	Třmen brzdy kompl.		Samostatný list rozpadu ND		1
202	Kladka pojezdu kompl.		Samostatný list rozpadu ND		1
203	Kolo 52 zubů	svařenec	22 9 3616 009	184 026	1
204	Držák řídítek	předmontovaný	Samostatný list rozpadu ND		1
205	Hřídel osa kol		32 0 3814 013	184 027	1
206	Domeček ložiska		32 0 3825 004	182 043	2
207	Převodovka	BV3DR VARI	622 9 3282 055	184 500	1
208	Rozeta 9 zubů		632 0 3420 007	184 536	1
209	Ložisko	6004 2RS		9943158	2
210	Řetěz jednořadý	06-B1	ISO-606	184 535	59
211	Uzavírací článek	06-B1	ISO-606	-	1
212	Šroub	M6x120	ČSN 02 1101.25	184 539	1
213	Šroub	M6x100	ČSN 02 1101.25	184 538	4
214	Šroub	M8x20	ČSN 02 1103.25	189 548	2
215	Šroub	M6x25	ČSN 02 1103.25	171 532	4
216	Šroub	M6x16	ČSN 02 1103.25	189 552	4
217	Matice	M8	ČSN 02 1492.25	104 622	4
218	Matice	M6	ČSN 02 1492.25	168 516	9
219	Podložka	8,4	ČSN 02 1702.15	131 517	8
220	Podložka	8,2	ČSN 02 1740.05	104 574	2
221	Podložka	6,4	ČSN 02 1702.15	189 571	18
222	Kolík pružný	6x30	ČSN 02 2156	184 537	2
223	Pero	5e7x5x20	ČSN 02 2652	151 517	1
224	Pojistný kroužek	42	ČSN 02 2931	136 506	2
225	Pojistný kroužek	20	ČSN 02 2930	110 515	2



Vodicí kola, přední kryt, řídítka					
Poz.	Název	Rozměr	Výkres - Norma	Obj. číslo	Ks
300	Unašeč diferenciálu		22 9 1625 030	184 031	2
301	Vodicí kola F-530.2		Samostatný list rozpadu ND		1
302	Hnaná řemenice pojezdu	(F-530.2)	22 9 3325 038	184 030	1
303	Kryt přední svařenec		22 9 8549 012	182 030	1
304	Boční klapka F-530.2	svařenec	22 9 8549 023	184 029	1
305	Utahovací matice		22 9 9016 010	192 012	1
306					1
307	Šroub		32 0 9016 089	182 038	2
308	Čep aretace vodicích kol		32 0 9311 168	184 032	1
309	Kolo 3.50x8	F-530.2	622 9 1770 035	184 545	1
310	Kolo 3.50x8	F-530.2	622 9 1770 036	184 546	1
311	Ukončovací šroub	pro lanko	-	168 531	1
312	Pružina	TZ 1.8x16.2x63x20	-	169 514	2
313	Ovládací element	BC32 M6x20	-	184 542	2
314	Nožička pod sklo černá	069-034-14x3/8	-	182 534	2
315	Pružina	1.25x11.25x28x8.5	-	124 500	1
316	Pružina	TZ 0.8x8.8x95.2x100	-	189 516	1
317	Závlačka pružná	AMA art.2914	-	182 533	2
318	Pant	095K3535L00	-	184 540	1
319	Pant	095K3535R00	-	184 541	1
320	Šroub	M10x110	ČSN 02 1319.25	184 550	1
321	Šroub	M8x25	ČSN 02 1103.25	110 525	2
322	Šroub	M6x16	BN 3327	184 532	4
323	Šroub	M5x25	ČSN 02 1103.25	184 585	1
324	Matice	M10	ČSN 02 1492.25	195 527	2
325	Matice	M8	ČSN 02 1492.25	104 622	2
326	Podložka	10,5	ČSN 02 1702.15	189 567	3
327	Podložka	8,4	ČSN 02 1702.15	131 517	4
328	Pero	4e7x4x25	ČSN 02 2562	184 544	1
329	Pojistný kroužek	20	ČSN 02 2930	110 515	2
330	Pojistný kroužek	12	ČSN 02 2930	6021502	2
331	Řídítka F-530.2 úplná	-	Samostatný list rozpadu ND		1
332	Matice	M6	ČSN 02 1401.25	1800141	2
333	Matice	M5	ČSN 02 1492.25	105518	1




Motor B&S INTEK PRO 65 OHV

Poz.	Název	Rozměr	Výkres - Norma	Obj. číslo	Ks
400	Hnací řemenice dvojité	(F-530.2)	22 9 3325 037	184 034	1
401	Šroub	W 3/8"	32 0 9016 057	105 011	1
402	Pero	3/16"	32 0 3330 021	189 036	1
403	Motor B&S	INTEK PRO 65 OHV	-	-	1
404	Podložka	10,2	ČSN 02 1740.05	106 530	1

Motor HONDA GXV 160


Poz.	Název	Rozměr	Výkres - Norma	Obj. číslo	Ks
400	Hnací řemenice	F-530.2 (H-GXV160)	22 9 3325 040	184 072	1
401	Šroub	W 3/8"	32 0 9016 057	105 011	1
402	Pero PJ-5V		32 0 9516 001	104 012	1
403	Motor HONDA	GXV 160 K1 N15 OH	-	-	1
404	Podložka	10,2	ČSN 02 1740.05	106 530	1



Motor, klínové řemeny, krytování					
Poz.	Název	Rozměr	Výkres - Norma	Obj. číslo	Ks
500	Deska motoru F-530.2	svařenec	22 9 8032 055	184 035	1
501	Kryt řemen mulčovače	úplný	22 9 8545 039	184 020	1
502	Vedení řemene přední		32 0 3340 008	184 021	1
503	Kryt pohonu převodovky		32 0 8545 059	184 036	1
504	Podložka pryžová		32 0 9220 230	189 105	1
505	Klín. řemen OPTIBELT	X13x1280 Ld 6T6K	-	184 531	1
506	Klínový řemen	AX13x650 Li	-	184 548	1
507	Šroub	M8x16	ČSN 02 1103.25	106 547	4
508	Šroub	M6x16	ČSN 02 1103.25	189 552	6
509	Matice	M8	ČSN 02 1492.25	104 622	3
510	Matice	M6	ČSN 01 1492.25	169 508	2
511	Podložka	8,4	ČSN 02 1702.15	131 517	10
512	Podložka	8,2	ČSN 02 1740.05	104 574	4
513	Podložka	6,6	ČSN 02 1727.05	169 516	3
514	Podložka	6,4	ČSN 02 1702.15	189 571	5

Poznámka:

Tato tabulka platí pro provedení s motorem B&S INTEK PRO 65 OHV.




Motor, klínové řemeny, krytování

Poz.	Název	Rozměr	Výkres - Norma	Obj. číslo	Ks
500	Deska motoru F-530.2	(H-GXV160)	22 9 8032 056	184 073	1
501	Kryt řemen mulčovače	úplný	22 9 8545 039	184 020	1
502	Vedení řemene přední		32 0 3340 008	184 021	1
503	Kryt pohonu převodovky		32 0 8545 059	184 036	1
504	Podložka pryžová		32 0 9220 230	189 105	1
505	Klínový řemen OPTIBELT	X13x1280 Ld 6T6K	-	184 531	1
506	Klínový řemen	AX13x650 Li	-	184 548	1
507	Šroub	M8x16	ČSN 02 1103.25	106 547	4
508	Šroub	M6x16	ČSN 02 1103.25	189 552	6
509	Matice	M8	ČSN 02 1492.25	104 622	3
510	Matice	M6	ČSN 01 1492.25	169 508	2
511	Podložka	8,4	ČSN 02 1702.15	131 517	10
512	Podložka	8,2	ČSN 02 1740.05	104 574	4
513	Podložka	6,6	ČSN 02 1727.05	169 516	3
514	Podložka	6,4	ČSN 02 1702.15	189 571	5
515	Mezikruží	(H-GXV160)	32 0 2020 002	184 071	1
516	Šroub	BN 69 5/16"x1 1/2"	-	184 583	1
517	Šroub	M8x55	ČSN 02 1103.25	171 510	3

Poznámka:


Tato tabulka platí pro provedení s motorem HONDA GXV 160.

Tvar motoru neodpovídá skutečnosti.




Řídítka

Poz.	Název	Rozměr	Výkres - Norma	Obj. číslo	Ks
1	Řídítka otočná	svařenec	22 9 8078 064	184 011	1
2	Držák řadící páčky	START	32 0 8032 134	184 013	1
3	Páčka ovládací		32 0 8058 009	196 013	2
4	Aretační páčka	vodicích kol	32 0 8058 010	184 012	1
5	Bowden brzdy nože	(F-530.2)	622 9 8074 055	184 505	1
6	Bowden kladky nože	(F-530.2)	622 9 8074 056	184 506	1
7	Bowden pojezdu vpřed	(F-530.2)	622 9 8074 057	184 511	1
8	Bowden pojezdu vzad	(F-530.2)	622 9 8074 058	184 507	1
9	Bowden parkovací brzdy	(F-530.2)	622 9 8074 059	184 508	1
10	Bowden aretace vodicích kol	(F-530.2)	622 9 8074 060	184 509	1
11	Doraz páčky pryžový		632 0 8065 002	196 519	2
12	Čep páčky BDR-595		632 0 9311 157	196 520	1
13	Čep páčky dlouhý		632 0 9311 171	184 522	1
14	Páčka	1AT09006	START	184 520	1
15	Páčka	1AT09009	START	184 521	1
16	Red knob	1AC02040	START	184 519	2
17	Brake parking lever	LK1851B	SACCON	184 516	1
18	Brake lever	LK0651B	SACCON	184 517	1
19	Rukojeť gumová černá	1MA08010	START	184 518	2
20	Distanční podložka	64-0070	-	184 523	1
21	Šroub	M6x14	ČSN 02 1103.25	1 512 506	2
22	Šroub	M5x12	ČSN 02 1103.25	195 524	4
23	Matice	M6	ČSN 02 1492.25	168 516	2
24	Matice	M6	ČSN 02 1403.25	105 520	4
25	Matice	M5	ČSN 02 1492.25	105 518	4
26	Podložka	6,4	ČSN 02 1702.15	189 571	2
27	Podložka	5,3	ČSN 02 1702.15	189 581	4
28	Kroužek třmenový	4	ČSN 02 2929.05	189 576	4
29	Ochrana bowdenu		32 0 8520 009	184 075	2
30	Páska stahovací	4,8x250	bez vyobrazení		4




Držák řídítek

Poz.	Název	Rozměr	Výkres - Norma	Obj. číslo	Ks
1	Držák řídítek	F-530.2	22 9 8045 063	184 002	1
2	Točna svařenec		22 9 8053 013	184 003	1
3	Zástěrka pryžová		32 0 8530 037	184 005	1
4	Podložka na zástěrku		32 0 9230 010	182 010	1
5	Páčka aretační		32 0 8041 018	184 004	1
6	Čep		32 0 9311 103	192 007	1
7	Pružina	1.25x11.25x28x8.5	-	124 500	1
8	Šroub	M6x20	ČSN 02 1103.25	189 551	3
9	Matice	M6	ČSN 02 1492.25	168 516	3
10	Podložka	6,4	ČSN 02 1702.15	189 571	3
11	Matice	M10	ČSN 02 1492.25	195 527	1
12	Podložka	10,5	ČSN 02 1702.15	189 567	1
13	Kolík	3X18	ČSN 02 2156	127 504	1




Vodicí kola

Poz.	Název	Rozměr	Výkres - Norma	Obj. číslo	Ks
1	Rám vodicích kol	F-530.2	22 9 1646 023	184 006	1
2	Závěs kola levý		22 9 1646 030	184 007	1
3	Závěs kola pravý		22 9 1646 031	184 008	1
4	Podložka kluzná		32 0 9220 229	182 039	4
5	Kolo 200x50x20	HURICANE		182 512	2
6	Závlačka pružná	AMA art. 2914		182 533	2
7	Podložka	21	ČSN 02 1702.15	124 530	2
8	Závlačka	4x32	ČSN 02 1781.05	189 577	4




Brzdový třmen

Poz.	Název	Rozměr	Výkres - Norma	Obj. číslo	Ks
1	Držák brzdového třmenu		22 9 1732 001	184 009	1
2	Tažná destička		32 0 1730 019	184 010	1
3	Třmen před. brzdy	MINIBIKE 2,5	-	184 514	1
4	Šroub	M8X16	ČSN 02 1103.25	106 547	1
5	Šroub	M5x30	ČSN 02 1143.55	184 515	2
6	Matice	M8	ČSN 02 1492.25	104 622	1
7	Matice	M5	ČSN 02 1492.25	105 518	2
8	Podložka	5,3	ČSN 02 1702.15	189 581	4




Kladka pojezdu

Poz.	Název	Rozměr	Výkres - Norma	Obj. číslo	Ks
1	Rameno napínací kladky		32 0 3330 035	184 006	1
2	Kladka pojezdu		632 0 3325 068	184 512	1
3	Pouzdro ložiska	kladky	632 0 9320 071	196 528	1
4	Ložisko	6300 2RS		189 585	1
5	Pojistný kroužek	35	ČSN 02 2931	126 503	1
6	Šroub	M6x35	ČSN 02 1101.55	184 582	1
7	Matic	M6	ČSN 02 1492.25	168 516	1
8	Podložka	6,4	ČSN 02 1702.15	189 571	2



Kladka pohonu nože

Poz.	Název	Rozměr	Výkres - Norma	Obj. číslo	Ks
1	Rameno kladky	pohonu nože	22 9 3330 021	184 069	1
2	Kladka pro řemen X17		632 0 3325 069	184 579	1
3	Ložisko	6300 2RS		189 585	2
4	Poj.kroužek	35	ČSN 02 2931	126 503	2
5	Poj.kroužek	10	ČSN 02 2930	6021519	1



Brzdový kotouč

Poz.	Název	Rozměr	Výkres - Norma	Obj. číslo	Ks
1	Náboj kotouče brzdy		32 0 3320 046	-	1
2	Brzdový kotouč		632 0 1724 013	-	1
3	Šroub	M5x12	ČSN 02 1143.50	-	2
4	Podložka	5,1	ČSN 02 1740.25	-	2