

**VARI**<sup>®</sup>CZ

**2016**  
I. VYDÁNÍ



**NAKUPUJTE ONLINE NA [WWW.VARI.CZ](http://WWW.VARI.CZ)**

# CO JE NOVÉHO VE VARI

## OBSAH

### Jednoúčelové stroje VARI..... 3 - 10

Bubnové sekačky AGATHA  
Mulčovače / vyžinače křovin F-550 HURRICANE  
Zametačí kartáče CB-80  
Štěpkovač RAPIDO PLUS  
Mulčovač F-700 HYDRO + příslušenství  
Dvoububnová sekačka BDR-1200

### Multifunkční nosiče VARI.... 11 - 15

Multifunkční LUCINA MAX + příslušenství  
Multifunkční nosič RAPTOR HYDRO + příslušenství

### Malotraktory VARI..... 16 - 25

Pohonné jednotky VARI  
Převodová skříň DSK-317 + příslušenství  
Převodová skříň DSK-316 + příslušenství  
EKO-DOTACE A ŠROTOVNÉ  
Pro majitele TERRA-VARI  
Přímou přípojitelné stroje



### Akční sestavy VARI..... 26 - 27

### Obchodní zboží VARI..... 28 - 35

Sekačka se sběrem VARI 590H  
Rotační kypřič VARI K-60  
Křovinořezy  
Elektrická pila  
Horizontální štípačka  
Vertikální štípačky

### Značkoví prodejci VARI..... 36

Firma VARI, a.s. si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu, barvě, technických parametrech a konstrukci výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejich povinností.

Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele.

Technické změny, tiskové chyby a změny cen vyhrazeny.

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou ceny doporučené včetně DPH platné v době vydání katalogu, akční ceny se řídí sezonní nabídkou, dostupnost akčních výrobků může být omezena skladovou zásobou. Na některé akce se může vztahovat pořadový systém.

Vydalo VARI, a.s. v I. polovině roku 2016.

Tištěno v ČR.

### E-shop VARI: Nakupujte online!

Nakupujte přímo u výrobce. Spustili jsme plně integrovaný a pohodlný způsob nakupování všech našich výrobků z pohodlí Vašeho domova či kanceláře. Největšími výhodami takového nákupu je rychlost, výběr z celého sortimentu VARI a garance ceny. Objednejte si jakýkoliv produkt na našich webových stránkách a pak si ho už jen vyzvednete na některém z výdejních míst. Proč nezasíláme zboží přímo na adresu zákazníka? Stroje VARI jsou technické výrobky, které jsou optimalizovány pro přepravu, proto vyžadují kompletaci a technickou přípravu - předprodejní servis. Ten je vždy lepší přenechat odborníkům. V dohodnutý termín si vyzvednete zkompletovaný a seřízený stroj, který můžete ihned začít používat. Věříme, že tuto formu nákupu bude využívat stále více našich zákazníků.

### Webové stránky VARI:

Firemní stránky jsou živý organismus, kde se prakticky každý den děje něco nového. Sledujte pravidelně svoji oblíbenou značku, nastavte si sledování pomocí RSS kanálu, aby vám neunikla žádná novinka na našich stránkách. Stránky VARI, to nejsou jen informace o produktech, ale také diskuzní fórum, technická a servisní poradna nebo zahradní rádce. Poodkryvají i pokličku výroby, technologie a konstrukce strojů VARI. Najdete zde maximum potřebných informací o nás a našich strojích. Prohlížejte, sdílejte akční a instruktážní videa a fotky, prohlížejte si stroje ve 360° prohlížeči a získejte tak maximum informací pro Vaši správnou volbu při výběru stroje. Naše doména je jednoduše zapamatovatelná: [www.vari.cz](http://www.vari.cz).

### Facebook VARI: méně práce, více legrace :-)

Nejoblíbenější sociální síť na světě, kde má svůj profil i VARI. Najdete zde nejen všechny novinky a aktuality, stejně jako na webových stránkách, ale vždy i něco navíc! Soutěže, videa a fotky ze zázemí a z firemních akcí. Vtipky, nadsázku a různé zajímavosti, které dokládají, že ve VARI pracuje tým lidí, které práce baví a často se při práci dobře a rádi zasmějí. Sdílejte společně s námi zážitky se stroji VARI a s lidmi z VARI. Každý uživatel a majitel jakéhokoliv našeho výrobku patří do rodiny :-)

Sdílejte, lajkujte a bavte se s námi.



### VARI pro nejmenší: Kdo si hraje, nezlobí :-)

Kultovní Igráček zahradník s traktůrkem nebo servisní autíčko jsou skvělými dárky pro děti. Pro starší příznivce VARI a modeláře jsme připravili vystřihovánku malotraktoru a bubnové sekačky. Zručnost, trpělivost a pečlivost při stavbě se zhodnotí v hezkém modelu, který má sundavací motor jako na opravdovém VARI. Objednávejte v e-shopu VARI.

### Bazar VARI:

Připravili jsme pro Vás možnost nákupu testovacích nebo repasovaných strojů VARI a některých náhradních dílů, které jsou jinak řadu let nedostupné. Navštivte náš bazar na podnikové prodejně osobně nebo virtuálně na našem webu.

## BUBNOVÉ SEKAČKY AGATHA

Bubnové sekačky vyrábíme již od roku 1997. Prvků, které dělají bubnové sekačky VARI tak výjimečnými, je mnoho. Především lisovaná konstrukce dvojitého žacího disku, který je velmi odolný proti deformaci. Dále jsou všechny naše žací disky standardně vybaveny čtyřmi otočně uloženými noži v odlévaném prvku T-Bar, který zvyšuje bezpečnost a tuhost disku o více než 30 %. Sekací ústrojí je vybavené kvalitní čelistovou brzdou s keramickým obložením, která zastaví disk do pěti vteřin. Novinkou jsou nové řemenice lisované a tvářené z jednoho kusu materiálu a inovované hliníkové šnekové převodovky pro pojezd. Bubnové sekačky jsou postaveny na moderních tuhých rámech a jsou vybaveny asymetrickými odolnými bezpečnostními kryty. Zcela nový je také OHV motor Briggs & Stratton 675 EXi, který nahradil předešlé provedení s rozvodem SV. Nižší emise, nižší spotřeba a snadný start, to jsou výhody, které zákazník získá nákupem této nové motorizace.

## MULČOVAČE / VYŽÍNAČE KŘOVIN

Mulčovače a vyžínače křovin jsou určeny pro údržbu nepravidelně sečených ploch. Jsou vhodné k mulčování ploch v parcích, sadech, na horských loukách nebo při údržbě vinic, okrajů cest a příkopů. Optimálně navržený sekací prostor a speciální mulčovací nůž rozseká trávu na malé kousičky, ze kterých se stane zelené hnojivo. Lze mulčovat jak čerstvou šťávnatou trávu, tak i suchý porost nebo stařinu. Inovace oblíbeného modelu F-550 spočívá v novém nerezovém sekacím krytu, který je standardem pro obě motorizace. Velkou novinkou je nová generace mulčovače F-700, který si zachoval osvědčené prvky předešlého modelu, ale posunul se ještě více do kategorie profesionálních strojů. Díky hydrostatické převodovce K-46DI s automatickou uzávěrkou, silnějšímu profimotoru Honda GXV 390 a novým většími kolům se zvýšil jeho výkon a především obratnost. Neviditelným, avšak velmi podstatným vylepšením, je kompletně vyměnitelné uložení hřídele nože.

## ZAMETACÍ KARTÁČE NA CHODNÍKY A MENŠÍ PLOCHY

Úspěšnou loňskou novinkou jsou jednoúčelové kartáče řady CB-80. Při vývoji jsme využili zkušenosti z výroby kartáčů a osvědčené komponenty z našich bubnových sekaček a mulčovačů. CB-80 se pyšní nejkompaktnějšími rozměry na trhu, skvělou ovladatelností, možností volby ze 3 motorizací, vysokým výkonem zemetání a bohatým příslušenstvím.

## ŠTĚPKOVAČE RAPIDO / RAPIDO PLUS

Štěpkovač RAPIDO přináší unikátní patentovanou drtící hlavu, která v sobě spojuje všechny výhody pomaloběžných štěpkovačů, tedy štěpku o velikosti 2 až 2,5 cm, samovtaňování materiálu a pohodlnou širokou násypku. Navíc přidává i výborný hodinový výkon, a tím i efektivitu práce. Nůž rotuje otáčkami 540 za minutu, což je 10x rychleji než pomaloběžné štěpkovače. Tyto výhody doplňuje RAPIDO i velice robustní konstrukcí dvouchodé drtící spirály uložené v pevném, tlakově litém duralovém šasi. Maximální průměr drcených větví je až 50 mm. Díky široké násypce bez restriktorů lze v RAPIDECH zpracovávat veškerý zahradní odpad. V naší nabídce je RAPIDO jako přímo připojitelný adaptér pro majitele pohonných jednotek TERRA-VARI nebo jako jednoúčelový stroj RAPIDO Plus, vybavený motorem B&S 850 Series™ s výkonem 6 HP.



# BUBNOVÉ SEKAČKY AGATHA

INOVACE 2016

- HDG bezpečnostní kryt - odolný a inovativní
- disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
- nezávislé zapínání sečení a pojezdu
- pevná náprava pro přesné vedení stroje
- široká 6" šípová kola
- řídítka výškově nastavitelná do 6 poloh
- snadné ovládání i pro ženy
- bezpečnostní brzda disku
- výběr ze 3 typů motorů
- originální kalené nože VARI



POWERED BY  
**HONDA**

POWERED BY  
**BRIGGS & STRATTON**

Powered by  
**VARI**

NOVÝ OHV MOTOR  
B&S 675 EXi



|                     |                         |                          |                          |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Typ:                | DS-521Z                 | DS-521B                  | DS-521                   |
| Motor:              | VARI XP-200             | B&S 675 EXi OHV          | HONDA GCV 160            |
| Max. náklon motoru: | 20°                     | 20°                      | 30°                      |
| Šíře záběru:        | 58,5 cm                 | 58,5 cm                  | 58,5 cm                  |
| Doporučená plocha:  | do 8 000 m <sup>2</sup> | do 10 000 m <sup>2</sup> | do 12 000 m <sup>2</sup> |
| Plošný výkon:       | 1 300 m <sup>2</sup> /h | 1 300 m <sup>2</sup> /h  | 1 300 m <sup>2</sup> /h  |
| Počet rychlostí:    | 1 (2,0 km/h)            | 1 (2,0 km/h)             | 1 (2,0 km/h)             |
| Hmotnost:           | 61 kg                   | 59 kg                    | 58 kg                    |
| Objednací číslo:    | 4425                    | 4400                     | 4426                     |
| Cena (s DPH):       | 17 990 Kč               | 20 990 Kč                | 20 990 Kč                |

VÍTE, ŽE?

Nový OHV motor B&S 675 EXi má snížené tření, nižší hlučnost, snadný start a nové krytování navržené pro bubnovou sekačku.

# MULČOVAČE / VYŽÍNAČE F-550 HURRICANE

INOVACE 2016

- nezávislé spouštění sečení a pojezdu
- říditka výškově nastavitelná do 6 poloh
- pojistka proti nečekanému spuštění nože
- nízko položené těžiště, precizní vyvážení
- vodící ostruha pro výbornou průchodnost terénem
- nerezový kryt sekacího prostoru INOX
- sečení náletových dřevin do průměru 1 cm
- nastavení výšky sečení v rozmezí 4 - 9 cm
- masivní mulčovací nůž GATOR
- dvě rychlosti pojezdu
- výběr ze dvou typů motorů

POWERED BY  
**HONDA**



OREGON  
GATOR MULCHER  
BLADE

**INOX**  
Stainless Steel

|                     |                          |                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Typ:                | F-550B                   | F-550                    |
| Motor:              | B&S 850 Series™          | HONDA GCV 190            |
| Max. náklon motoru: | 20°                      | 30°                      |
| Šíře záběru:        | 58 cm                    | 58 cm                    |
| Doporučená plocha:  | do 15 000 m <sup>2</sup> | do 15 000 m <sup>2</sup> |
| Plošný výkon:       | 1 300 m <sup>2</sup> /h  | 1 300 m <sup>2</sup> /h  |
| Počet rychlostí:    | 2 (1,8 - 2,4 km/h)       | 2 (1,8 - 2,4 km/h)       |
| Hmotnost:           | 55 kg                    | 56 kg                    |
| Objednací číslo:    | 4408                     | 4380                     |
| Cena (s DPH):       | 26 990 Kč                | 26 990 Kč                |

#### KRYT MULČOVAČE

- zlepšuje usměrňování trávy do sekacího prostoru
- zvyšuje účinnost sečení
- plachetka zabraňuje odletu sečeného porostu

Objednací číslo: 4447

Cena (s DPH): **990 Kč**



#### VÍTE, ŽE?

Oba vyžínače křovin F-550 mají v základní verzi nerezové kryty bez příplatku.

# ZAMETACÍ KARTÁČE CB-80



- kvalitní komponenty - šneková převodovka kartáče i pojezdu, ložiska
- startování a všechny ovládací prvky z místa obsluhy
- řídítka výškově nastavitelná v 6 polohách
- nastavení přítlaku štětin opěrným kolem
- spirálové uspořádání kartáče
- „sněžný“ dezén pneumatik

POWERED BY  
**HONDA**

POWERED BY  
**BRIGGS&STRATTON**

Powered by  
**VARI**

**RADLICE OR-80**  
Objednáací číslo: 4451  
Cena (s DPH): **3 490 Kč**



**BOX SBĚRACÍ BS-80**  
Objednáací číslo: 4445  
Cena (s DPH): **6 790 Kč**



**PLENTA AP-80**  
Objednáací číslo: 4443  
Cena (s DPH): **990 Kč**



| Typ:              | CB-80Z   | CB-80B                  | CB-80   |
|-------------------|--|-------------------------|---|
| Motor:            | VARI XP-200  | B&S 675 Series™         | HONDA GCV 160                                     |
| Rychlost pojezdu: | 2,9 km/h<br><small>( lze rozšířit na dvourychlostní verzi, obj. č. setu: 4454 - 2,5 a 3,4 km/h )</small> | 2,9 km/h                | 2,5 a 3,4 km/h                                    |
| Šíře záběru:      | 80 cm  | 80 cm                   | 80 cm   |
| Průměr kartáče:   | 34 cm  | 34 cm                   | 34 cm   |
| Plošný výkon:     | 2 300 m <sup>2</sup> /h  | 2 300 m <sup>2</sup> /h | 1 985 m <sup>2</sup> /h a 2 730 m <sup>2</sup> /h |
| Hmotnost:         | 68 kg  | 67 kg                   | 67 kg   |
| Objednáací číslo: | 4442   | 4441                    | 4440  |
| Cena (s DPH):     | 27 490 Kč  | 28 990 Kč               | 29 990 Kč   |

# ŠTĚPKOVAČ RAPIDO PLUS


- šnekový pomaloběžný štěpkovač s dvouchodou spirálou
- navádění drceného materiálu do drticí hlavy – samovtahování
- přepravní kolečka
- manipulační madlo
- ocelový setrvačnick pod motorem pro akumulaci energie
- orientační velikost štěpky 20 mm
- průměr drcených větví až 50 mm
- výsledná štěpka je vhodná k obsypávání nebo jako palivo
- výkonný čtyřtákní motor Briggs & Stratton



DVOUCHODÝ  
SPIRÁLOVÝ NŮŽ



VELKÁ LITINOVÁ ŘEMENICE  
S 18DRÁŽKOVÝM ŘEMENEM



ŠTĚPKA  
velikost cca 20 mm



|  |                           |
|--|---------------------------|
| Typ:   | RAPIDO PLUS               |
| Motor:   | B&S 850 Series™           |
| Max. průměr drceného materiálu:<br><small>(závisí na druhu, stáří a aktuální vlhkosti materiálu)</small> | až 50 mm                  |
| Řezací technika:   | dvouchodý spirálový nůž   |
| Velikost štěpky:   | cca 20 mm                 |
| Hmotnost:  | 56 kg                     |
| Standardní výbava:   | přepravní kolečka a madlo |
| Objednací číslo:   | 4453                      |
| Cena (s DPH):  | 24 990 Kč                 |

## VÍTE, ŽE?

Díky otáčkám 540 min<sup>-1</sup> pracuje drticí hlava Rapida až 10x rychleji než drtiče se štípacím válcem.

# MULČOVAČ F-700 HYDRO

NOVINKA 2016

- profesionální mulčovač pro firmy a komunální služby
- nová hydrostatická převodovka TUFF TORQ K-46DI
- automatická uzávěrka diferenciálu
- nová 18" kola a nová vodící kola
- nové výměnné uložení hřídele nože a ložisek
- provozní a bezpečnostní brzda
- nová ergonomie řídítek
- boční čistící klapka sekacího prostoru
- stroj nahradí až tři pracovníky s křovinořezy
- svahová dostupnost až 30°
- profesionální motor Honda GXV 390



POWERED BY  
**HONDA**

VÝMĚNNÝ DÍL  
ULOŽENÍ NOŽE



PŘEVODOVKA S UZÁVĚRKOU  
DIFERENCIÁLU K-46DI



|                     |   |
|---------------------|---|
| Typ:                | F-700 HYDRO   |
| Motor:              | HONDA GXV 390   |
| Max. náklon motoru: | 30°   |
| Šíře záběru:        | 70 cm   |
| Doporučená plocha:  | neomezená   |
| Plošný výkon:       | až 5 440 m <sup>2</sup> /hod  |
| Převodovka:         | hydrostatická převodovka K-46DI<br>s automatickou uzávěrkou diferenciálu<br>VPŘED: 0-8,0 km/hod, VZAD: 0-1,5 km/hod |
| Obj. číslo:         | 4448  |
| Cena:               | 94 990 Kč   |

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K F-700 HYDRO

## RADLICE ASR-700

- odpružená shrnovací radlice
- k odklizení sněhu z chodníků a zpevněných ploch
- širší záběr 100 cm
- 5 poloh stranového nastavení
- plynulé výškové nastavení
- vodící kolečko a pozinkované plazy
- průmyslová gumová stírací lišta
- rychlost odhrnování až 8 km/hod



Objednací číslo: 4182

Cena (s DPH): **7 990 Kč**

## NOVINKA 2016

### ODPRUŽENÁ RADLICE



### POZINKOVANÝ PLAZ RADLICE



## SULKA AV-650

- pohodlná odpružená sedačka s bočním vedením
- provozní bubnové brzdy
- rozměrné stupačky s protiskluzovým povrchem
- teleskopická oj pro pohodlné nastavení vzdálenosti sedačky
- vhodná při sečení větších ploch
- lze připojit ke strojům: BDR-1200, F-600, F-700, F-700 Hydro, Raptor Hydro a převodovým skříním DSK-316 se závěsem



Objednací číslo: 4217

Cena (s DPH): **5 990 Kč**

### STUPAČKY S BRZDOU



### ZÁVĚS



### PŘIPOJENÍ K MULČOVAČI F-700 HYDRO



**VÍCE INFORMACÍ NA:**

[www.vari.cz](http://www.vari.cz) / E-SHOP / MULČOVAČE, VYŽÍNAČE

# DVOUBUBNOVÁ SEKAČKA BDR-1200

- pro sečení rozlehlých ploch a horských luk
- stranové a výškové nastavení řídítek
- laserem řezaný prostorový rám
- velká 10" kola s traktorovým vzorem
- převodovka 5+R s diferencíálem
- směrové brzdy pro jednoduché zatáčení
- výkyv žacího ústrojí 10° na obě strany
- kardanové propojení žacích disků
- řádkování trávy mezi pojezdová kola
- možnost připojení sedačky s brzdou
- originální kalené nože VARI
- profesionální motor HONDA GXV 390

POWERED BY  
**HONDA**

## VODICÍ KOLA

Objednací číslo: 4241

Cena (s DPH): **2 990 Kč**



## RÁM S PLACHTOU

Objednací číslo: 4239

Cena (s DPH): **5 790 Kč**



## SULKA AV-650

Objednací číslo: 4217

Cena (s DPH): **5 990 Kč**



|                     |  |
|---------------------|--|
| Typ:                | BDR-1200   |
| Motor:              | HONDA GXV 390  |
| Max. náklon motoru: | 30°  |
| Šíře záběru:        | 120,2 cm   |
| Doporučená plocha:  | neomezená  |
| Plošný výkon:       | 2 160 - 6 000 m <sup>2</sup> /h                      |
| Počet rychlostí:    | 5 + 1R PEERLESS (1,8 - 2,7 - 3,5 - 4,8 - 8,0 - R3,5) |
| Hmotnost:           | 200 kg   |
| Objednací číslo:    | 4236   |
| Cena (s DPH):       | <b>79 990 Kč</b>                                     |

# MULTIFUNKČNÍ NOSIČE

## LUCINA MAX

Lucinou MaX určitě potěšíme majitele často i jen jednou do roka sečených travnatých pozemků nebo ty, kteří sekají trávu na sušení, ale zároveň část pozemku mulčují. Právě ti tento univerzální stroj jistě MAXimálně využijí. Díky sněžnému pluhu a pasivnímu kartáči pomůže Lucina MaX při úklidu sněhu z chodníků či příjezdových cest v zimním období. Lucina MaX je stroj s kvalitními a ověřenými prvky, které od VARI očekáváte. Silný čtyřtákní motor (možno zvolit B&S 850, HONDA GCV 190 nebo HONDA GSV 190), kvalitní rám s vysokou pevností, dvojitý profilovaný žací disk s vyztuženými okraji, který absorbuje nárazy, čtyři otočně uložené dlouhé nože, které se při nárazu na překážku schovaly, ergonomická řídítka s výškovým nastavením, minimální ovládací síly na pákách pro skvělou ergonomii a pohodlné ovládání stroje, nově tvarovaný žací prostor mulčovacího adaptéru, velká 8" foukaná šípová kola pro dobrou průchodnost terénem a vysokou adhezi. Žací disk bubnové sekačky lze jednoduše vyměnit za vyžinač křovin VM-580, sněžný pluh SP-800 nebo pasivní kartáč PK-950. Přestavba trvá asi 10 minut a bez problémů ji zvládne každý sám. Všechny nové adaptéry jsou plně kompatibilní se stroji Lucina MaX od počátku výroby. Připojení aktivních adaptérů přes drážkovanou spojku je profesionální strojírenské řešení, u kterého nehrozí, že by po sezoně nešlo rozpojit.

## RAPTOR HYDRO

Zcela nová třída hydro nosiče pro náročné uživatele a malý komunál - to je Raptor od VARI. Moderní lisované díly, které v sobě spojují eleganci, tuhost a odolnost, doplňuje řada tradičních prvků, které zákazník od VARI očekává. Raptor je navržen především tak, aby dobře padl do ruky a pohodlně se s ním pracovalo, ergonomie a dobré vyvážení stroje byly při vývoji prioritou. Silný čtyřtákní motor B&S 950E výkonové třídy 8 HP, hydrostatická převodovka TUFF TORQ K-46DI s automatickou uzávěrkou diferenciálu, rozběhová spojka a brzda NORAM USA, integrovaná přídatná nádrž o objemu 4,5 l, minimální síly na ovládacích pákách, maximální nastavitelnost řídítek a pohodlné a rychlé připojování různého příslušenství, které bude postupně přicházet na trh, to jsou promyšlené prvky a robustní komponenty, které dokreslují celek úspěšné nové generace strojů, která právě přichází. Seznamte se osobně s novým Raptorem u nejbližšího prodejce VARI.

### VÝLISKY HLAVNÍCH NOSNÝCH DÍLŮ RAPTORU



### INTEGROVANÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ RAPTORU



VÍTE, ŽE?

VARI vyrábí multifunkční stroje a nosiče již od roku 1969.

# MULTIFUNKČNÍ LUCINA MAX

- možnost výměny bubnové sekačky ■
- za vyžínač křovin, sněžný pluh nebo kartáč ■
- patentované propojení s adaptéry ■
- 2 rychlosti pojezdu ■
- velká 8" foukaná kola ■
- dezén pneumatik GRASS TRACK ■
- originální nože VARI ■
- řídítka výškově nastavitelná do 6 poloh ■

POWERED BY  
**HONDA**

POWERED BY  
**BRIGGS & STRATTON**



**DRÁŽKOVANÁ SPOJKA**



**ULOŽENÍ ŽACÍHO DISKU**



**ULOŽENÍ NOŽE T-BAR**



**LIMITOVANÁ  
EDICE 2016**

|                     |                          |                          |                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Typ:                | BDR-620B                 | BDR-620                  | BDR-620                  |
| Motor:              | B&S 850 Series™          | HONDA GCV 190            | HONDA GSV 190            |
| Max. náklon motoru: | 20°                      | 30°                      | 30°                      |
| Šíře záběru:        | 62,2 cm                  | 62,2 cm                  | 62,2 cm                  |
| Doporučená plocha:  | do 15 000 m <sup>2</sup> | do 15 000 m <sup>2</sup> | do 15 000 m <sup>2</sup> |
| Plošný výkon:       | 1 900 m <sup>2</sup> /h  | 1 900 m <sup>2</sup> /h  | 1 900 m <sup>2</sup> /h  |
| Počet rychlostí:    | 2 (2,0 - 2,8 km/h)       | 2 (2,0 - 2,8 km/h)       | 2 (2,0 - 2,8 km/h)       |
| Hmotnost:           | 62 kg                    | 63 kg                    | 64 kg                    |
| Objednací číslo:    | 4430                     | 4428                     | 4457                     |
| Cena (s DPH):       | 26 990 Kč                | 26 990 Kč                | 27 990 Kč                |

**VÍTE, ŽE?**

Všechny Luciny Max prodáváme sestavené jako bubnové sekačky nebo můžete využít výhodný set i s mulčovačem VM-580.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K LUCINĚ MAX

**NOVINKA 2016**

## PASIVNÍ KARTÁČ PK-950

- plynulé stranové natáčení
- velmi nízká prašnost při práci
- vysoká životnost štětín
- snadná montáž na stroj
- ideální na zámkovou dlažbu, chodníky a příjezdové cesty
- 5 zametacích lišt
- celoroční použití
- šíře záběru 95 cm

Objednací číslo: 4459

Cena (s DPH): **5 990 Kč**



## STRANOVÉ NASTAVENÍ



## LUCINA MAX + PK-950



## VYŽÍNAČ KŘOVIN VM-580

- pro sečení a mulčování vysoké trávy, stařiny a drobných náletů
- doporučená výška trávy 10-90 cm
- patentovaný design krytování a vodící ostruhy
- HDG zinkované šasi
- mulčovací nůž GATOR
- možnost připojení krytu mulčovače
- nastavení výšky sečení
- šíře záběru 58 cm



## ROBUSTNÍ ULOŽENÍ NOŽE



Objednací číslo: 4429

Cena (s DPH): **5 990 Kč**

## LUCINA MAX + VM-580




## SNĚŽNÝ PLUH SP-800


- vhodný k prohrnování čerstvého sněhu
- polypropylenové kluznice
- snadná montáž na stroj
- šíře záběru 79 cm

Objednací číslo: 4450

Cena (s DPH): **2 990 Kč**



## LUCINA MAX + SP-800



## VÍTE, ŽE?

Pasivní kartáče se často používají jako příslušenství pro velkou zemědělskou a manipulační techniku. Fungují skvěle!

# MULTIFUNKČNÍ NOSIČ RAPTOR HYDRO

NOVINKA 2016

- tuhé lisované díly šasi
- hydrostatická převodovka TUFF TORQ K-46DI
- automatická uzávěrka diferenciálu
- antivibrační uložení řídítek
- integrovaná spojka
- a brzda příslušenství NORAM USA
- provozní a automatická brzda
- integrovaná přídavná nádrž 4,5 l
- pohodlné připojení adaptérů
- motor B&S 950E výkonové třídy 8 HP



PŘEVODOVKA S UZÁVĚRKOU  
DIFERENCIÁLU K-46DI



SPOJKA / BRZDA  
NORAM USA



ZÁVAŽÍ KOL

2x 11,5 kg

Objednací číslo: 4473

Cena (s DPH): **2 990 Kč**



|                     |   |
|---------------------|---|
| Typ:                | RAPTOR HYDRO  |
| Motor:              | B&S 950E Series™  |
| Max. náklon motoru: | 30°   |
| Doporučená plocha:  | neomezená   |
| Převodovka:         | hydrostatická převodovka K-46DI<br>s automatickou uzávěrkou diferenciálu<br>VPŘED: 0-8,0 km/h, VZAD: 0-1,5 km/h |
| Hmotnost:           | 71 kg   |
| Objednací číslo:    | 4470  |
| Dostupnost:         | srpen 2016  |

VÍTE, ŽE?

Nové lisované díly pro Raptora se vyrábějí z hlubokotažného plechu, který se používá v automobilovém průmyslu.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K RAPTORU

**NOVINKA 2016**

## BUBNOVÁ SEKAČKA

- dvojitý lisovaný disk VARI
- 5 nožů s uložením T-Bar
- šíře záběru 70 cm
- tuhé lisované šasi
- robustní uložení hřídele
- snadné a rychlé připojení

Objednací číslo: 4472

Dostupnost: **srpen 2016**



## PĚTINOŽOVÝ ŽACÍ BUBEN



## MULČOVACÍ ADAPTÉR

- nerezový sekací prostor
- šíře záběru 60 cm
- tuhé lisované šasi
- mulčovací nůž GATOR
- výškově stavitelná vodící ostruha
- patentované uložení nože

Objednací číslo: 4471

Dostupnost: **srpen 2016**



## ULOŽENÍ NOŽE MULČOVAČE S LISOVANOU VÝZTUHOU



## SULKA AV-650

- odpružená plechová sedačka VARI
- inovovaná kola a brzdy
- pohodlné stupačky
- teleskopická oj
- nosnost 120 kg

Objednací číslo: 4217

Cena (s DPH): **5 990 Kč**



## ZADNÍ ZÁVĚS PRO AV-650 A ANV-200



## NÁVĚŠ ANV-200

- nosnost 200 kg
- odpružená plechová sedačka VARI
- sklápění korby
- provozní a parkovací brzda
- odrazky
- pohodlné stupačky

Objednací číslo: 4475

Dostupnost: **srpen 2016**



## VÍTE, ŽE?

Můžete se těšit na ucelené a propracované příslušenství, které budeme postupně uvádět na trh, např. obrabeč sena, kartáč, radlici a další.

# KONCEPCE VARI – GENIÁLNÍ STAVEBNICE



Hlavní výrobní program VARI, a.s. tvoří tradiční výrobek – univerzální víceúčelový stroj – malotraktor. S malotraktorem VARI můžete vykonávat různé práce – obdělávání půdy (orání, kypření, sázení brambor, atd.), sečení vysoké trávy, odhazování nebo odmetání sněhu.

Žádný univerzální stroj nemůže ve výkonové třídě 4 - 6 HP splnit tak protichůdné požadavky zákazníků. Díky více než pětadvacetileté zkušenosti používá firma VARI koncept jedné pohonné jednotky a dvou převodových skříní. To umožňuje praktické řešení všech požadavků zákazníka pro práci na poli, v zahradě, ve skleníku nebo profesionálům v komunálních službách při údržbě a úklidu malých a středně velkých ploch.

Malotraktory VARI jsou úžasné v tom, že používáte pouze jeden motor - pohonnou jednotku s odstředivou spojkou na všechny práce! Ta slouží k pohonu přímo připojitelných strojů a dvou základních převodových skříní: DSK-316 s aktivním vývodem pro pohon např. bubnové sekačky, zamezovací kartáče nebo sněžné frézy a DSK-317 pro veškeré půdní práce. Rozdělení na dvě převodové skříně je důležité, protože na sečení trávy potřebujete lehký a obratný stroj s malým měrným tlakem na půdu a pro půdní práce těžký silný stroj. Zde neexistují žádné kompromisy.

Převodové skříně řady DSK-316 a DSK-317 mají oproti řemenovým kultivátorům velkou přednost: připojení motoru a příslušenství jednoduchým nasazením a zajištěním páčkou. Například chcete-li přestavět bubnovou sekačku na stroj pro sázení brambor, během několika vteřin odepnete motor z převodové skříně DSK-316 nebo z přímo připojitelné bubnové sekačky a během chvilky ji pomocí rychloupínacích spon připnete na převodovou skříně DSK-317. Žádné složité a zdoluhavé přenastavování klínových řemenů. Stroj je velmi rychle připraven k práci.

Profesionální a robustní provedení strojů VARI a veškerého příslušenství z kvalitní oceli či litiny, komfortní ovládací prvky - to je základ úspěchu strojů VARI. V ceně VARI vždy dostáváte poctivě vybavený stroj, do kterého nemusíte dokupovat základní prvky pro správnou funkci. Nemusíte si připlácet za větší kola, za jiné náboje s volnoběžkami či přidavné redukce rychlosti, aby stroj vůbec fungoval. U VARI jsou tyto promyšlené, vyzkoušené a fungující prvky vždy v ceně. Příplatkovou výbavou ověšené řemenové kultivátory, hrající si na malotraktory, stojí i po slevách víc, než za kolik pořídíte stroje VARI v základní výbavě. Nenechte se osidit a porovnejte si ceny našich výrobků s výrobky ostatních výrobců. Kvalitu a technické provedení VARI Vám nejlépe potvrdí tisíce spokojených uživatelů, třeba Vašich sousedů nebo přátel, kteří již VARI vlastní a používají. To je ta nejlepší reference, která může být.

Malotraktor VARI GLOBAL s převodovou skříň DSK-317.1/S je určen pro těžké práce, jako je obdělávání půdy, kypření nebo převážení nákladu. Ke stroji lze připojit oboustranný nebo jednostranný pluh, vyorávací radlice, radličkový kypřič, smyk, brány, kombinátor, hrobkovací radlice, shrnovací radlice, sazeč brambor nebo vyklápecí návěs. Jednoduchou výměnou tažné nápravy za sestavu kypřících nožů (snadné zajištění pomocí jednoduchých čepů) získáte profesionální rotavátor o záběru od 60 do 125 cm s možností volby kypřičího ústrojí dle typu půdy. K připojení dalšího příslušenství slouží závěs Z-01, závěsné zařízení s nosičem závaží BZN-002 a nastavovací těleso NT-3.

Převodová skříň DSK-317.1/S je ve své spodní části zcela vodotěsná díky unikátnímu kazetovému guferu, které je u malotraktorů použito vůbec poprvé. Převodová skříň s ozubenými koly a šnekovým soukolím, pracujícími v olejové lázni, má tři rychlosti vpřed a zpátečku. Řazení rychlostí se provádí řadící pákou. První rychlostní stupeň se využívá např. při orbě, přípravě půdy pro sázení brambor nebo tahání nákladu v těžkém terénu nebo do kopce. Na druhý převodový stupeň můžete jezdit s připojeným vozíkem a odvézt např. dříví z lesa nebo odhrnovat snih shrnovací radlicí. Na „dvojku“ se provádí i kypření půdy rotavátorem. Třetí rychlostní stupeň je určen k rychlým přesunům malotraktoru s vozíkem po zpevněných cestách. Při polních pracích lze využít geniálního pomocníka - kolík pro aretaci rychlostí. Jestliže jej v poloze neutrálu („0“) zasunete, lze zařadit pouze první rychlost („1“) a zpátečku („R“), což výrazně usnadňuje a zjednodušuje obsluhu malotraktoru např. při orbě.

#### ARETACE KOL:

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| ■ POLOHA VPŘED<br>POUŽÍVÁME<br>PŘI JÍZDĚ<br>VPŘED | ■ POLOHA VZAD<br>POUŽÍVÁME<br>PŘI JÍZDĚ<br>VZAD | ■ POLOHA<br>NA STŘED<br>POUŽÍVÁME<br>PŘI ORBĚ<br>A JINÝCH<br>PŮDNÍCH<br>PRACÍCH | ■ POLOHA<br>NA ODLETEK<br>POUŽÍVÁME<br>PŘI RUČNÍ<br>MANIPULACI<br>SE STROJEM |
|---|---|---|--|



Malotraktor s převodovou skříň DSK-316 je malý, ale velmi výkonný stroj, který je vhodný pro různé práce během celého roku. Převodová skříň malotraktoru má vývodovou hřídel, na kterou můžete připojit celou řadu příslušenství vhodného pro sekání vysoké trávy, mulčování, obracení a shrnování sena, zametání listů z chodníků nebo odhazování a odmetání sněhu.

Veškeré příslušenství se připojuje pouhým zasunutím do aktivního vývodu a zajištěním aretačním kolíkem. Výměna příslušenství je tak velice rychlá a jednoduchá. Potřebujete změnit bubnovou sekačku na zametací kartáč? Odjistíte aretační kolík, vysunete adaptér bubnové sekačky, zasunete adaptér zametacího kartáče, zajistíte kolíkem a stroj je připraven k práci během minuty.



# POHONNÉ JEDNOTKY



Pohonná jednotka VARI - srdce stroje.

1. Svoboda volby motoru, jeho výkonu a životnosti.
2. Kompaktní řešení, kdy motor, spojka, příruba a říditka jsou součástí pohonné jednotky.
3. Snadná přepravitelnost - VARI lze vždy rozložit na více komponent bez použití nářadí a naložit do osobního auta střední třídy.
4. Pohonnou jednotku je možné používat nejen na malotraktoru či sekačce na trávu, ale i na řadě stacionárních přímo připojitelných strojů.
5. Optimální hmotnost pro snadnou manipulaci, ale i dostatečnou adhezi - uživatel VARI sám stroj pohodlně sestaví, přenesení, uskladnění, a přitom jeho celková hmotnost zaručuje vysoký výkon v dané třídě strojů.

Pouze pohonné jednotky VARI jsou certifikované s veškerým příslušenstvím VARI.

## MOTORIZACE

### VARI XP-200

Nový motor začíná již svoji čtvrtou sezonu v nabídce VARI a těší se stále větší a větší oblibě zejména díky svému výkonu, spolehlivosti a především dostupné ceně. VARI XP-200 je vzduchem chlazený čtyřtákní jednoválec s rozvodem OHV, obsahem 196 cm<sup>3</sup>, krouticím momentem 10 Nm a litinovou vložkou válce. Nízká spotřeba cca 0,8 l/hod, nízké emise (Euro2), cenově dostupné náhradní díly a snadný start za jakýchkoliv podmínek díky nástřiku paliva, to vše jsou přednosti nového motoru VARI XP-200.

Výkonová třída 6,0 HP.

### HONDA GCV 160

Již 15 let osazujeme pohonné jednotky VARI moderním OHC motorem Honda GCV 160. Základní motorizace, která však plně pokrývá potřeby stroje. Vzduchem chlazený čtyřtákní jednoválec s rozvodem OHC, obsahem 160 cm<sup>3</sup> a krouticím momentem 9,4 Nm. Inovativní hliníkový uniblok motoru s tvrzenou povrchovou úpravou válce a vestavěný rozvodový řemen znamenají méně pohyblivých mechanických částí. Ventilový rozvod OHC s ozubeným řemenem je bezúdržbový po celou dobu životnosti motoru. Unikátní konstrukce rozvodu s dekompresním ventilem poskytuje motoru snadný start. Motor řady GCV má příznivý poměr výkonu a obsahu motoru a s rezervou plní emisní normu Euro2.

Výkonová třída 5,5 HP.

### HONDA GSV 190

Vrcholem nabídky je semiprofi motor Honda GSV 190. Tvoří prozatím nejsilnější motorizaci pro VARI systém a každým rokem jeho popularita roste. Vzduchem chlazený čtyřtákní jednoválec s rozvodem OHC, obsahem 187 cm<sup>3</sup> a krouticím momentem 11,3 Nm. Konstrukčně vychází z motoru GCV 160, má však ocelovou vložku válce a dvojitou filtraci. Motor řady GSV má nejpříznivější poměr výkonu a obsahu motoru a s rezervou plní emisní normu Euro2.

Výkonová třída 6,5 HP.

# POHONNÉ JEDNOTKY

- ekologické čtyřtaktní motory
- nízká spotřeba paliva cca 0,8 l/hod
- emisní norma Euro2
- snadné startování
- vysoký krouticí moment
- automatická odstředivá spojka 80 mm
- optimalizovaná příruba a řídítka o průměru 25 mm
- integrovaný antivibrační systém
- řídítka nastavitelná výškově a stranově z místa obsluhy
- hmotnost 23 kg



DETAIL PŘIPOJENÍ



INTEGROVANÝ ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM



AUTOMATICKÁ ODSTŘEDIVÁ SPOJKA



|                  |                     |                     |                          |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Typ:             | PJXP200             | PJGCV160            | PJGCV190 (HONDA GSV 190) |
| Motor:           | VARI XP-200         | HONDA GCV 160       | HONDA GSV 190            |
| Obsah:           | 196 cm <sup>3</sup> | 160 cm <sup>3</sup> | 187 cm <sup>3</sup>      |
| Rozvod:          | OHV                 | OHC                 | OHC                      |
| Výkonová třída:  | 6 HP                | 5,5 HP              | 6,5 HP                   |
| Krouticí moment: | 10 Nm               | 9,4 Nm              | 11,3 Nm                  |
| Vložka válce:    | ano                 | ne                  | ano                      |
| Max. náklon:     | 20°                 | 30°                 | 30°                      |
| Objednací číslo: | 4427                | 4369                | 4371                     |
| Cena (s DPH):    | 16 990 Kč           | 19 590 Kč           | 22 990 Kč                |



VÍTE, ŽE?

V rámci EKO-DOTACE stojí pohonná jednotka PJXP200 pouze 10 990 Kč s DPH (viz strana 22).

# TAŽNÁ NÁPRAVA-KYPŘICÍ ÚSTROJÍ



## TAŽNÁ NÁPRAVA TN-GLOBAL

- 12" šípová kola ■
- pneumatiky VARI FarmTrack ■
- nový dezén pro lepší záběr ■
- nová směs pneumatik ■
- pro vyšší životnost ■
- snadná výměna kol za kypřicí nože ■
- pohodlné ovládání aretace kol ■
- hmotnost plně osazené nápravy 95 kg ■
- možnost použít orebné návleky ■

## KYPŘICÍ ÚSTROJÍ GLOBAL

- originální kované kypřicí nože VARI ■
- šíře nože 40 mm a tloušťka 6 mm ■
- 2 varianty nožů a 2 šířky záběru ■
- (KUK) Kypřicí Ústrojí Kopinaté ■
- do těžkých půd ■
- (KUR) Kypřicí Ústrojí Rovné ■
- do lehčích, hlinitopísčitých půd ■
- výměna tažné nápravy za kypřicí ■
- ústrojí pomocí aretačních čepů ■

Skříň převodová

DSK-317.1/S

Obj. číslo: 4224

CENA (S DPH): 18 490 Kč

Tažná náprava

TN-GLOBAL

Kola: 5.00-12"

Obj. číslo: 4367

CENA (S DPH): 9 990 Kč

Kypřicí ústrojí kopinaté

KUK-96 / KUK-125

Šíře záběru: 83/96, 125 cm

Obj. číslo: 4375, 4376

CENA (S DPH): 2 990 Kč

4 990 Kč

Kypřicí ústrojí úhlové

KUR-70 / KUR-112

Šíře záběru: 60/70, 112 cm

Obj. číslo: 4377, 4378

CENA (S DPH): 2 990 Kč

4 990 Kč



do těžších půd



do lehčích půd

# KOMPLETNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DSK-317

Orebné návleky

ON TN-GLOBAL

Na kola: 5,00-12"

Obj. číslo: 4406

CENA (S DPH): **1 190 Kč**

Pluh oboustranný

APH-352

Šíře záběru i hloubka: 18 cm

Obj. číslo: 3611

CENA (S DPH): **3 990 Kč**

Pluh jednostranný pravý

APJ-018 P

Šíře záběru i hloubka: 18 cm

Obj. číslo: 3612

CENA (S DPH): **1 790 Kč**

Pluh jednostranný levý

APJ-018 L

Šíře záběru i hloubka: 18 cm

Obj. číslo: 3635

CENA (S DPH): **1 790 Kč**



Stavitelný smyk

S-1000

Šíře záběru: 100 cm

Obj. číslo: 3671

CENA (S DPH): **2 490 Kč**

Kombinátor K-720

Šíře záběru: 72 cm

Obj. číslo: 3770

CENA (S DPH): **3 990 Kč**

Hřebové brány

BH-138 - třířadé

Šíře záběru: 90 - 138 cm

Obj. číslo: 3614

CENA (S DPH): **5 790 Kč**


Hřebové brány

ABR-354 - dvouřadé

Šíře záběru: 90 cm

Obj. číslo: 3613

CENA (S DPH): **3 790 Kč**



Hrobkovací radlice

SV-1

Šíře záběru: 43 cm

Obj. číslo: 3609

CENA (S DPH): **990 Kč**

Dvě hrobkovací radlice

SV-1 s nosičem NM1-001

Obj. číslo: 2x 3609 + 3608

CENA (S DPH): **2 970 Kč**

Sazeč brambor SB-40

Rozchod kol: 61 cm

Zásobník: 20 kg brambor

Obj. číslo: 4363

CENA (S DPH): **10 990 Kč**



# KOMPLETNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DSK-317

## Tažený provzdušňovač PT-1000

Šíře záběru: 90 cm  
Obj. číslo: 4398

CENA (S DPH): 5 690 Kč

11 hvězdicových nožů  
se 121 hroty,  
pojezdová kola  
pro transport



## Válec VT-1000

Šíře záběru: 100 cm  
Průměr válce: 32 cm  
Hmotnost: 49 kg / 130 kg  
Obj. číslo: 4396

CENA (S DPH): 6 990 Kč

jednoduché plnění vodou,  
odpružená sedačka



## Nosič nářadí AV-3

Nosnost: 250 kg  
Odpružená sedačka, nožní brzda a její aretace, nastavení výšky závěsu  
Obj. číslo: 3791#

CENA (S DPH): 11 990 Kč

malotraktor s nosičem nářadí AV-3  
pro obdělávání větších ploch  
je schválený pro provoz  
na veřejných komunikacích  
III. a IV. tříd



## Shrnovací radlice ASR-1000

Šíře záběru: 100 cm  
Obj. číslo: 4328

CENA (S DPH): 7 990 Kč

polohovací držák  
páka zvedání  
odpružená radlice  
gumový břit



## Vyklápečí návěs ANV-380

Nosnost: 380 kg  
Odrážky, odpružená ergonomická sedačka, sklápění korby,  
provozní a parkovací brzdy, pohodlné stupačky  
Obj. číslo: 4460#

CENA (S DPH): 10 990 Kč

**NOVINKA 2016**

malotraktor s vozíkem  
ANV-380 je schválený  
pro provoz na veřejných  
komunikacích  
III. a IV. tříd



## Vyklápečí návěs ANV-400

Nosnost: 400 kg  
Odrážky, odpružená ergonomická sedačka, velká 12" kola,  
automobilové pneumatiky, držáky popruhů  
Obj. číslo: 4410#

CENA (S DPH): 11 990 Kč

malotraktor s vozíkem ANV-400 je schválený pro provoz  
na veřejných komunikacích III. a IV. tříd



# MALOTRAKTORY DSK-316



Malotraktor s převodovou skříní DSK-316 je malý, ale velmi výkonný stroj, který je vhodný pro různé práce po celý rok. Převodová skříně malotraktoru má vývodovou hřídel, na kterou můžete připojit celou řadu příslušenství vhodného pro sekání vysoké trávy, mulčování, obracení a shrnování sena, zametání listů z chodníků nebo odhazování a odmetání sněhu.

Pohonné jednotky s motory jsou vybaveny bezpečnostním spínačem, který v případě potřeby celý stroj zastaví. Svůj výkon přenáší do převodové skříně přes odstředivou spojku s keramickým obložení a rozjezd malotraktoru je tím pádem velice plynulý. Šneková soukolí převodových skříní DSK-316 pracují v olejové lázni.

Veškeré příslušenství se připojuje pouhým zasunutím do aktivního vývodu a zajištěním aretačním kolíkem. Výměna příslušenství je tak velice rychlá a jednoduchá. Odpadá složité a zdouhavé přenastavování a seřizování klínových řemenů. Potřebujete změnit bubnovou sekačku na zametací kartáč? Odjistíte aretační kolík, vysunete adaptér bubnové sekačky, zasunete adaptér zametacího kartáče, zajistíte kolíkem a stroj je připraven k práci během minuty.

Převodovka DSK-316 prošla dlouhým vývojem a technickými změnami, až vyzrála do dnešní podoby. Dnes má kola se šípovým vzorkem, na která se pro ještě lepší adhezi mohou nasadit sněhové řetězy, široký rozchod kol, vypínání náhonu aktivního příslušenství pro bezpečný přejezd se strojem a hypoidní soukolí, díky kterému je přenos síly z motoru na vývodovou hřídel beze ztrát. Převodovka se vyrábí ve dvojitě provedení: s jednou rychlostí vpřed nebo s jednou rychlostí vpřed a zpátečkou.

Malotraktor s převodovkou DSK-316 je vhodný nejen pro zahrádkáře, ale především pro firmy, obce a komunální služby, které potřebují udržovat pozemky, chodníky a komunikace čisté. VARI je cenově nejdostupnější komunální systém na trhu.

Převodová skříně  
DSK-316.1PSVN  
(1 rychlost)  
Obj. číslo: 4262

CENA (S DPH): 13 990 Kč

Převodová skříně  
DSK-316.1PSZ  
(1 rychlost + zpátečka)  
Obj. číslo: 4275

CENA (S DPH): 21 990 Kč

Sněhové řetězy  
Obj. číslo: 4330

CENA (S DPH): 1 990 Kč


Závěs DSK-316/AV-650  
Obj. číslo: 4335

CENA (S DPH): 990 Kč

„AKCE ŠROTOVNÉ“  
CENA (s DPH):  
7 990 Kč



pro DSK-316.1PSVN  
a DSK-316.1PSZ  
od roku výroby 2009,  
se širokým rozchodem a  
pneu rozměru 13x5.00-6



pro všechny typy  
převodových skříní  
DSK-316  
bez integrovaného  
závěsu



**VÍTE, ŽE?**  
V rámci akce „ŠROTOVNÉ“ stojí převodová skříně  
DSK-316.1PSVN pouze 7 990 Kč s DPH (viz strana 23).

OTEVŘÍT

# KOMPLETNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DSK-316

Bubnová sekačka

**SAMSON-56**

Šíře záběru: 56 cm

Obj. číslo: 3648

CENA (S DPH): **13 990 Kč**

Mulčovač TAJFUN-52

Šíře záběru: 52 cm

Obj. číslo: 4150

CENA (S DPH): **13 990 Kč**

Lištová sekačka LSE-120

Šíře záběru: 117 cm

Obj. číslo: 4309

CENA (S DPH): **13 990 Kč**

Drtič zahradního odpadu

**KAJMAN-55**

Průměr větvi: do 55 mm

Obj. číslo: 4431#

CENA (S DPH): **14 490 Kč**



Válcový kartáč KV-100/Z

Šíře záběru: 100 cm

Obj. číslo: 4031

CENA (S DPH): **25 990 Kč**

Box sběrací BS-100

pro KV-100 a KV-100/Z

Obj. číslo: 4458

CENA (S DPH): **7 990 Kč**

Shrnovací radlice ASR-850

Šíře záběru: 85 cm

Obj. číslo: 3808

CENA (S DPH): **4 490 Kč**


Sněžná fréza SF-55

dvoustupňová

Šíře záběru: 55 cm

Obj. číslo: 3677#

CENA (S DPH): **16 990 Kč**



Obraceč píce OP-1.1/1.2

Šíře záběru: 100, 120 cm

Obj. číslo: 3620A, 3621A

CENA (S DPH): **15 990 Kč, 16 990 Kč**

Sulka AV-650

pohodlná odpružená sedačka s bočním vedením

Obj. číslo: 4217

CENA (S DPH): **5 990 Kč**



**NOVINKA 2016**

## VYMĚNIT STARÝ MOTOR ZA NOVÝ TEĎ VYPLATÍ SE U **VARI**®

VLASTNÍTE STARŠÍ TERRU NEBO VARI-SYSTEM?  
MÁTE PROBLÉMY SE STARTOVÁNÍM LETITÉHO DVOU-  
TAKTNÍHO MOTORU?  
ZDĚDILI JSTE KOMPLETNÍ VARI, KDE MOTOR JIŽ  
DOSLOUŽIL?  
NEBAVÍ VÁS NEUSTÁLE OPRAVOVAT NÁLADOVÝ DVOU-  
TAKTNÍ MOTOR?  
CHCETE VYMĚNIT STARÝ NEEKOLOGICKÝ DVOUTAKT ZA  
MODERNÍ SILNÝ ČTYŘTAKTNÍ MOTOR S NÍZKOU SPO-  
TRĚBOU?

### MÁME ŘEŠENÍ!

**PRÁVĚ PRO VÁS JE URČENA AKCE DOTACE 6 000 Kč  
OD VARI.**

Pokud ke svému nejbližšímu prodejci dopravíte svůj sta-  
rý, třeba i nefunkční dvou- či čtyřtákní motor s řídítky a  
odstředivou spojkou 80 mm (tzn. pohonné jednotky použí-  
vané na strojích TERRA nebo VARI-Systemu; akceptujeme  
i pohonné jednotky pro pohon TERRA nebo VARI-Systemu  
od jiných výrobců), získáte v rámci EKO-Dotace slevu 6 000  
Kč na nákup nové pohonné jednotky VARI PJXP200 včetně  
nových řídítek, příruby a spojky.

**Získáte tak novou pohonnou jednotku s čtyřtákním  
motorem VARI XP-200 včetně plné záruky za skvě-  
lých 10 990 Kč s DPH.**

Vaše TERRA nebo VARI-System dostane nové srdce.

### TECHNICKÉ INFORMACE:

Čtyřtákní motory lze bez zvláštních úprav provozovat na  
starších převodovkách T-20 a DSK-317 po jednoduché  
výměně upínacích nýtů, případně lze vyměnit i jedno ozube-  
né soukolí pro správné naladění pracovních rychlostí. U pře-  
vodových skříní T-19 a DSK-316 je nutné přestavět i převo-  
dy pro provedení čtyřtákní nebo využít akce „ŠROTOVNÉ“.

Počet pohonných jednotek do akce bude omezen, rozděl-  
len do etap a na akci může být zaveden pořadový systém.  
Kontaktujte svého nejbližšího prodejce VARI pro více infor-  
mací.

Pozn.: upínací nýty, práce a díly pro přestavbu převodů u některých typů  
převodovek VARI nejsou součástí EKO-DOTACE.



## ŠROTOVNÉ NA PŘEVODOVKY VARI

Pro všechny majitele a uživatele systému TERRA-VARI jsme připravili ojedinělou akci, kterou bychom je chtěli odměnit za věrnost ke značce VARI, a dát jim příležitost zmodernizovat své dosavadní malotraktory. Proto přinášíme akci „ŠROTOVNÉ NA PŘEVODOVKY VARI“. Chcete získat převodovku DSK-317/S (3+R) pro čtyřtákní motor či novou převodovku s aktivním vývodem DSK-316.1PSVN? Stačí přinést k nejbližšímu prodejci VARI vaši starou převodovku VARI (i nefunkční) a za atraktivní sníženou cenu si odnesete převodovku novou.

Akci lze využít při vrácení funkčních či nefunkčních převodovek VARI:

DSK-317, T-20, AKY, BSU všech modifikací a roků výroby pro získání převodovky DSK-317/S (provedení na osový čep).

**Cena DSK-317/S v rámci šrotovného 10 990 Kč s DPH, ušetříte 7 500 Kč s DPH.**

DSK-316 a T-19 všech modifikací a roků výroby pro získání převodovky DSK-316.1PSVN.

**Cena DSK-316.1PSVN v rámci šrotovného 7 990 Kč s DPH, ušetříte 6 000 Kč s DPH.**

Akce platí nejen na uvedené originální převodovky VARI jakéhokoliv stáří a stavu, ale také pro převodovky třetích výrobců či kopie převodovek VARI (např. Balcar, MTP, Robus). Podmínkou je průměr odstředivé spojky 80 mm a kompatibilita s pohonnými jednotkami TERRA-VARI.

Neváhejte a využijte ŠROTOVNÉ na převodovky. Pokud zároveň využijete i mimořádně úspěšné akce EKO-DOTACE na motory VARI, pořídit si prakticky kompletní nový 4tákní VARI systém s úsporou téměř 20 000 Kč. Počet převodovek do akce bude omezen, rozdělen do etap a na akci může být zaveden pořadový systém. Kontaktujte svého nejbližšího prodejce VARI pro více informací.



Převodová skříň  
DSK-317/S (čtyřtákní)  
Obj. číslo: 3421

**CENA (S DPH): 18 490 Kč**

„AKCE ŠROTOVNÉ“  
CENA (s DPH):  
**10 990 Kč**



PRO  
4TAKT

Převodová skříň  
DSK-316.1PSVN  
(1 rychlost)  
Obj. číslo: 4262

**CENA (S DPH): 13 990 Kč**

„AKCE ŠROTOVNÉ“  
CENA (s DPH):  
**7 990 Kč**



Nabídku příslušenství  
k DSK-316 najdete  
na straně 21 - chlopeň

Kypřicí ústrojí AKY-357/š95

AKY-357

Šíře záběru: 95 cm, 52-110 cm  
Obj. číslo: 4366, 3718

**CENA (S DPH): 2 990 Kč  
4 990 Kč**

Kypřicí ústrojí AKY-358/š80

AKY-358

Šíře záběru: 80 cm, 25-115 cm  
Obj. číslo: 3746, 3717

**CENA (S DPH): 2 990 Kč  
4 990 Kč**

Tažná náprava TN-01

(s osovým čepem)

Kola: 5,00-12"  
Obj. číslo: 3706

**CENA (S DPH): 9 990 Kč**

Převodová skříň

DSK-317 (dvoutákní)

Obj. číslo: 3411

**CENA (S DPH): 19 490 Kč**

do těžších půd



do lehčích půd



PRO  
2TAKT

**DALŠÍ NABÍDKU PŘÍSLUŠENSTVÍ NAJDETE NA:**

**www.vari.cz / E-SHOP / STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI / DSK-317 / PRO MAJITELE TERRA - VARI**

# PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE

## BDR-650V / BDR-650A

- bubnová sekačka pro dvoutaktní i čtyřtaktní motory
- snadná přestavba z dvoutaktního motoru na čtyřtaktní - součástí stroje
- nezávislé vypínání sečení a pojezdu
- šneková pojezdová převodovka



## RAPIDO

- štěpkovač s dvouchodou spirálou
- kompatibilní s pohonnými jednotkami TERRA-VARI o průměru spojky 80 mm
- navádění drceného materiálu do drticí hlavy - samovtahování



| Typ:                     | BDR-650 V    | BDR-650 A    |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Šíře záběru:             | 62 cm        | 62 cm        |
| Doporučený výkon motoru: | 3,5 - 6,5 HP | 3,5 - 6,5 HP |
| Hmotnost:                | 43 kg        | 43 kg        |
| Typ spojky:              | odstředivá   | odstředivá   |
| Průměr spojky:           | 80 mm        | 120 mm       |
| Objednací číslo:         | 4399         | 4409         |
| Cena (s DPH):            | 15 990 Kč    | 15 990 Kč    |

| Typ:                                 | RAPIDO   |
|--------------------------------------|--|
| Maximální průměr drceného materiálu: | až 50 mm<br><small>(max. průměr drceného materiálu závisí na druhu, stáří a aktuální vlhkosti materiálu)</small> |
| Doporučený výkon motoru:             | 3,5 - 6,5 HP   |
| Řezací technika:                     | dvouchodý spirálový nůž  |
| Velikost štěrpy:                     | cca 20 mm  |
| Hmotnost:                            | 45 kg  |
| Průměr spojky:                       | 80 mm  |
| Objednací číslo:                     | 4449   |
| Cena (s DPH):                        | 17 990 Kč  |

## VÍTE, ŽE?

Přestavba BDR-650 na dvoutaktní verzi se provádí otočením upínacích nýtů a přesunutím pojezdového řemene na převodovce, viz návod.

# PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE

## PP-60

- vertikutátor a travní separátor v jednom
- kompatibilní s pohonnými jednotkami TERRA-VARI o průměru spojky 80 mm
- robustní nože vertikutátoru s identifikací opotřebení
- travní separátor z pružinové oceli
- snadná výměna pročešávacích pružin za prořezávací nože
- bezpečnostní startovací stojánek
- šneková převodovka v olejové lázni

## RP-T2/S

- vysokootáčková rotační plečka
- meziřádkové pletě a kypření
- 4 šíře záběru v základní výbavě
- bezpečnostní startovací stojánek
- šneková převodovka
- kompletní krytování
- kompatibilní s pohonnými jednotkami TERRA-VARI o průměru spojky 80 mm



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Typ:                     | PP-60        |
| Šíře záběru:             | 55 cm        |
| Hloubka vertikutace :    | 5 mm         |
| Doporučený výkon motoru: | 3,5 - 6,5 HP |
| Hmotnost:                | 24 kg        |
| Typ spojky:              | odstředivá   |
| Průměr spojky:           | 80 mm        |
| Objednací číslo:         | 4379         |
| Cena (s DPH):            | 8 990 Kč     |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Typ:              | RP-T2/S           |
| Šíře záběru:      | 16, 22, 32, 38 cm |
| Pracovní hloubka: | 2-8 cm            |
| Průměr spojky:    | 80 mm             |
| Objednací číslo:  | 4347              |
| Cena (s DPH):     | 8 490 Kč          |

Sada pro přestavbu rotační plečky RP-T2/S na Provozšňovač/prořezávač trávníků PP-60  
Obj. číslo: 4394  
CENA (s DPH): 5 990 Kč



**DALŠÍ NABÍDKU PŘÍSLUŠENSTVÍ NAJDETE NA:**  
[www.vari.cz](http://www.vari.cz) / E-SHOP / STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI /  
PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE

# AKČNÍ STROJE A SESTAVY

Multifunkční nosič RAPTOR HYDRO + sulka AV-650

Motor: B&S 950E Series™

Obj. číslo: 4474

Dostupnost: srpen 2016



Mulčovač F-700 HYDRO + sulka AV-650

Motor: Honda GXV 390

Šíře záběru: 70 cm

Obj. číslo: 4462

CENA (s DPH): 98 490 Kč



UŠETŘÍTE  
2 490 Kč

Bubnová sekačka BDR-620B LUCINA MAX +  
adaptér vyžínače křovin VM-580 HURRICANE

Motor: B&S 850 Series™

Obj. číslo: 4433

CENA (s DPH): 30 990 Kč



UŠETŘÍTE  
1 990 Kč

Dvoububnová sekačka BDR-1200 + sulka AV-650

Šíře záběru: 120,2 cm

Obj. číslo: 4254

CENA (s DPH): 83 490 Kč



UŠETŘÍTE  
2 490 Kč

Mulčovač TERRA I  
(DSK-316.1PSVN, TAJFUN-52, PJGCV160)

Šíře záběru: 52 cm

Obj. číslo: 4280

CENA (s DPH): 44 990 Kč



UŠETŘÍTE  
2 590 Kč

Zametací stroj  
(DSK-316.1PSVN, KV-100/Z, PJGCV160)

Šíře záběru: 100 cm

Obj. číslo: 4281

CENA (s DPH): 58 580 Kč



UŠETŘÍTE  
990 Kč

**VÍTE, ŽE?**

Nákupem akčních sestav u VARI vždy ušetříte,  
poradte se při nákupu se svým prodejcem.

# OBCHODNÍ ZBOŽÍ SE ZNAČKOU VARI



V nabídce VARI naleznete řadu zajímavých a užitečných výrobků, které však sami přímo nevyrábíme. Řadu z nich jsme ale výrazně modifikovali a technicky změnili nebo zodpovídáme přímo za jejich montáž.

Všechny produkty prošly úpravami v našem technickém a vývojovém oddělení. Mají proto řadu odlišných vlastností či prvků na rozdíl od vizuálně podobných konkurenčních strojů, prodávaných převážně obchodními firmami.

Kultivátor VARI K-60 používá některé komponenty a technická řešení z většího VARI systému. Jedná se například o kované nože, princip robustní šnekové převodovky, perfektní vyvážení či odpovídající hmotnost. Díky našim úpravám je skvělým a užitečným pomocníkem do menších zahrad, kde cenově srovnatelné stroje díky nízké hmotnosti a špatnému tvaru kultivačních nožů jen divoce poskakují po povrchu. Na základě zkušeností byl model 2016 ještě technicky inovován. Připravili jsme také servisní sadu pro starší stroje, která je k dispozici u prodejců VARI.

#### SERVISNÍ SADA OBSAHUJE:

- hlavní lisovaný díl šasi stroje
- otvory pro lepší chlazení
- šnekové kolo z bronzu
- nová řemenice pod motorem
- klínový řemen AVX13x785Li
- modifikované uložení hnané řemenice převodovky
- nová hnaná řemenice je ocelová lisovaná z 1 kusu
- silnější pero pro unášení hnané řemenice



Křovinořez KC-435 a rotační sekačka s košem VARI-590H, osazené špičkovými čtyřtaktními motory Honda, sestavujeme a testujeme přímo na našich montážních linkách v Libici nad Cidlinou.

Každý stroj po smontování naplníme olejem a palivem a na testovací stoličce vyzkoušíme. Samozřejmě je také seřízení pracovních otáček motoru.

Štípačky VARI mají námi vybrané elektromotory a olejová čerpadla, mají vyšší hmotnost pro větší stabilitu při práci a jsou robustnější než konkurenční stroje ve stejné výkonové třídě. Pokrýváme nejžádanější a nejprodávanější výkonové kategorie a ze štípaček VARI si vybere opravdu každý.

Zakoupením kteréhokoliv výrobku s logem VARI získáváte především jistotu, že produkt prošel důkladným testováním, funguje lépe než srovnatelné stroje a skutečně má i uváděné technické parametry.

Přemýšlejte proto při nákupu a poříďte si značkové výrobky za příznivou cenu.

**VÍTE, ŽE?**

U značky VARI se můžete spolehnout na dlouhodobě zajištěnou dostupnost náhradních dílů a poskytovaný servis.

# SEKAČKA SE SBĚREM VARI-590H ROTAČNÍ KYPŘIČ VARI K-60

## VARI-590H

- rotační sekačka 4v1
- boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- centrální nastavení výšky sečení
- měkčená řídítka pro pohodlné ovládání
- indikátor naplnění koše
- plynulé nastavení sklonu řidítek
- pohon zadních kol
- velká zadní kolečka o průměru 25 cm
- výkonný motor HONDA GCV 160
- smontováno a testováno ve VARI



## VARI K-60

- jednorychlostní rotavátor
- moderní čtyřtaktní motor OHV
- robustní hliníková šneková převodovka
- kopinaté kypřicí nože
- výškově nastavitelná řídítka - 3 polohy
- transportní kolečka
- nastavitelná radlička
- ovládání snadné i pro ženy
- špičkové vyvážení stroje



|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Typ:                | VARI-590H                 |
| Motor:              | HONDA GCV 160             |
| Max. náklon motoru: | 30°                       |
| Šíře záběru:        | 50,8 cm                   |
| Výška sečení:       | 2,5 - 8,6 cm<br>(7 poloh) |
| Objem koše:         | 55 l                      |
| Hmotnost:           | 41 kg                     |
| Objednací číslo:    | 4418                      |
| Cena (s DPH):       | 10 990 Kč                 |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Typ:                | VARI K-60                      |
| Motor:              | LONCIN 1P65FA (5 HP)           |
| Max. náklon motoru: | 20°                            |
| Šíře záběru:        | 60 cm                          |
| Hloubka kypření:    | 20 cm                          |
| Typ pohonu:         | šnekový převod v olejové lázni |
| Hmotnost:           | 45 kg                          |
| Objednací číslo:    | 4336                           |
| Cena (s DPH):       | 9 990 Kč                       |

## VÍCE INFORMACÍ NA:

[www.vari.cz](http://www.vari.cz) / E-SHOP / SEKAČKA SE SBĚREM  
[www.vari.cz](http://www.vari.cz) / E-SHOP / JEDNOÚČELOVÝ ROTAVÁTOR

# KŘOVINOŘEZY VARI KC-435 A VARI 432HB

## VARI KC-435

- mini čtyřtaktní motor HONDA GX 35
- otočná, ergonomická řídítka s antivibračním systémem
- ocelový žací kotouč v základní výbavě



STRUNOVÁ HLAVA ZDARMA

## VARI 432HB

- nízká hmotnost
- snadná obsluha
- výkonný dvoutaktní motor
- obsah 43 cm<sup>3</sup>
- splňuje emise Euro2
- ocelový žací kotouč v základní výbavě



STRUNOVÁ HLAVA ZDARMA

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| Typ:                      | VARI KC-435  | VARI 432HB  |
| Motor:                    | HONDA GX 35 (miničtyřtakt)                           | LH1E40F-5A (dvoutakt)                                       |
| Výkon motoru:             | 1,0 kW   | 1,5 kW  |
| Max. náklon motoru:       | neomezený  | neomezený   |
| Hmotnost:                 | 9 kg   | 7,6 kg  |
| Typ rukojeti:             | odpružená řídítka                                    | řídítka   |
| Standardní příslušenství: | strunová hlava, žací kotouč, zádový a ramenní popruh | strunová hlava, žací kotouč, zádový popruh, míchací kanystr |
| Objednací číslo:          | 4339   | 4243  |
| Cena (s DPH):             | 9 990 Kč   | 2 990 Kč  |

VÍTEŽ 2007

4taktní křovinořezy s motorem Honda GX 35 mají o více než 80 % nižší emise než tradiční 2taky.

# PILA VARI 2300 W ŠTÍPAČKA VARI 5 TON SUPER FORCE

## VARI 2300 W

- elektrická pila pro přípravu palivového dřeva
- bezpečnostní brzda
- ocelové převody
- ruční napínání řetězu Quick Tension
- kvalitní lišta a řetěz od firmy OREGON
- silný elektromotor o výkonu 2300 W



## OCELOVÉ PŘEVODY



## VARI 5 TON SUPER FORCE

- horizontální hydraulická štípačka
- štípací tlak 5 tun
- vhodná na polena délky až 52 cm a průměru až 25 cm
- obouruční ovládání eliminuje riziko zranění obsluhy



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Typ:                  | VARI 2300 W         |
| Motor:                | 230V / 50Hz / 2300W |
| Délka vodící lišty:   | 40 cm (OREGON)      |
| Rychlost řetězu:      | 13,5 m/s            |
| Objem olejové nádrže: | 0,2 l               |
| Hmotnost:             | 4,7 kg              |
| Objednací číslo:      | 4329                |
| Cena (s DPH):         | 2 590 Kč            |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Typ:                   | VARI 5 TON SUPER FORCE                       |
| Motor:                 | 230V / 50Hz / 1500W / IP54                   |
| Štípací síla:          | 5 tun  |
| Hydraulický tlak:      | 20 MPa                                       |
| Průměr / délka špalku: | 5 - 25 / 52 cm                               |
| Hmotnost:              | 50 kg  |
| Nabídka příslušenství: | stojan - obj.č. 4349,<br>cena (s DPH) 890 Kč |
| Objednací číslo:       | 4348   |
| Cena (s DPH):          | 5 990 Kč                                     |

# ŠTÍPAČKA VARI 7 TON SUPER FORCE



- vertikální hydraulická štípačka
- štípací tlak 7 tun
- vhodná pro polena délky až 1 m a průměru až 32 cm
- nastavitelná pracovní deska pro polena různých délek
- jednofázový elektromotor o výkonu 3000 W
- stabilní celokovová konstrukce
- štípací kříž rozštípne polena rovnou na 4 díly
- s pomocí trhacího klínu rozštípne i velmi tvrdé dřevo
- obouruční ovládání
- hmotnost 115 kg

## ŠTÍPACÍ A TRHACÍ KLÍN ZDARMA



## KLEŠTINY zabraňují odlétnutí části polen



## PRACOVNÍ DESKA 3 polohy nastavení pro polena různých délek



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Typ:                      | VARI 7 TON SUPER FORCE     |
| Motor:                    | 230V / 50Hz / 3000W / IP54 |
| Štípací síla:             | 7 tun                      |
| Hydraulický tlak:         | 15,3 MPa                   |
| Průměr / délka špalku:    | 12 - 32 / 52 - 104 cm      |
| Objem hydraul. oleje:     | 5 l                        |
| Hmotnost:                 | 115 kg                     |
| Standardní příslušenství: | štípací kříž, trhací klín  |
| Objednací číslo:          | 4274                       |
| Cena (s DPH):             | 12 990 Kč                  |

# ŠTÍPAČKA VARI 10 TON SUPER FORCE

- vertikální hydraulická štípačka pro těžké nasazení
- štípací tlak 10 tun
- vhodná pro polena délky až 135 cm a průměru až 40 cm
- pracovní desky pro polena různých délek
- odklopením pracovní desky nemusíte polena zvedat
- třífázový elektromotor o výkonu 3800 W
- stabilní celokovová konstrukce
- hmotnost 200 kg
- štípací kříž rozštípne polena rovnou na 4 díly
- s pomocí trhacího klínu rozštípne i velmi tvrdé dřevo
- kleštiny na rukojetích zabrání odlétnutí částí polen



## ŠTÍPACÍ A TRHACÍ KLÍN ZDARMA



## ODKLOPENÍ SPODNÍ DESKY polena nemusíte zvedat



## OVLÁDACÍ MADLA spuštění / zastavení štípání



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Typ:                      | VARI 10 TON SUPER FORCE    |
| Motor:                    | 400V / 50Hz / 3800W / IP54 |
| Štípací síla:             | 10 tun                     |
| Hydraulický tlak:         | 19,5 MPa                   |
| Průměr / délka špalku:    | 12 - 40 / 59 - 135 cm      |
| Objem hydraul. oleje:     | 7 l                        |
| Hmotnost:                 | 200 kg                     |
| Standardní příslušenství: | štípací kříž, trhací klín  |
| Objednací číslo:          | 4350                       |
| Cena (s DPH):             | 17 990 Kč                  |

# ŠTÍPAČKA VARI 16 TON SUPER FORCE

- profesionální vertikální hydraulická štípačka se štípacím tlakem 16 tun
- stabilní rám a robustní štípací klín
- dvě pracovní rychlosti - 2,9 a 6,7 m/min.
- píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- fázový měnič součástí spínače
- velká pojezdová kola pro snadnou manipulaci a transport
- obouruční ovládání eliminuje zranění
- obsluhu zvedání polena a ochranný rám

**ZVEDÁNÍ POLENA**  
pomocí zvedacího  
mechanismu



**TRN NA ŠTÍPACÍM KLÍNU**  
pro bezpečné zajištění  
polena



|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Typ:                   | VARI 16 TON SUPER FORCE    |
| Motor:                 | 400V / 50Hz / 5100W / IP54 |
| Štípací síla:          | 16 tun                     |
| Hydraulický tlak:      | 27,7 MPa                   |
| Průměr / délka špalku: | 32 / 110 cm                |
| Objem hydraul. oleje:  | 18 l                       |
| Délka posunu pístu:    | 94,5 cm                    |
| Hmotnost:              | 264 kg                     |
| Objednací číslo:       | 4423                       |
| Cena (s DPH):          | 29 990 Kč                  |

# ŠTÍPAČKA VARI 20 TON SUPER FORCE

- profesionální vertikální hydraulická štípačka se štípacím tlakem 20 tun
- možnost připojení na vývodovou hřídel traktoru - tříbodový závěs
- stabilní rám a robustní štípací klín
- dvě pracovní rychlosti - 3,0 a 8,2 m/min.
- píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- fázový měnič součástí spínače
- obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- zvedání polena a ochranný rám

**HŘÍDEL 13/8" - KAT.1**  
pro připojení k traktoru na  
540 ot.



**TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS  
PRO TRAKTOR**



|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Typ:                   | VARI 20 TON SUPER FORCE    |
| Motor:                 | 400V / 50Hz / 5400W / IP54 |
| Štípací síla:          | 20 tun                     |
| Hydraulický tlak:      | 22,7 MPa                   |
| Průměr / délka špalku: | 38 / 110 cm                |
| Objem hydraul. oleje:  | 30 l                       |
| Délka posunu pístu:    | 94,5 cm                    |
| Hmotnost:              | 360 kg                     |
| Objednací číslo:       | 4424                       |
| Cena (s DPH):          | 49 990 Kč                  |



## VÍTE, ŽE?

Štípačku VARI 20 Ton Super Force můžete pohánět jak elektromotorem, tak vývodovou hřídelí traktoru při 540 ot./min.



## PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ

Benešov u Prahy, Tomáš Dvořák, Křížkova 2267, tel.: 317 722 089  
 Brandýs nad Labem, Jiří Jonák, F. X. Procházky 24/7, tel.: 604 437 887  
 Čechtice, Profsteckařka - LPP Technik, Smetanova 193, tel.: 317 853 111  
 Dobruška, Lety, KB CONTRACT, Pražská 459 (areál ESO), tel.: 257 712 816  
 Dublovice, JVS s.r.o., Dublovice 214, tel.: 318 821 214  
 Hradečno, HASCENTRUM, Hradečno 43, tel.: 777 655 350  
 Kolín, Profitting - Ing. Milan Dudáš, Veltrubská 195, tel.: 321 712 360  
 Křivoklát, Luděk Patera, Velká Buková 10, tel.: 313 558 573  
 Kutná Hora, Václav Křičenský, Novodvorská 110, tel.: 725 938 280  
 Líbice nad Cidlinou, VARI, a.s., Opolanská 350, tel.: 325 607 336  
 Mělník, ACISS s.r.o., Českolpšská 1142/45, tel.: 603 823 327  
 Mladá Boleslav, AGROZETCENTRUM, Regnerova 1420, tel.: 326 734 431  
 Praha 4 - Velká Chuchle, BG TECHNIK, U Závodiště 251/8, tel.: 283 870 136  
 Praha 4, RETOS Praha s.r.o., Modřanská 86 (Černý koň), tel.: 241 771 424  
 Praha 5 - Radotín, HOBBYCENTRUM, K Cementárně 21, tel.: 257 911 102  
 Praha 6, NAMIR.CZ, Žalanského 52/22, tel.: 233 311 660  
 Praha 9 - Újezd n. L., SEFA-Janoušek, Starokolínská 1685, tel.: 281 970 730  
 Praha 10 - Hostivař, NOBUR s.r.o., Průmyslová 14/1515, tel.: 242 405 290  
 Příbram, HOBBYCENTRUM, Sevastopolské nám. 330, tel.: 775 558 500  
 Tachovské, PROMAT, spol. s r.o., Hlavní 38, tel.: 220 951 010  
 Tuky, Zahradní technika Tuky - Jiří Stehlík, Hlavní 47, tel.: 723 614 889  
 Tuřany u Slaného, ŠÍPAL, s.r.o., Libovice 68, tel.: 774 437 641  
 Uhřetěves, VOBOSYSTEM s.r.o., Na Pile 887, tel.: 327 551 020 - 6

## LIBERECKÝ KRAJ

Cvikov, HOBBYCENTRUM BĚRUŠKA, Komenského 499, tel.: 487 751 916  
 Česká Lípa, LIPEX PLUS, Hrnčířská 2576, tel.: 487 823 982  
 Liberec 30, BG TECHNIK, Dr. Milady Horákové 1093/116A, tel.: 485 113 070  
 Semlín, Zahradní technika Tomáš, Regrovo náměstí 20, tel.: 481 625 205  
 Turnov, Národní Karel Jiránek, Ohrazenec 310, tel.: 481 312 912

## ÚSTECKÝ KRAJ

Chomutov, AGROZET Č.B., a.s., Beethovenova 5649, tel.: 474 341 216  
 Děčín, Luděk Beran-Bohr servis, Dělnická 1893/34, tel.: 412 532 413  
 Litoměřice, SVOBA s.r.o., Žernosecká 2226, tel.: 416 733 051  
 Litvínov - Loučná, RAWA s.r.o., Podkrušnohorská 153, tel.: 476 731 297  
 Loupy, Jaroslav Šilber - HSO-centrum, Zemědělská 2787, tel.: 732 500 962  
 Roudnice nad Labem, ROSS UNIVERSIJM, Žitkova 2491, tel.: 416 830 283  
 Terežín, Pavel Krejza - SVK, Náměstí ČSA 86, tel.: 416 782 161  
 Ústí nad Labem, LEMER s.r.o., Masarykova ulice 1037, tel.: 724 699 357

## JIHOČESKÝ KRAJ

Blatná, BP-SERVICE, s.r.o., Vrbenská 1362, tel.: 602 702 708  
 České Budějovice, Agrozet Č.B., a.s., U Sirkárny 30, tel.: 389 012 230  
 Jindřichův Hradec, Jana Dvořáková, 9. května 210, tel.: 384 382 746  
 Mělník, INDO ložiska, Masarykova ul. 178, tel.: 382 521 786  
 Mladá Vožice, Jiří Holub, Husovo náměstí 675, tel.: 381 215 109  
 Prácheň, HOBBYTECH s.r.o., Staré Prácheňské 43, tel.: 734 252 830  
 Strakonice, Jiří Hlístlerfer, Volyňská 97, tel.: 383 324 405  
 Tábor, TEHA s.r.o., Chýnovská 2989, tel.: 381 212 153  
 Týn nad Vltavou, CPG duo spol. s r.o., Puchmayerova 245, tel.: 385 731 862  
 Vodňany, Zahradní les - Jitka Berniklaová, Budějovická 884, tel.: 721 712 781

## KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

Cernilov, TERRA VARI Kerhart, Cernilov 50, tel.: 605 230 550  
 Česká Skalice, Ing. Luboš Hlaváček - STAVIS, Havlíčkova 144, tel.: 491 453 960  
 Dobruška, Robert Matyáš, Svatojanská 135, tel.: 775 963 288  
 Dvůr Králové, Pavel Serbousek LOGO, Palackého 111, tel.: 499 622 496  
 Jičín, AB Profi s.r.o., Koněvova 199, tel.: 493 525 565  
 Nová Paka, AgroPlus - Roman Vydra, Křížkova 388, tel.: 493 721 793  
 Nový Bydžov, OK zahrady, Jungmannova 1735, tel.: 495 490 047  
 Rychnov nad Kněžnou, Milan Roušavý, Lipovka 118, tel.: 494 534 182  
 Týniště nad Orlicí, AGRICO, s.r.o., Vokřík 976, tel.: 494 371 301

## JIHMORAVSKÝ KRAJ

Blansko, Roman Boček, Dolní Lhota 137, tel.: 516 418 555  
 Boskovice, Ing. Karel Tlamka, Chrudichromská 1b, tel.: 516 456 297  
 Brno, Toning Jaroslav, Mírová 15, tel.: 548 531 294  
 Brno, GARTEKO s.r.o., Merhautova 209, tel.: 549 246 442  
 Brno, GARDEN Studio, s.r.o., U Zoologické zahrady 2, tel.: 546 222 990  
 Brno, MONSTA spol. s r.o., Kaštanová 617/141b, tel.: 544 503 031  
 Břeclav, AGROhome s.r.o., Lidická 36, tel.: 519 323 940  
 Hodonín, Vladimír Melichar - AGRICO, Brněnská 4285/1A, tel.: 518 342 687  
 Miroslav, Luděk Jelínek, Píhoň 15, tel.: 515 333 749  
 Moravský Krumlov, AGROSERVIS-Hořý, Na Kačence 1253, tel.: 734 678 116  
 Tišnov, Elektro Hobby Zahradní, Jungmannova 85, tel.: 549 410 931  
 Velké Pavlovice, MODROHORSKÉ HUMNO, V Sadech 656/1, tel.: 601 201 201  
 Veselí nad Moravou, EUROHITY s.r.o., Masarykova 168, tel.: 605 539 935  
 Vyškov, AGRO-UNI, Na Hrančičkách 548/32, tel.: 517 348 227  
 Znojmo, Ivan Krejčí, Pražská 88, tel.: 515 221 833  
 Znojmo, Martin Pláček, Občičovice 26, tel.: 515 267 390

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Beška, Jan Faldyna, Beška 41, tel.: 558 649 049  
 Fulnek, Jaromír Jakubík, Ul. Ríční, tel.: 732 111 110  
 Nový Jičín, ENVIRO - HIK s.r.o., Nerudova 50, tel.: 556 315 569  
 Opava, SILEX - Michal Plašil, Ratibořská 127, tel.: 553 732 554  
 Ostrava - Vítkovice, BG TECHNIK, Výstavní 123/11, tel.: 596 781 718  
 Třinec, Turpil.cz, Oldřichovice 164, tel.: 558 272 006

## KRAJ VYSOČINA

Brtnice, Vlastimil Zelený - START, Náměstí Svobody 254, tel.: 567 216 388  
 Brtnice, Jan Svěrák, Náměstí Svobody 75, tel.: 728 061 913  
 Bystřice nad Pernštejnem, PAVERO, Zahradní 13, tel.: 734 254 855  
 Chotěboř, Petr Lébl, S. května 366, tel.: 569 641 085  
 Golčův Jeníkov, ELEKTRO DVOŘÁK, Havlíčkovo nám.133, tel.: 569 442 203  
 Havlíčkův Brod, MAT - Milan Milichovský, Pražská 2495, tel.: 569 425 052  
 Humpolec, PIPEK s.r.o., Nerudova 175, tel.: 565 535 870  
 Jaroměřice nad Rokýtnou, Alena Svobodová, Náměstí Míru 24, tel.: 568 441 232  
 Jemnice, Václav Fučík - zahradní technika, Na Podolí 310, tel.: 607 279 706  
 Jihlava, MARREKO, Romana Havelky 4845/2, tel.: 567 220 595  
 Nové Město na Moravě, ZZN Hosp. potřeby, a.s. Soškova 1550, tel.: 566 618 026  
 Nové Sady, Karel Ševčík, Nové Sady 40, tel.: 603 801 307  
 Pácvov, Profi Hobby - Miloš Čech, Žitkova 1051, tel.: 565 444 888  
 Rýznář, Martin Hovotný N Plus, Rýznář 169, tel.: 565 382 366  
 Telč, Miroslav Příbyl, Náměstí Hrdinů 227, tel.: 567 223 803  
 Třebíč, Horácké autodružstvo, Běrnéská 123, tel.: 568 840 051  
 Velké Meziříčí, STAVO TRADING, s.r.o., Karlov 2098, tel.: 566 523 935  
 Žďár nad Sázavou, ZAHRAHA VYSOČINA, Brodská 104, tel.: 566 627 075  
 Žďár nad Sázavou, ZZN Hospodářské potřeby, Jihlavská 16, tel.: 566 618 566

## KARLOVARSKÝ KRAJ

Čeb, Miroslav Hruška, Pivovarská 32, tel.: 604 862 578  
 Karlovy Vary, Jana Slouková - MBN, Dolní Kamenná 1035/12, tel.: 353 565 419  
 Karlovy Vary, Jaroslav Čech, Čebská 100, tel.: 353 566 473  
 Sokolov, BESTO PRO s.r.o., K. H. Borovského 2141, tel.: 352 605 429  
 Útvina, Jan Krejča, Krásné Údolí 148, tel.: 602 485 119

## PLZEŇSKÝ KRAJ

Domažlice, Agrowest a.s., Chrástevská 245, tel.: 379 722 273  
 Klatovy, Frančík - zahrada, feneslo, chalupa, 5. května 329, tel.: 376 323 787  
 Nepomuk, AT servis spol. s r.o., U Sokolovny 556, tel.: 371 591 635  
 Píseň, Agrowest a.s., Hřbitovní 29, tel.: 377 454 437  
 Píseň, AT servis spol. s r.o., Husova 73, tel.: 377 221 789  
 Radnice, Rostislav Plachý, Náměstí Kašpara Šternberka 403, tel.: 604 865 426  
 Sošice, PRŮCHA - motorové nářadí, Voňšovská 1224, tel.: 376 528 940  
 Tachov, MUCHA - Tachov s.r.o., Píseňská 1300, tel.: 374 728 872

## PARDUBICKÝ KRAJ

Česká Třebová, Roman Kytar, Ústecká 463, tel.: 777 969 603  
 Hlinsko, Zdeňka Srámková, Adámkova Třída 277, tel.: 469 311 700  
 Chrudim, BATA CZ s.r.o., Palackého třída 74, tel.: 469 638 802  
 Chrudim, MERCIA s.r.o., Dašická 146, tel.: 469 626 118  
 Klášterec nad Orlicí, ŽIVA a.s., Klášterec nad Orlicí 120, tel.: 465 637 381  
 Lanškroun, Zahradní a lesní technika s.r.o., Dobrovolského 37, tel.: 775 588 865  
 Pardubice, KEŘKA s.r.o., Staré Hradiště 518, tel.: 466 644 621  
 Přelouč, KRTOVŮV RAJ, Sopřec u Přelouče 114, tel.: 466 946 127  
 Sebranice, SKH SEBRANICE s.r.o., Sebranice 359, tel.: 461 745 287  
 Svitavy, SACHARČUK spol. s r.o., Kpt. Jaroše 91, tel.: 461 535 096  
 Vysoké Mýto, ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD, Husova 173, tel.: 739 670 712

## OLOMOUCKÝ KRAJ

Česká Ves, Lenka Lukešová, Jánského 59, tel.: 584 428 095  
 Hranice, Drahošlav Šobora, Tr. 1. máje 2074, tel.: 581 604 962  
 Mohelnice, Martin Černý, Třebovská 18, tel.: 725 253 523  
 Olomouc - Holice, Agrocentrum DFG s.r.o., Týnecká 826/55, tel.: 585 154 632  
 Olomouc, SITTA K+M, Bukovany 98, tel.: 585 351 730  
 Olomouc, Bronislav Dolanský, Dolní Novosádkská 30, tel.: 731 718 718  
 Přerov, Konvička s.r.o., Halá Diáčka 14, tel.: 581 737 028  
 Smržice, Vítězslav Šoustal, Smržice 406/1, tel.: 582 381 112  
 Šternberk, Jaroslav Ošťádat, Babická 23, tel.: 603 480 250  
 Šumperk - Víkřovice, NAZET s.r.o., U Kaple 339, tel.: 583 212 419  
 Zábřeh, STIHL Zábřeh, ČSA 24A, tel.: 583 455 558

## ZLÍNSKÝ KRAJ

Kroměříž, Ladislav Karafiát, Velehradská 579/25, tel.: 573 330 019  
 Rožnov pod Radhoštěm, Dana Brusová, Horní Paseky 393, tel.: 571 611 051  
 Uherské Hradiště - Jarošov, ZEIND s.r.o., Pivovarská 256, tel.: 572 545 071  
 Uherské Hradiště - Věsky, František Žižka, Na Dědně 164, tel.: 605 209 897  
 Uherský Brod - Těšov, MIKRA zahr. a les. tech., Těšovská 177, tel.: 572 633 700  
 Uherský Brod, Petr Trojan, Vičovská 758, tel.: 572 633 362  
 Valašské Klobouky, František Šimšálek, Brumovská 704, tel.: 577 310 260  
 Valašské Meziříčí, POLACEK P+M s.r.o., Nádražní 105, tel.: 731 444 396  
 Vizovice, AGRO SMETANA, s.r.o., Zlínská 703, tel.: 603 489 590  
 Vsetín, Poláček P+M, Průmyslová zóna Bobrky 2149, tel.: 571 410 600  
 Zubří, Antonín Šuplet, U Bečvy 261, tel.: 571 658 001

VÁS PRODEJE

# KOMPLETNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DSK-317

Vnitřní závaží  
k tažné nápravě  
TN-01 a TN-GLOBAL  
Obj. číslo: 4405  
CENA (S DPH): 3 490 Kč




Závěs s nosičem závaží  
BZN-002  
Obj. číslo: 4269  
CENA (S DPH): 2 990 Kč



Nosič závaží  
NZ-5/317  
Obj. číslo: 4271  
CENA (S DPH): 520 Kč

Závaží  
5 kg  
4273  
CENA (S DPH): 740 Kč



Nastavovací těleso NT-3  
Obj. číslo: 3711  
CENA (S DPH): 2 490 Kč



Vodící kolo  
VK-GLOBAL  
Výškově nastavitelné  
Obj. číslo: 4381  
CENA (S DPH): 1 190 Kč



Nosič radličky s radličkou  
N-3  
do závěsu Z-01  
k přibrzdování rotavátoru  
Obj. číslo: 3716  
CENA (S DPH): 590 Kč



Pasivní plečka  
Obj. číslo: 3769  
CENA (S DPH): 1 490 Kč



Radličkový kypřič  
AKY-356  
Šíře záběru: 70 cm  
Obj. číslo: 3616  
CENA (S DPH): 3 790 Kč



Vyorávací radlice  
AVR-453  
Hloubka záběru: 12 cm  
Obj. číslo: 3618  
CENA (S DPH): 1 690 Kč



Vyorávací radlice  
AVB-400  
Hloubka záběru: 12 cm  
Obj. číslo: 3664  
CENA (S DPH): 1 690 Kč



Proorávací kola  
PK-GLOBAL  
Obj. číslo: 4402  
CENA (S DPH): 1 490 Kč



Nosič hrobkovacích radlic  
NM1-001  
k uchycení dvou hrobkovacích  
radlic  
Obj. číslo: 3608  
CENA (S DPH): 990 Kč



**VÍTE, ŽE?**

VARI systém je možné nakombinovat ve více jak 50 variantách a má tak nejširší příslušenství na trhu.

# AKČNÍ STROJE A SESTAVY

Pohonná jednotka PJXP200  
Motor: VARI XP-200  
Obj. číslo: 4427  
CENA (s DPH): 16 990 Kč

„AKCE EKO-DOTACE“  
CENA (s DPH):  
**10 990 Kč**



**UŠETŘÍTE  
6 000 Kč**

Převodová skříň  
DSK-317/S  
Obj. číslo: 3421  
CENA (s DPH): 18 490 Kč

„AKCE ŠROTOVNÉ“  
CENA (s DPH):  
**10 990 Kč**



**UŠETŘÍTE  
7 500 Kč**

Převodová skříň  
DSK-316.1PSVN  
(1 rychlost)  
Obj. číslo: 4262  
CENA (s DPH): 13 990 Kč

„AKCE ŠROTOVNÉ“  
CENA (s DPH):  
**7 990 Kč**



**UŠETŘÍTE  
6 000 Kč**

Malotraktor VARI GLOBAL + vozík ANV-400  
Při nákupu sestavy dostanete vozík ZDARMA  
Motor: VARI XP-200 / HONDA GCV 160 / HONDA GSV 190  
Obj. číslo: 4437# / 4216# / 4419#  
CENA (s DPH): 44 990 Kč / 47 600 Kč / 50 990 Kč



**UŠETŘÍTE  
13 740 Kč**

Převodová skříň  
DSK-316.1PSVN  
+ TAJFUN-52  
Šíře záběru: 52 cm  
Obj. číslo: 4288

CENA (s DPH): 25 990 Kč



**UŠETŘÍTE  
1 990 Kč**

Převodová skříň  
DSK-316.1PSVN  
+ SAMSON-56  
Šíře záběru: 56 cm  
Obj. číslo: 4287

CENA (s DPH): 25 990 Kč



Převodová skříň  
DSK-316.1PSVN  
+ KAJMAN-55  
Průměr drcených větví: 55 mm  
Obj. číslo: 4452  
CENA (s DPH): 24 990 Kč



**UŠETŘÍTE  
3 490 Kč**

Bubnová sekačka TERRA I  
(DSK-316.1PSVN, SAMSON-56, PJGCV160)  
Šíře záběru: 56 cm  
Obj. číslo: 4279  
CENA (s DPH): 44 990 Kč



**UŠETŘÍTE  
2 590 Kč**