



Vážení zákazníci,

chataři, chalupáři, majitelé zahrádek a zahrad, zelináři, vinaři a pěstitelé, podnikatelé vlastníci pozemky u svých firem, nebo Vy, které údržba zeleně živí.

Vám všem je určen náš katalog zahradní, farmářské a malé komunální techniky VARI pro rok 1998 - 1999.

Většina z Vás značku VARI dobře zná. Vám bych chtěl představit zejména novinky a majitelům strojů TERRA připomenout, že novinky od VARI pasují do TERRA. Ostatním zákazníkům tímto představuji společnost VARI a.s. a její ucelenou nabídku. VARI a.s. byla založena majiteli největších výrobních závodů na malou zemědělskou a zahradní techniku v České republice.

Prvním majitelem je firma BG TECHNIK CS, a.s. - generální zástupce HONDA - motorové stroje pro ČR, která je vlastníkem MEPOL, a.s., Libice nad Cidlinou, jenž byl v roce 1953 založen jako továrna na výrobu zemědělské techniky. V MEPOLu se v roce 1968 začal vyrábět dnes již legendární systém TERRA, který v letošním roce oslaví 30 let výroby a více než 520 000 spokojených uživatelů malotraktorů TERRA a VARI potvrdí jejich kvalitu.

Druhým z majitelů je společnost M.I.C.B., a.s. z Českých Budějovic, která je mimo jiné vlastníkem MOTORU JIKOV, a.s., (výrobce motorů, karburátorů a automobilových komponentů) a MOTO UNION, a.s., - Vodňany (bývalý závod MOTOR JIKOV - Vodňany - výrobce bubnových sekaček a systémů VARI ROBUS a také motocyklů DANDY). MOTOR JIKOV, jako jediný výrobce v oblasti zahradní techniky v ČR, splňuje podmínky kvality dle ISO 9001.

Obě společnosti vlastní VARI a.s., jsou ryze české firmy, jejichž holdingy dosáhly v roce 1997 úctyhodného obrátu celkem 5-ti miliard korun.

Značná část výroby je exportována do Evropy, ale i USA. Export, ale i prodej na tuzemském trhu je pro VARI a.s. velmi důležitý. Proto vzrůstající zájem o kvalitní malotraktory, rotavátory, diskové sekačky a malou komunální techniku v roce 1997 vynesl značku VARI na 1. místo v objemu prodeje tohoto zboží v ČR. Velká výrobní základna, vlastní vývoj, zkušenosti z 30-ti leté výroby, moderní výrobní technologie, kvalita výroby, silné finanční zázemí a další plány v modernizaci a pokračování výroby - to jsou základní jistoty, které máte, rozhodnete-li se pro zakoupení značky VARI. Každý člověk ale nepotřebuje malotraktor se všemi funkcemi, proto společnost VARI a.s. nabízí ve spolupráci s předními světovými výrobci úplný sortiment zahradní a malé zemědělské techniky. Náš nový katalog nabízí řadu lehkých el. a motorových sekaček, dosekačů, nůžek a čerpadel, včetně dvou vlastních novinek: 1. lehké diskové sekačky na vysokou trávu bez pojezdu, nebo s pojezdem - VARI BDR 580, 2. levného univerzálního malotraktoru VARI PONY, který seká, prokypřuje, orá, vozí a uklízí. Je určen pro majitele malých pozemků od 800 do 2000 m². Dále systém VARI obsahuje farmářskou kategorii stavebnicových malotraktorů TERRA a ROBUS vhodných pro plochy od 2000 do 5000 m², profesionální techniku VARI HONDA a VARI HORAL, rozšířenou o řadu novinek, která je doporučena k obdělávání pozemků od 5000 do 20 000 m² a pro údržbu ploch ve městech a obcích. Celý katalog je rozdělen do 4 ročních období. Naše stroje jsou určeny na pomoc při práci, proto je také většina fotografií v pracovních záběrech. A nakonec to nejdůležitější - jaké jsou ceny? I zde budete mile překvapeni. Ve srovnatelných strojích od hobby po profi patří naše výrobky k cenově nejzajímavějším u stavebnicových strojů, při použití více funkcí VARI systému, proti několika jednoúčelovým strojům, jsou naše stroje bezkonkurenčně nejlevnější. Dále máte možnost sestavení stroje dle momentálních potřeb a financí s postupným dokupováním příslušenství v budoucích letech. Nákup na splátky (Multiservis, ESSOX) je samozřejmostí. Navštivte některou z více než 100 prodejen v Čechách a na Moravě, kde Vám ochotní obchodní zástupci poradí, která technika je pro Vaše potřeby nejvhodnější. Pro praktické vyzkoušení strojů lze využít také našich půjčoven.

kolektiv VARI a.s.

Krásnou a úrodnou zahradu Vám přeje: Jiří Belinger - předseda představenstva



Moderní sériová výroba na NC strojích. Kontrola po každé operaci zaručuje vysokou kvalitu.



Moderní lakovna švýcarské firmy WAGNER, zaručená kvalita povrchu a vysoká životnost.



Největší výrobce motorů pro malou zemědělskou techniku v ČR MOTOR JIKOV. Většina motorů je určena na export.



Sít' odborných prodejen a kvalitních servisů po celé ČR.

GENIÁLNĚ JEDNODUCHÝ SYSTÉM SLOUŽÍ PO CELÝ ROK



JARO

Jarní příprava půdy	4
Malotraktory	5



Elektrické sekačky	6
Motorové sekačky	7
Sekačky na prudké svahy	8
Sekačky HONDA	9
Nůžky na živé ploty	10
Strunové dosekávače	11



LÉTO

Travní traktory	13
Sečení neudržovaných ploch	14
Sečení vysoké trávy	15
Obraceče	16
Vozíky	17



Domácí vodárny	18
Čerpadla	19
Postřikovače	20
Zavlažovací technika	21
VARI systém, stavebnice pro profesionály	22 - 26
Novinky na malé pozemky	27
VARI systém - schéma použití	28 - 29



PODZIM

Zahradní vysavače	31
Mulčovače, drtiče	32
Orba	33
Křovinořezy HONDA	34 - 35



Drtiče zahradního odpadu	36
Zahradní ruční nářadí	37
Řemeslnické nářadí	38
Motorové a elektrické pily	39



ZIMA

Adaptéry na úklid sněhu	41 - 42
Sněžné frézy HONDA	43
Sypače	44
Truhlářské stroje	46 - 47
Prodejní síť VARI	48 - 49

POSEKANÁ ZAHRADA ZA 100 Kč



Pro rok 1998 připravila společnost VARI se svými obchodními partnery výrazné rozšíření nabízených služeb o „Půjčovny zahradní techniky VARI.“ Pokud si chcete vyzkoušet funkčnost našich strojů a vhodnost jejich použití, nebo potřebujete stroj 1 - 2 ročně, můžete využít této naší nové služby. Stačí zajít do některé z našich značkových prodejen a říct prodáváči na jakou práci stroj potřebujete. Pevně věříme, že po vyzkoušení práce s našimi výrobky neodoláte a výrobek si později zakoupíte.

Půjčovné za elektrické sekačky již od 100 Kč na den.

NEJDŘÍVE SI VYZKOUŠÍTE, POTOM DOBŘE POŘÍDÍTE

PŮJČOVNY ZAHRADNÍ TECHIKY

VARI



Možnost zapůjčení strojů: Ve značkových prodejnách VARI (viz. str. 48 tohoto katalogu).

Další informace na tel.: 0324/77 406

JARO



DOKONALÁ PŘÍPRAVA PŮDY - ZÁRUKA BOHATÉ ÚRODY.
VARI HONDA JEDINÝ SYSTÉM NA VŠECHNY PRÁCE.

ROTAČNÍ PLEČKA T2 + motor HONDA

Pro kypření půdy mezi řádky u zeleniny, řepy nebo ve vinicích je nepostradatelným pomocníkem rotační plečka T2 se šíří okopávání od 15 do 38 cm, s max. hloubkou okopávání 7 cm., má dvounásobné otáčky nožů než rotavátor.




Jediný stroj na okopávání na našem trhu.

VARI B - 375 - S jednouúčelový rotavátor



Levný lehký jednouúčelový rotavátor, šíře záběru 45 cm, určený pro malé zahrádky.

VARI ROBUS VRO-1



Lehký stavebnicový rotavátor používající typy motorů VARI systému, šíře záběru 35, 65, 85 cm, pro střední zahrádky. Lze doplnit o oborávací kola a hrobkovací radličku.

VARI PONY



Lehký stavebnicový rotavátor, šíře záběru 60 cm, pro střední zahrádky u chat a rodinných domků.

VARI systém AKY 357



Těžký stavebnicový rotavátor, šíře záběru od 25 do 115 cm, vyměnitelné nože normální, nebo kopinaté pro těžké půdy. Patří do farmářské kategorie.

První tři rotavátory z naší nabídky mají lehkou obsluhu a mohou s nimi pracovat i ženy. Rotavátory jsou nezbytnými pomocníky pro jarní přípravu půdy, dokonalé prokypření a smíchání půdy s kompostem, jsou předpokladem pro velkou úrodu nebo kvetoucí záhony na vašich zahrádkách. Práce s nimi je snadná a nahradí tradiční dřinu s rýčem a motykou. Rotavátory VARI jsou v cenách již od 15 500 Kč.

Typ	Motor (HP)	Min. šíře (cm)	Max. šíře (cm)	Hmotnost (kg)	Výkon (m ³ /hod)	Objednací číslo
VARI B - 375 - S	4,0	22	45	36	300-600	3667
VARI ROBUS VRO-1	5,0	35	85	41	500-800	5380
VARI PONY 01	5,0	34	92	44	500-800	3764
VARI AKY 357 (358)	5,0-(5,5)	52-(25)	110-(115)	65	400-900	3520(3501)
VARI T 20 357 (358)	5,0-(5,5)	52-(25)	110-(115)	52	400-900	3508(3212)
VARI PLEČKA T 2	5,0-(5,5)	15	38	28	100-300	3742



Výměnou okopávacích než rotavátorů za kola získáme malotraktory



Radličkový kypřič



Hřebové brány



Hrobkovací radlice s nosičem

VARI PONY

VARI TERRA

VARI HONDA s nosičem náradí AV - 2

NOVINKA



Novinka - lehký malotraktor VARI PONY. Základ tohoto univerzálního stroje tvoří osvědčená litinová skříň se šnekovým převodem, doplněná horizontálním řemenovým převodem, v základním provedení jedno-rychlostní, na přání dvě rychlosti a zpátečka. 8" kola mají měnitelný rozchod a lze je vyměnit za kypřicí ústrojí do šíře 60 cm. Motory 5 HP TECUMSEH nebo HONDA, mají rychlospojku pro pohon aktivního příslušenství - bubnové sekačky a rotačního kartáče. Ke stroji lze připojit veškeré tažené příslušenství VARI systému. PONY je vhodný pro majitele pozemku od 800 do 2000 m². **MALEJ, ALE ŠIKOVNEJ.** Nejlevnější malotraktor VARI v ceně od 22 900 Kč.

Legendární malotraktor VARI TERRA. Základ tohoto univerzálního stroje tvoří osvědčená litinová skříň se šnekovým převodem, dvěma rychlostmi a zpátečkou. Velká 12" kola mají vypínatelné volnoběžky (snadná manipulace a otočení na místě při vypnutí jednoho kola), lze doplnit závažími pro orbu. Výměnou kol za kypřicí nože rotavátoru šíře od 60 do 115 cm, získáme nejvýkonnější rotavátor na trhu. Používá se 2-taktní motor VARI, 5 nebo 6 HP s možností dekompresoru, který lze připojit k ostatním příslušenstvím VARI systému. VARI TERRA patří do farmářské kategorie, vhodný pro obdělávání pozemku od 2000 do 5000 m². **TRADICE - KVALITA.**

Nejvýkonnější malotraktor VARI HONDA. Základ tohoto univerzálního stroje tvoří osvědčená litinová skříň se šnekovým převodem DSK 317, třemi rychlostmi a zpátečkou. 12" kola mají vypínatelné volnoběžky (snadná manipulace a otočení na místě při vypnutí jednoho kola), lze doplnit závažími pro orbu. Celková váha 250 kg. Jediný malotraktor na českém trhu schopný kvalitní orby s obracacím pluhem do hloubky až 18 cm. Při správném seřízení pluhu nastavovacím tělesem jsou práce s půdou snadné. Motor HONDA 5,5 HP, nebo 2-taktní motor VARI 5 - 6 HP. Lze připojit k ostatnímu příslušenství VARI systému. VARI HONDA profi od 5000 do 20 000 m². **2 ROKY ZÁRUKA.**

Ke všem malotraktorům VARI lze připojit brzděný nosič, pasivní příslušenství se sedačkou AV 2, čímž získáte jednoduchým způsobem pohodlný dvouosý malotraktor.

Převodové skříně DSK - 317 nové i dříve vyrobené bude možno doplnit příslušenstvím pro pohon aktivního nářadí VARI systému (sečení, kartáče, sněžné frézy) patřící k převodovým skříním DSK 316. Touto úpravou se VARI HONDA stává malotraktorem schopným vykonávat veškeré práce bez nutnosti používání dvou převodových skříní.

**JEDINÝ STROJ
NA VŠECHNY PRÁCE.**

Výměnou kol malotráktorů za kypřicí ústrojí získáme rotavátory.

INDY



MONZA



VARI ERMA 400E



MONTECARLO



Elektrické sekačky jsou bezpečné a mohou s nimi pracovat i vaše dospívající děti.

Elektrické sekačky

Ve srovnání s motorovými sekačkami mají elektrické sekačky levnější provoz, jsou méně hlučné, lehčí a snadněji se přepravují. Bez problémů se s nimi naučí zacházet i ženy, děti a starší osoby. Jsou však vázány na přívodní kabel, který na členitých zahradách vyžaduje přehazování a popotahování. Proti náhodnému spuštění jsou chráněny bezpečnostní pojistkou, proti přehřátí při přetížení je chráněn tepelný jistič. Nesmí se s nimi pracovat v dešti ani při mrholení. Nejlevnější elektrické sekačky VARI již od 3 290 Kč.

Typ	Příkon (W)	Záběr (cm)	Doporučená plocha (m²)	Objem koše (l)	Šasi	Obj. číslo
ESTORIL	800	31	250	20	plast	1481170
INDY	900	31	300	20	plast	1481200
MONZA	1000	33	350	30	plast	1481270
DAYTONA	1300	38	600	50	plast	1481350
VARI ERMA 400 E	1300	40	500	50	plech	66181
VARI ERMA 460 E	1600	46	800	50	plech	66182
MONTECARLO 1500 +/	1500	42	700	60	plast	1481470

Všechny typy mají nastavitelnou výšku sečení

+/ s centrálním nastavováním výšky sečení



VARI ERMA 460 T4



DAYTONA TS



MONTECARLO T



VARI ERMA 535 T4 SPL



S lehkými motorovými sekačkami VARI je snadná práce i pro ženy.

Motorové sekačky

Motorové rotační sekačky jsou vhodné pro středně velké a větší zahrady nebo pro parkovou úpravu tam, kde není elektrická rozvodná síť. Vyžadují minimální údržbu a kontrolu. Sekačky se 4-taktními motory nedoporučujeme používat dlouhodobě na prudkém svahu - hrozil by výpadek mazání. Motorové rotační sekačky s pohonem zadních kol jsou vybavené silným 4-taktním motorem TECUMSEH s vyšším výkonem 5 HP a uspokojí zejména majitele velkých pozemků. Tyto sekačky si hravě poradí i s plochu 1200 m². Nejlevnější motorové sekačky s košem v ceně od 7 950 Kč.

Typ	Výkon (HP/kW)	Záběr (cm)	Doporučená plocha (m ²)	Objem koše (l)	Šasi	Pojezd	Obj. číslo
DAYTONA TS	3,5/2,2	38	800	50	plast	ne	1481800
VARI ERMA 400 T4	3,5/2,4	40	800	50	plech	ne	66183
LTS 445	3,7/2,7	45	900	40	plech	ne	5351
VARI ERMA 460 T4	3,5/2,4	46	1000	50	plech	ne	66184
VARI ERMA 531 T4	3,7/2,6	53	1200	50	plech	ne	66185
VARI ERMA 460 T4 SPP	3,5/2,4	46	1500	50	plech	ano	66186
MONTECARLO T +/	3,7/2,4	42	1000	60	plast	ano	1481690
VARI ERMA 531 T4 SPP	5,0/3,2	53	2000	50	plech	ano	66187
VARI ERMA 535 T4 SPL +/	5,0/3,2	53	2000	60	hliník	ano	66188

Šechny typy mají nastavitelnou výšku sečení

+/ s centrálním nastavováním výšky sečení

VARI LTS 248 SV

Jednoučelová
výkonná sekačka
se sběrným
košem vhodná
do svahu.



VARI LTS V 48 2-takt 5 HP

Nejvýkonnější rotační
sekačka se sběrným
košem vhodná
do svahu.



VARI LTS V 48


Podvozek travní sekačky
VARI systému ROBUS.
Jednoduchý způsob
připojení motorů.



Žací ústrojí
s pojezdem.
Sekací nůž je
spojen
s motorem
přes spojku,
čímž je zame-
zeno poško-
zení motoru.



Malá převodová
skříň slouží
k pohonu zad-
ních kol.



Motorové sekačky LTS patří do stavebnicového systému VARI. Připojují se k nim veškeré typy motorů VARI systému, které mají dvojnásobný výkon než u běžných sekaček. 2-taktní motory mají 4 800 otáček a jako jediné na našem trhu jsou vhodné na sečení přerostlé trávy a zejména na sečení prudkých svahů.

Sekačky na prudké svahy s 2-taktními motory

Ručně vedené rotační sekačky řady LTS jsou určeny: - v provedení bez pohonu k sečení menších a středních ploch parkového typu, - v provedení s vypínatelným pohonem zadních kol pro údržbu větších ploch. Sekačky jsou vybaveny odnímatelným košem a výška sečení lze nastavit do různých poloh. Sekačky s 2-taktním motorem se používají k sečení i v prudkém svahu, aniž by hrozil výpadek špatným mazáním. Jsou dodávány v plechovém provedení. Sekačky adaptér VARI LTS V 48 již od 6 995 Kč.

Typ	Záběr(cm)	Objem koše (l)	Dop. ploch. (m ²)	Výška seč. (cm)	Centr. na- stavení	Pojezd	Obj. číslo
LTS 245	45	40	1200	2 - 6	ne	ne	5350
LTS V 48	48	50	2000	3 - 7,5	ne	ne	5361 A
LTS V 48 S	48	50	2000	3 - 7,5	ano	ano	5361 ALS
LTS 248 SV	48	50	2000	3 - 7,5	ano	ano	5358
LTS 248	48	50	1500	3 - 7,5	ne	ne	5355

HONDA

MOTOROVÉ STROJE



Vysoce kvalitní 4-taktní motory HONDA s rozvody OHV a OHC převyšují běžné sekačkové motory až pětikrát vyšší životností. Sekačky HONDA - stroje na celý život.

Profesionálně vyřešený podvozek a nůž opatřený rotoprem a spojku.

Unikátní pohon hydrostatickou převodovkou (plynulá regulace pojezdu).



S tichou sekačkou HONDA bude ráda sekat i vaše dcera nebo přítelkyně.



HRG 410



HRG 413




HRG 465



HRD 536

V loňském roce obohatila HONDA svoji nabídku profesionální zahradní techniky o nové typy sekaček ve třídě „hobby“, které jsou osazeny řadou 4-taktních motorů GCV, kde HONDA jako první použila rozvod OHC. Díky těmto motorům může HONDA nabídnout sekačky cenově přijatelné široké veřejnosti. Všechny sekačky HONDA jsou opatřeny rotoprem, který v případě nutnosti okamžitě zastaví nůž spojku, která zabrání poškození motoru. Podvozek je zhotoven z materiálů vysoce odolných proti poškození či opotřebení a kolečka jsou na valivých ložiscích. HONDA jako první ve světě začala používat hydrostatické převodovky k zajištění pojezdu sekaček (tzn. plynulá regulace rychlosti pojezdu nezávisle na otáčkách motoru). Motory HONDA vynikají tichým chodem, nízkou spotřebou a vysokou životností. Elektrické sekačky HONDA již od 7 990 Kč, motorové sekačky HONDA s košem od 9 900 Kč.



Typ	Motor	Doporučená plocha (m²)	Rotostop	Šasí	Pojezd/převod.	Obsah koše (l)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
HRG 410	el. 1600	500	ano	plech	ne	60	23	H71011
HRG 413PDI	4-takt GV100	1000	ano	plech	ne	43	26	H 71012
HRG 465CSDI	4-takt GCV135	1200	ano	plech	ano/mechanická	73	29	H 71969
HRB 476CSXE	4-takt GCV160	1500	ano	plast (xenoy)	ano/mechanická	73	42	H 71970
HRD 536HXE	4-takt GXV160	2000	ano	slitina hliníku	ano/hydrostatická	83	50	H 70940
HRH 536HXE	4-takt GXV160	2000	ano	slitina hliníku	ano/hydrostatická	83	61	H 71923

Všechny typy mají nastavitelnou výšku sečení

Nůžky na živé ploty

Živé ploty se dostávají do veliké obliby. Neproniknutelnou stěnu nám vytvoří stálezelené listnaté nebo jehličnaté dřeviny. A právě hustota zavětvění, a tím i kompozice živého plotu je ovlivněna jeho správným a pravidelným stříháním. Ruční dvoupákové nůžky na to v žádném případě nestačí. To dokážeme jen s pomocí elektrických nebo motorových nůžek. **Několik rad ke správnému stříhání živého plotu.** Stálezelené a jehličnaté ploty stříháme jednou ročně, nejlépe po dozrání listů začátkem podzimu, ploty z opadavých listnáčů stříháme dvakrát ročně v období

vegetačního klidu, obvykle v březnu a v říjnu. Mladé ploty zkracujeme o polovinu délky přírůstků, u dorůstajících plotů vždy o 10 cm výš než při posledním stříhu. Vzhledem k úhlu ostří nožů stříhají nůžky optimálně jen když je vedeme vůči rovině stříhu pod úhlem 15°. Začínáme zástřihem na výšku po "hřbetu" plotu a tomu pomáhá motouz napnutý asi 5 cm pod rovinou stříhu mezi kolíky na obou koncích plotu. Stříháme obloukovitými pohyby, u dlouhého plotu začínáme uprostřed. Boky plotu se nestříhají kolmo, nýbrž mírně šikmo tak, že u paty je tloušťka zelené

"hradby" širší asi o 10 cm než u hřbetu, který rychleji přirůstá. Při stříhání stěn postupujeme pomalými krůčky a obloukovitým pohybem táhneme lištu odspoda nahoru. Používáme vždy silné pracovní rukavice. S lištou se nepřibližujeme víc než na 3 cm k drátěnému plotu. Před zahájením práce odeženeme zvědavce (zejména děti) do bezpečné vzdálenosti. Po odpojení přívodní šňůry lištu i nože otřeme hadříkem a obstříkneme k tomu dodávaným ochranným a mazacím olejem ve spreji. Nůžky zásadně přenášíme v ochranném pouzdru a doma je zajistíme před všetečnými dětmi.

VANCOUVER 630

MONTREAL 600



Nůžky VALEX mají bezpečnostní brzdu, která dovede pohybující se nože zastavit za 0,2 sec. Nůžky na živé ploty v cenách od 2 590 Kč.

Typ	Příkon (W)	Délka lišty (cm)	Rozteč zubů (cm)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
MONTREAL 450	350	45	1,4	2,3	1480400
MONTREAL 600	350	56	1,4	2,5	1480450
VANCOUVER 470	400	47	1,2	2,4	1480370
VANCOUVER 630	400	63	1,2	2,5	1480371



SEBRING 50

LONG BEACH 500

IMOLA 250



Strunové dosekávače

Strunové dosekávače jsou nezbytným doplňkem rotačních sekaček. Dosekávač je jen lehké, rukou držené a ručně vedené nářadí, v němž trávu utíná jednoduchá nebo dvojité nylonové struna, která se při vysokých otáčkách napne odstředivou silou tak, že se chová jako ocelový nůž.

Dražší dosekávače umožňují natočit hlavu s motorem vůči držadlu o 90° a potom lze strunou rotující ve vertikální rovině přesekávat a urovnávat i okraje vyššího porostu, nebo ozdobných keřů, ovšem jen když jde o měkké větvičky, které nemají větší průměr než 3 mm. Ceny od 990 Kč.

S lehkými strunovými dosekávači docílíme snadno a rychle kvalitního detailu na všech nepřístupných místech. Nedoporučujeme k sečení ploch. K sečení příkopů a vzrostlého plevelu používejte křovinořezy!


Typ	Šířka záběru (cm)	Typ vyžínací hlavy	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
IMOLA 250	20	mechanická - 1 struna	1,2	1482200
IMOLA 300	25	automatická - 1 struna	1,3	1482201
LONG BEACH 500	25	automatická - 2 struny	1,5	1480900
LONG BEACH 600	25	automatická - 2 struny	1,6	1480720
SEBRING 30	25	automatická - 2 struny	2,3	1482500
LONG BEACH 800	30	automatická - 2 struny	2,2	1480770
SEBRING 50	30	automatická - 2 struny	2,5	1482800



LÉTO



**KANAĎÁNEK, ALE I VYSOKOU TRÁVU LEHCE
POSEKÁTE SE SEKAČKAMI VARI SYSTEM.**



H 8530 D



H 5516 D



Travní traktory

Travní traktory se sběrnými koši slouží k pravidelné údržbě velkých travnatých ploch u luxusních rodinných domů, hotelů, škol, průmyslových a sportovních areálů. Nejvýkonnější verze s motory HONDA a hydrostatickými převodovkami profi provedení slouží k údržbě parků a veřejných zelených ploch. Travní traktory mohou být doplněny přídatnými zařízeními pro úklid sněhu - radlicí nebo kartáči. Místo sběrného koše lze připojit přívěsný vozík a další přídatná zařízení.



Typ	Motor	Převodovka	Záběr (cm)	Objem koše (l)	Rozměry (cm)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
VARI - TURBO CUT	B&S 15,5 HP	mechanická	102	250	240x106x110	256	5115
VARI - HYDRO CUT	B&S 17 HP	hydrostatická	102	250	240x106x110	262	5116
HF 2113 S	HONDA 13 HP	mechanická	92	250	175x99x102	200	na objednávku
H 8530 D	HONDA 33,5 HP	hydrostatická	180	850	212x140x137	740	na objednávku
H 5516 D	HONDA 16 HP	hydrostatická	120	500	189x112x122	382	na objednávku



K úklidu posečené trávy slouží shrabovač ve spojení s malotraktory VARI.



Sečení přerostlé trávy u chalupy i na prudkých svazích zvládnou pouze sekačky VARI. Adaptér sekačka s košem s pohonnou jednotkou VARI 5,5 HP



Je až neskutečné, jak lehce si VARI s adaptérem bubnového sečení poradí s přerostlým plevelem.

Snadné ovládání
a bezpečnostní
spínač

Jednoduché připojení
adaptérů
na sečení
k převodové skříni
DSK 316 VARI systém

Robustní dvojitý disk
s výkyvnými
vyměnitelnými noži



Sestava: převodová skříň DSK 316 se zpátečkou, motor HONDA, jednobubnové sečení SAMSON si poradí i s rákosím, plevelem a stařinou.



Sestava: převodová skříň DSK 316, motor 2-takt VARI HORAL 5,5 HP, jednobubnové sečení SAMSON, přidavná svahová kola pro příkopy, nebo horské svahy.



Sestava: převodová skříň DSK 316 se zpátečkou, motor HONDA, bezprstá lišta šíře 100 cm, k sečení udržovaných luk.



Sestava: převodová skříň DSK 316 se zpátečkou, motor HONDA, prstové sečení, vhodné k sečení vojtek a jelek, šíře 100 cm.

Profesionální sekačky na vysokou trávu VARI systém

Pro sečení vysoké trávy používá VARI systém speciální lehkou převodovou skříň DSK 316 s malými koly. Jednoduchým připojením lištových nebo bubnových adaptérů vzniknou kompaktní a velmi dobře ovladatelné sekačky pro všechny druhy sečení. Na malých obrázcích vpravo jsou zobrazeny jednotlivé druhy sekaček:

Bubnová - šíře 58 cm, vhodné k sečení všech travnatých ploch, včetně neudržovaných. Robustní disk je nenáročný na údržbu. Snadná obsluha.

Lištová - bezprstá - téměř dvojnásobná šíře sečení než u bubnových sekaček, vysoká kvalita sečení (ustříhnutí rostliny). Vhodné k sečení nestébelnatých travin. Doporučujeme pro pěstitele, kteří potřebují sklízet 3x do roka.

Lištová - prstová - šíře záběru 100 cm, stejné vlastnosti jako bezprstá sekačka, vhodná zejména k sečení stébelnatých porostů.

Protiběžné - stejné vlastnosti jako prstové i bezprsté sekačky vynikají zejména minimálními vibracemi.

Lištové sekačky mají dvojnásobnou produktivitu práce než bubnové sekačky a vysokou kvalitu sečení. Používají se na sečení udržovaných ploch, vyžadují údržbu (mazání, broušení a seřízení přítlaču sekacích žabek).

Adaptéry na sečení lze snadno vyměnit za obrabeče sena, vozík na trávu, kartáče na úklid, sněžnou frézu, nebo radlici na sniž, atd. Adaptéry na diskové sečení VARI v ceně od 10 190 Kč. Farmářské bubnové sekačky od 29 900 Kč.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SEKAČEK VARI JSOU OPRAVDU ŠIROKÉ PO CELÝ ROK - V LÉTĚ SEKÁ, V ZIMĚ UKLÍZÍ.

Typ	Provedení	Š. záběru (cm)	Výkon za hod.	Hmotnost	Obj. číslo
SAMSON	bezprsté	58	21 arů	26	3648
AZS - 346	prstové	97	16 arů	28	3813
AZS - 345	protiběžné	91	15 arů	32	3811
ŽU - 1050	bubnové	105	17 arů	36	3740

OP - 1.2



Pásový obraceč a shrnovač

OP - 1.2

Úprava pro úklid sněhu



Pásový obraceč a shrnovač

NM4 - 010



Kruhový obraceč a shrnovač

VOP - 850



Adaptér VARI - ROBUS

Kruhový obraceč a shrnovač



Obraceče

Obraceče a shrnovače pícnin jsou určeny pro rozhození pokosených pícnin, obracení pícnin, shrnování do řádků, vyhrabávání listí a odhrabávání čerstvě napadaného sněhu.

Obraceč sena OP - 1 slouží celý rok, na jaře provzdušní trávnické od mechu, v létě obrací a shrnuje seno, na podzim pohrabává listí, v zimě uklidí sněh.

Typ	Délka stroje (cm)	Šířka stroje (cm)	Počet hrabí	Šířka záběru (cm)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
OP - 1	102	140	9	100	60	3620
OP - 1.2	102	155	10	120	66	3621
OSP - 120	105	168	10	120	63	3646
NM4 - 010	170	140	4	120	26	3622
VOP - 850	103,5	85	4	85	20	5303



VARI PONY 5 HP - malej, ale šikovnej

Tlačený vozík MULA - korba

Možnosť pripojení ke všem
převodovým skříním VARI

Tažený vozík PONY VARES

Tažený vozík VARI VARES



Vozíky

VARI systém používá vozíky tlačené - MULA, kde lze vyměnit **korbu** na sypké hmoty za **ložnou plochu**. Ložná plocha je konstruována půdorysně na 2 normalizované zelinářské přepravky. Při sklopení přední části vznikne plocha vhodná k přepravě pícnin nebo sena, nosnost 100 kg. Vhodné zejména pro vinaře, sadaře, nebo zelináře při sklizni. **Tažené vozíky VARES** mají ložnou plochu opět konstruovanou podle přepravek a to menší vozík na 5, nebo větší vozík na 7 přepravek vedle sebe. Všechny vozíky jsou brzděné a výklopné. Vozíky VARES HV 350 mají speciální široké pneumatiky proti zaboření v měkké půdě. Tažené vozíky VARI jsou již od 7 300 Kč.



Typ	Délka (cm)	Šířka (cm)	Vnitřní délka korby (cm)	Vnitřní šířka kol (cm)	Rozměr pneumatik	Nosnost (kg)	Obj. číslo
ANV - 350U	285	139	150	100	155 R 13,	350	3601
VKV - 1,2	263	160	125	105	5.20 - 13	350	3650
HV - 220	225	100	127	95	4.00 - 8v25	220	3627
HV - 220-S	225	100	127	95	145 - 70-8	250	3658
HV - 350-5*	247	130	137*	104*	145 - 70-8	355	3643
HV - 350-7*	250	128	140*	121*	145 - 70-8	355	3643
MULA - korba	72	64	-	-	-	150(obj.65l)	
MULA - ložná plocha	80	63	-	-	-	100	
MULA - rám	66	65	-	47	Ø 26 (š. 7,5)	150	

* U návěsů označených hvězdičkou je rozměr korby přesně přizpůsoben na 5 respektive 7 zelinářských přepravek (označuje poslední číslo v tipové



marina

**CAM
60/25**



**CAM
100/25**



Domácí vodárny



Domácí vodárny slouží k trvalému zásobování rodinného domku, chaty či chalupy pitnou vodou z kopané studny. Můžete s ní také zalévat a zavlažovat záhony, trávniky, stromy, zkrátka vše, co se má zelenat, kvést a plodit. Základem agregátu, který umístíte nejlépe do sklepa, je samonasávací čerpadlo MARINA, které dokáže čerpat vodu až z hloubky 6 - 8 m a udržuje ji pod tlakem ve válcovité tlakové nádobě s objemem 25 litrů. Pokud potřebujeme čerpat vodu z hloubky větší než 8 m, je nutné použít hlubinnou vodárnu APM 100/25. Tato vodárna využívá principu dýzy v sacím koši, do které se přivádí cirkulací část vody z výtlačku a tím umožňuje čerpat vodu z hloubky až 20 m. Vodárny v cenách od 4 240 Kč



DOMÁCÍ VODÁRNY

Typ	Příkon (W)	Max. tlak (MPa)	Objem tl. nádoby (l)	Sací hloubka (m)	Obj. číslo
KPM 50/24 +/-	370	0,14 - 0,28	24	6	77193
CAM 60/25	800	0,15 - 0,28	25	8	77183
CAM 85/25 (nerez)	800	0,15 - 0,28	25	8	77185
CAM 100/25	1100	0,16 - 0,32	25	8	77184
RSM 5/25	1400	0,20 - 0,40	25	7,5	77186
APM 100/25 (hlubinná)	1100	0,15 - 0,30	25	20	77187

+/- u tohoto typu je nádrž nad čerpadlem



KPM 50



SFG 800



ELEKTRICKÁ ZAHRADNÍ ČERPADLA

Typ	Příkon (W)	Max. průtok (l/min.)	Max. výtlač (m)	Sací hloubka (m)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
KPM 50	370	37	40	6	6	77196
CAM 80/PA	750	60	42	8	6	77194
CAM 60 G	800	50	45	8	11	77181

PONORNÁ ČERPADLA

Typ	Příkon (W)	Max. průtok (l/min.)	Max. výtlač (m)	Šroubení	Obj. číslo
STG 250	250	90	5,5	1"	77188
STG 750	800	240	6,5	1 1/4"	77189
SCM 5	1400	100	58	1 1/4"	77192

PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA

Typ	Příkon (W)	Max. průtok (l/min.)	Max. výtlač (m)	Obj. číslo
SFG 400	400	210	5	77190
SFG 800	800	240	6,5	77191

Čerpadla do vrtaných studní

Stavba hlubší kopané studny trvá dlouho a je nákladná. Výrazně levněji vás přijde studna vrtaná. Z vrtu vyztuženého pažicemi rourami o průměru 13 až 20 cm vám vodu spolehlivě budou čerpat vysokotlaká kompaktní ponorná čerpadla SCM 5 o hmotnosti 10 - 15 kg. Vzhledem k preciznosti nevyžadují po léta žádnou údržbu. Jsou chráněna pro-

ti přehřátí v případě, že by se ocitla „na suchu“. Zapojením elektronické řídicí jednotky „FLUSMATIC KIT“ do přívodního kabelu vám toto ponorné čerpadlo nahradí domácí vodárnu. Kdekoliv na výtlačném rozvodu otevřete ventil, čerpadlo se uvede do chodu. Bez ohledu na výtlačnou výšku (max. 60 m) můžete počítat se 100 litry vody za minutu. Ceny čerpadel od 2 200 Kč.

SCM 5



AGRIMONDO
TŮRBINE



K45

Pro zdravou a bohatou úrodu.

Postřikovače

Nejčastějším účelem použití těchto přístrojů je postřik pro ochranu rostlin v zemědělství, ovocnářství, vinohradnictví a zelinářství.

V prodejně sítě VARI můžete zakoupit ruční postřikovač **LEONORA**. Dodává se s 6-ti litrovou nádrží (obj. č.: 14DDL6) a s 8-mi litrovou nádrží (obj. č.: 14DDL8). Cena od 1 160 Kč.

Taktéž nabízíme ruční zádové postřikovače **AIDA**. Nabízí se s 15-ti litrovou (obj. č.: 12AIDA15N) a s 20-ti litrovou nádrží (obj. č.: 12AIDA20N).

V našem sortimentu najdete také postřikovače zádové motorové - typ **K45** (obj. č.: 11AOA84). Tento postřikovač je osazen 2-taktním motorem o výkonu 2,2 kW, hmotnost je 10 kg a nádrž na postřik má objem 12 litrů.



LEONORA

AIDA

POHONNÉ JEDNOTKY

Pohonná jednotka PJ-5V

HONDA

obj.č.: 3322

Snadný start



Nastavitelné ve 3 rovinách



Pohonná jednotka stavebnicového systému VARI se skládá z profesionálního 4-taktního motoru HONDA GXV 160 o výkonu 5,5 HP, automatické odstředivé spojky, vodících řídtek, která jsou nastavitelná ve třech rovinách, bezpečnostního spínače, ovládacích prvků a třmenů sloužících k připojení ke všem převodovým skříním systému TERRA (u těchto skříní je nutné vyměnit soukolí), VARI, ROBUS. Motor HONDA má vysokou životnost, průměrnou spotřebu 0,8 l/hod. benzínu natural, nízkou hlučnost, snadné startování. Je vhodný zejména pro náročné zákazníky.

Pohonná jednotka JM4-003

MOTOR JIKOV

obj.č.: 3312

Snadný start

NOVINKA

6 HP motor s dekompresním ventilem



Nastavení výšky řídtek

Dekompresní ventil (odlehčený start) na motorech VARI umožňuje snadné startování motoru a zároveň významně snižuje opotřebování startovacího zařízení.

Pohonná jednotka stavebnicového systému VARI se skládá z profesionálního 2-taktního motoru VARI, automatické odstředivé spojky, vodících řídtek, která jsou výškově nastavitelná, bezpečnostního spínače, ovládacích prvků a třmenů sloužících k připojení ke všem převodovým skříním systému TERRA, VARI, ROBUS. Bezkontaktní zapalování, mazání olejem do benzínu v poměru 1:40 až 1:100, spotřeba 1,2 l/hod. 2-taktní motory se dodávají ve čtyřech provedeních 4,7 HP, nebo 5,5 HP se startovacím dekompresorem nebo bez něho. Tyto motory jsou jako jediné na českém trhu vhodné pro práci na prudkých svazích.

PŘEVODOVÉ SKŘÍŇĚ VARI S TAŽNÝMI NÁPRAVAMI

Od malotraktorů požadujeme velmi protichůdné funkce. Snadnou obsluhu a nízkou hmotnost, např. při sečení na velmi členitých pozemcích, zahradách se stromy, apod. Při práci s půdou naopak velká kola, vysokou hmotnost, možnost volby několika rychlostí. Proto konstruktéři VARI systému vyvinuli a doporučují používat dva druhy převodových skříní: DSK 316 je lehká a obratná převodovka s aktivním vývodem VARI systém pro pohon příslušenství, jako je sečení a pro veškeré práce s trávou, úklid, kartáče a sněžné frézy. DSK 317, T 20 jsou těžké a robustní převodovky s velkými koly doplněné závažími určené pro těžké práce při obdělávání půdy a tažení vozíků.

DSK 316

obj.č.: 3429

Připojení motorů
VARI systém



Jednoduchý způsob
připojení příslušenství
VARI systém

Převodová skříň DSK 316

je 1 rychlostní, ve verzi se zpátečkou nebo bez ní. Je vyrobena z litiny, ocelová kalená ozubená soukolí a šnekový převod s bronzovým kolem. Skříň má stálou olejovou náplň a kvalitní kuličková ložiska, má vypínatelný náhon pro aktivní příslušenství patentovaného VARI systému. Vyniká zejména snadnou výměnou všech příslušenství svými malými rozměry, snadnou ovladatelností a malou hmotností. Slouží především k pohonu sekaček a příslušenství malé komunální techniky.

Připojení motorů
VARI systém

Jednoduchý způsob
připojení příslušenství
VARI systém



Speciální
válcovaný
šnek,
bronzové
ozubené kolo

DSK 316
v řezu

Připojení motorů
VARI systém



DSK 317

obj.č.: 3410

Převodová skříň DSK 317

je 3 rychlostní se zpátečkou. Je vyrobena z litiny, má ocelová kalená ozubená soukolí a šnekový převod s bronzovým kolem. Skříň má stálou olejovou náplň a kvalitní kuličková ložiska. Snadné řazení řadicí pákou.

Tažná náprava VARI systému má představitelnou šířku rozchodu 48 nebo 61 cm. Velká 12" kola jsou opatřena vypínatelnými uzávěry, které usnadňují práci. Kola na obrázku jsou doplněna závažími. Slouží k provádění veškerých prací při zpracování půdy, připojují se k ní sklápěcí vozíky. Vyniká zejména svojí robustností a při připojení veškerých závaží a pohonné jednotky je z ní sestaven malotraktor o hmotnosti 250 kg, vhodný zejména k orbě s obracécím pluhem.

Připojení motorů
VARI systém



T 20

obj.č.: 5001

Převodová skříň T 20

je 2 rychlostní se zpátečkou. Je vyrobena z litiny, ocelová kalená ozubená soukolí a šnekový převod s bronzovým kolem. Skříň má olejovou náplň a kvalitní ložiska. Snadné řazení řadicí pákou. Velká 12" kola mají rozchod 61 cm, jsou opatřena vypínatelnými uzávěry a lze je doplnit závažími. Kola lze vyměnit za okopávací nože rotavátoru. Převodová skříň T 20 je základem legendárního malotraktoru TERRA, který je s drobnými modernizacemi vyráběn již 30 let. Slouží ke stejným účelům jako DSK 317.

Připojení motorů
VARI systém

Ocelová kalená
ozubená kola

Bronzové
ozubené kolo



DSK
317
v řezu

Speciální
válcovaný šnek



DSK 316 + motor **HONDA**



Shell
Doporučené oleje



Kolík na
zajištění
příslušenství

Svahová kola
obj. č.: 3756



Jednoduché
připojení
příslušenství
zasunutím -
VARI systém

Lehká, profesionální pohonná jednotka DSK 316 s motorem HONDA, nebo 2-taktní VARI 5 HP, slouží k pohonu zobrazeného aktivního příslušenství. S pomocí této jednotky lze sestavit 15 různých strojů pro celoroční práce. Díky své malé hmotnosti nepoškozuje trávníky a při celkové výšce 70 cm lze s těmito stroji pracovat i v sadech pod nízkými stromy.

VARI TERRA T 20 + 2-taktní motor VARI

MOTOR JIKOV



Pro správné
seřízení pluhů
slouží nastavovací
těleso: obj. č.: 3711

Pro připojení vozíků
MULA a OPLEN slouží
adaptér: obj. č.: 3709

Těžká farmářská pohonná jednotka sestavená ze skříně T 20 a 2-taktního motoru VARI 5 HP. Stejně funkce a připojení má profesionální sestava VARI HONDA DSK 317. Slouží k tažení, nebo tlačení zobrazeného pasivního příslušenství. Má velká 12" kola a se všemi závažími hmotnost až 250 kg.

VARI systém

Je vhodné použít gumový tlumič TG-1
obj. č.: 3726



Žací stroj bezprstový
obj. č.: 3727 + 3731



Bubnové s
obj. č.: 3732



Žací stroj prstový
obj. č.: 3811



Mulčovač
obj. č.: 3812



Oboustranný pluh
obj. č.: 3611



Jednostranný pluh L/P
obj. č.: 3635 + 3612

Vy



Kypřicí ústrojí
obj. č.: 3746



Smyk
obj. č.: 3634



Vozík MULA - ložná plocha
obj. č.: 3654 + 3653



Tažený sypač
obj. č.: 3762

- stavebnice pro profesionály



ení VARI
48



Shrnovač a obraceč píce
obj.č.: 3620



Vozík MULA - korba
obj.č.: 3653 + 3655



Sněžná fréza
obj.č.: 3623



Válcový kartáč
obj.č.: 3629



Obraceč píce
obj.č.: 3622



Radlice na sníh
obj.č.: 3603



Sněžná šneková fréza
obj. č.: 121212



**Tlačený sypač s aktivním
pohonem**
obj. č.: 3761



cí radlice
: 3618



**Vyorávací nůž
Přemysl**
obj.č.: 3759



Radličkový kypřič
obj.č.: 3616



Hřebové brány
obj.č.: 3613



Hrobkovací radlice
obj. č.: 3609
+ nosič
obj.č.: 3608



Radlice na sníh
obj.č.: 3603



Brzděný nosič nářadí
obj.č.: 3745



Sazeč brambor
obj.č.: 3607




Návěs vyklápěcí Vares-VARI
obj.č.: 3627



Návěs HV - 350-7
obj.č.: 3644

NÁŘADÍ PRO OPRAVÁŘE, ÚDRŽBÁŘE, ŘEMESLNÍKY



AEG
ELEKTRICKÉ
NÁŘADÍ

S NÁMI JE VŠE SNADNÉ



AEG

- nářadí kategorie „profi“. Vrací se na náš trh posílené skandinávskou spolehlivostí koncernu ATLAS COPCO, přičemž zůstala zachována německá solidnost všech typů.

AEG

- značka s dlouhou tradicí, ale žijící budoucností. Špičková technická úroveň, řada patentů zajišťuje uživatelský komfort. Servis: 90% případů do pěti pracovních dnů!

Výhradní distributor:



Praha 5, Radlická 117

PRODEJNÍ SÍŤ AEG:

Brno - GARES, s.r.o., Hybešova 30, tel.: 05/43 23 36 99 • **Brno** - W.A.K., s.r.o., Hudcova 78, tel.: 05/41 51 32 22 • **Častolovice** - ROJEK, Masarykova 16, tel.: 0444/423 86 • **Čes. Budějovice** - BG TECHNIK, Rudolfova 64, tel.: 038/7411071 • **Dačice** - PEO, Palackého nám. 44, tel.: 0332/28 60 • **Dobřichovice** - KB contract, Krajníkova 738, tel.: 02/991 13 95 • **Dvůr Králové n. Labem** - ČAPEK, T.G.Masaryka 40, tel.: 0437/32 32 • **Heřmanův Městec** - FEROMAT, Nám. Míru 86, tel.: 0455/696 15 08 • **Hradec Králové** - TECHCONSULT, Trida Karla IV. 867, tel.: 049/61 13 72 • **Jihlava** - MAREKO, Komenského 18, tel.: 066/257 29 • **Jilemnice** - ROBO TECH, Pošepného 289, tel.: 0432/54 30 54 • **Karlovy Vary** - K+C, Roman Kádr, Prodejní sklad Rosnice, tel.: 017/449 28 • **Karviná dolů** - První slezská obch. spol., ul. ČSA, rehabilitační středisko, tel.: 069/631 27 75 • **Kosmonosy** - NSeS, Hradišská 42, tel.: 0326/72 42 41 • **Lázně Běláhrad** - Trávník, Nám. K.V.Raise 16, tel.: 0434/923 94 • **Liberec** - BG TECHNIK, Dr. Milady Horákové 185/66, tel.: 048/534 62 86 • **Libice** - BG TECHNIK, Opolanská 350, tel.: 0324/77338 • **Litvínov** - BOUKAL-nářadí, Partizánská 108, tel.: 035/587 82 • **Mělník** - Železářství Pospíšil, Českolipská 33561, tel.: 0206/67 02 28 • **Mimoň** - Dítě, Křížová 456, tel.: 0425/623 52 • **Most** - PRAMA servis, v.o.s., ČSLA 1, tel.: 035/263 27 • **Olomouc** - Stolařství Maličnick, Sušilova nám. 1, tel.: 068/52 25 889 • **Ostrava** - BG TECHNIK, Místecká x Rudná, tel.: 069/6703471 • **Pardubice** - DARON, Jana Palacha 324, tel.: 040/335 18 • **Pardubice** - Nářadí, nástroje, stroje, Husova 87, tel.: 040/51 78 37 • **Pízeň** - REDI-MAX, s.r.o., Předenická 3, tel.: 019/27 38 64 • **Poděbrady-Kluk** - Hydroproduct, s.r.o., K pískovně 280, tel.: 0324/56 09 • **Praha 4** - PV service, Kloknerova 1, tel.: 02/67 91 10 79 • **Praha 5** - BaF-ložiska-sdružení, Nušlova 2269, tel.: 02/651 90 92 • **Praha 5** - DATEL, Za Mototechnou, tel.: 02/652 16 68 • **Praha 7** - BG TECHNIK, Holešovičská tržnice - hala 36, tel.: 02/66710752 • **Praha 7** - K+C Praha, s.r.o., Korunovační 20, tel.: 02/561 75 16 • **Praha 9** - BG TECHNIK, CČM - centrum Černý most, tel.: 02/81918130 • **Praha 9** - ALMI Praha s.r.o., náhodská 712, tel.: 02/81 92 27 71 • **Praha 9** - LUCRACO TOOLS, s.r.o., Drahobejlova 44, tel.: 02/82 75 05 • **Protivín** - M nářadí, nástroje, Jiráskova 211, tel.: 0602/275 487 • **Roudnice** - Železářství Homolka, Jana z dražic 307, tel.: 0411/23 28 • **Rumburk** - RATIO, s.r.o., Trida 9.května 41, tel.: 0413/33 22 90 • **Sušice** - Janoušek, Klosternanova 121, tel.: 0187/52 86 07 • **Svitavy** - RKM Svitavy, Vančurova 14, tel.: 0461/249 53 • **Tábor** - Boháč, vožická 2104, tel.: 0361/28 16 54 •

NOVINKA



PONY - malej, ale šikovnej

Novinka - lehký, univerzální malotraktor PONY - orá, seká, uklízí. Výhodná cena a nízké provozní náklady. Pomocník pro každého majitele rodinného domu, chaty nebo chalupy.



PONY pole zorá i uvláčí



Výměnou kol za okopávací nože získáme rotavátor



PONY

VARI HONDA

Malotraktory PONY

Malotraktory PONY vycházejí z osvědčené konstrukce převodových skříní VARI systému. Primární převod je klínovým řemenem. Základní verze je dodávána jako jednorychlostní rotavátor se šíří záběru 60 cm. Rozšířená varianta je dvourychlostní se zpátečkou. U obou verzí je možno vyměnit kola za okopávací nože rotavátoru. K malotraktoru PONY je dodáván příslušenství na diskové sečení a rotační zametací kartáč, poháněné klínovým řemenem. PONY byl konstruován jako univerzální stroj, proto je připojování veškerého příslušenství velmi jednoduché, bez použití jakéhokoli nářadí, stejně jako u VARI systému. Pro svoji lehkou konstrukci a menší rozměry je výhodný zejména pro majitele menších zahrad. PONY je dodáván se dvěma motory levnější americký TECUMSEH 5 HP nebo HONDA o stejném výkonu. Rotavátor PONY šíře záběru 60 cm. Cena od 18 500 Kč.


Schéma použití zahradní,

		MOTORY POUŽÍVANÉ PRO VARI																
		Motor 2-taktní 5 HP	Motor 2-taktní s dekoventilem 5 HP	Motor 2-taktní s dekoventilem 5,5 HP	Motor 2-taktní TECUMSEH 3,5 HP	Motor 4-taktní BRIGGS & STRATTON 3,5 - 4 HP	Motor 4-taktní TECUMSEH 5 HP	Motor 4-taktní BRIGGS & STRATTON 5 HP	Motor 4-taktní HONDA GXV 160 5,5 HP	Motor 4-taktní BRIGGS & STRATTON 15,5 HP	Motor 4-taktní BRIGGS & STRATTON 17 HP	Orba a vláčení	Kypření plošné rotační	Kypření mezířádkové rotační	Doprava - vozík tažený	Doprava - vozík tlačný	Nosič nářadí se sedačkou a brzděnou nápravou	Sázecí brambor
LEHKÁ ŘADA	PONY jednorychlostní						■						●			●		●
	PONY dvourychlostní						■					●	●			●		●
	PONY dvourychlostní se zpátečkou						■					●	●			●	○	●
	RMG - 50 jednorychlostní					■							●					
	MOTMO jednorychlostní				■								●	●				
	VRO - 1 jednorychlostní	■	■	■									●					●
	LTS V - 48 bez pojezdu	■	■	■				◆	◆									
	LTS V - 48 s pojezdem	■	■	■				◆	◆									
FARMÁŘSKÁ ŘADA	VARI kultivátor B-375-3					■							●					
	VARI DSK - 316 PA	■	■	■				■	■				○				●	●
	VARI TERRA T-20/A	■	■	■				■	■			●	●			●	●	●
	4-kolový traktor VARI - TURBO CUT									■						●		
	VARI T-2	■	■	■				■	■				●	●				
	VARI AKKY 357/358 2-taktní	■	■	■				■	■				●					
PROFESIONÁLNÍ ŘADA	Drtič větví TORNÁDO	■	■	■				■	■									
	VARI DSK - 316 PZ	■	■	■				■	■				○				●	●
	VARI DSK - 317	■	■	■				■	■			●	●			●	●	●
	4-kolový traktor VARI - HYDRO CUT										■					●		

ZÁKLADNÍ PRÁCE, KTERÉ MŮŽETE PROVÁDĚT S VARI SYSTÉMEM

Druh práce, kterou lze se sestavou VARI provádět

PODZIM



KONEC DŘINY PŘI SKLIZNI. VARI NEPOSTRADATELNÝ
POMOCNÍK SADAŘŮ A VINÁŘŮ PO CELÝ ROK.



SHAMAL

MISTRAL

Konec podzimních starostí s listím.

Zahradní vysavače

Novinka, užívaná už dávno majiteli rodinných domů a zahrad ve Spojených státech. Výborný pomocník na zahradu s všestranným využitím: při zametání zahradních a příjezdových cest, hrabování listí a úklidu na zahradě. Má silný elektrický motor, dlouhý chobot z ABS plastu a přípojku pro nasazení textilního vaku. Motor pohání ventilátorové kolo, které v režimu "foukání" vyfukuje chobotem proud vzduchu. Hladce sfoukne z cest a trávníků listy a větvičky na hromadu. Potom přepnutím páčky zapnete režim "sání" a chobot přiblížíte k hromadě listí, trávy a větviček. Zahradní odpad můžete nechat projít i rotačním diskem - drtičem, který ho rozeře na jemnou drť, shromažďující se v textilním vaku, a tím získáme mimořádně cennou složku kompostu.

Typ	Příkon (W)	Objem sběr. vaku (l)	Hmotnost (kg)	Funkce	Obj. číslo
MISTRAL	1400	30	4	sání, foukání, drcení	1485000
SHAMAL	1600	60	4,9	sání, foukání, drcení	1485200



Mulčovač ve spojení s DSK 316, dokonale rozeeme zaplevelenou stařinu. Na obrázku s přidavnými svahovými koly.

Mulčovač

Výkonné rychloupínání
VARI systém

Dvojice robustních
výkvných nožů

Výškově nastavitelné lyžiny



NOVINKA

Drtič

Rychloupínání po-
honných jednotek
VARI systém

Robustní konstrukce
zajišťuje stabilitu při práci

Snadnou manipulaci
umožňují kolečka




Mulčovače

Celosvětový trend - ekologie. Pro uzavřený bio program na vašich zahradách slouží mulčovače (gyrovátory) a drtiče. Mulčovač dobře známý u velkých zemědělských strojů, nebyl doposud pro malou zemědělskou mechanizaci vyráběn. Proto VARI přichází s novinkou. Mulčovač je velice robustní sekačka s dvojicí výkvných nožů, které dokonale rozemelou přerostlý plevel, zbytky na záhonech po sklizni (makovinu, šlahouny od okurek ap.). V průběhu roku mohou sloužit k sečení trávníků do výšky trávy 20 cm. Jeho hlavní funkce však nastává na podzim, kdy s ním dokonale rozemelete veškeré zaschlé rostliny. Při zkouškách mulčovač rozmělnil i dva metry vysoké rákosí. Při práci na vaší zahradě s tímto přidavným zařízením nic nevyhodíte, veškeré zbytky rostlin můžete zaorat a v uzavřeném ekologickém cyklu vrátíte do půdy cenné živiny a tím šetříte i na hnojivech.

Drtiče


Drtiče jsou na našich zahradách již známy. Novinkou z VARI programu je adaptér, ke kterému se připojují veškeré typy motorů VARI systému. Při nákupu tohoto příslušenství ušetříte za motor a získáte zařízení, které slouží i v místech bez el. proudu. Další výhodou našeho drtiče je robustní konstrukce, možnost štěpkování větví o průměru do 4 cm a výkonné motory VARI.



Při práci v přírodě se vyplatí dýchat čistý vzduch: HONDA M-4 má o 86% méně zplodin!

Křovinořezy HONDA

Novinkou na českém trhu jsou 2-taktní a 4-taktní křovinořezy HONDA. Každý zahrádkář, chalupář a samozřejmě i profesionál ocení robustní konstrukci, špičkový design, nízkou hmotnost a širokou škálu příslušenství, které je standardně dodáváno společně s výrobkem. Je to 4-břítý travní kotouč, strunová hlava, ochranný štít, ramenní popruh, rukavice, sada nářadí s mazacím tukem a sada krytů na pracovní nástroje. Další nezanedbatelnou výhodou je snadná obsluha stroje, jedinečný rychloupínací systém ramenního popruhu a snadné startování. Křovinořezy HONDA s dvoustunnou hlavou v cenách již od 8 500 Kč.



Emisní limity 4-taktních motorů HONDA

Typ	Motor	Obsah válce (ccm)	Výkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
UMT 28D	2-takt	28	1,2	7,2	H71205
UMT 32D	2-takt	32	1,4	8,5	H71208
UMT 41D	2-takt	41	1,6	9,0	H71209
UMT 51D	2-takt	51	1,9	9,2	H71210
UMT 422D	4-takt	22	1,0	6,9	H71847
UMT 431D	4-takt	31	1,4	7,3	H71848



Obouramenní popruh



Ochranné pomůcky



Sada nářadí a mazivo



HONDA oslovila trh s malou zemědělskou technikou **REVOLUČNÍ NOVINKOU - 4-TAKTNÍM MOTOREM M-4** pro pohon křovinořezy a jiných zařízení se schopností pracovat v jakékoli poloze. To zajišťuje několik technických triků řešících dodávku paliva a mazání 4-taktního motoru.

Přednosti 4-taktu:

- snížená hlučnost, vibrace
- úroveň emisí je o 86% nižší
- snadná obsluha a údržba
- dlouhá životnost
- poloviční spotřeba paliva
- vysoce kultivovaný chod
- nízká hmotnost
- snadné startování i pro ženy
- trvalý vysoký výkon

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



SVĚTOVÁ NOVINKA HONDA

UMT 28D

UMT 422D / 431D


4-takt KŘOVINOŘEZY



EURO 1400



SILENTIO 2000



Drtiče zahradního odpadu

Shrabané listí, posekanou travu i zbytky zeleniny, uschlé rostliny a jiné biologické odpady zkušený zahrádkář samozřejmě kompostují. Klestí a uřezané větve dokáží na malé kousíčky - štěpky - zpracovat v drtičích zahradního odpadu.

Drt' je skvělou přísadou do kompostu. Námí nabízené drtiče váží 10 až 20 kg a dokáží rozštěpkovat i větve o průměru 4 cm. Drt' vypadává buď do koše a nebo do textilního vaku, který má u drtičů objem 100 litrů. Drtiče zahradního odpadu v cenách již od 6 990 Kč.

Typ	Příkon (W)	Napětí (V)	Síla větví (cm)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
EURO 1400	1400	230	do Ø 3	20	000272.30
EURO 1600	1600	230	do Ø 3	21	000266.30
NATURA 1800L	1800	230	do Ø 3,5	23,5	000248.00



Zahradní nářadí umožňuje rychlou, jednoduchou a bezpečnou montáž násady. Pro usnadnění vlastní montáže Vám doporučujeme dodržet následující pracovní postup:



1) Naražte silně nástroj na násadu

2) Uchopte pevně násadu. Za současného tlaku nástroje na násadu otáčejte nástrojem ve směru hodinových ručiček

3) Nástroj dotáhněte až na doraz. Uchycení násady zajistíte přiloženým hřebíčkem na vyznačeném místě nástroje

Násady jsou určeny pouze pro jedno nasazení



K zahradnímu nářadí jsou dodávány také násady a to v délkách 35, 100, 160 cm



Motyka na plevel (14 - 16 cm)



Provzdušňovač půdy




Kultivátor tříprstý



Hrábě 8,10,12-ti zubé

Zahradní ruční nářadí

- široký výběr jednotlivých druhů nářadí pro práci na Vaší zahradě
- pevné spojení násady s nástrojem
- rychlé a bezpečné uchycení násady, včetně přiloženého jistícího hřebíčku
- řada ocelových planžetových motyk a pleček je novinkou pro snadné odstraňování plevelů
- vysoká ostrost a pevnost nástrojů vyžaduje méně síly při práci



Hrábě 14,16-ti zubé



Hrábě třmenové 14-ti zubé



Hrábě švédské



Motyčka listová dvojzubá



Motyčka listová trojzubá



Škrabka

ŠVÝCARSKÁ KVALITA ZA ČESKÉ CENY



Příklepová vrtačka EK 114



AKKU šroubovák HB 196



Pila KS 50



Bruska HSW 125E




Vysavač AD 30

PERLES

OF SWITZERLAND

ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ



Vrtačky - robustní, s příkonem 710 W a 800 W, plynulá regulace otáček, pravý/levý chod, příklep

Akku - vrtačky, šroubováky - plynulá regulace otáček, pravý/levý chod, rychloupínání, nabíječky jsou součástí dodávky

Pily - přímočará, okružní, standardní uživatelský komfort, snadná ovladatelnost

Brusky - vibrační, úhlové; s příkonem 800 W, 2000 W, 2200 W. Jejich kvalita byla úspěšně odzkoušena v těžkém provozu výstavby plynovodu. Lze objednat v provedení 72 V

Michadla - míchání suchých stavebních směsí, sádry, lepidel, barev

Vysavače - pro suché i mokré odsávání, nádobka zhotovena z plastu či nerez



EURO 35

NOVINKA



EURO 40

NOVINKA



ELETTRA 170.16

NOVINKA

Budete chtít zařezávat od rána do večera.

Řetězové pily

Řetězová pila je v současné době pro každého zahrádkáře a domácího kutila praktickou pomůckou, kterou snadněji pořeže dříví a vyklesá pozemek. Každý z nás má jiné představy a požadavky, proto si v prodejní síti VARI můžete vybrat jak pilu motorovou, tak i elektrickou, obojí značky ALPINA. Elektrickou pilu využijete zejména při práci v uzavřených prostorech. Nemusíte se obávat hluku a výfukových plynů. Elektrické řetězové pily již od 5 190 Kč.

MOTOROVÉ PILY

Typ	Výkon (HP/kW)	Délka lišty (cm)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
EURO 35	1,4/1,0	35	3,8	1232141
EURO 40	1,7/1,2	40	4	1237161

ELEKTRICKÉ PILY

Typ	Příkon (W)	Napětí (V)	Délka lišty (cm)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
ELETTRA 170. 16	1650	230	40	4	1917161



ZIMA



POSEKANÁ LOUKA, UKLIZENÉ PARKOVIŠTĚ U HOTELU.
VARI - POMOCNÍK HORALŮ.



**Uklizené chodníky v městech
a obcích po celý rok.**

**DSK 316, 2-takt
VARI HORAL 5,5 HP
s válcovým kartáčem doplněný
brzděným nosičem nářadí AV 3**

**Shrnovací radlice
ROBUS**



**Kruhový kartáč
ZK - 850**



**Shrnovací
radlice
VARI**



Adaptéry na úklid sněhu

Celoročně používaným příslušenstvím VARI systému k DSK 316 jsou rotační kartáče. Na jaře s nimi zameteme zbytky posypů, v létě běžné nečistoty, na podzim listů a v zimě sněh. Doporučujeme používat zejména po dešti, nebo v letním období plochu před zametáním pokropit (pro letošní rok připravujeme úpravu s vlastním kropením).

Válcové kartáče šíře 120 cm jsou v základním provedení dodávány s tvrdými nylonovými štětiniami a jsou vhodné zejména pro úklid sněhu včetně mokrého, nebo zmrzlého. Na letní práce možno dokoupit sadu měkkých kartáčů na úklid smetí. Tyto univerzální pomocníci slouží dobře zejména majitelům velkých pozemků s chodníky.


Typ	Délka (cm)	Šířka (cm)	Prac. záběr (cm)	Max. otáčky kartáče (min.-1)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
Shrnovací radlice ROBUS	100	výška 38	100	-	20	9730901
Kruhový kartáč ZK - 850 - S	155	110	85	132	37	3737
Kruhový kartáč ZK - 850 - O	155	110	85	132	43	3738
Válcový kartáč - ONS - 1	100	100	100	98	52	3629



Adaptéry na úklid sněhu

Malotraktory VARI nezhahájí ani v zimě. Adaptér na sečení díky VARI systému lehce vyměníme za radlici, sněžnou frézu, nebo za hit letošního roku - obraceč sena doplněný o gumové lopatky na úklid sněhu. V našich klimatických podmínkách je investice do jednoúčelových strojů velmi riskantní. Jednoúčelová vřetenová fréza na sníh se stejnými parametry jako VARI stojí minimálně 49 000 Kč. Adaptér

k našemu celoročně používanému stroji necelých 19 000 Kč. A navíc je celá souprava VARI podstatně robustnější a má i delší životnost. Zde platí nejvíce, že VARI šetří vaše peníze. Další nemalá úspora je v potřebném místě na skladování strojů. Veškeré adaptéry k VARI systému, včetně pohonných jednotek se vám vejdou do zadní části garáže, kde je můžete zavěsit na stěnu a zaparkovat auto.



Univerzální shrnovací radlice, šíře 85 cm, pro shrnování sněhu. Radlici lze natočit na L, nebo P stranu pod úhlem až 40°, připojuje se ke všem malotraktorům VARI systému.

Bubnová sněžná fréza SFK-1, šíře záběru 45 cm, připojuje se k převodovým skříním DSK 316, je určena zejména na čerstvě napadání, lehký i mokrý sníh do max. výšky 20 cm. Má natáčecí komínky a odhodí sníh až do 3 m.

Nejvýkonnější sněžná fréza VARI systému je vřetenová M 50, šíře záběru 55 cm, poradí si i s těžkým, nebo umrzlým sněhem. Lehký sníh lze frézovat až do výšky 25 cm. Má natáčecí komínky a odhodí sníh až do 5 m.

Zajímavým prostředkem na úklid sněhu je pásový obraceč sena OP 1-2 doplněný gumovými lopatkami. Doporučuje se zejména v oblastech, kde padá méně sněhu. Šíře záběru 120 cm.

SNĚHOVÉ FRÉZY, ODMETAČE

Typ	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Šířka záběru (cm)	Hmotnost	Obj. číslo
M 50	60	50	60	50	41	121212
SFK - 1	47	52	85	44	23	3640
OP 1 - 2	102	15,5	92	12	66	3621

SHRNOVACÍ RADLICE

Typ	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Šířka záběru (cm)	Hmotnost	Obj. číslo
ASR - 349	49,5	85	63,2	8,5	21	3603

HONDA MOTOROVÉ STROJE



Elektrický start
Krytá spínací skříňka,
12 V rozvod, výkonný
spouštěč

**Hydrostatická
převodovka**
pro plynulé
řízení rychlosti pojezdu



**Nastavení výšky
frézování**
Jednoduché ovládání
3-stupňového nastavení
výšky frézování nožním
pedálem

Šnek frézy
Ke zdolání většího
množství sněhu je
systém šneku sněžné
frézy ideální řešení



HS 621



HS 624



HS 1390



Nezůstanete zavalení starostmi se sněhem!

Sněžné frézy

Snem každého moderního majitele horské chaty, chalupy, hotelu, rodinného domku či např. průmyslového objektu je vlastnit špičkovou techniku na úklid sněhu kolem objektu, z příjezdových komunikací a parkovacích ploch. Předností

sněžných fréz HONDA je standardně vysoká kvalita šneku frézy, výkonný a spolehlivý motor, hydrostatický pohon, pásový pojezd ideální do náročných zimních podmínek, vysoký komfort obsluhy a dlouhá životnost.

Typ	Motor/obsah válece	Výkon motoru (HP/kW)	Startování	Šířka záběru (cm)	Převodovka	Kapacita (t/hod.)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
HS 621 GE	4-takt GX 160	5,5/4	ruční	52,2	ne	28	43,5	H 71949
HS 622 ET	4-takt GX 160	6/4,2	ruční	55	mech. 2+1	37	68	H 70792
HS 624 ETS	4-takt GX 160	6/4,2	ruční/el.	60,5	hydrostatická	37	82/95	H 70795
HS 624 TG	4-takt GX 160	6/4,2	ruční/el.	60,5	hydrostatická	37	82/95	H 70386
HS 970 ETS	4-takt GX 270	9/6,9	ruční/el.	71	hydrostatická	50	119	H 71917



NOVINKA

Ovládací páky šíře posypu

NOVINKA



Tažený sypač

Klapky pro regulaci šíře posypu

Výklopné síto



Klapky pro regulaci množství posypu

Výkyvné rychloupínací připojení VARI systém

Tlačený sypač s aktivním pohonem.

Sypače

Další užitečnou a celoročně použitelnou novinkou příslušenství VARI jsou sypače (rozmetadla). V letním období slouží k rozmetání hnojiv, nebo vápnění trávníků.

V zimě lze s nimi rozmetat chemické posypové materiály, písek nebo drobný štěrk - proti náledí. VARI systém nabízí sypače ve třech provedeních:

- 1) připojitelné k převodovým skříním s aktivním vývodem DSK 316, kde je pohon rozmetadla poháněn vývodem VARI
- 2) jako tažené příslušenství ke všem jednoosým malotraktorům VARI. Pohon rozmetadla je vlastní převodovou skříní od brzděné nápravy, rozmetadlo je vybaveno sedačkou a ruční brzdou, má 8" širokoprofilová kola zabraňující poškození trávníku,
- 3) jako tažené příslušenství k dvousým travním traktorům Toto rozmetadlo není vybaveno brzdou ani sedačkou.

ZAHRADNÍ TECHNIKA **VARI** NA SPLÁTKY



**Nemám žádné úspory, přesto mohu nakupovat.
Na sekačku HONDA mi stačilo 1 500 Kč v hotovosti.**

Multiservis[®]

Pomůže splnit vaše přání.



SLOŽTE SI SVŮJ DOMOV

Splátkový prodej zboží žádejte u prodejců VARI (prodejní síť VARI na str. 48).

NOVINKY OD FIRMY

scheppach



43.400,-

TS 4010

Osvědčené pily SCHEPPACH s řadou nových technických vylepšení. Tento model je doplněn pro kvalitnější řezy o předřezové zařízení.



TS 4010 - předřez



39.900,-

HBS 500

Profesionální výkonná pásová pila pro dřevo, umělé hmoty a nekovové materiály.



T 2000 se sáněmi
Pojezdové zařízení jako vhodný doplněk k základnímu provedení.



25.300,-

TS 2000

Univerzální školní, montážní a modelářská pila.



HOBLOVKA
HMC 2600
HMC 3200



FRÉZA
HF 3000



SOUSTRUH
DMT 180



6.900,-

**ZKRACOVACÍ
PILA**
KG 205



TKG 250E

SCHEPPACH - ucelená řada lehkých truhlářských strojů pro údržbu, výrobu bytových doplňků, hraček, atd. **SCHEPPACH** - nejprodávanější značka v této třídě v SRN.

KOLÍKOVACÍ A OLEPOVACÍ

Vitap
s.p.a.



ALFA 21



BM 13 S

108.900,-



VITAP QUARTZ

TO NEJLEPŠÍ NAKONEC

Robland
machines belgium



Z 1700 - Z 3200

od 169.900,-



Nejprodávanejší formátovací pila ve své třídě v ČR.



T 120 (10 HP)



XLS 310 (4 HP)

od 122.900,-

Univerzální dřevoobráběcí stroj ROBLAND
XLS 310 vhodný do každé údržbářské dílny.

**Při opakovaném nákupu v prodejnách BG TECHNIK
získáte kartu stálého zákazníka na kterou jsou poskytovány výhodné slevy.**

načkové prodejny velkoobchodu BG TECHNIK:

BG Praha 7, Holešovická tržnice - hala 36, tel.: 02/66710752
BG Praha 9, CČM - centrum Černý most, tel.: 02/81918130
BG Ostrava, Místecká x Rudná, tel.: 069/6703471

- BG Čes. Budějovice, Rudolfovska 64, tel.038/7411071
- BG Liberec, Dr. Milady Horákové 185/66, tel.: 048/5346286
- BG Libice, Opolanská 350, tel.: 0324/77338

VŠICHNI NÁVŠTĚVNÍCI NAŠICH PRODEJEN OBDRŽÍ HEZKÝ DÁREK

Uvedené ceny v katalogu jsou orientační. Úplný ceník všech výrobků VARI obdržíte v prodejní síti po celé ČR.

PRODEJNÍ SÍŤ

Značkové prodejny VARI jsou zvýrazněny v textu.



STŘEDNÍ ČECHY

Benešov - AGROZETCENTRUM s.r.o., Křížkova 1489, tel.: 0301/22955 • **Dublovice** - JVS, Chramosty 10, tel.: 0304/21214 • Křinec - JIŘÍ HAVELKA, U Nádraží 61, tel.: 0325/94277 • Kolín - Voky - Jan Kyjovský, Kouřimská 13, tel.: 0321/264 38 • **Křivoklát** - PATERA LUDĚK, Velká Buková 10, tel.: 0602/305127 • Kutná Hora - BENET s.r.o., Masarykova 650, • **Libice n. Cidlinou** - VARI - HONDA, Opolanská 350, tel.: 0324/77338-9 • Mělník - Kly-NG, VLADIMÍR ZIMA, Kelské vinice 310, tel.: 0206/627136 • Mladá Boleslav - AGROZETCENTRUM s.r.o., U letiště, tel.: 0326/284 31-2 • **Praha 7** - VARI HONDA, Hol. tržnice hala 36, tel.: 02/66 71 07 52 • **Praha 9** - VARI HONDA, ČČM, Chlumecká ul., tel.: 02/81918130 • Tuchoměřice - PROMAT, Hlavní 38, tel.: 02/3124029 • Vlašim - AUTO-MOTO, Lidická 1719, tel.: 0303/42 308 •

JIŽNÍ ČECHY

Budiškovice - ELSUN, Budiškovice 8, tel.: 0322/49 51 28 • **České Budějovice** - VARI HONDA, Rudolfovska 64, tel.: 038/7411069 • **České Budějovice** - AGROZET a.s., U sirkárny 30, tel.: 038/27 302 • Humpolec - PIPEK s.r.o., Nerudova 175, tel.: 0367/532406 • Milevsko - INDO LOŽISKA, Švermova 1390, tel.: 0368/4088 • Obrataň - VANJA, Obrataň-168, tel.: 0365/494148 • **Strakonice** - AGROM, Volyňská ul., tel.: 0342/24108 • Tábor - SLUŽBY OBYVATELSTVU, Tábor - Zahrádka 11, tel.: 0361/32388 • **Vodňany** - MOTO UNION a.s., Budějovická 319, tel.: 0342/382029 •

ZÁPADNÍ ČECHY

Cheb - AGRONA a.s., Žižkova 26, tel.: 0166/33194 • Cheb - VARIANT s.r.o., Písečná 8, tel.: 0166/33555 • **Plzeň** - AGROWEST a.s., Hřbitovní 29, tel.: 019/726 55 41-2 • Plzeň - AT SERVIS s.r.o., Husova 73, tel.: 019/7221789 • Sušice - Průcha-Motorové nářadí, Volšovská ul. 163, tel.: 0187/52 89 40 •

SEVERNÍ ČECHY

Doksy - NÁŘADÍ-OBCH.CENTRUM s.r.o., Polní 555, tel.: 0425/73737 • Chrastava - KOPÁŇKO, Frydlantská 133, tel.: 048/932 426 • **Liberec** - VARI HONDA, Dr. Milady Horákové 185/66, tel.: 048/53 46 262 • Louny - JAVO, Zeměšská ul., tel.: 0395/65 54 15 • Pěnčín - JAROSLAV BARTA, Svijanský Újezd 104, tel.: 0602/411254 • Roudnice nad Labem - VARI SERVIS, Poděbradova 321, tel.: 0411/4628 • **Terezín** - SVK, Náměstí ČSA 86, tel.: 0416/78 21 61 • Ústí nad Labem - LEMER s.r.o., Moskevská 42, tel.: 047/5209142 • Zákupy - VLM, Bohatice 8, tel.: 0425/97573 • Žatec - ZIT, Poděbradova 164, tel.: 0397/4362 •

VÝCHODNÍ ČECHY

Cerekvice nad Loučnou - VARI SERVIS, Cerekvice nad Loučnou 80, tel.: 0464/62 22 20 • Černilov - TER-
RA-VARI SERVIS, Černilov 507, tel.: 049/5921280 • Golčův Jeníkov - Nám. TGM - Obchodní dům,
tel.: 0451/44 22 03 • Havlíčkův Brod - ING. VÁCLAV PECHAR, Dolní 1, tel.: 0451/22576 • Chotěboř -
ČECHOVSKÝ VLADIMÍR, Dobkov 26, tel.: 0453/3630 • Chrudim - MERCIA s.r.o., Dašická 146,
tel.: 0455/622548 • Jaroměř - ZZN, Jaroměř, tel.: 0442/2307 • Jičín - AGROTEST a.s., Komenského nám.
89, tel.: 0433/523 873 • Jičín - soukromý servis • Jičín - TRIGA-CS s.r.o., Dělnická 1055, tel.: 0433/22 384 •
Jičín - ZET SERVIS s.r.o., Dělnická 166, tel.: 0433/23140 • Klášterec nad Orlicí - ŽIVA a.s., Klášterec nad
Orlicí, tel.: 0446/973 81 • Lanškroun - ZAPO, Školní 129, tel.: 0467/2650 • Pardubice - KEŘKA VÍT, Fáblovka
518, tel.: 040/44621 • Semily - BBOS, Horova 20, tel.: 0431/2205 • Svitavy - SACHARČUK, kpt. Jaroše,
tel.: 0461/21141 • Turnov - CENTRUM VARI HONDA, Krajířova 480, tel.: 0436/21362 • Týniště nad Orlicí
- AGRICO s.r.o., Čapkova 802, tel.: 0444/37 20 38-9 • Ústí nad Orlicí - MB PROFESIONÁL s.r.o.,
Masarykova 96, tel.: 0465/523017 • Vysoké Mýto - JIŘÍ DĚD, Hradecká 173/II., tel.: 0468/21841 •

SEVERNÍ MORAVA

Baška - AGROZET, OLOMOUC, tel.: 0658/22661-2 • Český Těšín - UNIGENOS a.s., Strojnická ul.,
tel.: 0659/732144-8 • Česká Ves - LUKEŠOVÁ LENKA, Jánského 59, tel.: 0645/2958 • Karviná - KAVOS,
tř. Rudé armády, tel.: 069/6311254-60 • Litovel - VARI SYSTEM, Vodní 877, tel.: 068/544 31 94 • Loštice -
ZEKOF, U vody 8, tel.: 0648/445186 • Opava - SILEX s.r.o., Ratibořská 127, tel.: 0653/218342 • Ostrava-
Vítkovice - VARI HONDA, Mistecká/Rudná, tel.: 069/6703471-4 • Rokytnice u Přerova - KP KONVIČKA,
Rokytnice u Přerova 23, tel.: 0641/84314 • Těrlicko - PETR PĚGRÍMEK, Dlouhá 313, tel.: 069/6423464 •
Valašské Meziříčí - JAKOV, Jarcová 218, tel.: 0651/631086 • Zlín - ZLINER s.r.o., tř. Tomáše Bati 283,
tel.: 067/692111 •

JIŽNÍ MORAVA

Brno - AGRIE a.s., Šumavská 31, tel.: 05/41 32 11 00 • Brno - AGROZET Brno s.r.o., Údolní 8,
tel.: 05/41 32 11 20 • Brno - AGROTEC a.s., Lány 77, tel.: 05/47212742 • Jihlava - MAREKO, Komenského
18, tel.: 066/25 729 • Kroměříž - KROMEXIM a.s., Hulínská 2383, tel.: 0634/331093 • Luhačovice -
TOKO a.s., Družstevní 980, tel.: 067/713 13 51 • Moravské Budějovice - ADAGRO s.r.o., 1.máje 100,
tel.: 0617/420162 • Moravské Budějovice - KLÍMEK, Fišerova 1152, tel.: 0617/2288 • Mutěnice -
VARI HONDA, Malá Strana 730, tel.: 0628/370484 • Náměšť nad Oslavou - OSLAVAN a.s., Masarykovo
nám. 939, tel.: 0509/3403 • Prostějov - FARM TECHNIK, Kostecká 4, tel.: 0508/331439 • Staré Město -
AGAMA a.s., Huštěnovská 2001, tel.: 0632/541701-5 • Třebíč - HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO, Brněnská
123, tel.: 0618/22770 • Uherský Brod - MAZEM, U Olšavy 1611, tel.: 0633/633700 • Velké Meziříčí -
AMICUS s.r.o., Novosady 111/54, tel.: 0619/3150 • Velké Pavlovice - AGRICO, Velké Pavlovice 555,
tel.: 0626/922527 • Věmyslice - AGROSERVIS, Věmyslice 275, tel.: 0621/323 451 • Vikoš - RADOMIL
INGR, Skoronice 139, tel.: 0629/625 841 • Vyškov - ACT s.r.o., Brněnská 13A, tel.: 0507/21754 • Znojmo
- KREJČÍ IVAN, Znojmo kasárna č. 44, tel.: 0601/22 96 44 •

SLOVENSKÁ REP.

Lučenec - FLORA CENTRUM s.r.o., Novohradská 5, tel.: 00421/863 331 506 • Vefké Kostofany - ŠUPA
MARIÁN, J. Holého 53, tel.: 00421 /838 781 170 • Vranov nad T. - EXTRATECH, nám. Slobody 3,
tel.: 00421 931/25680 • Zvolen - AGROTECHNIKA TRADE s.r.o., Borovianská cesta 39,
tel.: 00421 855/320688 •

Výrobky VARI jsou k dostání také v prodejních sítích:

baumax

BAUMARKT



VOLEJTE ZDARMA 0800 - 11 55 66

Výhradní distributor: VARI a.s., Libice n. Cidlinou, Opolanská 350, tel.: 0324 / 77 161-5,
fax: 0324 / 77 261, e-mail: vari@hsp.anet.cz

Kupón na zaslání katalogu VARI 1999

Nový katalog VARI 1999 vám bude zaslán zdarma před sezónou 1999 na
základě vyplněného kupónu.

Adresa:

Jméno, příjmení:

Ulice:

PSČ: Město:

Kde jste získal(a) katalog VARI 1998?

Jak velkou plochu obhospodařujete?

m²:

Jakou zahradní techniku již vlastníte?

Typ: Značka:

VARI a.s., marketingové odd., Libice n. Cidlinou, Opolanská 350, tel.: 0324 / 77 161-5

