

VARI

ZAHRADNÍ A FARMÁŘSKÁ TECHNIKA

Ano, letos oslavíme 30 let od zahájení výroby zahradní techniky v Libici nad Cidlinou.



Stavebnicový systém malé zahradní a komunální techniky určený pro široký okruh uživatelů od zahrádkářů, záhumenkářů po profesionální zahradníky, sadaře i vinaře. Všichni dodnes používají legendární stroj, oblíbenou a téměř nezničitelnou Terru.

Dnes je výroba doplněna o velké množství nových výrobků jak v lehké řadě pro zahrádkáře tak pro profesionály. Výroba v roce 2000 bude téměř zdvojnásobena proti roku 1995! Obrovský zájem o novinky od VARI nejenom v Čechách, ale zejména v zahraničí je nejlepší vizitkou potvrzující vysokou kvalitu a moderní řešení strojů VARI.

Co je ale pro českého uživatele asi nejdůležitější, je cena. Zde je nejhezčí překvapení pro všechny zájemce. Stroje od VARI s motory HONDA mají v každé třídě technicky vždy něco navíc a cenu stejnou s běžnými stroji na trhu. Jak je to možné? Sériová výroba, moderní technologie, zkušenosti z 30 let výroby a nový vývoj s vlastními patenty.

+ „VARI Powered by HONDA vždy o krok napřed!“

- Po celé republice pracuje na 120 obchodně i technicky vyškolených prodejců, kteří Vám ochotně poradí při výběru nejvhodnějšího stroje pro Vaši potřebu.
- Adresy všech prodejců naleznete ve Zlatých stránkách, v rubrice Zahradnické nářadí a stroje, nebo Vám poradíme na naší infolince **0324/77 338**.
- Všichni prodejci zajišťují kvalitní a rychlý servis i na staré stroje.
- Na nákup strojů je poskytován splátkový prodej.
- Prezenci firmy VARI, a.s. naleznete také na internetu pod adresou **www.vari.cz**.
- V průběhu roku jsou zaváděny novinky, které naleznete u našich prodejců a na internetu.
- Pro naše zákazníky jsme připravili sezónní akční nabídky za zvýhodněné ceny.



Zahradní a chalupářská technika

(pro pozemky 200–2 000 m²)

Lehká technika pro majitele menších pozemků u rodinných domů, chat a v zahrádkářských osadách. Stroje jsou lehko ovladatelné pro ženy, vybavené elektromotory nebo americkými 4takovými motory B&S nebo Tecumseh.

Farmářská a profesionální technika

(pro pozemky 1000–10 000 m²)

Pro majitele středních pozemků na okrajích měst, venkově nebo na horách. Horské louky u chalup nebo hotelů, sportovní nebo výrobní areály, veřejná prostranství menších měst nebo obcí. Stroje jsou robustnější, mají převodové skříně s více rychlostmi. Lze k nim připojit příslušenství na různé práce po celý rok včetně úklidu sněhu, vybaveny 4takovými motory HONDA nebo 2takovým motorem Jikov.

Profesionální a komunální technika

Profesionální stroje pro majitele velkých pozemků nebo majitele firem poskytující služby. Obdělávané plochy nejsou omezeny. Stroje jsou vybaveny mechanickými nebo hydrostatickými převodovými skříněmi profesionálními motory HONDA nebo dieselmotory.



motorové sekačky 2 3

elektrické sekačky 4

strunové sečení Trimmer 50 5

bubnové sekačky 6 7

čerpadla, vyžínače, vysavač 8

křovinořezy, pily, drtiče, nůžky na živé ploty 9

rotavátory 10

malotraktory 11

stavebnice PONY 12 13

VARI systém 14 17

travní traktory 18 19

profesionální traktory 20

komunální technika 21

motorové sekačky



Mít okolo domu či pracoviště pěkný a udržovaný trávník je snem mnoha majitelů nemovitostí, udržované veřejné sady a parky jsou zase velmi dobře viditelnou vizitkou městských správ – na to vše myslíme při výrobě našich travních sekaček.

Nejpoužívanější jsou čtyřkolové rotační sekačky. Trávu sečou rotujícím lištovým nožem v pásu 31–53 cm širokém, přičemž díky tvarování nože vzniká podtlak narovnávající trávu těsně před useknutím. Výška sečení je nastavitelná od 25 do 75 mm a useknutá tráva je vyhazována do sběrného koše. Při provozu nejúspornější a nejtišší jsou sekačky elektrické. Určeny jsou především pro sečení menších ploch – jejich jistou nevýhodou je ovšem potřeba přívodu elektrického proudu a nutnost potahovat za sebou přívodní kabel.

Pro sečení středně velkých ploch a všude tam, kde by přívod elektřiny byl obtížný, je výhodné vybrat si některou z motorových sekaček. Pokud nechcete sekačku tlačit, vyberte si z nabídky sekaček samojízdných – tedy varianty s pohonem kol. Vyšší životnost nabízejí sekačky VARI ERMA – mají totiž plechové šasi. Tam, kam se s klasickou sekačnou nedostaneme – především v rozích a v těsné blízkosti stromů – pomůže lehký strunový dosekávač, ten ovšem není určen pro sečení větších ploch. (Nabídku naleznete na str. 8.) Pro přerostlou trávu jsou vhodné sekačky bubnové (nabídka na straně 7). Při výběru nejvhodnější sekačky pro vaše potřeby vám pomůže připojená tabulka.

Doporučení typu sekačky dle velikosti sečené plochy

plocha sečení	do 350 m ²	do 600 m ²	do 1 000 m ²	do 1 500 m ²	do 2 000 m ²
typ sekačky	elektrická	elektrická	elektrická nebo motorová bez pojezdu	motorová s pojezdem	motorová s pojezdem
šíře záběru	do 33 cm	do 40 cm	do 46 cm	do 46 cm	do 53 cm

VARI ERMA 535 T4 SPL

výkon:	3,2 kW/5,0 HP
šíře záběru:	53 cm
centrálně nastavitelná	
výška sečení:	25–70 mm
objem koše:	60 l
skelet:	slitina hliníku
doporučená plocha:	2 000 m ²
pojezd	



Doporučené oleje



Ceny motorových sekaček již od 6 990,- Kč

DAYTONA TS

výkon:	2,2 kW/3,5 HP
šíře záběru:	38 cm
nastavitelná výška sečení:	30-75 mm
objem koše:	50 l
skelet:	plast
doporučená plocha:	800 m ²



VARI ERMA 400 T4

výkon:	2,4 kW/3,5 HP
šíře záběru:	40 cm
nastavitelná výška sečení:	25-70 mm
objem koše:	50 l
skelet:	plech
doporučená plocha:	800 m ²



MONTE CARLO T

výkon:	2,4 kW/3,7 HP
šíře záběru:	42 cm
centrálně nastavitelná	
výška sečení:	25-75 mm
objem koše:	60 l
skelet:	plast
doporučená plocha:	1 000 m ²
pojezd:	



VARI ERMA 460 T4 / SPP

výkon:	2,4 kW/3,5 HP
šíře záběru:	46 cm
nastavitelná výška sečení:	25-70 mm
objem koše:	50 l
skelet:	plech
doporučená plocha:	1 000 m ²
doporučená plocha SPP:	1 500 m ²
pojezd:	pouze SPP



VARI LTZ-50 / P

výkon:	4,7-5,5 HP
šíře záběru:	50 cm
nastavitelná výška sečení	
objem koše:	65 l
skelet:	plech
brzda žacího nože	
doporučená plocha:	2 000 m ²
pojezd:	pouze 50 P

součást VARI systému viz strana 16

POWERED by
HONDA



VARI ERMA 531 T4 SPP

výkon:	3,2 kW/5,0 HP
šíře záběru:	53 cm
nastavitelná výška sečení:	25-70 mm
objem koše:	50 l
skelet:	plech
doporučená plocha:	2 000 m ²
pojezd:	



Naše sekačky s dvoutaktními motory a s motory HONDA mohou pracovat i na prudkých svazích.



motorové sekačky

elektrické sekačky

Ceny elektrických sekaček již od 2 490,- Kč

ESTORIL PLUS

výkon:	800 W
šíře záběru:	31 cm
nastavitelná výška sečení:	30–60 mm
objem koše:	20 l
skelet:	plast
doporučená plocha:	250 m ²



INDY

výkon:	900 W
šíře záběru:	31 cm
nastavitelná výška sečení:	25–70 mm
objem koše:	20 l
skelet:	plast
doporučená plocha:	300 m ²



MONZA

výkon:	1 000 W
šíře záběru:	33 cm
nastavitelná výška sečení:	25–55 mm
objem koše:	30 l
skelet:	plast
doporučená plocha:	350 m ²



bubnový prodlužovací kabel

VARI ERMA 400E

výkon:	1 300 W
šíře záběru:	40 cm
nastavitelná výška sečení:	25–70 mm
objem koše:	50 l
skelet:	plech
doporučená plocha:	500 m ²



DAYTONA

výkon:	1 300 W
šíře záběru:	38 cm
nastavitelná výška sečení:	25–70 mm
objem koše:	50 l
skelet:	plast
doporučená plocha:	600 m ²



MONTE CARLO 1500

výkon:	1 500 W
šíře záběru:	42 cm
centrálně nastavitelná výška sečení:	25–75 mm
objem koše:	60 l
skelet:	plast
doporučená plocha:	700 m ²



VARI ERMA 460 E

výkon:	1 600 W
šíře záběru:	46 cm
nastavitelná výška sečení:	25–70 mm
objem koše:	50 l
skelet:	plech
doporučená plocha:	800 m ²



Nový způsob sečení - Trimmer 50




Naprostou novinkou na našem trhu je výrobek TRIMMER 50. Jde vlastně o výkonný křovinořez na kolech, vhodný k nasazení v nejtěžších podmínkách. Práce s trimmerem je radostí. Neunavíte se jako u křovinořezu, nebudou vás bolet záda, neboť jej nemusíte nosit. Výhodou trimmeru je možnost sečení kolem zdí a kolem stromů i ve špatném terénu, možnost sekat jak novou trávu, tak i trávu přerostlou nebo zanedbanou. Strunovou hlavu lze snadno zaměnit za pilový kotouč nebo tříbřítý kotouč z křovinořezu. Trimmer je lehký a velmi snadno ovladatelný i pro ženy, po složení řídítek se bez problému vejde do zavazadlového prostoru běžných osobních aut. Jako příslušenství je možno pořídit si vodící kolečko, určené pro sečení větších, rovnějších ploch a trimmer pak poslouží jako univerzální sekačka.

Strunové sečení Trimmer VARI je kvalitním výsledkem práce našeho vývojového oddělení.

- + vyměnitelné nástroje
- + speciálně tvarovaný kryt pro ochranu obsluhy
- + velká kola usnadňující práci
- + vhodné pro každou zahradu

Novinka sezóny 2000

strunové sečení Trimmer 50



Možnost vyklápění do stran pomocí odjštění fixační páčky pro sečení podél zdí.



Strunová hlava



Pilový kotouč pro řezání dřevin do průměru 5 cm



3břítý kotouč



TRIMMER 50


motor:	4taktní SPECTRA 50
výkon:	5 HP
záběr strunové hlavy:	50 cm
volitelné příslušenství:	vodící kolečko
	pilový kotouč (10°)
	3břítý kotouč





Jsou určeny na sečení přerostlé trávy, velkých či zanedbaných travních ploch, a to i v nerovném terénu. Trávu sečou tři výkyvně upevněné krátké zakalené ocelové nože na obvodu otáčejícího se bubnu. Při nárazu na překážku se nůž odkloní a to zabraňuje jeho poškození. Buben je veden vypouklým, nezávisle se otáčejícím středovým taliřem, který dokonale kopíruje nerovnosti terénu. Tráva je po useknutí odhazována do strany a může být boční zástěrou skládána do řádku. Posečená tráva není rozdrčená, a proto může být použita buď jako zelené krmivo, nebo usušena.

- bezpečnostní brzda bubnu
- speciálně tvarovaný kryt pro ochranu obsluhy
- odolný tvarovaný disk a snadno vyměnitelné nože



Patentově chráněný disk a uložení nože pro dosažení rovnoměrné výšky strniště

ADELA

Bubnová sekačka s pojezdem

čtyřtátní motor:	HONDA GCV 160
výkon:	5,5 HP
šíře záběru:	56 cm
doporučená plocha:	2 000–5 000 m ²
bezpečnostní brzda disku:	do 3 vteřin
cena:	24 990,-



POWERED by
HONDA

PONY IIA

Hobby malotraktor s bubnovým sečením

náprava:	TN-04 (kola 4x8)
čtyřtákní motor:	SPECTRA 50
výkon:	5 HP
bubnová sekačka:	ASP-60B (systém PONY)+NAP
šíře záběru:	56 cm
doporučená plocha:	800–2 000 m ²
cena:	29 990,-
za příplatek 2 000,-	
čtyřtákní motor:	HONDA GCV 160 (5,5 HP)
Součást stavebnice PONY viz strana 12	



OTAVA

Bubnová sekačka s pojezdem

čtyřtákní motor:	SPECTRA 50
výkon:	5 HP
šíře záběru:	56 cm
doporučená plocha:	1 000–3 000 m ²
cena:	21 990,-



bubnové sekačky

TERRA I

Farmářský malotraktor s bubnovým sečením

převodová skříň:	DSK-316/PA (1 rychlost vpřed)
dvoutákní motor:	JIKOV 1454
výkon:	4,5 HP
bubnová sekačka:	SAMSON 56 (systém VARI)
šíře záběru:	56 cm
doporučená plocha:	2 000–5 000 m ²
cena:	31 990,-
za příplatek 2 400,-	
čtyřtákní motor:	HONDA GCV 160 (5,5 HP) nebo
dvoutákní motor:	JIKOV 1447 DV (5,5 HP)
Součást VARI systému viz strana 16	

POWERED by
HONDA



PROFI VARI II

Profesionální malotraktor s bubnovým sečením

převodová skříň:	DSK-316/PZ (1 rychlost vpřed, 1 vzad)
čtyřtákní motor:	HONDA GCV 160 nebo
dvoutákní motor:	JIKOV 1447 DV
výkon:	5,5 HP
bubnová sekačka:	SAMSON 56 (systém VARI)
šíře záběru:	56 cm
doporučená plocha:	bez omezení
cena:	40 990,-
za příplatek 5 400,-	
čtyřtákní motor:	PROFI HONDA GXV 160 (5,5 HP)
součást VARI systému viz strana 16	

POWERED by
HONDA



čerpadla a vyžinače

V našem katalogu nabízíme špičkové italské výrobky značky MARINA. Domácí vodárny slouží k trvalému zásobování rodinných domků, chat či malých provozoven pitnou vodou z vlastní studny. V nabídce naleznete ovšem i elektrická zahradní čerpadla a čerpadla ponorná, včetně čerpadel určených do vrtaných studní. Ta vzhledem k preciznosti jejich výroby nevyžadují po léta žádnou údržbu a jsou chráněna proti přehřátí v případě, že se ocitnou „na suchu“. Praktickým pomocníkem jsou i čerpadla kalová, která dokáží přečerpávat vodu i s drobnými částicemi a kalem.



CAM 60/25 CAM 100/25

	Domácí vodárny	
příkon:	800 W	1 100 W
maximální tlak:	0,15–0,28 MPa	0,16–0,32 MPa
objem tlakové nádoby:	25 l	25 l
sací výška:	8 m	8 m



KPM 50

Elektrické zahradní čerpadlo	
příkon:	370 W
maximální průtok:	37 l/min
maximální výtlak:	40 m
sací výška:	6 m
hmotnost:	6 kg



STG 250 STG 750 SCM 5

	Ponorná čerpadla		
příkon:	250 W	800 W	1 400 W
maximální průtok:	90 l/min	240 l/min	100 l/min
maximální výtlak:	5,5 m	6,5 m	58 m
šroubení:	1"	1 1/4"	1 1/4"

K péči o udržovanou moderní zahradu patří i skvělý pomocník – zahradní vysavač. Má silný elektrický motor, dlouhou tvarovanou násosnou trubici a přípojku pro nasazení sběrného vaku. Plní hned dvě funkce: v režimu „foukání“ snadno smete z cest a trávníků listy, větvičky i menší kaménky na hromádku, kterou posléze v režimu „sání“ snadno vysajeme. Současně můžeme nechat odpad projít i rotačním diskem – drtičem, což zmenší objem shrábků až desetkrát. Ve sběrném vaku pak zbyde kvalitní přísada do kompostu.



SHAMAL

Zahradní vysavač	
výkon:	1 600 W
objem sběrného vaku:	60 l
hmotnost:	4,9 kg
funkce:	sání, foukání, drcení



CLEAN BOY

Tlakový čistič	
příkon:	1 750 W
tlak:	100 bar
průtok:	430 l/hod
hmotnost:	10,5 kg

Ceny strunových vyžinačů již od 699,- Kč



LONGBEACH B 500 B 600 B 800

Strunové vyžinače			
výkon:	250 W	250 W	400 W
šíře záběru:	25 cm	25 cm	30 cm
hmotnost:	1,5 kg	1,6 kg	2,2 kg
nastavitelná hlava:	–	–	ano
u všech typů:	automatický posun struny		

IMOLA 300 SEBRING 30 SEBRING 50

Strunové vyžinače			
výkon:	300 W	300 W	500 W
šíře záběru:	24 cm	25 cm	30 cm
hmotnost:	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
nastavitelná hlava:	–	ano	ano
u všech typů:	automatický posun struny		

Každý zahrádkář, ale i profesionál ocení kvalitní křovinořezy ALPINA. Robustní konstrukce, nízká hmotnost a široká škála příslušenství zaručí úspěšnou práci při údržbě lesních porostů, nepřístupných travních ploch i zanedbaných zahrad. Všechny křovinořezy mají v základní výbavě strunovou hlavu, 4břítý travní kotouč a ramenní závěs. Pohon zajišťuje dvoutaktní nebo čtyřtaktní motor, přičemž čtyřtakt se vyznačuje menší hlučností, má nižší spotřebu i produkci emisí.



ALPINA VIP 30 D 34 D

	křovinořez	
motor:	dvoutaktní	dvoutaktní
objem motoru:	28 cc	32 cc
výkon:	1,1 kW/1,5 HP	1,3 kW/1,8 HP
hmotnost:	6 kg	7,1 kg
záběr strunové hlavy:	24 cm	26 cm
antivibrační uložení rukojeti:	-	ano

ALPINA VIP 31 HD

	křovinořez	
motor:	čtyřtaktní	
objem motoru:	31 cc	
výkon:	1,1 kW/1,5 HP	
hmotnost:	7,1 kg	
záběr strunové hlavy:	26 cm	
antivibrační uložení rukojeti:		

V nabídce zahradního nářadí nemohou chybět ani řetězové pily osvědčené značky Alpina. Motorové i elektrické pily jsou praktickou pomůckou, s níž se snadno vyčistí pozemek, pořeže dříví, či zhotoví jednoduchý krov. S elektrickou pilou je navíc možno pracovat i v uzavřeném prostoru, neboť je méně hlučná a neprodukuje výfukové zplodiny.



ALPINA EURO 35 EURO 40

	Motorové pily	
výkon:	1,0 kW/1,4 HP	1,2 kW/1,7 HP
délka lišty:	35 cm	40 cm
hmotnost:	3,8 kg	4 kg



ALPINA ELETTA 170.16

	Elektrická pila	
výkon:	1 650 W	
délka lišty:	40 cm	
hmotnost:	4 kg	

Důležitou součástí zahradní a parkové architektury jsou tvarované živé ploty. Jejich stříhání – zejména ve větších plochách – je jen obtížně myslitelné s ručními dvoupákovými nůžkami. Neobejdeme se tedy bez kvalitních lištových elektrických nůžek, které pomohou v krátké době vytvářet neproniknutelnou stěnu z listnatých či jehličnatých dřevin.



MONTREAL 451

	Nůžky na živé ploty	
výkon:	350 W	
délka střížné lišty:	45 cm	
rozvor nožů:	14 mm	

V nabídce VARI jsou také kvalitní drtiče. Jejich výhodou je robustní konstrukce zajišťující plnou stabilitu při práci. Kromě běžného zahradního odpadu dokáží zpracovat i klesti a uřezané větve a vytvořit tak skvělou drť jako cennou přísadu do kompostu.

EURO 1400

	Drtič	
výkon:	1 400 W	
síla větvi:	do Ø 3 cm	
hmotnost:	20 kg	

NATURA 1800 L SHARK 02

	Drtiče	
výkon:	1 800 W	2 000 W
síla větvi:	do Ø 3,5 cm	do Ø 4 cm
hmotnost:	23,5 kg	24 kg



Novinka

Nezbytným pomocníkem pro jarní přípravu půdy jsou rotavátory, které dokonale prokypří zem a smíchají ji s kompostem či chlévskou mrvou. Tak zabezpečí kvalitní budoucí úrodu, aniž by byla nutná dřina s rýčem a motykou. V naší nabídce naleznete rotavátory od nejlehčích až po těžké stavebnicové s kopinatými noži, jenž lze použít i v těch nejtěžších půdách.

PONY I/R

Jednoučelový hobby rotavátor

čtyřtákní motor:	SPECTRA 40
výkon:	4 HP
šíře záběru:	61 cm
doporučená plocha:	200–400 m ²
cena:	12 900,–
za příplatek 1 700,–	
čtyřtákní motor:	SPECTRA 50 (5 HP)



PONY IIA

Hobby rotavátor

čtyřtákní motor:	SPECTRA 50
výkon:	5 HP
šíře záběru:	61 cm
doporučená plocha:	800–2 000 m ²
cena:	18 900,–
za příplatek 2 000,–	
čtyřtákní motor:	HONDA GCV 160 (5,5 HP)
součást stavebnice PONY viz strana 12	



TERRA III

Farmářský rotavátor

převodová skříň:	T 20 (2 rychlosti vpřed, 1 vzad)
dvoutákní motor:	JIKOV 1454
výkon:	4,5 HP
šíře záběru:	80 cm
doporučená plocha:	2 000–5 000 m ²
cena:	26 490,–
za příplatek 2 400,–	
čtyřtákní motor:	HONDA GCV 160 (5,5 HP) nebo
dvoutákní motor:	JIKOV 1447 DV (5,5HP)
součást VARI systému viz strana 16	



POWERED by
HONDA

VARI IV

Těžký profesionální rotavátor

převodová skříň:	DSK-317 (3 rychlosti vpřed, 1 vzad)
čtyřtákní motor:	HONDA GCV 160 nebo
dvoutákní motor:	JIKOV 1447 DV
výkon:	5,5 HP
šíře záběru:	80 cm (možno rozšířit až na 115 cm)
doporučená plocha:	bez omezení
cena:	30 900,–
za příplatek 5 400,–	
čtyřtákní motor:	PROFI HONDA GXV 160 (5,5 HP)
součást VARI systému viz strana 16	



Naše nabídka velkých i malých malotraktorů VARI se v zásadě liší tím, zda je chceme používat pro kultivaci půdy (orbu apod.) nebo jiné variabilní práce s aktivním příslušenstvím. Nejlehčím malotraktorem je VARI PONYIIA, jehož kola lze zaměnit za kypřicí ústrojí do šíře 60 cm a k němuž lze připojit veškeré tažené příslušenství z naší nabídky a bubnovou sekačku vyvinutou pro stavebnici PONY. Střední kategorii zastupuje legendární malotraktor VARI TERRA III. Jeho kola lze doplnit závažím pro orbu, či je vyměnit za kypřicí nože rotavátoru. Pochopitelně může sloužit i jako základní pohonná jednotka k ostatnímu pasivnímu příslušenství VARI systému. Nejvýkonnějším malotraktorem je VARI IV, který je schopen jako jediný malotraktor na našem trhu kvalitní orby s obracím pluhem až do hloubky 18 cm. I jej lze pochopitelně použít jako základ k pasivnímu příslušenství VARI systému. Chcete-li při práci použít aktivní příslušenství (sekačky, kartáče apod.), vyberte si některý z malotraktorů s aktivním vývodem.



PONY IIA

Hobby malotraktor

náprava:	TN-04 (kola 4x8)
čtyřtákní motor:	SPECTRA 50
výkon:	5 HP
doporučená plocha:	800–2 000 m ²
cena:	20 900,-
za příplatek 2 000,-	
čtyřtákní motor:	HONDA GCV 160 (5,5 HP)
součást stavebnice PONY viz strana 12	



TERRA III

Farmářský malotraktor

náprava:	TN 03 (kola 5x12)
převodová skříň:	T-20 (2 rychlost vpřed, 1 vzad)
dvoutákní motor:	JIKOV 1454
výkon:	4,5 HP
doporučená plocha:	2 000–5 000 m ²
cena:	26 900,-
za příplatek 2 400,-	
čtyřtákní motor:	HONDA GCV 160 (5,5 HP) nebo
dvoutákní motor:	JIKOV 1447 DV (5,5HP)
součást VARI systému viz strana 16	



VARI IV

Těžký profesionální malotraktor

náprava:	TN-01 (kola 5x12)
převodová skříň:	DSK-317 (3 rychlosti vpřed, 1 vzad)
čtyřtákní motor:	HONDA GCV 160 nebo
dvoutákní motor:	JIKOV 1447 DV
výkon:	5,5 HP
doporučená plocha:	bez omezení
cena:	32 900,-
za příplatek 5 400,-	
čtyřtákní motor:	PROFI HONDA GXV 160 (5,5 HP)
součást VARI systému viz strana 16	



TERRA I

Farmářský malotraktor

převodová skříň:	DSK-316/PA (1 rychlost vpřed)
dvoutákní motor:	JIKOV 1454
výkon:	4,5 HP
doporučená plocha:	2000-5000 m ²
cena:	21.900,-
za příplatek 2.400,-	
čtyřtákní motor:	HONDA GCV 160 (5,5 HP) nebo
dvoutákní motor:	JIKOV 1447 DV (5,5HP)
součást VARI systému viz strana 16	

VARI II

Profesionální malotraktor

převodová skříň:	DSK-316/PZ (1 rychlost vpřed, 1 vzad)
čtyřtákní motor:	HONDA GCV 160 nebo
dvoutákní motor:	JIKOV 1447 DV
výkon:	5,5 HP
doporučená plocha:	bez omezení
cena:	29.900,-
za příplatek 5.400,-	
čtyřtákní motor:	PROFI HONDA GXV 160 (5,5 HP)
součást VARI systému viz strana 16	

Malotraktory s aktivním vývodem

Stavebnice PONY pro zahrádkáře

Stavebnice PONY je nejmenší a nejlacinější z naší nabídky stavebnicových systémů. Malý a obratný stroj je určen pro menší pole a zahrady o ploše do zhruba 2 tisíc čtverečních metrů, přičemž je konstruován tak, aby byl lehce ovladatelný a dokázal pomoci při všech zemních pracích a sečení trávy. Vychází z osvědčené konstrukce převodových skříní VARI systému – základ tvoří osvědčená litinová skříň se šnekovým převodem, přičemž primární převod je řešen klínovým řemenem. Pohonnou jednotkou je motor HONDA GCV 160 o výkonu 5,5 HP (případně TECUMSEH Spectra 50 o výkonu 5 HP). PONY II A se dodává jako dvourychlostní nožový rotavátor o šíři záběru 60 cm nebo jako malotraktor. Okopávací nože rotavátoru lze zaměnit za osmipalcová kola a k takto upravenému malotraktoru je potom možno připojit veškeré tažené příslušenství z VARI systému, případně bubnovou sekačku a shrnovací radlici vyvinuté pro stavebnici PONY. Připojování příslušenství je velmi jednoduché.

+

• výškově a stranově nastavitelná řídítka

• třípolohová uzávěrka kol pro snazší ovládání

• univerzální stroj



PONY IIA

Hobby rotavátor

čtyřtákní motor:	SPECTRA 50
výkon:	5 HP
šíře záběru:	61 cm
doporučená plocha:	800–2 000 m ²
cena:	18 900,-
za příplatek 2 000,-	
čtyřtákní motor:	HONDA GCV 160 (5,5 HP)
součást stavebnice PONY	



Malotraktor PONY IIA s bubnovým sečením



Vyorávací radlice



Hrobkovací radlice



Vyorávací kořenové zeleniny



Jednostranný pluh



Hřebové brány



Stavitelný smyk

PONY IIA

Hobby malotraktor

náprava:	TN-04 (kola 8x4)
čtyřtátní motor:	SPECTRA 50
výkon:	5 HP
doporučená plocha:	800–2 000 m ²
cena:	20 900,-
za příplatek 2 000,-	
čtyřtátní motor:	HONDA GCV 160 (5,5 HP)
součást stavebnice PONY	



Bubnová sekačka, šíře 56 cm



Shrnovací radlice PONY



Vyklápěcí návěs
Nosnost: 220 kg



Největší výhodou Terra-VARI systému je

Žádný univerzální stroj nemůže splnit tak protichůdné požadavky náročných zákazníků, jako je orba a sečení. Proto byl vyvinut stavebnicový systém Terra - VARI, který je za 30 let své existence již prověřen a odzkoušen u více než 550 000 zákazníků. Samozřejmě byl po celých 30 let zdokonalován a modernizován, v posledních letech ve spolupráci s HONDOU. Dnes je práce se stroji VARI snadná a jednoduchá při každém druhu práce.

Malá lehká převodová skříň DSK 316 s aktivním vývodem pro pohon příslušenství a univerzální pohonná jednotka HONDA.

Univerzální pohonná jednotka HONDA pro Terra-VARI systém s bezpečnostními ovládacími prvky, řídítky a automatickou odstředivou spojkou slouží k pohonu nejenom těchto dvou převodových skříní, ale i k pohonu dalšího příslušenství viz strana 16.



Hmotnost pouze 67 kg

Pro sečení potřebujeme malý a velmi lehký stroj s vysokou svahovou dostupností, musí se vejít pod keře na zahradě, nesmí poškozovat trávnik(!) ani se převrátit ve škarpe a sekačka musí pracovat před rozjezdem stroje. Výměnou sekačky za aktivní příslušenství pro úklid získáme lehký, dobře ovladatelný stroj, který nám slouží po celý rok. Výměna příslušenství je jednoduchá a netrvá déle než 10 vteřin.



1 kvalitní motor a 2 převodové skříně.



Bezpečnostní pojistka,
stranově, výškově a podélně
seřiditelná pevná řídítka



Těžká 3 rychlostní skříň DSK-317 se zpátečkou slouží k veškerým pracím s půdou a tahání návěsu. Ručně ovládané uzávěrky kol slouží ke snadné práci se strojem.

1. Při zapnutí k orbě
2. Při vypnutí 1 kola k otočení na místě
3. Při vypnutí motoru k snadné manipulaci

výška 93 cm

Hmotnost téměř 250 kg

Pro orbu potřebujeme těžký stroj s velkými koly s uzávěrkou diferenciálu, seřízení pluhu, nastavení řídítek pro snadnou chůzi za strojem, nebo stranově natočení pro chůzi mimo zkpřenou půdu, robustní převodovou skříň s vysokou účinností bez klínových řemenů. Kola je možné vyměnit za okopávací nože rotavátoru.



Převodová skříň DSK 317

Počet rychlostí 3+z.

Namontováním kypřících nožů místo kol vznikne rotační kypřič.

POWERED by
HONDA

4taktní motory

HONDA

Výkon: 5,5 HP



Sedačka AV - 3



Oboustranný pluh



Kypřicí ústrojí

Záběr: od 25 do 115 cm



Vyorávač kořenové zeleniny

JEDINÝ MOTOR NA VŠECHNY PRÁCE



Shrnovací radlice

Šíře 85 cm



Sazeč brambor

2taktní motory

VARI Jikov

Výkon: od 4,7 do 5,5 HP



Záruka 2 roky se vztahuje na převodové skříň VARI a motory HONDA GXV 160.



Převodová skříň DSK 316

Počet rychlostí: 1 nebo 1+z.



Lištové sečení

Bezprsté, prstové, protiběžné

Záběr: od 91 do 105 cm



Brzděný nosič AV-1



Shrnovací radlice

Šíře 85 cm

Stroje připojitelné přímo k pohonným jednotkám VARI a Terra



Rotační kypřič KYT-20

Záběr: od 25 do 115 cm



Rotační plečka + kypřicí ústrojí

Šíře okopávání: od 15 do 38 cm

Max. hloubka okopávání: 7 cm



Drtič zahradního odpadu

Síla větví: do Ø 4 cm



Stavitelný smyk



Jednostranný pluh



Vyorávací radlice



Radličkový kypřič



2 hrobkovací radlice s nosičem



Hřebové brány



Kombinátor



Proorávací kola



Vozík MULA – ložná plocha
Nosnost: 150 kg



Vozík MULA – korba
Nosnost: 150 kg



Vyklápěcí návěs
Nosnost: od 220 do 355 kg



Bubnové sečení
Záběr: 56 cm



Mulčovač
Záběr: 45 cm



Shrnovač a obraceč píce
Záběr: 100–120 cm



Fréza na pařezy



Vozík MULA - korba
Nosnost: 150 kg



Kartáč válcový + kropení a sběr
Záběr: 100 cm



Sypač tlačení



Sněhová fréza šneková
Záběr: 50 cm



Rotační sekačka
Záběr: 50 cm



Jednobubnová sekačka BDR
Záběr: 56 cm



Žací stroj dvoububnový
Záběr: 82 cm



Převodová skříň T 20 + TN03
(Terra III bez motoru)

Pro pravidelnou údržbu velkých travnatých ploch ve sportovních areálech, u hotelů, škol, průmyslových objektů, ale i pro komunální údržbu městské zeleně v sadech a parcích slouží travní traktory. Předností žacího mechanismu jsou přesně zkonstruované – proti sobě rotující nože, které zajišťují plynulý odhoz posečené trávy středovým tunelem přímo do zásobníku. Žací ústrojí je přitom uzpůsobeno tak, aby bylo dosaženo přesného stříhu bez ohledu na podmínky sečení. Stroj navíc vysává úlomky, spadlé listy a travní nečistoty a zanechává posečený trávník v dokonalém stavu. Travní traktory VARI mohou být doplněny shrnovací radlicí ke shrnování sněhu a sypkých materiálů, které zajistí jejich plné využití v zimní sezóně. Místo sběrného koše lze navíc připojit přívěsný vozík, či další příslušenství.

VARI TURBO CUT

výkon motoru:	15,5 HP
převodovka:	mechanická (6 rychlostí vpřed, 1 vzad)
záběr:	1020 mm
výška sečení:	25–90 mm (6 nastavovacích poloh)
obsah sběrného koše:	250 l
vyprazdňování koše z místa obsluhy	



VARI HYDRO CUT

výkon motoru:	18 HP
převodovka:	hydrostatická (plynulá jízda vpřed i vzad)
záběr:	1020 mm
výška sečení:	25–90 mm (6 nastavovacích poloh)
obsah sběrného koše:	250 l
vyprazdňování koše z místa obsluhy	

Příslušenství pro oba typy:

travní aerátor
válec
deflektor
shrnovací radlice
vyklápecí vozík
rozmetadlo



Vyklápecí návěs VARI
Nosnost: 250 kg



Válec



Travní aerátor



Shrnovací radlice
Šíře 110 cm

Přednosti travních traktorů řady W:

- Systém řízení má vysoce odolné kulové klouby pro přesné řízení.
- Profesionálové ocení vynikající výkon, dlouhou životnost a zejména zvýšený výkon sběru, který je docílen speciální konstrukcí výfukového kanálu (zvýšený průměr o 60%). Dokonalý sběr i těžké mokré trávy.

VARI W 2000 PROFI

výkon motoru:	15,5 HP
převodovka:	mechanická (dvoustupňový variátor, jízda vpřed i vzad)
záběr:	1 020 mm
výška sečení:	30–90 mm
obsah zásobníku trávy:	300 l
vyprazdňování koše z místa obsluhy	
možnost doplnění mulčovací sady	

Travní sekačka VARI W 2000 má ergonomický design zajišťující snadný přístup ke všem ovládacím prvkům. Navíc má robustní variátorový převod dovolující snadné a přesné seřízení rychlosti.



Příslušenství pro oba typy:

travní aerátor
válec
deflektor
shrnovací radlice
vyklápěcí vozík
rozmetadlo

VARI W 2500 PROFI

motor:	B&S OHV Diamond
výkon:	15,5 HP
převody:	hydraulické s brzdou
rychlost:	dopředu 0–9 km/h; dozadu 0–4,5 km/h
záběr:	1 020 mm
ovládání zásobníku trávy:	manuální
obsah zásobníku trávy:	305 l
poloměr otáčení:	vlevo 1 965 mm; vpravo 2 165 mm
možnost doplnění mulčovací sady	



Travní sekačka VARI W 2500 se zadním vyklápěním má unikátní design a konstrukci. Systém zadního vyklápění převyšuje všechny sekačky jiných výrobců, a to za každých podmínek, zvláště pak v nejtěžších podmínkách, jako je vysoká a mokrá tráva.

Výkonné malotraktory jsou základní pohonnou jednotkou, která ve spojení s pracovním nářadím vytváří kompaktní celek. Ten je možno použít v sadech, vinicích, zahradnictví, v komunálních službách, při úpravě hřišť, zeleně, prostě všude tam, kde je neekonomické a pro nedostatek místa nesnadné používat těžké kolové traktory. Dodávají se pouze na objednávku.



VARI FARMÁŘ

Farmářský traktor

výkon motoru:	27,5–34 HP (několik typů motorů)
převodovka:	(6 rychlostí vpřed a 3 rychlosti vzad)
vývodový hřídel	
řízení:	hydraulické nebo mechanické
rozchod kol:	dle potřeby 850, 1000, 1200 mm
svahová stabilita	

Příslušenství:

sklápěcí návěs, pluh, rotační kypřič, talířové brány, vyorávač brambor, rozmetadlo, kombinátor, shrnovací radlice, naviják, sazeč brambor, bubnový žací stroj, zametač, rosič, obraceč a shrnovač píce



VARI 5000

Komunální traktor

výkon:	15 kW/20 HP – 33,7 kW/45,2 HP
chlazení:	vzduchem a vodou
počet rychlostí:	8/8
třibodový závěs:	přední/zadní
řízení:	hydraulické

Nářadí pro zahradnictví a zemědělství:

rotační žací stroj, zametací kartáč, čelní nakladač, návěs sklápěcí, drtič a mulčovač, radlice shrnovací, půdní vrták, nákladní plošina

Nářadí pro komunální práce:

kombinátor, čelní nakladač, rotační kypřič, návěs sklápěcí, dvouřádkový sazeč brambor, půdní vrták



Stavebnicový systém VARI komunální techniky

V komunálních službách menších obcí je zbytečné používat drahé jednoúčelové stroje. Proto nabízíme stavebnicový systém komunální techniky VARI. Ten umožní pomocí výměnných adaptérů s jedním strojem v průběhu jara a léta sekat či mulčovat a v zimě adaptér jednoduše vyměnit za sněžnou frézu nebo zametací kartáč.



komunální technika



Ceny všech výrobků naleznete v ceníku VARI, který obdržíte u autorizovaných prodejců.

Kupón na zaslání katalogu VARI 2001

Nový katalog VARI 2001 Vám bude zaslán zdarma před sezónou 2001 na základě vyplněného kupónu.

Adresa:

Jméno, příjmení:

Ulice:

PSC:

Město:

VARI a.s., marketingové odd., Libice n. Cidlinou, Opolanská 350, tel.: 0324/77 161-5, e-mail: vari@vari.cz

Kde jste získal(a) katalog VARI 2000?

Jak velkou plochu obhospodařujete?

m²:

Jakou zahradní techniku již vlastníte?

Typ:

Značka: