


VARI

ZAHRADNÍ A FARMÁŘSKÁ TECHNIKA



KATALOG

98

NENÍ LEPŠÍ RADY - PRO ZAHRADU

VARI
ŠETŘÍ VAŠE PENÍZE



Vážení zákazníci,

chataři, chalupáři, majitelé zahrádek a zahrad, zelináři, vinaři a pěstitelé, podnikatelé vlastníci pozemků u svých firem, nebo Vy, které údržba zeleně živí.

Vám všem je určen náš katalog zahradní, farmářské a malé komunální techniky VARI pro rok 1998 - 1999.

Většina z Vás značku VARI dobře zná. Vám bych chtěl představit zejména novinky a majitelům strojů TERRA připomenout, že novinky od VARI pasují do TERRY. Ostatním zákazníkům tímto představují společnost VARI a.s. a její ucelenou nabídku. VARI a.s. byla založena majiteli největších výrobních závodů na malou zemědělskou a zahradní techniku v České republice.

Prvním majitelem je firma BG TECHNIK CS, a.s. - generální zástupce HONDA-motorové stroje pro ČR, která je vlastníkem MEPOL, a.s., Libice nad Cidlinou, jenž byl v roce 1953 založen jako továrna na výrobu zemědělské techniky. V MEPOLO se v roce 1968 začal vyrábět dnes již legendární systém TERRA, který v letošním roce oslaví 30 let výroby a více než 520 000 spokojených uživatelů malotraktorů TERRA a VARI potvrdí jejich kvalitu.

Druhým z majitelů je společnost M.I.C.B., a.s. z Českých Budějovic, která je mimo jiné vlastníkem MOTORu JIKOV, a.s., (výrobce motorů, karburátorů a automobilových komponentů) a MOTO UNION, a.s., - Vodňany (bývalý závod MOTOR JIKOV - Vodňany - výrobce bubnových sekaček a systémů VARI ROBUS a také motocyklů DANDY). MOTOR JIKOV, jako jediný výrobce v oblasti zahradní techniky v ČR, splňuje podmínky kvality dle ISO 9001.

Obě společnosti vlastní VARI a.s., jsou ryze české firmy, jejichž holdingy dosáhly v roce 1997 úctyhodného obratu celkem 5-ti miliard korun.

Značná část výroby je exportována do Evropy, ale i USA. Export, ale i prodej na tuzemském trhu je pro VARI a.s. velmi důležitý. Proto vzrůstající zájem o kvalitní malotraktory, rotavátory, diskové sekačky a malou komunální techniku v roce 1997 vynesl značku VARI na **1. místo** v objemu prodeje tohoto zboží v ČR. Velká výrobni základna, vlastní vývoj, zkušenosti z 30-ti leté výroby, moderní výrobni technologie, kvalita výroby, silné finanční zázemí a další plány v modernizaci a pokračování výroby - to jsou základní jistoty, které máte, rozhodněte-li se pro zakoupení značky VARI. Každý člověk ale nepotřebuje malotraktor se všemi funkcemi, proto společnost VARI a.s. nabízí ve spolupráci s předními světovými výrobci úplný sortiment zahradní a malé zemědělské techniky. Nás nový katalog nabízí řadu lehkých el. a motorových sekaček, dosekávačů, nůžek a čerpadel, včetně dvou vlastních novinek: **1.** lehké diskové sekačky na vysokou trávu bez pojedzu, nebo s pojezdem - VARI BDR 580, **2.** levného univerzálního malotraktoru VARI PONY, který seká, prokypřuje, orá, vozí a uklízí. Je určen pro majitele malých pozemků od 800 do 2000 m². Dále systém VARI obsahuje farmářskou kategorii stavebnicových malotraktorů TERRA a ROBUS vhodných pro plochy od 2000 do 5000 m², profesionální techniku VARI HONDA a VARI HORAL, rozšířenou o řadu novinek, která je doporučena k obdělávání pozemků od 5000 do 20 000 m² a pro údržbu ploch ve městech a obcích. Celý katalog je rozdělen do 4 ročních období. Naše stroje jsou určeny na pomoc při práci, proto je také většina fotografií v pracovních záběrech. A nakonec to nejdůležitější - jaké jsou ceny? I zde bude mít překvapení. Ve srovnatelných strojích od hobby po profi patří naše výrobky k cenově nejzajímavějším u stavebnicových strojů, při použití více funkcí VARI systému, proti několika jednoúčelovým strojům, jsou naše stroje bezkonkurenčně nejlevnější. Dále máte možnost sestavení stroje dle momentálních potřeb a financí s postupným dokupováním příslušenství v budoucích letech. Nákup na splátky (Multiservis, ESSOX) je samozřejmostí. Navštívte některou z více než 100 prodejen v Čechách a na Moravě, kde Vám ochotní obchodní zástupci poradí, která technika je pro Vaše potřeby nejvhodnější. Pro praktické vyzkoušení strojů lze využít také našich půjčoven.

kolektiv VARI a.s.

Krásnou a úrodnou zahradu Vám přeje: Jiří Belinger - předseda představenstva



Moderní seriová výroba na NC strojích. Kontrola po každé operaci zaručuje vysokou kvalitu.



Moderní lakovna švýcarské firmy WAGNER, zaručená kvalita povrchu a vysoká životnosť.



Největší výrobce motorů pro malou zemědělskou techniku v ČR MOTOR JIKOV. Většina motorů je určena na export.



Síť odborných prodejen
a kvalitních servisů po celé ČR.

GENIÁLNĚ JEDNODUCHÝ SYSTÉM SLOUŽÍ PO CELÝ ROK



JARO

Jarní příprava půdy	4
Malotraktory	5



Elektrické sekačky	6
Motorové sekačky	7
Sekačky na prudké svahy	8
Sekačky HONDA	9
Nůžky na živé ploty	10
Strunové dosekávače	11



LÉTO

Travní traktory	13
Sečení neudržovaných ploch	14
Sečení vysoké trávy	15
Obraceče	16
Vozíky	17



Domácí vodárnny	18
Čerpadla	19
Postřikovače	20
Zavlažovací technika	21
VARI systém, stavebnice pro profesionály	22 - 26
Novinky na malé pozemky	27
VARI systém - schéma použití	28- 29



PODZIM

Zahradní vysavače	31
Mulčovače, drtiče	32
Orba	33
Křivoňořez HONDA	34 - 35



Drtiče zahradního odpadu	36
Zahradní ruční náradí	37
Řemeslnické náradí	38
Motorové a elektrické pily	39



ZIMA

Adaptéry na úklid sněhu	41 - 42
Sněžné frézy HONDA	43
Sypače	44
Truhlářské stroje	46 - 47
Prodejní síť VARI	48 - 49

POSEKANÁ ZAHRADA ZA 100 KČ



Půjčovné za elektrické sekačky již od 100 Kč na den.

Pro rok 1998 připravila společnost VARI se svými obchodními partnery výrazné rozšíření nabízených služeb o „Půjčovny zahradní techniky VARI.“ Pokud si chcete vyzkoušet funkčnost našich strojů a vhodnost jejich použití, nebo potřebujete stroj 1 - 2 ročně, můžete využít této naší nové služby. Stačí zajít do některé z našich značkových prodejen a říct prodavači na jakou práci stroj potřebujete. Pevně věříme, že po vyzkoušení práce s našimi výrobky neodoláte a výrobek si později zakoupíte.

NEJDŘÍVE SI VYZKOUSHÍTE, POTOM DOBŘE POŘÍDÍTE
PŮJČOVNY ZAHRADNÍ TECHNIKY
VARI



Možnost zapůjčení strojů: Ve značkových prodejnách VARI (viz. str. 48 tohoto katalogu).

Další informace na tel.: 0324/77 406

JARO



DOKONALÁ PŘÍPRAVA PŮDY - ZÁRUKA BOHATÉ ÚRODY.
VARI HONDA JEDINÝ SYSTÉM NA VŠECHNY PRÁCE.

**ROTAČNÍ PLEČKA T2****+ motor HONDA**

Pro kypření půdy mezi řádky u zeleniny, řepy nebo ve vinicích je nepostradatelným pomocníkem rotační plečka T2 se šíří okopávání od 15 do 38 cm, s max. hloubkou okopávání 7 cm., má dvounásobné otáčky nožů než rotavátor.

Jediný stroj na okopávání na našem trhu.

VARI B - 375 - Sjednoúčelový
rotavátor

Levný lehký jednoúčelový rotavátor, šíře záběru 45 cm, určený pro malé zahrádky.

**VARI ROBUS
VRO-1**

Lehký stavebnicový rotavátor používající typy motorů VARI systému, šíře záběru 35, 65, 85 cm, pro střední zahrádky. Lze doplnit o oborávací kola a hrobkovací radličku.

VARI PONY

Lehký stavebnicový rotavátor, šíře záběru 60 cm, pro střední zahrádky u chat a rodinných domků.

**VARI systém
AKY 357**

Těžký stavebnicový rotavátor, šíře záběru od 25 do 115 cm, vyměnitelné nože normální, nebo kopinaté pro těžké půdy. Patří do farmářské kategorie.

První tři rotavátory z naší nabídky mají lehkou obsluhu a mohou s nimi pracovat i ženy. Rotavátory jsou nezbytnými pomocníky pro jarní přípravu půdy, dokonalé prokypření a smíchání půdy s kompostem, jsou předpokladem pro velkou úrodu nebo kvetoucí záhonky na vašich zahradkách. Práce s nimi je snadná a nahradí tradiční dřínou s rýčem a motykou. Rotavátory VARI jsou v cenách již od 15 500 Kč.

Typ	Motor (HP)	Min. šíře (cm)	Max. šíře (cm)	Hmotnost (kg)	Výkon (m ² /hod)	Objednací číslo
VARI B - 375 - S	4,0	22	45	36	300-600	3667
VARI ROBUS VRO-1	5,0	35	85	41	500-800	5380
VARI PONY 01	5,0	34	92	44	500-800	3764
VARI AKY 357 (358)	5,0-(5,5)	52-(25)	110-(115)	65	400-900	3520(3501)
VARI T 20 357 (358)	5,0-(5,5)	52-(25)	110-(115)	52	400-900	3508(3212)
VARI PLEČKA T 2	5,0-(5,5)	15	38	28	100-300	3742

MOTOROVÉ SEKAČKY

VARI



S lehkými motorovými sekačkami VARI je snadná práce i pro ženy.

Motorové sekačky

Motorové rotační sekačky jsou vhodné pro středně velké a větší zahrady nebo pro parkovou úpravu tam, kde není elektrická rozvodná síť. Vyžadují minimální údržbu a kontrolu. Sekačky se 4-taktními motory nedoporučujeme používat dlouhodobě na prudkém svahu - hrozil by výpadek mazání. Motorové rotační sekačky s pohonem zadních kol jsou vybavené silným 4-taktním motorem TECUMSEH s výšším výkonem 5 HP a uspokojí zejména majitele velkých pozemků. Tyto sekačky si hravě poradí i s plochu 1200 m². Nejlevnější motorové sekačky s košem v ceně od 7 950 Kč.

VARI ERMA 460 T4



DAYTONA TS



MONTECARLO T



VARI ERMA 535 T4 SPL



Typ	Výkon (HP/kW)	Záběr (cm)	Doporučená plocha (m ²)	Objem koše (l)	Sasi	Pojezd	Obj. číslo
DAYTONA TS	3,5/2,2	38	800	50	plast	ne	1481800
VARI ERMA 400 T4	3,5/2,4	40	800	50	plech	ne	66183
LTS 445	3,7/2,7	45	900	40	plech	ne	5351
VARI ERMA 460 T4	3,5/2,4	46	1000	50	plech	ne	66184
VARI ERMA 531 T4	3,7/2,6	53	1200	50	plech	ne	66185
VARI ERMA 460 T4 SPP	3,5/2,4	46	1500	50	plech	ano	66186
MONTECARLO T +/	3,7/2,4	42	1000	60	plast	ano	1481690
VARI ERMA 531 T4 SPP	5,0/3,2	53	2000	50	plech	ano	66187
VARI ERMA 535 T4 SPL +/	5,0/3,2	53	2000	60	hliník	ano	66188

Všechny typy mají nastavitelnou výšku sečení

+/- s centrálním nastavováním výšky sečení

VARI LTS 248 SV

Jednoúčelová výkonná sekačka se sběrným košem vhodná do svahu.

**VARI LTS V 48 2-takt 5 HP**

Nejvýkonnější rotační sekačka se sběrným košem vhodná do svahu.

**VARI LTS V 48**

Podvozek travní sekačky VARI systému ROBUS. Jednoduchý způsob připojení motorů.



Žací ústrojí s pojedzdem. Sekací nůž je spojen s motorem přes spojku, čímž je zamezeno poškození motoru.



Malá převodová skříň slouží k pohonu zadních kol.



Motorové sekačky LTS patří do stavebnicového systému VARI. Připojují se k nim veškeré typy motorů VARI systému, které mají dvojnásobný výkon než u běžných sekaček. 2-taktní motory mají 4 800 otáček a jako jediné na našem trhu jsou vhodné na sečení přerostlé trávy a zejména na sečení prudkých svahů.

Sekačky na prudké svahy s 2-taktními motory

Ručně vedené rotační sekačky řady LTS jsou určeny: - v provedení bez pohonu k sečení menších a středních ploch parkového typu, - v provedení s vypínatelným pohonem zadních kol pro údržbu větších ploch. Sekačky jsou vybaveny odnímatelným košem a výška sečení lze nastavit do různých poloh. Sekačky s 2-taktním motorem se používají k sečení i v prudkém svahu, aniž by hrozil výpadek špatným mazáním. Jsou dodávané v plechovém provedení. Sekačky adaptér VARI LTS V 48 již od 6 995 Kč.

Typ	Záběr(cm)	Objem koše (l)	Dop. ploch. (m ²)	Výška seč. (cm)	Centr. nastavení	Pojezd	Obj. číslo
LTS 245	45	40	1200	2 - 6	ne	ne	5350
LTS V 48	48	50	2000	3 - 7,5	ne	ne	5361 A
LTS V 48 S	48	50	2000	3 - 7,5	ano	ano	5361 ALS
LTS 248 SV	48	50	2000	3 - 7,5	ano	ano	5358
LTS 248	48	50	1500	3 - 7,5	ne	ne	5355



**S tichou sekačkou HONDA bude ráda sekat
i vaše dcera nebo přítelkyně.**



Vysoko kvalitní 4-taktní motory HONDA s rozvody OHV a OHC převyšují běžné sekačkové motory až pětkrát větší životnosti. Sekačky HONDA - stroje na celý život.

Profesionálně vyřešený podvozek a nůž opatřený rotostopem a spojkou.

Unikátní pohon hydrostatickou převodovkou (plynulá regulace pojezdu).



HRG 413

HRG 465

HRD 536

HRG 410



V loňském roce obohatila HONDA svoji nabídku profesionální zahradní techniky o nové typy sekaček ve třídě „hobby“, které jsou osazeny řadou 4-taktních motorů GCV, kde HONDA jako první použila rozvod OHC. Díky témtoto motorům může HONDA nabídnout sekačky cenově přijatelné široké veřejnosti. Všechny sekačky HONDA jsou opatřeny rotostopem, který v případě nutnosti okamžitě zastaví nůž spojkou, která zabrání poškození motoru. Podvozek je zhotoven z materiálů vysoké odolnosti proti poškození či opotřebení a kolečka jsou na valivých ložiscích. HONDA jako první ve světě začala používat hydrostatické převodovky k zajištění pojezdu sekaček (tzn. plynulá regulace rychlosti pojezdu nezávisle na otáčkách motoru). Motory HONDA vynikají tichým chodem, nízkou spotřebou a vysokou životností. Elektrické sekačky HONDA již od 7 990 Kč, motorové sekačky HONDA s košem od 9 900 Kč.



Typ	Motor	Doporučená plocha (m²)	Rotostop	Šasi	Pojezd/převod.	Obsah koše (l)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
HRG 410	el. 1600	500	ano	plech	ne	60	23	H71011
HRG 413PDI	4-takt GV100	1000	ano	plech	ne	43	26	H 71012
HRG 465CSDI	4-takt GCV135	1200	ano	plech	ano/mechanická	73	29	H 71969
HRB 476CSXE	4-takt GCV160	1500	ano	plast (xenoy)	ano/mechanická	73	42	H 71970
HRD 536HXE	4-takt GXV160	2000	ano	slitina hliníku	ano/hydrostatická	83	50	H 70940
HRH 536HXE	4-takt GXV160	2000	ano	slitina hliníku	ano/hydrostatická	83	61	H 71923

Všechny typy mají nastavitelnou výšku sečení



Núžky na živé ploty

Živé ploty se dostávají do veliké obliby. Neproniknutelnou stěnu nám vytvoří stálozelené listnaté nebo jehličnaté dřeviny. A právě hustota zavětvení, a tím i kompozice živého plotu je ovlivněna jeho správným a pravidelným stříháním. Ruční dvoupákové núžky na to v žádném případě nestačí. To dokážeme jen s pomocí elektrických nebo motorových núžek. Několik rad ke správnému stříhání živého plotu. Stálozelené a jehličnaté ploty stříháme jednou ročně, nejlépe po dozrání listů začátkem podzimu, ploty z opadavých listnáčů stříháme dvakrát ročně v období

vegetačního klidu, obvykle v březnu a v říjnu. Mladé ploty zkracujeme o polovinu délky přírůstků, u dorůstajících plotů vždy o 10 cm výš než při posledním střihu. Vzhledem k úhlu ostří nožů stříhají núžky optimálně jen když je vedeme vůči rovině střihu pod úhlem 15°. Začínáme záštříhem na výšku po "hřbetu" plotu a tomu pomáhá motouz napnutý asi 5 cm pod rovinou střihu mezi kolíky na obou koncích plotu. Stříháme obloukovitými pohyby, u dlouhého plotu začínáme uprostřed. Boky plotu se nestříhají kolmo, nýbrž mírně šikmo tak, že u paty je tloušťka zelené

"hradby" širší asi o 10 cm než u hřbetu, který rychleji přirůstá. Při stříhání stěn postupujeme pomalými krůčky a obloukovitým pohybem tahneme lištu odspoda nahoru. Používáme vždy silné pracovní rukavice. S lištou se nepřibližujeme více než na 3 cm k drátěnému plotu. Před zahájením práce odepneme zvědavce (zejména děti) do bezpečné vzdálenosti. Po odpojení přívodní šňůry lištu i nože otřeme hadříkem a obstříkneme k tomu dodávaným ochranným a mazacím olejem ve spreji. Núžky zásadně přenášíme v ochranném pouzdro a doma je zajistíme před všetečnými dětmi.

VANCOUVER 630

MONTREAL 600



Núžky VALEX mají bezpečnostní brzdu, která dovede pohybující se nože zastavit za 0,2 sec. Núžky na živé ploty v cenách od 2 590 Kč.

Typ	Příkon (W)	Délka lišty (cm)	Rozteč zubů (cm)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
MONTREAL 450	350	45	1,4	2,3	1480400
MONTREAL 600	350	56	1,4	2,5	1480450
VANCOUVER 470	400	47	1,2	2,4	1480370
VANCOUVER 630	400	63	1,2	2,5	1480371



Strunové dosekávače

Strunové dosekávače jsou nezbytným doplňkem rotačních sekaček. Dosekávač je jen lehké, rukou držené a ručně vedené náradí, v němž trávu utíná jednoduchá nebo dvojitá nylonová struna, která se při vysokých otáčkách napne odstředivou silou tak, že se chová jako ocelový nůž.

Dražší dosekávače umožňují natočit hlavu s motorem vůči držadlu o 90° a potom lze strunou rotující ve vertikální rovině přisekávat a urovnávat i okraje vyššího porostu, nebo ozdobných keřů, ovšem jen když jde o měkké větvičky, které nemají větší průměr než 3 mm. Ceny od 990 Kč.

S lehkými strunovými dosekávači docílíme snadno a rychle kvalitního detailu na všech nepřístupných místech. Nedoporučujeme k sečení ploch. K sečení příkopů a vzrostlého plevelu používejte krovinořezy!




Typ	Šířka záběru (cm)	Typ vyžinací hlavy	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
IMOLA 250	20	mechanická - 1 struna	1,2	1482200
IMOLA 300	25	automatická - 1 struna	1,3	1482201
LONG BEACH 500	25	automatická - 2 struny	1,5	1480900
LONG BEACH 600	25	automatická - 2 struny	1,6	1480720
SEBRING 30	25	automatická - 2 struny	2,3	1482500
LONG BEACH 800	30	automatická - 2 struny	2,2	1480770
SEBRING 50	30	automatická - 2 struny	2,5	1482800

LÉTO



KANAĎÁNEK, ALE I VYSOKOU TRÁVU LEHCE
POSEKÁTE SE SEKAČKAMI VARI SYSTÉM.



H 8530 D



H 5516 D

**Travní traktory**

Travní traktory se sběrnými koši slouží k pravidelné údržbě velkých travnatých ploch u luxusních rodinných domů, hotelů, škol, průmyslových a sportovních areálů. Nejvýkonnější verze s motory HONDA a hydrostatickými převodovkami profi provedení slouží k údržbě parků a veřejných zelených ploch. Travní traktory mohou být doplněny přídavnými zařízeními pro úklid sněhu - radlicí nebo kartáči. Místo sběrného koše lze připojit přívěsný vozík a další přídavná zařízení.



Typ	Motor	Převodovka	Záběr (cm)	Objem koše (l)	Rozměry (cm)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
VARI - TURBO CUT	B&S 15,5 HP	mechanická	102	250	240x106x110	256	5115
VARI - HYDRO CUT	B&S 17 HP	hydrostatická	102	250	240x106x110	262	5116
HF 2113 S	HONDA 13 HP	mechanická	92	250	175x99x102	200	na objednávku
H 8530 D	HONDA 33,5 HP	hydrostatická	180	850	212x140x137	740	na objednávku
H 5516 D	HONDA 16 HP	hydrostatická	120	500	189x112x122	382	na objednávku



K úklidu posečené trávy slouží shrabovač ve spojení s malotraktory VARI.



Sečení přerostlé trávy u chalupy i na prudkých svazích zvládnou pouze sekačky VARI. Adaptér sekačka s košem s pohonnou jednotkou VARI 5,5 HP




Je až neskutečné, jak lehce si VARI s adaptérem bubnového sečení poradí s přerostlým plevelem.

SEČENÍ VYSOKÉ TRÁVY

VARI



Snadné ovládání
a bezpečnostní
spínač



Jednoduché připojení
adaptérů
na sečení
k převodové skříni
DSK 316 VARI systém



Robustní dvojitý disk
s výkvnými
vyměnitelnými noži

Profesionální sekačky na vysokou trávu VARI systém

Pro sečení vysoké trávy používá VARI systém speciální lehkou převodovou skříň DSK 316 s malými koly. Jednoduchým připojením lišťových nebo bubnových adaptérů vzniknou kompaktní a velmi dobře ovladatelné sekačky pro všechny druhy sečení. Na malých obrázcích vpravo jsou zobrazeny jednotlivé druhy sekaček:

Bubnová - šíře 58 cm, vhodné k sečení všech travnatých ploch, včetně neu- držovaných. Robustní disk je nenáročný na údržbu. Snadná obsluha.

Lišťová - bezprstá - téměř dvojnásobná šíře sečení než u bubnových sekaček, vysoká kvalita sečení (ustříhnutí rostliny). Vhodné k sečení nestébelnatých travin. Doporučujeme pro pěstitele, kteří potřebují sklizet 3x do roka.

Lišťová - prstová - šíře záběru 100 cm, stejné vlastnosti jako bezprstá sekačka, vhodná zejména k sečení stébelnatých porostů.

Protiběžné - stejné vlastnosti jako prstové i bezprsté sekačky vynikají zejména minimálními vibracemi.

Lišťové sekačky mají dvojnásobnou produktivitu práce než bubnové sekačky a vysokou kvalitu sečení. Používají se na sečení udržovaných ploch, vyžadují údržbu (mazání, broušení a seřízení přitlaku sekacích žabek).

Adaptéry na sečení lze snadno vyměnit za obraceče sena, vozík na trávu, kartáče na úklid, sněžnou frézu, nebo radlici na sníh, atd. Adaptéry na diskové sečení VARI v ceně od 10 190 Kč. Farmářské bubnové sekačky od 29 900 Kč.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SEKAČEK VARI JSOU OPRAVDU ŠIROKÉ PO CELÝ ROK - V LÉTĚ SEKÁ, V ZIMĚ UKLÍZÍ.



Sestava: převodová skříň DSK 316 se zpátečkou, motor HONDA, jednobubnové sečení SAMSON si poradí i s rákosím, plevelem a stařinou.



Sestava: převodová skříň DSK 316, motor 2-takt VARI HORAL 5,5 HP, jednobubnové sečení SAMSON, přídavná svahová kola pro příkopy, nebo horské svahy.



Sestava: převodová skříň DSK 316 se zpátečkou, motor HONDA, bezprstá lišta šíře 100 cm, k sečení udržovaných luk.



Sestava: převodová skříň DSK 316 se zpátečkou, motor HONDA, prstové sečení, vhodné k sečení vojtěšky a jetele, šíře 100 cm.

Typ	Provedení	Š. záběru (cm)	Výkon za hod.	Hmotnost	Obj. číslo
SAMSON	bezprsté	58	21 arů	26	3648
AZS - 346	prstové	97	16 arů	28	3813
AZS - 345	protiběžné	91	15 arů	32	3811
ŽU - 1050	bubnové	105	17 arů	36	3740

OP - 1.2



Pásový obraceč a shrnovač

OP - 1.2

Úprava pro úklid sněhu



Pásový obraceč a shrnovač

NM4 - 010



Kruhový obraceč a shrnovač

VOP - 850



Adaptér VARI - ROBUS

Kruhový obraceč a shrnovač



Obraceče

Obraceče a shrnovače pícnin jsou určeny pro rozhození pokosených pícnin, obracení pícnin, shrnování do řádků, vyhrabávání listí a odhrabávání čerstvě napadaného sněhu.



Obraceč sena OP - 1 slouží celý rok, na jaře provzdušní trávník od mechu, v létě obrací a shrnuje seno, na podzim pohrabe listí, v zimě uklidí sníh.

Typ	Délka stroje (cm)	Šířka stroje (cm)	Počet hrabících	Šířka záběru (cm)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
OP - 1	102	140	9	100	60	3620
OP - 1.2	102	155	10	120	66	3621
OSP - 120	105	168	10	120	63	3646
NM4 - 010	170	140	4	120	26	3622
VOP - 850	103,5	85	4	85	20	5303

**Tlačený vozík MULA - korba**

Možnost připojení ke všem
převodovým skříním VARI

Tažený vozík PONY VARES**Tažený vozík VARI VARES****Vozíky**

VARI systém používá vozíky tlačené - MULA, kde lze vyměnit korbu na sypké hmoty za ložnou plochu. Ložná plocha je konstruována půdorysně na 2 normalizované zelinářské přepravky. Při sklopení přední části vznikne plocha vhodná k přepravě pícnin nebo sena, nosnost 100 kg. Vhodné zejména pro vinaře, sadáře, nebo zelináře při sklizni. Tažené vozíky VARES mají ložnou plochu opět konstruovanou podle přepravek a to menší vozík na 5, nebo větší vozík na 7 přepravek vedle sebe. Všechny vozíky jsou brzděné a výklopné. Vozíky VARES HV 350 mají speciální široké pneumatiky proti zahoření v měkké půdě. Tažené vozíky VARI jsou již od **7 300 Kč**.

NOVINKA

**Tlačený vozík
MULA - ložná
plocha**

Typ	Délka (cm)	Sírka (cm)	Vnitřní délka korby (cm)	Vnitřní šířka kol (cm)	Rozměr pneumatik	Nosnost (kg)	Obj. číslo
ANV - 350U	285	139	150	100	155 R 13	350	3601
VKV - 1,2	263	160	125	105	5.20 - 13	350	3650
HV - 220	225	100	127	95	4.00 - 8v25	220	3627
HV - 220-S	225	100	127	95	145 - 70-8	250	3658
HV - 350-5*	247	130	137*	104*	145 - 70-8	355	3643
HV - 350-7*	250	128	140*	121*	145 - 70-8	355	3644
MULA - korba	72	64	-	-	-	150(obj.65l)	3655
MULA - ložná plocha	80	63	-	-	-	100	3654
MULA - rám	66	65	-	47	Ø 26 (š. 7,5)	150	3653

* U návěsů označených hvězdičkou je rozměr korby přesně přizpůsoben na 5 respektive 7 zelinářských přepravek (označuje poslední číslo v tipovém označení).



marina

CAM
60/25



CAM
100/25



Domácí vodárny



Domácí vodárny slouží k trvalému zásobování rodinného domku, chaty či chalupy pitnou vodou z kopané studny. Můžete s ní také zalévat a zavlažovat záhonky, trávníky, stromy, zkrátka vše, co se má zelenat, kvést a plodit. Základem agregátu, který umístíte nejlépe do sklepa, je samonařasovací čerpadlo MARINA, které dokáže čerpát vodu až z hloubky 6 - 8 m a udržuje ji pod tlakem ve válcovité tlakové nádobě s objemem 25 litrů. Pokud potřebujeme čerpát vodu z hloubky větší než 8 m, je nutné použít hlubinnou vodárnou APM 100/25. Tato vodárna využívá principu dýzy v sacím koši, do které se přivádí cirkulací část vody z výtlaku a tím umožňuje čerpát vodu z hloubky až 20 m. Vodárny v cenách od **4 240 Kč**.



DOMÁCÍ VODÁRNY

Typ	Příkon (W)	Max. tlak (MPa)	Objem tl. nádoby (l)	Saci hloubka (m)	Obj. číslo
KPM 50/24 +/	370	0,14 - 0,28	24	6	77193
CAM 60/25	800	0,15 - 0,28	25	8	77183
CAM 85/25 (nerez)	800	0,15 - 0,28	25	8	77185
CAM 100/25	1100	0,16 - 0,32	25	8	77184
RSM 5/25	1400	0,20 - 0,40	25	7,5	77186
APM 100/25 (hlubinná)	1100	0,15 - 0,30	25	20	77187

+/- u tohoto typu je nádrž nad čerpadlem



ELEKTRICKÁ ZAHRADNÍ ČERPADLA

Typ	Příkon (W)	Max. průtok (l/min.)	Max. výtlak (m)	Saci hloubka (m)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
KPM 50	370	37	40	6	6	77196
CAM 80/PA	750	60	42	8	6	77194
CAM 60 G	800	50	45	8	11	77181

PONORNÁ ČERPADLA

Typ	Příkon (W)	Max. průtok (l/min.)	Max. výtlak (m)	Šroubení	Obj. číslo
STG 250	250	90	5,5	1"	77188
STG 750	800	240	6,5	1 1/4"	77189
SCM 5	1400	100	58	1 1/4"	77192

PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA

Typ	Příkon (W)	Max. průtok (l/min.)	Max. výtlak (m)	Obj. číslo
SFG 400	400	210	5	77190
SFG 800	800	240	6,5	77191

Čerpadla do vrtaných studní

Stavba hlubší kopané studny trvá dlouho a je nákladná. Výrazně levněji vás přijde studna vrtaná. Z vrtu vyztuženého pažicími rourami o průměru 13 až 20 cm vám vodu spolehlivě budou čerpat vysokotlaká kompaktní ponorná čerpadla SCM 5 o hmotnosti 10 - 15 kg. Vzhledem k preciznosti nevyžadují po léta žádnou údržbu. Jsou chráněna pro-

ti přehráti v případě, že by se ocitla „na suchu“. Zapojením elektronické řídící jednotky „FLUSMATIC KIT“ do přívodního kabelu vám toto ponorné čerpadlo nahradí domácí vodárnou. Kdekoli na výtlacné rozvodu otevřete ventil, čerpadlo se uvede do chodu. Bez ohledu na výtlacnou výšku (max. 60 m) můžete počítat se 100 litry vody za minutu. Ceny čerpadel od 2 200 Kč.



SCM 5



AGRIMONDO
TURBINE



K45

Pro zdravou a bohatou úrodu.

Postřikovače

Nejčastějším účelem použití těchto přístrojů je postřik pro ochranu rostlin v zemědělství, ovocnářství, vinohradnictví a zelinářství.

V prodejní síti VARI můžete zakoupit ruční postřikovač **LEONORA**. Dodává se s 6-litrovou nádrží (obj. č.: 14DDL6) a s 8-litrovou nádrží (obj. č.: 14DDL8). Cena od 1 160 Kč.

Taktéž nabízíme ruční zádrové postřikovače **AIDA**. Nabízí se s 15-litrovou (obj. č.: 12AIDA15N) a s 20-litrovou nádrží (obj. č.: 12AIDA20N).

V našem sortimentu najdete také postřikovače zádrové motorové - typ **K45** (obj. č.: 11AOA84). Tento postřikovač je osazen 2-taktním motorem o výkonu 2,2 kW, hmotnost je 10 kg a nádrž na postřik má objem 12 litrů.





Zavlažovací technika

Základním prvkem nabízené zavlažovací techniky jsou rychlospojky a stoprychlospojky. Dvě hadice spojte jedním pohybem. Velikou výhodou stoprychlospojek je jednoduchý ventil, který při spojení spojek automaticky zastaví vodu, která by jinak vytékala než by jste zastavili vodu kohoutkem. Postříkovače a zavlažovače slouží k plošnému samočinnému zavlažování trávníků, skalek a květinových záhonů, nebo okrasných keřů. Existuje jich celá řada. Tzv. obdélníkové zavlažovače s výkyvnou tryskovou trubkou zvládnou podle velikosti samočinné zavlažování ploch od 100 do 350 m². Dosah postřiku se dá nastavit omezovačem výkyvu. Od osy zavlažovače je možné zavlažit na obě strany pás široký 6 až 18 m. Kruhové postříkovače s regulací dosádku do 10 m, obsluží kruhovou plochu kolem 120 m². Největší rádius účinku mají otočné pulsní

Příjemnou součástí zavlažovací techniky jsou zahradní sprchy.

postříkovače, s vlastním stojanem, nebo na bodci. Délka dosádku dosahuje i přes 12 m. Pro rozvody zavlažovacích systémů nutno použít hadice s černou vložkou, která zabraňuje tvoření řas. Příjemným prvkem v nabídce jsou stříkací pistole až s 5-ti nastavitelnými způsoby rozstřiku, kartáče na mytí auta a řada dalších doplňků. Pro majitele skleníků dodáváme kompletní sady pro vytvoření automatického zavlažovacího systému.



Pozn.: Ceník zavlažovací techniky na vyžádání

POHONNÉ JEDNOTKY


Pohonná jednotka PJ-5V

HONDA

obj.č.: 3322



Pohonná jednotka stavebnicového systému VARI se skládá z profesionálního 4-taktního motoru HONDA GXV 160 o výkonu 5,5 HP, automatické odstředivé spojky, vodicích řiditek, která jsou nastavitelná ve třech rovinách, bezpečnostního spínače, ovládacích prvků a třmenů sloužících k připojení ke všem převodovým skříním systému TERRA (u této skříně je nutné vyměnit soukolí), VARI, ROBUS. Motor HONDA má vysokou životnost, průměrnou spotřebu 0,8 l / hod. benzину natural, nízkou hlučnost, snadné startování. Je vhodný zejména pro náročné zákazníky.



Pohonná jednotka JM4-003

MOTOR JIKOV

obj.č.: 3312

NOVINKA

Snadný start

6 HP motor s dekompresním ventilem



Dekomprezni ventil (odlehčený start) na motorech VARI umožňuje snadné startování motoru a zároveň významně snižuje opotřebování startovacího zařízení.

Pohonná jednotka stavebnicového systému VARI se skládá z profesionálního 2-taktního motoru VARI, automatické odstředivé spojky, vodicích řiditek, která jsou výškově nastavitelná, bezpečnostního spínače, ovládacích prvků a třmenů sloužících k připojení ke všem převodovým skříním systému TERRA, VARI, ROBUS. Bezkontaktní zapalování, mazání olejem do benzínu v poměru 1:40 až 1:100, spotřeba 1,2 l/hod. 2-taktní motory se dodávají ve čtyřech provedeních 4,7 HP, nebo 5,5 HP se startovacím dekompreserem nebo bez něho. Tyto motory jsou jako jediné na českém trhu vhodné pro práci na prudkých svazích.

PŘEVODOVÉ SKŘÍNĚ VARI S TAŽNÝMI NÁPRAVAMI

Od malotraktorů požadujeme velmi protichůdné funkce. Snadnou obsluhu a nízkou hmotnost, např. při sečení na velmi členitých pozemcích, zahradách se stromy, apod. Při práci s půdou naopak velká kola, vysokou hmotnost, možnost volby několika rychlostí. Proto konstruktéři VARI systému vyvinuli a doporučují používat dva druhy převodových skříní: DSK 316 je lehká a obratná převodovka s aktivním vývodem VARI systém pro pohon příslušenství, jako je sečení a pro veškeré práce s trávou, úklid, kartáče a snežné frézy. DSK 317, T 20 jsou těžké a robustní převodovky s velkými koly doplněné závažími určené pro těžké práce při obdělávání půdy a tažení vozíků.

DSK 316

obj.č.: 3429



Jednoduchý způsob
připojení příslušenství
VARI systém

Připojení motorů
VARI systém

DSK 317

obj.č.: 3410



T 20

obj.č.: 5001

Připojení motorů
VARI systém



Převodová skříň DSK 316

je 1 rychlostní, ve verzi se zpátečkou nebo bez ní. Je vyrobena z litiny, ocelová kalená ozubená soukolí a šnekový převod s bronzovým kolem. Skříň má stálou olejovou náplň a kvalitní kuličková ložiska, má vypinatelný náhon pro aktivní příslušenství patentovaného VARI systému. Vyniká zejména snadnou výměnou všech příslušenství svými malými rozměry, snadnou ovladatelností a malou hmotností. Slouží především k pohonu sekáček a příslušenství malé komunální techniky.


Převodová skříň DSK 317

je 3 rychlostní se zpátečkou. Je vyrobena z litiny, má ocelová kalená ozubená soukolí a šnekový převod s bronzovým kolem. Skříň má stálou olejovou náplň a kvalitní kuličková ložiska. Snadné řazení řadící pákou.

Tažná náprava VARI systému má přestavitelnou šířku rozchodu 48 nebo 61 cm. Velká 12" kola jsou opatřena vypínatelnými uzávěry, které usnadňují práci. Kola na obrázku jsou doplněna závažím. Slouží k provádění veškerých prací při zpracování půdy, připojují se k ní sklápěcí vozíky. Vyniká zejména svojí robustností a při připojení veškerých závaží a pohonné jednotky je z ní sestaven malotraktor o hmotnosti 250 kg, vhodný zejména k orbě s obracecím pluhem.

Převodová skříň T 20

je 2 rychlostní se zpátečkou. Je vyrobena z litiny, ocelová kalená ozubená soukolí a šnekový převod s bronzovým kolem. Skříň má olejovou náplň a kvalitní ložiska. Snadné řazení řadící pákou. Velká 12" kola mají rozchod 61 cm, jsou opatřena vypínatelnými uzávěry a lze je doplnit závažími. Kola lze vyměnit za okopávací nože rotátoru. Převodová skříň T 20 je základem legendárního malotraktoru TERRA, který je s drobnými modernizacemi vyráběn již 30 let. Slouží ke stejným účelům jako DSK 317.



DSK 316
v řezu



**DSK
317**
v řezu



DSK 316 + motor
HONDA



Doporučené oleje



Kolik na
zajištění
příslušenství
obj. č.: 3756

Jednoduché
připojení
příslušenství
zasunutím -
VARI systém

Svahová kola
obj. č.: 3756

VARI systém

Je vhodné použít gumový tlumič TG-1

obj. č.: 3726



Žací stroj bezprstový
obj. č.: 3727 + 3731



Bubnové se
obj. č.: 3731



Žací stroj prstový
obj. č.: 3811



Mulčovač
obj. č.: 3641

VARI TERRA T 20
+ 2-taktní motor VARI

MOTOR JIKOV



Pro připojení vozíků
MULA a OPLEN slouží
adaptér: obj. č.: 3709

Pro správné
seřízení pluhů
slouží nastavovací
těleso: obj. č.: 3711




Oboustranný pluh
obj. č.: 3611



Jednostranný pluh L/P
obj. č.: 3635 + 3612



Vyora
obj. č.: 3636



Kypřící ústrojí
obj. č.: 3746



Smyk
obj. č.: 3634





Vozík MULA - ložná plocha
obj. č.: 3654 + 3653




Tažený sypač
obj. č.: 3762

stavebnice pro profesionály

			
VARI Shrnovač a obraceč píce obj.č.: 3620	Vozík MULA - korba obj.č.: 3653 + 3655	Sněžná fréza obj.č.: 3623	Válcový kartáč obj.č.: 3629
			
Obraceč píce obj.č.: 3622	Radlice na sníh obj.č.: 3603	Sněžná šneková fréza obj. č.: 121212	Tlačený sypač s aktivním pohonem obj. č.: 3761

				
ci radlice 3618	Vyorávací nůž Přemysl obj.č.: 3759	Radličkový kypřič obj.č.: 3616	Hřebové brány obj.č.: 3613	Hrobkovací radlice obj. č.: 3609 + nosič obj.č.: 3608
				Návěs vyklápěcí Vares-VARI obj.č.: 3627
Brzděný nosič nářadí obj.č.: 3745	Sazeč brambor obj.č.: 3607	Návěs vyklápěcí Vares-VARI obj.č.: 3627	Návěs HV - 350-7 obj.č.: 3644	

NÁŘADÍ PRO OPRAVÁŘE, ÚDRŽBÁŘE, ŘEMESLNÍKY



S NÁMI JE VŠE SNADNÉ

AEG
ELEKTRICKÉ
NÁŘADÍ



AEG
AEG

Výhradní distributor:



Praha 5, Radlická 117

- nářadí kategorie „profi“. Vrací se na nás trh posílené skandinávskou spolehlivostí koncernu ATLAS COPCO, přičemž zůstala zachována německá solidnost všech typů.
- značka s dlouhou tradicí, ale žijící budoucností. Špičková technická úroveň, řada patentů zajišťuje uživatelský komfort. Servis: 90% případů do pěti pracovních dnů!

PRODEJNÍ SÍŤ AEG:

Brno - GARES, s.r.o., Hybešova 30, tel.: 05/43 23 36 99 • Brno - W.A.K., s.r.o., Hudcová 78, tel.: 05/41 51 32 22 • Častolovice - ROJEK, Masarykova 16, tel.: 0444/423 86 • Čes. Budějovice - BG TECHNIK, Rudolfovská 64, tel. 038/7411071 • Dačice - PEO, Palackého nám. 44, tel.: 0332/28 60 • Dobřichovice - KB contract, Krajníkova 738, tel.: 02/991 13 95 • Dvůr Králové n. Labem - ČAPEK, T.G. Masaryka 40, tel.: 0437/32 32 • Heřmanův Městec - FEROMAT, Nám. Miru 86, tel.: 0455/696 15 08 • Hradec Králové - TECHCONSULT, Třída Karla IV, 867, tel.: 049/61 13 72 • Jihlava - MAREKO, Komenského 18, tel.: 066/257 29 • Jilemnice - ROBO TECH, Pošepného 289, tel.: 0432/54 30 54 • Karlovy Vary - K+C, Roman Kádér, Prodejní sklad Rovnice, tel.: 017/449 28 • Karviná doly - První slezská obch. spol., ul. ČSA, rehabilitační středisko, tel.: 069/631 27 75 • Kosmonosy - NSeS, Hradištěská 42, tel.: 0326/72 42 41 • Lázně Bělohrad - Trávník, Nám. K.V.Raise 16, tel.: 0434/923 94 • Liberec - BG TECHNIK, Dr. Milady Horákové 185/66, tel.: 048/534 62 86 • Liblice - BG TECHNIK, Opolská 350, tel.: 0324/77338 • Litvínov - BOUKAL-nářadí, Partzánská 108, tel.: 035/587 82 • Mělník - Železářství Pospišil, Českolipská 33561, tel.: 0206/67 02 28 • Mimoň - Dítě, Křížová 456, tel.: 0425/623 52 • Most - PRAMA servis, v.o.s., ČSLA 1, tel.: 035/263 27 • Olomouc - Stolařství Malíčník, Sušilova nám. 1, tel.: 068/52 25 889 • Ostrava - BG TECHNIK, Místeká z Rudná, tel.: 069/6703471 • Pardubice - DARON, Jana Palacha 324, tel.: 040/335 18 • Pardubice - Nářadí, nástroje, stroje, Husova 87, tel.: 040/51 78 37 • Plzeň - REDI-MAX, s.r.o., Předěnická 3, tel.: 019/27 38 64 • Poděbrady-Klik - Hydroproduct, s.r.o., K pískovně 280, tel.: 0324/56 09 • Praha 4 - PV service, Kloknnerova 1, tel.: 02/67 91 10 79 • Praha 5 - BaF-Ložiska-sdružení, Nušlova 2289, tel.: 02/651 90 92 • Praha 5 - DATEL, Za Mototechnou, tel.: 02/652 16 68 • Praha 7 - BG TECHNIK, Holešovická tržnice - hala 36, s.r.o., náhodská 712, tel.: 02/61 92 27 71 • Praha 9 - LUCRACO TOOLS, s.r.o., Drahobejlova 44, tel.: 02/82 75 05 • Prostějov - M nářadí, nástroje, Jiráskova 211, tel.: 0602/275 487 • Roudnice - Železářství Homolka, Jana z dražic 307, tel.: 0411/23 28 • Rumburk - RATIO, s.r.o., Třída 9.května 41, tel.: 0413/33 22 90 • Sušice - Janoušek, Klostermannova 121, tel.: 0187/52 86 07 • Svitavy - RKM Svitavy, Vančurova 14, tel.: 0461/249 53 • Tábor - Boháč, vožická 2104, tel.: 0361/28 16 54 •



Novinka - lehký, univerzální malotraktor PONY - orá, seká, uklízí. Výhodná cena a nízké provozní náklady. Pomocník pro každého majitele rodinného domu, chaty nebo chalupy.



PONY pole zorá i uvláčí



Výměnou kol za okopávací nože získáme rotavátor



PONY

VARI HONDA

Malotraktory PONY

Malotraktory PONY vycházejí z osvědčené konstrukce převodových skříní VARI systému. Primární převod je klínovým řemenem. Základní verze je dodávána jako jednorychlostní rotavátor se šíří záběru 60 cm. Rozšířená varianta je dvourychlostní se zpátečkou. U obou verzí je možno vyměnit kola za okopávací nože rotavátoru. K malotraktoru PONY je dodáváno příslušenství na diskové sečení a rotační zametací kartáč, poháněné klínovým řemenem. PONY byl konstruován jako univerzální stroj, proto je připojování veškerého příslušenství velmi jednoduché, bez použití jakéhokoli náradí, stejně jako u VARI systému. Pro svoji lehkou konstrukci a menší rozložení je výhodný zejména pro majitele menších zahrad. PONY je dodáván se dvěma motory levnější americký TECUMSEH 5 HP nebo HONDA o stejném výkonu. Rotavátor PONY šíře záběru 60 cm. Cena od **18 500 Kč**.

Schéma použití zahradní,

MOTORY POUŽÍVANÉ PRO VARI

Typ motoru, který lze připojit ke stroji

28


► Použít pouze bez říditek VARI

farmářské a komunální techniky VARI

ZÁKLADNÍ PRÁCE, KTERÉ MŮŽETE PROVÁDĚT S VARI SYSTÉMEM

Druh práce, kterou lze se sestavou VARI provádět

PODZIM



KONEC DŘINY PŘI SKLIZNI. VARI NEPOSTRADATELNÝ
POMOCNÍK SADAŘU A VINAŘU PO CELÝ ROK.

VALEX®

NOVINKA



MISTRAL

SHAMAL

Konec podzimních starostí s listím.

Zahradní vysavače

Novinka, užívaná už dávno majiteli rodinných domů a zahrad ve Spojených státech. Výborný pomocník na zahradu s všeobecným využitím: při zametání zahradních a příjezdových cest, shrabování listí a úklidu na zahradě. Má silný elektrický motor, dlouhý chobot z ABS plastu a připojku pro nasazení textilního vaku. Motor pohání ventilátorové kolo, které v režimu "foukání" vyfukuje chobotem proud vzduchu. Hladce sfoukne z cest a trávníků listy i větvičky na hromadu. Potom přepnutím páčky zapnete režim "sání" a chobot přiblížíte k hromadě listí, trávy a větviček. Zahradní odpad můžete nechat projít i rotačním diskem - drtičem, který ho rozemle na jemnou drť, shromažďující se v textilním vaku, a tím získáme mimořádně cennou složku kompostu.

Typ	Příkon (W)	Objem sběr. vaku (l)	Hmotnost (kg)	Funkce	Obj. číslo
MISTRAL	1400	30	4	sání, foukání, drcení	1485000
SHAMAL	1600	60	4,9	sání, foukání, drcení	1485200





Mulčovač ve spojení s DSK 316, dokonale rozemle zaplevelenou stařinu. Na obrázku s přídavnými svahovými koly.

Mulčovače

Celosvětový trend - ekologie. Pro uzavřený bio program na vašich zahradách slouží mulčovače (gyrovátory) a drtiče. Mulčovač dobře známý u velkých zemědělských strojů, nebyl doposud pro malou zemědělskou mechanizaci vyráběn. Proto VARI přichází s novinkou. Mulčovač je velice robustní sekáčka s dvojicí výkyvných nožů, které dokonale rozemelou přerostlý plevev, zbytky na záhonech po sklizni (makovinu, šlahouny od okurek ap.). V průběhu roku mohou sloužit k sečení trávníků do výšky trávy 20 cm. Jeho hlavní funkce však nastává na podzim, kdy s ním dokonale rozemlete veškeré zaschlé rostliny. Při zkouškách mulčovač rozmlánil i dva metry vysoké rákosí. Při práci na vaší zahradě s tímto přídavným zařízením nic nevyhodite, veškeré zbytky rostlin můžete zaorat a v uzavřeném ekologickém cyklu vracíte do půdy cenné živiny a tím šetříte i na hnojivech.

NOVINKA

Mulčovač

Výkyvné rychloupínání
VARI systém




Drtič

Rychloupínání po-honných jednotek
VARI systém



Drtiče


Drtiče jsou na našich zahradách již známé. Novinkou z VARI programu je adaptér, ke kterému se připojují veškeré typy motorů VARI systému. Při nákupu tohoto příslušenství ušetříte za motor a získáte zařízení, které slouží i v místech bez el. proudu. Další výhodou našeho drtiče je robustní konstrukce, možnost štěpkování větví o průměru do 4 cm a výkonné motory VARI.



Nastavovací těleso



Oboustranný pluh




Jednostranný pluh L/P




Lehký malotraktor PONY s jednostranným pluhem a orebními návleky na 8" koloch spolehlivě orá zejména v lehčích půdách, nebo na pravidelně obdělávaných zahrádkách. Malý a obratný stroj pro menší pozemky.

Těžká orební jednotka VARI HONDA zvládne i orbu trávníků, nebo ploch, které nebyly nikdy zemědělsky obdělávány. K pohonu mohou sloužit i 2-taktní motory, zejména vhodným typem je motor VARI 6 HP s dekompresorem. Orbu a veškeré práce můžeme také provádět s malotraktorem VARI TERRA T-20, který má dvourychlostní skříň se zpátečkou a používá veškeré typy motorů VARI systému. Pro orbu je nutno otočit pohonnou jednotku a orat na zpátečku.



Vyorávací radlice




HONDA
MOTOROVÉ STROJE

Při práci v přírodě se vyplatí dýchat čistý vzduch: HONDA M-4 má o 86% méně zplodin!

Křovinořezy HONDA

Novinkou na českém trhu jsou 2-taktní a 4-taktní křovinořezy HONDA. Každý zahrádkář, chalupář a samozřejmě i profesionál ocení robustní konstrukci, špičkový design, nízkou hmotnost a širokou škálu příslušenství, které je standardně dodáváno společně s výrobkem. Je to 4-břitý travní kotouč, strunová hlava, ochranný štít, ramenní popruh, rukavice, sada náradí s mazacím tukem a sada krytů na pracovní nástroje. Další nezanedbatelnou výhodou je snadná obsluha stroje, jedinečný rychloupínací systém ramenního popruhu a snadné startování. Křovinořezy HONDA s dvoustrunnou hlavou v cenách již od 8 500 Kč.



Emissní limity 4-taktních motorů HONDA

Typ	Motor	Obsah válce (ccm)	Výkon motoru (kW)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
UMT 28D	2-takt	28	1,2	7,2	H71205
UMT 32D	2-takt	32	1,4	8,5	H71208
UMT 41D	2-takt	41	1,6	9,0	H71209
UMT 51D	2-takt	51	1,9	9,2	H71210
UMT 422D	4-takt	22	1,0	6,9	H71847
UMT 431D	4-takt	31	1,4	7,3	H71848



Obouramenní popruh



Ochranné pomůcky



Sada nářadí a mazivo




HONDA oslovila trh s malou zemědělskou technikou **REVOLUČNÍ NOVINKOU - 4-TAKTNÍM MOTOREM M-4** pro pohon křovinořezu a jiných zařízení se schopností pracovat v jakékoli poloze. To zajišťuje několik technických triků řešících dodávku paliva a mazání 4-taktního motoru.

Přednosti 4-taktu:

- snížená hlučnost, vibrace
- úroveň emisí je o 86% nižší
- snadná obsluha a údržba
- dlouhá životnost
- poloviční spotřeba paliva
- vysoce kultivovaný chod
- nízká hmotnost
- snadné startování i pro ženy
- trvalý vysoký výkon

SVĚTOVÁ NOVINKA HONDA




4-takt KŘOVINOŘEZY



EURO 1400



SILENTIO 2000



Drtiče zahradního odpadu

Shrabané listí, posekanou trávu i zbytky zeleniny, uschlé rostlinky a jiné biologické odpady zkušení zahrádkáři samozřejmě kompostují. Klestí a uřezané větve dokáží na malé kousíčky - štěpky - zpracovat v drtičích zahradního odpadu.

Drtí je skvělou případou do kompostu. Námi nabízené drtiče váží 10 až 20 kg a dokáží rozštěpkovat i větve o průměru 4 cm. Drtí vypadává buď do koše a nebo do textilního vaku, který má u drtičů objem 100 litrů. Drtiče zahradního odpadu v cenách již od 6 990 Kč.

Typ	Příkon (W)	Napětí (V)	Síla větví (cm)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
EURO 1400	1400	230	do Ø 3	20	000272.30
EURO 1600	1600	230	do Ø 3	21	000266.30
NATURA 1800L	1800	230	do Ø 3,5	23,5	000248.00



Zahradní nářadí umožňuje rychlou, jednoduchou a bezpečnou montáž násady. Pro usnadnění vlastní montáže Vám doporučujeme dodržet následující pracovní postup:



- 1) Naražte silně nástroj na násadu
- 2) Uchopte pevně násadu. Za současného tlaku nástroje na násadu otáčejte nástrojem ve směru hodinových ručiček




Násady jsou určeny pouze pro jedno nasazení




K zahradnímu nářadí jsou dodávány také násady a to v délkách 35, 100, 160 cm



Motyka na plevel (14 - 16 cm)



Provzdušňovač půdy



Kultivátor tříprstý



Hrábě 8,10,12-ti zubé

Zahradní ruční nářadí

- široký výběr jednotlivých druhů nářadí pro práci na Vaší zahradě
- pevné spojení násady s nástrojem
- rychlé a bezpečné uchycení násady, včetně přiloženého jistícího hřebíčku
- řada ocelových planžetových motyk a pleček je novinkou pro snadné odstraňování plevelu
- vysoká ostrost a pevnost nářadí vyžaduje méně sily při práci



Hrábě 14,16-ti zubé



Hrábě třímenové 14-ti zubé




Hrábě švédské



Motyčka listová dvojzubá



Motyčka listová trojzubá



Škrabka

ŠVÝCARSKÁ KVALITA ZA ČESKÉ CENY



Příklepová vrtačka EK 114



AKKU šroubovák HB 196



Pila KS 50



Bruska HSW 125E



Vysavač AD 30

PERLES
OF SWITZERLAND

ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ

Vrtačky - robustní, s příkonem 710 W a 800 W, plynulá regulace otáček, pravý/levý chod, příklep

Akku - vrtačky, šroubováky - plynulá regulace otáček, pravý/levý chod, rychloupínání, nabíječky jsou součástí dodávky

Pily - přímočará, okružní, standardní uživatelský komfort, snadná ovladatelnost

Brusky - vibrační, úhlové; s příkonem 800 W, 2000 W, 2200 W. Jejich kvalita byla úspěšně odzkoušena v těžkém provozu výstavby plynovodu. Lze objednat v provedení 72 V

Míchadla - míchání suchých stavebních směsí, sádry, lepidel, barev

Vysavače - pro suché i mokré odsávání, nádobka zhotovena z plastu či nerezu

MOTOROVÉ A ELEKTRICKÉ PILY

VARI

ALPINA
PROFESSIONAL & GARDEN



NOVINKA

EURO 35





NOVINKA

EURO 40



NOVINKA

ELETTRA 170.16



Budete chtít zařezávat od rána do večera.

Řetězové pily

Řetězová pila je v současné době pro každého zahrádkáře a domácího kutila praktickou pomůckou, kterou snadněji pořeže dříví a vyklestí pozemek. Každý z nás má jiné představy a požadavky, proto si v prodejní síti VARI můžete vybrat jak pilu motorovou, tak i elektrickou, obojí značky ALPINA. Elektrickou pilu využijete zejména při práci v uzavřených prostorách. Nemusíte se obávat hluku a výfukových plynů. Elektrické řetězové pily již od 5 190 Kč.

MOTOROVÉ PILY

Typ	Výkon (HP/kW)	Délka lišty (cm)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
EURO 35	1,4/1,0	35	3,8	1232141
EURO 40	1,7/1,2	40	4	1237161

ELEKTRICKÉ PILY

Typ	Příkon (W)	Napětí (V)	Délka lišty (cm)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
ELETTRA 170.16	1650	230	40	4	1917161

ZIMA



POSEKANÁ LOUKA, UKLIZENÉ PARKOVIŠTĚ U HOTELU.
VARI - POMOCNÍK HORALŮ.



**Uklizené chodníky v městech
a obcích po celý rok.**



**DSK 316, 2-takt
VARI HORAL 5,5 HP
s válcovým kartáčem doplněný
brzděným nosičem nářadí AV 3**

**Shrnovací radlice
ROBUS**



**Kruhový kartáč
ZK - 850**



**Shrnovací
radlice
VARI**



Adaptéry na úklid sněhu

Celoročně používaným příslušenstvím VARI systému k DSK 316 jsou rotační kartáče. Na jaře s nimi zameteme zbytky posypů, v létě běžné nečistoty, na podzim listí a v zimě sníh. Doporučujeme používat zejména po dešti, nebo v letním období plochu před zametáním pokropit (pro letošní rok připravujeme úpravu s vlastním kropením).

Válcové kartáče šíře 120 cm jsou v základním provedení dodávány s tvrdými nylonovými štětinami a jsou vhodné zejména pro úklid sněhu včetně mokrého, nebo zmrzlého. Na letní práce možno dokoupit sadu měkkých kartáčů na úklid smetí. Tyto univerzální pomocníci slouží dobře zejména majitelům velkých pozemků s chodníky.

Typ	Délka (cm)	Šířka (cm)	Prac. záběr (cm)	Max. otáčky kartáče (min.-1)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
Shrnovací radlice ROBUS	100	výška 38	100	-	20	9730901
Kruhový kartáč ZK - 850 - S	155	110	85	132	37	3737
Kruhový kartáč ZK - 850 - 0	155	110	85	132	43	3738
Válcový kartáč - ONS - 1	100	100	100	98	52	3629



Adaptéry na úklid sněhu

Malotraktory VARI nezahálejí ani v zimě. Adaptér na sečení díky VARI systému lehce vyměníme za radlici, sněžnou frézu, nebo za hit letošního roku - obraceč sena doplněný o gumové lopatky na úklid sněhu. V našich klimatických podmínkách je investice do jednoúčelových strojů velmi riskantní. Jednoúčelová vřetenová fréza na sníh se stejnými parametry jako VARI stojí minimálně 49 000 Kč. Adaptér

k našemu celoročně používanému stroji necelých 19 000 Kč. A navíc je celá souprava VARI podstatně robustnější a má i delší životnost. Zde platí nejvíce, že VARI šetří vaše peníze. Další nemalá úspora je v potřebném místě na skladování strojů. Veškeré adaptéry k VARI systému, včetně pohonného jednotek se vám vejdou do zadní části garáže, kde je můžete zavěsit na stěnu a zaparkovat auto.



Universální shrnovací radlice, šíře 85 cm, pro shrnování sněhu. Radlice lze natočit na L, nebo P stranu pod úhlem až 40°, připojuje se ke všem malotraktorům VARI systému.

Bubnová sněžná fréza SFK-1, šíře záběru 45 cm, připojuje se k převodovým skříním DSK 316, je určena zejména na čerstvě napadaný, lehký i mokrý sníh do max. výšky 20 cm. Má natáčecí komínek a odhodí sníh až do 3 m.

Nejvýkonnější sněžná fréza VARI systému je vřetenová M 50, šíře záběru 55 cm, poradí s i s těžkým, nebo umrzlým sněhem. Lehký sníh lze frézovat až do výšky 25 cm. Má natáčecí komínek a odhodí sníh až do 5 m.

Zajímavým prostředkem na úklid sněhu je pásový obraceč sena OP 1-2 doplněný gumovými lopatkami. Doporučuje se zejména v oblastech, kde padá méně sněhu. Šíře záběru 120 cm.

SNĚHOVÉ FRÉZY, ODMETAČE

Typ	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Šířka záběru (cm)	Hmotnost	Obj. číslo
M 50	60	50	60	50	41	121212
SFK - 1	47	52	85	44	23	3640
OP 1 - 2	102	15,5	92	12	66	3621

SHRNOVACÍ RADLICE

Typ	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Šířka záběru (cm)	Hmotnost	Obj. číslo
ASR - 349	49,5	85	63,2	8,5	21	3603

SNĚŽNÉ FRÉZY HONDA

VARI



HS 621



HS 624



HS 1390



Nezůstanete zavaleni starostmi se sněhem!

Sněžné frézy

S nem každého moderního majitele horské chaty, chalupy, hotelu, rodinného domku či např. průmyslového objektu je vlastnit špičkovou techniku na úklid sněhu kolem objektu, z příjezdových komunikací a parkovacích ploch. Předností

sněžných fréz HONDA je standardně vysoká kvalita šneku frézy, výkonný a spolehlivý motor, hydrostatický pohon, pásový pojazd ideální do náročných zimních podmínek, vysoký komfort obsluhy a dlouhá životnost.



Elektrický start
Krytá spínací skříňka,
12 V rozvod, výkonný
spouštěc



Hydrostatická
převodovka
pro plynulé
řízení rychlosti pojazdu




Nastavení výšky
frézování
Jednoduché ovládání
3-stupňového nastavení
výšky frézování nožním
pedálem



Šnek frézy
Ke zdolání většího
množství sněhu je
systém šneku sněžné
frézy ideální řešení

Typ	Motor/obsah válce	Výkon motoru (HP/kW)	Startování	Sířka záběru (cm)	Převodovka	Kapacita (t/hod.)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
HS 621 GE	4-takt GX 160	5,5/4	ruční	52,2	ne	28	43,5	H 71949
HS 622 ET	4-takt GX 160	6/4,2	ruční	55	mech. 2+1	37	68	H 70792
HS 624 ETS	4-takt GX 160	6/4,2	ruční/el.	60,5	hydrostatická	37	82/95	H 70795
HS 624 TG	4-takt GX 160	6/4,2	ruční/el.	60,5	hydrostatická	37	82/95	H 70386
HS 970 ETS	4-takt GX 270	9/6,9	ruční/el.	71	hydrostatická	50	119	H 71917



NOVINKA

Ovládací páky šíře posypu



Klapky pro regulaci šíře posypu

Výklopné sito



Tlačený sypač s aktivním pohonem.

NOVINKA

Tažený sypač

Sypače

Další užitečnou a celoročně použitelnou novinkou příslušenství VARI jsou sypače (rozmetadla). V letním období slouží k rozmetání hnojiv, nebo vápnění trávníků.

V zimě lze s nimi rozmetat chemické posypové materiály, písek nebo drobný štěrk - proti náledí. VARI systém nabízí sypače ve třech provedeních:

- 1) připojitelné k převodovým skříním s aktivním vývodem DSK 316, kde je pohon rozmetadla pocháněn vývodem VARI

- 2) jako tažené příslušenství ke všem jednoosým malotraktorům VARI. Pohon rozmetadla je vlastní převodovou skříní od brzděné nápravy, rozmetadlo je vybaveno sedačkou a ruční brzdou, má 8" širokoprofilová kola zabranující poškození trávníku,

- 3) jako tažené příslušenství k dvouosým travním traktorům Toto rozmetadlo není vybaveno brzdou ani sedačkou.


ZAHRADNÍ TECHNIKA VARI NA SPLÁTKY



Nemám žádné úspory, přesto mohu nakupovat.
Na sekačku HONDA mi stačilo 1 500 Kč v hotovosti.

Multiservis®

Pomůže splnit vaše přání.



SLOŽTE SI SVŮJ DOMOV

Splátkový prodej zboží žádejte u prodejců VARI (prodejní síť VARI na str. 48).

NOVINKY OD FIRMY

scheppach



43.400,-



TS 4010 - předřez

TS 4010

Osvědčené pily SCHEPPACH s řadou nových technických vylepšení. Tento model je doplněn pro kvalitnější řezy o předřezové zařízení.



39.900,-

HBS 500

Profesionální výkonná pásová pila pro dřevo, umělé hmoty a nekovové materiály.



T 2000 se sáněmi
Pojezdové zařízení jako vhodný doplněk k základnímu provedení.



25.300,-

TS 2000

Univerzální školní, montážní a modelářská pila.



HOBLOVKA
HMC 2600
HMC 3200



FRÉZA
HF 3000



SOUSTRUH
DMT 180



ZKRACOVACÍ
PILA
KG 205



TKG 250E

SCHEPPACH - ucelená řada lehkých truhlářských strojů pro údržbu, výrobu bytových doplňků, hraček, atd. **SCHEPPACH** - nejprodávanější značka v této třídě v SRN.


Změna cen vyhrazena. Uvedené ceny jsou bez DPH.

KOLÍKOVAČKY A OLEPOVAČKY

Vitap
spa



ALFA 21



BM 13 S



VITAP QUARTZ


TO NEJLEPŠÍ NAKONEC

Robland
machines belgium



Z 1700 - Z 3200

od 169.900,-



Nejprodávanější formátovací pila ve své třídě v ČR.



T 120 (10 HP)



XLS 310 (4 HP)

od 122.900,-

Univerzální dřevoobráběcí stroj ROBLAND
XLS 310 vhodný do každé údržbářské dílny.

Při opakovaném nákupu v prodejnách BG TECHNIK
získáte kartu stálého zákazníka na kterou jsou poskytovány výhodné slevy.

Značkové prodejny velkoobchodu BG TECHNIK:

- BG Praha 7, Holešovická tržnice - hala 36, tel.: 02/66710752
- BG Praha 9, CČM - centrum Černý most, tel.: 02/81918130
- BG Ostrava, Místecká x Rudná, tel.: 069/6703471

- BG Čes. Budějovice, Rudolfovská 64, tel. 038/7411071
- BG Liberec, Dr. Milady Horákové 185/66, tel.: 048/5346286
- BG Libice, Opolanská 350, tel.: 0324/77338

VŠICHNI NÁVŠTĚVNÍCI NAŠICH PRODEJEN OBDRŽÍ HEZKÝ DÁREK

Uvedené ceny v katalogu jsou orientační. Úplný ceník všech výrobků VARI obdržíte v prodejní síti po celé ČR.

PRODEJNÍ SÍŤ

Značkové prodejny VARI jsou zvýrazněny v textu.



STŘEDNÍ ČECHY

Benešov - AGROZETCENTRUM s.r.o., Křížkova 1489, tel.: 0301/22955 • Dublovice - JVS, Chramosty 10, tel.: 0304/21214 • Křinec - JIŘÍ HAVELKA, U Nádraží 61, tel.: 0325/94277 • Kolín - Voky - Jan Kyjovský, Kouřimská 13, tel.: 0321/264 38 • Křivoklát - PATERA LUDĚK, Velká Buková 10, tel.: 0602/305127 • Kutná Hora - BENET s.r.o., Masarykova 650, • Libice n. Cidlinou - VARI HONDA, Opolanská 350, tel.: 0324/77338-9 • Mělník - Kly-NG. VLADIMÍR ZIMA, Kelské vinice 310, tel.: 0206/627136 • Mladá Boleslav - AGROZETCENTRUM s.r.o., U letiště, tel.: 0326/284 31-2 • Praha 7 - VARI HONDA, Hol. tržnice hala 36, tel.: 02/66 71 07 52 • Praha 9 - VARI HONDA, CČM, Chlumecká ul., tel.: 02/81918130 • Tuchoměřice - PROMAT, Hlavni 38, tel.: 02/3124029 • Vlašim - AUTO-MOTO, Lidická 1719, tel.: 0303/42 308 •

JIŽNÍ ČECHY

Budiškovice - ELSUN, Budiškovice 8, tel.: 0322/49 51 28 • České Budějovice - VARI HONDA, Rudolfovská 64, tel.: 038/7411069 • České Budějovice - AGROZET a.s., U sirkámy 30, tel.: 038/27 302 • Humpolec - PIPEK s.r.o., Nerudova 175, tel.: 0367/532406 • Milevsko - INDO LOŽISKA, Švermová 1390, tel.: 0368/4088 • Obrataň - VANJA, Obrataň 168, tel.: 0365/494148 • Strakonice - AGROM, Volyňská ul., tel.: 0342/24108 • Tábor - SLUŽBY OBYVATELSTVU, Tábor - Zahradka 11, tel.: 0361/32388 • Vodňany - MOTO UNION a.s., Budějovická 319, tel.: 0342/382029 •

ZÁPADNÍ ČECHY

Cheb - AGRONA a.s., Žižkova 26, tel.: 0166/33194 • Cheb - VARIANT s.r.o., Pisečná 8, tel.: 0166/33555 • Plzeň - AGROWEST a.s., Hřbitovní 29, tel.: 019/726 55 41-2 • Plzeň - AT SERVIS s.r.o., Husova 73, tel.: 019/7221789 • Sušice - Průcha-Motorové nářadí, Volšovská ul. 163, tel.: 0187/52 89 40 •

SEVERNÍ ČECHY

Doksy - NÁŘADÍ-OBCH.CENTRUM s.r.o., Polní 555, tel.: 0425/73737 • Chrastava - KOPÁŇKO, Frýdlantská 133, tel.: 048/932 426 • Liberec - VARI HONDA, Dr. Milady Horákové 185/66, tel.: 048/53 46 262 • Louny - JAVO, Zeměšská ul., tel.: 0395/65 54 15 • Pěnčín - JAROSLAV BÁRTA, Svijanský Újezd 104, tel.: 0602/411254 • Roudnice nad Labem - VARI SERVIS, Poděbradova 321, tel.: 0411/4628 • Terezín - SVK, Náměstí ČSA 86, tel.: 0416/78 21 61 • Ústí nad Labem - LEMER s.r.o., Moskevská 42, tel.: 047/5209142 • Zákupy - VLM, Bohatice 8, tel.: 0425/97573 • Žatec - ZÍT, Poděbradova 164, tel.: 0397/4362 •

VÝCHODNÍ ČECHY

Cerekvice nad Loučnou - VARI SERVIS, Cerekvice nad Loučnou 80, tel.: 0464/62 22 20 • Černilov - TERRA-VARI SERVIS, Černilov 507, tel.: 049/5921280 • Golčův Jeníkov - Nám. TGM - Obchodní dům, tel.: 0451/44 22 03 • Havlíčkův Brod - ING. VÁCLAV PECHAR, Dolní 1, tel.: 0451/22576 • Chotěboř - ČECHOVSKÝ VLADIMÍR, Dobkov 26, tel.: 0453/3630 • Chrudim - MERCIA s.r.o., Dašická 146, tel.: 0455/622548 • Jaroměř - ZZN, Jaroměř, tel.: 0442/2307 • Jičín - AGROTEST a.s., Komenského nám. 89, tel.: 0433/523 873 • Jičín - soukromý servis • Jičín - TRIGA-CS s.r.o., Dělnická 1055, tel.: 0433/22 384 • Jičín - ZET SERVIS s.r.o., Dělnická 166, tel.: 0433/23140 • Klášterec nad Ohří - ŽIVA a.s., Klášterec nad Ohří, tel.: 0446/973 81 • Lanškroun - ZAPO, Školní 129, tel.: 0467/2650 • Pardubice - KERKA VÍT, Fáblovka 518, tel.: 040/44621 • Semily - BBOS, Horova 20, tel.: 0431/2205 • Svitavy - SACHARČUK, kpt. Jaroše, tel.: 0461/21141 • Turnov - CENTRUM VARI HONDA, Krajiřova 480, tel.: 0436/21362 • Týniště nad Orlicí - AGRICO s.r.o., Čapkova 802, tel.: 0444/37 20 38-9 • Ústí nad Orlicí - MB PROFESIONÁL s.r.o., Masarykova 96, tel.: 0465/523017 • Vysoké Mýto - JIŘÍ DĚD, Hradecká 173/I., tel.: 0468/21841 •

SEVERNÍ MORAVA

Baška - AGROZET, OLOMOUC, tel.: 0658/22661-2 • Český Těšín - UNIGENOS a.s., Strojnická ul., tel.: 0659/732144-8 • Česká Ves - LUKEŠOVÁ LENKA, Jánského 59, tel.: 0645/2958 • Karviná - KAVOS, tř. Rudé armády, tel.: 069/6311254-60 • Litovel - VARI SYSTEM, Vodní 877, tel.: 068/544 31 94 • Loštice - ZEKOF, U vody 8, tel.: 0648/445186 • Opava - SILEX s.r.o., Ratibořská 127, tel.: 0653/218342 • Ostrava - Vítkovice - VARI HONDA, Místecká/Rudná, tel.: 069/6703471-4 • Rokytnice u Přerova - KP KONVIČKA, Rokytnice u Přerova 23, tel.: 0641/84314 • Těrlicko - PETR PĚGRIMEK, Olouhá 313, tel.: 069/6423464 • Valašské Meziříčí - JAKOV, Jarcová 218, tel.: 0651/631086 • Zlín - ZLINER s.r.o., tř. Tomáše Bati 283, tel.: 067/692111 •

JIŽNÍ MORAVA

Brno - AGRIE a.s., Šumavská 31, tel.: 05/41 32 11 00 • Brno - AGROZET Brno s.r.o., Údolní 8, tel.: 05/41 32 11 20 • Brno - AGROTEC a.s., Lány 77, tel.: 05/47212742 • Jihlava - MAREKO, Komenského 18, tel.: 066/25 729 • Kroměříž - KROMEXIM a.s., Hulinská 2383, tel.: 0634/331093 • Luhačovice - TOKO a.s., Družstevní 980, tel.: 067/713 13 51 • Moravské Budějovice - ADAGRO s.r.o., 1. máje 100, tel.: 0617/420162 • Moravské Budějovice - KLÍMEK, Fišerova 1152, tel.: 0617/2288 • Mutěnice - VARI HONDA, Malá Strana 730, tel.: 0628/370484 • Náměšť nad Oslavou - OSĽAVAN a.s., Masarykovo nám. 939, tel.: 0509/3403 • Prostějov - FARM TECHNIK, Kostelecká 4, tel.: 0508/331439 • Staré Město - AGAMA a.s., Huštěnovská 2001, tel.: 0632/541701-5 • Třebíč - HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO, Brněnská 123, tel.: 0618/22770 • Uherský Brod - MAZEM, U Olšavy 1611, tel.: 0633/633700 • Velké Meziříčí - AMICUS s.r.o., Novosady 111/54, tel.: 0619/3150 • Velké Pavlovice - AGRICO, Velké Pavlovice 555, tel.: 0626/922527 • Vémyslice - AGROSERVIS, Vémyslice 275, tel.: 0621/323 451 • Vlkoš - RADOMIL INGR, Skoronice 139, tel.: 0629/625 841 • Vyškov - ACT s.r.o., Brněnská 13A, tel.: 0507/21754 • Znojmo - KREJCÍ IVAN, Znojmo kasárna č. 44, tel.: 0601/22 96 44 •

SLOVENSKÁ REP.

Lučenec - FLORA CENTRUM s.r.o., Novohradská 5, tel.: 00421/863 331 506 • Veľké Kostoľany - ŠUPA MARIÁN, J. Holého 53, tel.: 00421 /838 781 170 • Vranov nad T. - EXTRATECH, nám. Slobody 3, tel.: 00421 931/25680 • Zvolen - AGROTECHNIKA TRADE s.r.o., Borovianská cesta 39, tel.: 00421 855/320688 •

Výrobky VARI jsou k dostání také v prodejných sítích:



VOLEJTE ZDARMA 0800 - 11 55 66

Výhradní distributor: VARI a.s., Libice n. Cidlinou, Opolanská 350, tel.: 0324 / 77 161-5, fax: 0324 / 77 261, e-mail: vari@hsp.anet.cz



Kupón na zaslání katalogu VARI 1999

Nový katalog VARI 1999 vám bude zaslán zdarma před sezónou 1999 na základě vyplňného kupónu.

Kde jste získal(a) katalog VARI 1998?

Adresa:

.....

Jméno, příjmení:

Jak velkou plochu obhospodařujete?

Ulice:

m²:

PSČ: Město:

Jakou zahradní techniku již vlastníte?

VARI a.s., marketingové odd., Libice n. Cidlinou, Opolanská 350, tel.: 0324 / 77 161-5

Typ: Značka:

