

VARI[®]

POWERED by
HONDA



2002

pohoda po celý rok

VARI®

Milí zákazníci,

Dostáváte do svých rukou nejrozsáhlejší katalog motorových strojů – zahradní, chalupářské, farmářské a malé komunální techniky.

Na rok 2002 pro Vás společnost **VARI** připravila ucelenou nabídku kvalitních strojů, vyráběných ve spolupráci s firmou **HONDA**, doplněnou o novinky předních světových výrobců. Pro dokonalou představu Vám stroje v katalogu předvádíme při práci v různých podmínkách. Zejména při sečení vysoké trávy a celoroční údržbě Vašich pozemků, zahrad a velkých obecních ploch, je technika prodávána v řetězcích pro „volný čas“ nevyhovující. Zde nastupuje kvalita a výkon strojů **VARI – HONDA**. Naše stroje jsou konstruovány a vyvíjeny pro náročné použití v těžkých podmínkách během celého roku s jednotnou filozofií – SNADNO – používat, servisovat a přepravovat.



Loňský rok byl pro naši společnost opět velmi úspěšný. Nárůst prodeje je nejlepším důkazem postavení značky **VARI** na domácích i zahradních trzích, exportujeme celkem do 24 zemí. Úspěšně pokračujeme v tradici legendární **TERRY**, neustále zvyšujeme kvalitu výroby, kontrolu, šíří sortimentu a služby zákazníkům.

Srdečně Vás zveme do všech našich značkových prodejen, kde si vyzkoušíte a vyberete stroj právě pro Vás. Naš odborně vyškolený personál je připraven toto Vaše rozhodnutí maximálně usnadnit.

Jiří Belinger

Generální ředitel a předseda představenstva
VARI, a. s.

- po celé republice pracuje na 100 obchodně i technicky vyškolených prodejců, jejichž adresy naleznete ve Zlatých stránkách v rubrice Zahradnické nářadí a nástroje
- všichni prodejci zajišťují kvalitní a rychlý servis i na staré stroje
- v průběhu roku jsou zaváděny novinky, které naleznete u našich prodejců
- pro naše zákazníky jsme připravili sezónní akční nabídky za zvýhodněné ceny
- navštivte naše nové internetové stránky na adrese **www.vari.cz**

HONDA

Společnost **HONDA**, největší výrobce spalovacích motorů na světě, vyrobila v roce 2001 přes 15,5 milionů kusů motorových jednotek. Její výrobky slouží spolehlivě na souši, ve vzduchu i na vodě. V našich podmínkách se denně přesvědčujeme o kvalitě výrobků s motory **HONDA** převážně na silnicích (auta, motorky), v motoristickém sportu (F1, motorky, cestovní vozy), ale i ostatních oblastech lidského podnikání, kde je nutný kvalitní, spolehlivý a úsporný spalovací motor. V České republice jsou motory **HONDA** nejrozšířenější především ve stavebnictví (řezačky asfaltu, válce, vibrační desky) a téměř 80 % elektrocentrál pohánějí motory **HONDA**! Obrovský nárůst prodeje a oblíbenost **HONDY** v posledních letech nastupuje do velmi náročného segmentu „Zahradní techniky“. Profesionální zahradníci, ale i nároční zahrádkáři dnes dobře vědí, že **HONDA** je pro jejich techniku nejlepší motor.

HONDA – NÁSKOK DÍKY TECHNICE

CCB-Credit

Nabízíme Vám splátkový prodej ve spolupráci se společností CCB Credit, k.s. Společnost CCB Credit, k.s. byla založena v únoru 1999. Předmětem její činnosti je poskytování spotřebitelských a hotovostních úvěrů. Na českém trhu působí od roku 1997 také společnost CCB Leasing, s.r.o., která nabízí leasing motorových vozidel. Obě společnosti vlastní německý CC Holding GmbH. Do holdingu patří mimo jiné i německá CC-Bank AG, italská Finconsumo S.p.A. Torino a maďarská společnost CC Credit Rt Budapest. Finanční skupinu zastřešuje jedna z nejvýznamnějších světových bank Banco Santander Central Hispano.

CCB Credit, k.s. nabízí spotřebitelské úvěry soukromým osobám, podnikatelům a společnostem na financování nákupu:

- osobních vozidel*
- elektroniky (včetně výpočetní techniky a mobilních telefonů)
- vybavení a rekonstrukce domácností
- zahradní techniky, sportovních potřeb a potřeb pro volný čas
- služeb

Doporučujeme Vám, vyžádejte si aktuální nabídku splátkového prodeje společnosti CCB Credit, k.s. a sami uvidíte, jak výhodný může být splátkový prodej.

* pouze soukromým osobám

Zahradní technika

(pro pozemky 200–2 000 m²)

Lehká technika pro majitele menších pozemků u rodinných domů, chat a v zahradkářských osadách. Stroje jsou lehce ovladatelné pro ženy, vybavené elektromotory nebo americkými čtyřtákními motory B&S nebo TECUMSEH.

Farmářská a chalupářská technika

(pro pozemky 1 000–10 000 m²)

Pro majitele středních pozemků na okrajích měst, na venkově nebo na horách. Hodí se pro horské louky u chalup nebo hotelů, sportovní nebo výrobní areály, veřejná prostranství menších měst nebo obcí. Stroje jsou robustnější, mají převodové skříně s více rychlostmi. Lze k nim připojit příslušenství na různé práce po celý rok včetně úklidu sněhu. Jsou vybaveny čtyřtákními motory HONDA nebo dvoutákními motory JIKOV.

Komunální technika

Profesionální stroje pro majitele velkých pozemků nebo majitele firem poskytujících služby. Obdělávané plochy nejsou omezeny. Stroje jsou vybaveny mechanickými nebo hydrostatickými převodovými skříněmi a profesionálními motory HONDA nebo dieselmotory.

Značková prodejna VARI HONDA Libice nad Cidlinou

ELEKTRICKÉ SEKAČKY A TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČE	4–5
MOTOROVÉ SEKAČKY A TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČE	6–7
BUBNOVÉ A STRUNOVÉ SEKAČKY, ROTAVÁTOR	8
ZAHRADNÍ VYSAVAČ, NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT, VYŽÍNAČE	10
KŘOVINOŘEZY, PILY	11
BUBNOVÉ SEČENÍ	12–13
PROFESIONÁLNÍ STRUNOVÉ SEKAČKY	14
MULČOVAČE	15
STAVEBNICE PONY	16–17
VARI SYSTÉM	18–21
MALOTRAKTORY A ROTAVÁTORY	22
STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI KOMUNÁLNÍ TECHNIKY	23
TRAVNÍ TRAKTORY	24–25
KOMUNÁLNÍ TRAKTORY	26–27



CENY ELEKTRICKÝCH SEKAČEK OD 1 990,–



Bubnový
prodlužovací kabel

VARI 516 Nožový travní provzdušňovač

Výkon motoru	Jmenovitý výkon 1 600 W
Šíře záběru	40 cm
Pracovní hloubka	0–25 mm plynule nastavitelná
Doporučená plocha	1 000 m ²

Elektrické sekačky	ESTORIL PLUS	INDY	MONZA	VARI ER 400E	DAYTONA	VARI ER 546 E
Výkon	800 W	900 W	1 000 W	1 300 W	1 300 W	1 600 W
Šíře záběru	31 cm	31 cm	33 cm	40 cm	38 cm	46 cm
Nastavitelná výška sečení	30–60 mm	25–70 mm	25–55 mm	25–70 mm	25–70 mm	25–70 mm
Objem koše	20 l	20 l	30 l	50 l	50 l	50 l
Skelet	plast	plast	plast	plech	plast	plech
Doporučená plocha	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²	1 000 m ²

Ve srovnání s motorovými sekačkami mají elektrické sekačky levnější provoz, jsou méně hlučné, lehčí a snadněji se přepravují. Bez problémů se s nimi každý naučí zacházet, jsou oblíbeny zejména u žen a starších lidí. Sekačka TINA je vyvinutá speciálně pro sečení menších travnatých ploch u rodinných domků a chalup.

Rukojeť

Skvěle padnoucí rukojeť umožňující výbornou manipulaci se strojem, zároveň jednoduše složitelná


Travní koš

Plastový s jednoduchou obsluhou a údržbou

Podvozek

Vyrobený z tvrdého, velmi odolného plastu s nízkou hmotností, výborně čistitelný

Speciálně tvarovaný a zvětšený sací otvor zajišťuje dokonalé sbírání trávy a listů



Široká a pevná kolečka mají vysokou životnost

TINA	
Výkon	1 000 W
Šíře záběru	30 cm
Nastavitelná výška sečení	30–60 mm
Objem koše	20 l
Skelet	plast
Doporučená plocha	350 m ²

Bezpečnost

Bezpečnostní elektromagnetická brzda umožňuje zastavení nože po puštění páky, bezpečnostní vypínač zabraňuje náhodnému spuštění

Kolečka

Široká nebořící se kolečka jsou zárukou snadného tlačení, lze zde nastavit výšku sečení

Doporučení typu sekačky dle velikosti sečené plochy

pracovní záběr 32 cm < 200 m ²	pracovní záběr 40 cm elektro	pracovní záběr 45 cm benzín	pracovní záběr 45,46 cm s pojezdem	pracovní záběr 53 cm s pojezdem
< 400 m ²				
< 1000 m ²				
< 1500 m ²				
< 2000 m ²				





snadné sečení i na svazích

Motorové sekačky	HONDA IZY – 4 typy		VARI ER 400	VARI ER 546SP	VARI ER 653SP
Výkon	4,5 HP/4,5 HP	4,5 HP/4,5 HP	3,5 HP	3,5 HP	5,0 HP
Šíře záběru	41 cm/46 cm	41 cm/46 cm	40 cm	46 cm	53 cm
Nastavitelná výška sečení	19–73 mm/19–73 mm	19–73 mm/19–73 mm	25–70 mm	25–70 mm	25–70 mm
Objem koše	55 l/60l	55 l/60l	50 l	50 l	50 l
Skelet	plech/plech	plech/plech	plech	plech	plech
Doporučená plocha	1 000 m ² /1 000 m ²	1 500 m ² /1 500 m ²	800 m ²	1 000 m ²	2 000 m ²
Doporučená plocha SPP	–	–	–	1 500 m ²	–
Pojezd	ne/ne	ano/ano	–	pouze SPP	ano

Mít okolo domu či pracoviště pěkný a udržovaný trávník je snem mnoha majitelů nemovitostí, udržované veřejné sady a parky jsou zase dobře viditelnou vizitkou městských správ. Na to vše myslíme při výrobě našich travních sekaček. HONDA IZY – Ještě nikdy nebylo sekání trávy tak snadné. Tyto sekačky byly vyvinuty podle nejnovějších světových průzkumů a poznatků a bylo zde použito veškerých konstrukčních vylepšení. Sekání s touto sekačkou proto není ná-maha, nýbrž zábava a odpočinek. Lehký start, snadná obsluha, možnost sečení i na prudkých svazích, okamžitá montáž a demontáž, velká kolečka na kuličkových ložiscích. HONDA – náskok díky technice.

nezbytný pomocník pro krásný trávník

VARI 518	Nožový travní provzdušňovač
Motor	HONDA GC 135
Výkon motoru	4,0 PS
Pracovní záběr	40 cm
Pracovní hloubka	0–25 mm plynule nastavitelná
Pracovní plocha	není omezená
Objem koše	50 l (za příplatek)

Travní provzdušňovače naleznou uplatnění u soukromníků, ale i v poloprofesionálním nasazení. Jsou určeny k provzdušnění trávníků a šetrnému odstranění travní plsti, mechu a plevelů. Živiny, voda a vzduch pronikají po provzdušnění lépe k travním kořínkům. Trávník výrazně lépe dýchá a brzy se sytější zaze-lená. Nezávislé na kabelu a připojení k síti.

CENY MOTOROVÝCH SEKAČEK OD 7 590,–

VARI ER 550S	Motorová sekačka
Výkon	5,0 HP
Šíře záběru	53 cm
Centrálně nastavitelná výška sečení	25–70 mm
Objem koše	60 l
Skelet	slitina hliníku
Doporučená plocha	2 000 m ²

Rukojeť

Ergonomicky tvarovaná, snadno sklopitelná pro pohodlnou přepravu, s přehledným panelem a ovládacími prvky

Travní koš

Koš na trávu z plastu a odolné textilie pojme až neuvěřitelných 60 l a velmi snadno se vyprazdňuje

Kolečka

Velká na ložiscích uložená kolečka s vysokou životností usnadňují pojezd a jsou výškově nastavitelná

Podvozek


Lehký skelet ze slitiny hliníku, odolný proti korozi, se snadným nastavením výšky sečení

Motor

Výkonný, ekologický čtyřtákní motor pro dokonalé sečení a pojezd i na svazích

Centrální nastavení kol

Umožňuje lehce nastavit výšku sečení od 25 do 70 mm



Dokonalý sací efekt, který umožňuje i sbírání listí. Ostrý ocelový nůž snadno uřízne i přerostlou trávu. Upravený tvar skeletu sekačky podtrhuje efekt nasávání do tunelu a sběrného koše.



LÍZA je lehká, ručně tlačená bubnová sekačka určená pro sečení středně vysoké trávy na zahradách. Snadnou práci oceníte zejména mezi stromy a pod keři.

**novinka
2002**



Výrobek bude uveden na trh v 1. polovině roku 2002

CENY BUBNOVÝCH SEKAČEK OD 14 910,-

Bubnové sekačky	LÍZA	LUCINA
Čtyřtákní motor	SPECTRA 40, CENTURA 55	CENTURA 55
Výkon	5,0 HP	5,0 HP
Šíře záběru	52 cm	58 cm
Doporučená plocha	600–1 000 m ²	1 000–3 000 m ²

Bubnová sekačka LUCINA je určena na sečení vysoké trávy a lučních porostů. Je snadno ovladatelná i pro ženy.



TRIMMER 50	Strunová sekačka
Čtyřtákní motor	CENTURA 55
Výkon	5,0 HP
Záběr strunové hlavy	50 cm
Hmotnost	30 kg
Výkyvnost do stran	11° vpravo i vlevo
Nastavitelná výška sečení	4, 5, 6 cm

TRIMMER 50 – jedná se o výkonnou strunovou sekačku na kolech, určenou pro práci ve středně vysoké trávě, kde běžné sekačky s košem nestačí.



Strunovou hlavu lze nahradit tří- až čtyřbřitým kotoučem nebo pilovým kotoučem z křovinořezu (viz strana 14)

PONY I/R	Jednoúčelový hobby rotavátor
Čtyřtákní motor	SPECTRA 40, CENTURA 55
Výkon	4,0 HP
Šíře záběru	61 cm
Doporučená plocha	200–400 m ²

Rotavátor PONY I/R je dokonalým pomocníkem, který nahradí práci s rýčem, navíc dokonale promíchá půdu s kompostem.



K péči o udržovanou moderní zahradu patří i skvělý pomocník – zahradní vysavač. Má silný elektrický motor, dlouhou tvarovanou násosnou trubici a přípojku pro nasazení sběrného vaku. Plní hned dvě funkce: v režimu „foukání“ snadno smete z cest a trávníků listy, větvičky i menší kaménky na hromádku, kterou posléze v režimu „sání“ snadno vysajeme. Současně můžeme nechat odpad projít i rotačním diskem – drtičem, což zmenší objem shrabků až desetkrát. Ve sběrném vaku pak zůstane kvalitní přísada do kompostu.



Zahradní vysavač	SHAMAL
Výkon	1 800 W
Objem sběrného vaku	60 l
Hmotnost	4,9 kg
Funkce	sání, foukání, drcení

Důležitou součástí zahradní a parkové architektury jsou tvarované živé ploty. Jejich stříhání – zejména ve větších plochách – je jen obtížně myslitelné s ručními dvoupákovými nůžkami. Neobejdeme se tedy bez kvalitních lištových elektrických nůžek, které pomohou v krátké době vytvarovat neproniknutelnou stěnu z listnatých či jehličnatých dřevin.



Nůžky na živé ploty	MONTREAL
Výkon	350 W
Délka střížné lišty	45 cm
Rozvor nožů	14 mm

Strunové vyžínače jsou nezbytným doplňkem rotačních sekaček. Používají se pro docílení kvalitního detailu jako například dosekání trávy kolem zdí, stromků apod. Nejsou vhodné pro sečení ploch a vzrostlého plevelu.

Strunové vyžínače	LONGBEACH B 500	LONGBEACH B 800	IMOLA 300	SEBRING 30	SEBRING 50
Výkon	250 W	400 W	300 W	300 W	500 W
Šíře záběru	25 cm	30 cm	24 cm	25 cm	30 cm
Hmotnost	1,5 kg	2,2 kg	1,3 kg	2,3 kg	2,5 kg
Nastavitelná hlava	–	ano	–	ano	ano

u všech typů automatický posun struny



Každý zahrádkář, ale i profesionál ocení kvalitní křovinořezy ALPINA. Robustní konstrukce, nízká hmotnost a široká škála příslušenství zaručí úspěšnou práci při údržbě lesních porostů, nepřístupných travních ploch i zanedbaných zahrad. Všechny křovinořezy mají v základní výbavě strunovou hlavu, 4břítý travní kotouč a ramenní závěs. Pohon zajišťuje dvoutaktní nebo čtyřtaktní motor, přičemž čtyřtakt se vyznačuje menší hlučností, má nižší spotřebu i produkci emisí.



Křovinořezy	ALPINA VIP 30 D	ALPINA VIP 34 D	ALPINA VIP 31 HD
Výkon	1,1 kW/1,5 HP	1,3 kW/1,8 HP	1,1 kW/1,5 HP
Motor	dvoutaktní	dvoutaktní	čtyřtaktní
Hmotnost	6,0 kg	7,1 kg	7,1 kg
Záběr strunové hlavy	24 cm	26 cm	26 cm
Antivibrační uložení rukojeti	–	ano	–



V nabídce zahradního nářadí nemohou chybět ani řetězové pily osvědčené značky ALPINA. Motorové i elektrické pily jsou praktickou pomůckou, s níž se snadno vyčistí pozemek, pořeže dříví, či zhotoví jednoduchý krov. S elektrickou pilou je navíc možno pracovat i v uzavřeném prostoru, neboť je méně hlučná a neprodukuje výfukové zplodiny.



Elektrická pila	ALPINA ELETTRA 170.16
Výkon	1650 W
Délka lišty	40 cm
Hmotnost	4,0 kg



Motorové pily	ALPINA EURO 35	ALPINA EURO 40
Výkon	1,0 kW/1,4 HP	1,2 kW/1,7 HP
Délka lišty	35 cm	40 cm
Hmotnost	3,8 kg	4,0 kg

Každý zahrádkář, ale i profesionál ocení kvalitní křovinořezy ALPINA. Robustní konstrukce, nízká hmotnost a široká škála příslušenství zaručí úspěšnou práci při údržbě lesních porostů, nepřístupných travních ploch i zanedbaných zahrad. Všechny křovinořezy mají v základní výbavě strunovou hlavu, 4břítý travní kotouč a ramenní závěs. Pohon zajišťuje dvoutaktní nebo čtyřtaktní motor, přičemž čtyřtakt se vyznačuje menší hlučností, má nižší spotřebu i produkci emisí.



Křovinořezy	ALPINA VIP 30 D	ALPINA VIP 34 D	ALPINA VIP 31 HD
Výkon	1,1 kW/1,5 HP	1,3 kW/1,8 HP	1,1 kW/1,5 HP
Motor	dvoutaktní	dvoutaktní	čtyřtaktní
Hmotnost	6,0 kg	7,1 kg	7,1 kg
Záběr strunové hlavy	24 cm	26 cm	26 cm
Antivibrační uložení rukojeti	–	ano	–



V nabídce zahradního nářadí nemohou chybět ani řetězové pily osvědčené značky ALPINA. Motorové i elektrické pily jsou praktickou pomůckou, s níž se snadno vyčistí pozemek, pořeže dříví, či zhotoví jednoduchý krov. S elektrickou pilou je navíc možno pracovat i v uzavřeném prostoru, neboť je méně hlučná a neprodukuje výfukové zplodiny.



Elektrická pila	ALPINA ELETTRA 170.16
Výkon	1650 W
Délka lišty	40 cm
Hmotnost	4,0 kg



Motorové pily	ALPINA EURO 35	ALPINA EURO 40
Výkon	1,0 kW/1,4 HP	1,2 kW/1,7 HP
Délka lišty	35 cm	40 cm
Hmotnost	3,8 kg	4,0 kg

POWERED by
HONDA



PONY II A Hobby malotraktor s bubnovým sečením

Čtyřtákní motor	SPECTRA 50
Výkon	5,0 HP
Náprava	TN-04 (kola 4.00 × 8")
Bubnová sekačka	ASP-60B (systém PONY) + NAP
Šíře záběru	58 cm
Doporučená plocha	800–2 000 m ²
Za příplatek čtyřtákní motor	HONDA GCV 160 (5,5 HP)

součást stavebnice PONY, viz strana 16, 17

POWERED by
HONDA



CCB-Credit



Při ceně malotraktoru např. 22 590 Kč
jsou tyto podmínky pro splátkový prodej:

Akontace 20 %	4 518,–
Měsíční splátka	940,–
Počet splátek	24
Výše úvěru	18 072,–
Roční procentová sazba nákladů	24,7
Měsíční splátky celkem	22 560,–
Splátky celkem včetně zálohy	27 078,–

Malotraktory s bubnovým sečením	TERRA I (farmářský)	PROFI VARI II (profesionální)
Dvoutákní motor	JIKOV 1454	JIKOV 1447 DV
Výkon	4,5 HP	5,5 HP
Převodová skříň	DSK-316/PA (1 rychlost vpřed)	DSK-316/PZ (1 rychlost vpřed, 1 vzad)
Bubnová sekačka	SAMSON 56 (systém VARI)	SAMSON 56 (systém VARI)
Šíře záběru	58 cm	58 cm
Doporučená plocha	2 000–5 000 m ²	bez omezení
Za příplatek čtyřtákní motory	HONDA GCV 160 (5,5 HP)	HONDA GCV 160 (5,5 HP), HONDA GXV 65
dvoutákní motor	JIKOV 1447 DV (5,5 HP)	–

součást VARI systému, viz strana 18, 19

vhodné i pro práce na horách



Řídítka

Intuitivní ovládání stroje pomocí dvou pák, možnost překlazení pro lepší skladnost stroje

ADELA Bubnová sekačka s pojezdem

Čtyřtákní motor	HONDA GCV 160
výkon	5,5 HP
Šíře záběru	58 cm
Doporučená plocha	bez omezení
Bezpečnostní brzda disku	do 3 vteřin

Motor

Tichý výkonný čtyřtákní motor HONDA s velmi nízkou spotřebou paliva a snadným startem

Kola

Nová kola s terénním vzorem a volnoběžkou pro snadnou manipulaci se strojem


Nože

Trávu sečou tři výkyvné oboustranně broušené kalené ocelové nože na obvodu otáčejícího se bubnu. Při nárazu na překážku se nůž odkloní a to zabraňuje jeho zničení

POWERED by
HONDA

Kryt


Speciálně tvarovaný kryt pro ochranu obsluhy




Sekací dvojitý disk patentově chráněný s uložením nožů pod úhlem 3 stupně pro kvalitní sečení, spodní disk chrání nože a dokonale kopíruje terén



Bubnové sekačky jsou určeny na sečení vysoké trávy, velkých či nepravidelně sečených travních ploch, a to i na prudkých svazích. Tráva je po useknutí odhozena do strany a boční zástěrou je skládána do řádku. Posečená tráva není rozdrčená, a proto může být použita buď jako zelené krmivo nebo usušena.



Trimmetry – jedná se o výkonné křovinořezy na kolech, vhodné k nasazení v těžších podmínkách. Práce s nimi je radostí. Neunavíte se jako u běžného křovinořezu, nebudou vás bolet záda, neboť je nemusíte nosit. Výhodou trimmerů je možnost sečení kolem zdí a kolem stromů i ve špatném terénu, možnost sekat jak novou trávu, tak i trávu vysokou nebo zanedbanou. Trimmer je lehký a velmi snadno ovladatelný i pro ženy, po složení řídítek se bez problému vejde do zavazadlového prostoru běžných osobních aut.



Možnost vyklápění do stran pomocí odjištění fixační páčky pro sečení podél zdí

TRIMMER 60	Strunová sekačka
Motor	HONDA GCV 160
Výkon	160 ccm/5,5 HP
Záběr strunové hlavy	60 cm
Hmotnost	29 kg
Výkyvnost do stran	11° vpravo i vlevo
Nastavitelná výška sečení	4, 5, 6 cm

POWERED by
HONDA



Rukojeť

Komfortní, ergonomicky tvarovaná rukojeť, na které jsou veškeré ovládací prvky lehce dosažitelné

Motor

Výkonný tichý čtyřtákní motor se snadným startováním a nízkou spotřebou paliva. Vhodný i pro práce na svazích

Kola

Nová velká plnopryžová kola odolná proti průrazu, umožňující snadnou manipulaci se strojem

Rám

Pevný trubkový rám s nízkým těžištěm stroje, které dovoluje větší náklon stroje

Výměnné nástroje



Strunová hlava



Čtyřbřitý kotouč



Pilový kotouč

Vodící kolečko

Přídavné kolečko zajišťující rovnoměrnou výšku sečení

Mulčovače	F 530.1	HURRICANE F 530
Čtyřtákní motor	B&S INTEK 60	HONDA GCV 160
Výkon	6,0 HP	5,5 HP
Šíře záběru	52 cm	52 cm
Nastavitelná výška sečení	4,5–8–11 cm	4–6 cm
Doporučená plocha	bez omezení	bez omezení

Řídítka

Intuitivní ovládání stroje pomocí dvou pák, možnost překlopení pro lepší skladnost stroje

Hnací kola

Šípový desén pro lepší záběr kol

Výška sečení

Táhla umožňující nastavit tři různé výšky sečení

**novinka
2002**

Přední kryt

Automaticky se zvedá po njetí do vyšší trávy, kterou posléze nůž lépe usekne

POWERED by
HONDA

Aretace kol

Možnost zajištění vodicích kol pro snadnou práci ve svahu



Převodovka mulčovače F 530.1 s přizpůsobenou rychlostí pojezdu pro obtížné podmínky




Kola u mulčovače F 530.1 je možno zaměnit za kluznice, které zajišťují výbornou manipulaci se strojem v těžkém nerovném terénu

Mulčovače jsou určeny pro sekání neudržovaných ploch porostlých starými, suchými nesečenými travními porosty, ale i pro nové středně vysoké porosty. Mulčovač usekne a rozmělní porost na menší kusy, které lze nechat jako přírodní hnojivo na místě. Mulčovače jsou našimi konstruktéry navrženy tak, aby splňovaly veškeré vaše požadavky: mají pojezd, pro snazší otáčení jsou náboje hnacích kol vybaveny volnoběžkami, řídítka jsou ergonomicky nastavitelná a lze je překloupit přes motor pro lepší skladnost stroje, výška sečení je samozřejmě nastavitelná. Mají výbornou svahovou dostupnost.



STAVEBNICE PONY PRO



POWERED by
HONDA

Motor

Výkonný tichý
čtyřtákní motor
se snadným
startováním
a nízkou
spotřebou paliva

**Okopávací nože**

Jsou vyrobeny
z vysoce kvalitní
oceli. Tvar nožů,
umožňuje práci
ve středně těžkých
půdách. Nože lze
zaměnit za
osmipalcová kola

Vodící kolečko

Snadno
připojitelné
vodící kolečko
používané
k ulehčení
přepravy stroje

Převodová skříň

Osvědčená
litinová skříň
se šnekovým
převodem,
primární převod
je řešen klínovým
řemenem



Orebné návleky



Hrobkovací radlice



Jednostranný pluh



Vyorávací radlice



Hřebové brány



CENY ROTAVÁTORŮ OD 20 900,-

ZAHŘÁDKÁŘE A CHALUPÁŘE


**Řídítka**

Řídítka s lehce dosažitelnými ovládacími prvky jsou výškově a stranově nastavitelná

POWERED by
HONDA

PONY IIA	Hobby malotraktor
Čtyřtákní motor	SPECTRA 50
Výkon	5,0 HP
Náprava	TN-04 (kola 4.00 × 8")
Doporučená plocha	800–2 000 m ²
Za příplatek čtyřtákní motor	HONDA GCV 160 (5,5 HP)

součást stavebnice PONY



Po výměně nožů za kola umožňuje jejich třípolohová uzávěrka kol snadnou manipulaci se strojem vypínáním a zapínáním volnoběžky kol.

Stavebnice PONY je nejmenší a nejlevnější z naší nabídky stavebnicových systémů. Malý a obratný stroj je určen pro zahrady a sady o ploše zhruba do 2 tisíc čtverečních metrů, přičemž je konstruován tak, aby byl lehce ovladatelný a dokázal pomoci při všech zemních pracích, sečení trávy, úklidu sněhu a listů.

Základ tvoří nožový rotavátor o šíři záběru 61 cm nebo malotraktor. Okopávací nože rotavátoru lze zaměnit za osmipalcová kola. K takto upravenému malotraktoru je potom možno připojit veškeré pasivní příslušenství z VARI systému. Nebo je možno připojit bubnovou sekačku (viz strana 12), shrnovací radlici, anebo kruhový zametací kartáč. Toto příslušenství se snadno připojuje a je speciálně vyvinuto pro stavebnici PONY.





NEJVĚTŠÍ VÝHODOU TERRA-VARI SYSTÉMU JE

Žádný univerzální stroj nemůže splnit tak protichůdné požadavky náročných zákazníků, jako je orba a sečení. Proto byl vyvinut stavebnicový systém Terra-VARI, který je za 30 let své existence již prověřen a odzkoušen u více než 550 000 zákazníků. Samozřejmě byl po celých 30 let zdokonalován a modernizován, v posledních letech ve spolupráci s firmou HONDA. Dnes je práce se stroji VARI snadná a jednoduchá při každém druhu práce.

Univerzální pohonná jednotka HONDA pro Terra-VARI systém s bezpečnostními ovládacími prvky, řídítky a automatickou odstředivou spojkou slouží k pohonu nejenom těchto dvou převodových skříní, ale i k pohonu dalšího příslušenství, viz strana 20–21

POWERED by
HONDA

Výška pouze 64 cm



Malá převodová skříň DSK 316 s aktivním vývodem pro pohon příslušenství a univerzální pohonná jednotka HONDA

POWERED by
HONDA



čtyřtákní motory HONDA použité v zahradní technice VARI mají neomezenou svahovou dostupnost a lze s nimi pracovat i na velkých svazích

Hmotnost pouze 67 kg

Pro sečení potřebujeme malý a velmi lehký stroj s vysokou svahovou dostupností. Musí se vejít pod keře na zahradě, nesmí poškozovat trávnik (!) ani se převrátit ve škarpe a sekačka musí pracovat před rozjezdem stroje. Výměnou sekačky za aktivní příslušenství pro úklid získáme lehký, dobře ovladatelný stroj, který nám slouží po celý rok. Výměna příslušenství je jednoduchá a netrvá déle než 1 minutu.

1 KVALITNÍ MOTOR A 2 PŘEVODOVÉ SKŘÍNĚ



Bezpečnostní pojistka,
stranově, výškově a podélně
seřiditelná pevná řídítka

POWERED by
HONDA

Výška pouze 93 cm

Robustní 3rychlostní skříň DSK-317
se zpátečkou slouží k veškerým pracem
s půdou a tahání návěsu. Ručně ovládané
uzávěrky kol slouží ke snadné práci
se strojem

- při zapnutí k orbě
- při vypnutí 1 kola k otočení na místě
- při vypnutí motoru k snadné manipulaci

Hmotnost téměř 250 kg

Pro orbu potřebujeme těžký stroj s velkými koly s uzávěrkou diferenciálu, s možností seřízení pluhu, s nastavením řídítek pro snadnou chůzi za strojem, nebo stranovým natočením pro chůzi mimo zkrpřenou půdu a s robustní převodovou skříní s vysokou účinností bez klínových řemenů. Kola možno vyměnit za okopávací nože rotavátoru.





Čtyřtákní motory

HONDA

výkon 5,5 a 6,0 HP

JEDINÝ MOTOR NA VŠECHNY PRÁCE

POWERED by
HONDA

Dvoutákní motory

VARI JIKOV

výkon od 4,7 do 5,5 HP

**Převodová skříň DSK 316**
počet rychlostí 1 nebo 1 + z

Brzděný nosič AV-3

**Převodová skříň DSK 317**
počet rychlostí 3 + z,
namontováním kypřicích nožů
místo kol vznikne rotační kypřič

Hřebové brány

Oboustranný pluh



Jednostranný pluh



Vyorávací radlice



Vyorávací radlice



Proorávací kola

Shrnovací radlice
šíře 85 cm

Kombinátor



Příslušenství připojitelné k malotraktorům Terra I a VARI II




Sedačka AV-1

Bubnové sečení
záběr 58 cmMulčovač
záběr 46 cmLištové sečení, bezprsté
záběr od 81 do 110 cmShrnovač a obraceč píče
záběr 100–120 cm




Radličkový kypřič

Kypřicí ústrojí
záběr od 25 do 115 cm



Stavitelný smyk

2 hrobkovací radlice s nosičem (2 moldboard plows with carrier)



Sypač nesený
šíře 110 cm

Vozík MULA – ložná plocha
nosnost 150 kg



Vozík MULA – korba
nosnost 150 kg

Vyklápěcí návěs
nosnost od 220 do 355 kg



Shrnovací radlice
šíře 85 cm



Vozík MULA – korba
nosnost 150 kg



Kartáč válcový + kropení a sběr
záběr 100 cm



Fréza na pařezy



Sněhová fréza šneková
dvoustupňová
záběr 55 cm

Stroje připojitelné přímo k pohonným jednotkám VARI a Terra

Rotační kypřič KYT-20
záběr od 25 do 115 cm



Drtič zahradního odpadu
síla větví do průměru 4 cm



Zavlažovací čerpadlo IRIS 100
výkon 100 l/min



Žací stroj dvoububnový
záběr 82 cm



Převodová skříň T20 + TN03
(Terra III bez motoru)



Adaptér QUATRO
připojitelný k převodovým
skříním DSK 317

Pouze na zakázku ve 2. pololetí

POWERED by
HONDA



Malotraktory a rotavátory	TERRA III (farmářský)	VARI IV	VARI IV PROFI
Motor	HONDA GCV 160 (JIKOV 1454)	HONDA GCV 160, HONDA GXV 65 (JIKOV 1447 DV)	HONDA GXV 65
Výkon	5,5 HP 4,5 HP	5,5 HP 6,0 HP 5,5 HP	6,0 HP
Převodová skříň	T-20 (2 rychlosti vpřed, 1 vzad)	DSK-317 (3 rychlosti vpřed, 1 vzad)	DSK-317 (3 rychlosti vpřed, 1 vzad)
Náprava	TN-03 (kola 5.00 × 12")	TN-01 (kola 5.00 × 12")	6.50/70 × 14"
Doporučená plocha	2 000–5 000 m ²	bez omezení	bez omezení
Okopávací nože rotavátoru	šíře záběru 20–115 cm	šíře záběru 20–115 cm	šíře záběru 20–115 cm

součást VARI systému, viz strana 18, 19

POWERED by
HONDA



MALOTRAKTORY S AKTIVNÍM VÝVODEM

Malotraktory	TERRA I (farmářský)	VARI II (profesionální)
Motor	JIKOV 1454	JIKOV 1447 DV
Výkon	4,5 HP	5,5 HP
Převodová skříň	DSK-316/PA (1 rychlost vpřed)	DSK-316/PZ (1 rychlost vpřed, 1 vzad)
Doporučená plocha	2 000–5 000 m ²	bez omezení
Za příplatek čtyřtákní motor	HONDA GCV 160 (5,5 HP)	HONDA GCV 160, HONDA GXV 65
dvoutákní motor	JIKOV 1447 DV	–

součást VARI systému, viz strana 18, 19

Nezbytným pomocníkem pro jarní přípravu půdy jsou rotavátory, které dokonale prokypří zem a smíchají ji s kompostem či chlévskou mrvou. Tak zabezpečí kvalitní budoucí úrodu, aniž by byla nutná dřina s rýčem a motykou. V naší nabídce naleznete rotavátory od nejlehčích až po těžké profesionální, jež lze použít i v těch nejtěžších půdách.

Naše nabídka velkých a malých malotráktorů VARI se mezi sebou v zásadě liší tím, zda je chceme používat pro kultivaci půdy (orbu apod.), nebo jiné variabilní práce s aktivním příslušenstvím. Nejlehčím malotráktorem je VARI PONY IIA (viz stavebnice PONY na straně 16, 17). Střední kategorii zastupuje legendární malotráktor VARI TERRA III. Kola lze pro orbu doplnit závažím, či je vyměnit za kypřicí nože rotavátoru. Pochopitelně může sloužit i jako základní pohonná jednotka k ostatnímu pasivnímu příslušenství VARI systému. Chcete-li při práci použít aktivní příslušenství (sekačky, kartáče apod.), vyberte si některý z malotráktorů s aktivním vývodem.



V komunálních službách menších obcí je zbytečné používat jednoúčelové stroje. Proto nabízíme stavebnicový systém komunální techniky VARI. Ten umožní pomocí výměnných adaptérů s jedním strojem v průběhu jara a léta sekat či mulčovat a v zimě adaptér jednoduše vyměnit za sněžnou frézu nebo zametací kartáč. Pro pohodlí obsluhy lze za pracovní sestavu připojit sedačku AV-1.



Shrnovací radlice
záběr 100 cm



Bubnové sečení
záběr 58 cm

POWERED by
HONDA



Sněhová fréza šneková
záběr 55 cm



Mulčovač
záběr 45 cm

**novinka
2002**



Nový, moderní, podle nejnovějších poznatků konstruovaný zametací válcový kartáč KV-100 s klopením a sběračem se snadno ovládá a vykonaná práce je okamžitě vidět. Za hodinu nepřetržité práce dokážete uklidit obrovskou plochu až 3 700 m², což je přibližně plocha jednoho fotbalového hřiště.



CENY TRAVNÍCH TRAKTORŮ OD 81 500,–

Univerzální travní traktory TURBO (HYDRO) CUT prověřené provozem ve sportovních areálech našich obcí a u náročných zákazníků vlastnících velké soukromé pozemky. Vhodné zejména k pravidelnému sečení okrasných a zátěžových trávníků.



Travní traktory	TURBO CUT	HYDRO CUT
Motor	B&S	B&S
Výkon	15,5 HP	17 HP
Převodovka	mechanická 6 + 1	hydrostatická
Šíře sečení	102 cm	102 cm
Výška sečení	25–100 mm	25–100 mm
Objem koše	300 l	300 l
Hmotnost	256 kg	262 kg

CCB-Credit 

Při ceně traktoru např. 99 900 Kč

jsou tyto podmínky pro splátkový prodej:

Akontace 20 %	19 980,–
Měsíční splátka	4 155,–
Počet splátek	24
Výše úvěru	79 920,–
Roční procentová sazba nákladů	24,6
Měsíční splátky celkem	99 720,–
Splátky celkem včetně zálohy	119 700,–

Pro všechny traktory je nabízeno široké příslušenství na údržbu trávníku a práce po celý rok



Válec
šíře záběru 110 cm



Travní aerátor



Vyklápěcí návěs
nosnost 250 kg



Shrnovací radlice
šíře záběru 110 cm



Rozmetadlo
objem 54 l

Další příslušenství:

- deflektor
- mulčovací sada
- sada turbo nožů



Dvouválcový travní traktor TURBO LUX je určen k sečení a sběru všech druhů trávy. Je bezkonkurenční při sečení a sběru i mokré přerostlé trávy v okolí chalup nebo nepravidelně udržovaných veřejných trávníků v obcích.

Travní koš

Nové zavěšení koše pro jeho snadné vyprazdňování a obsluhu

Kola (zadní)

Dvacetipalcová kola pro snadnou ovladatelnost stroje a malé poškození trávníku

Žací zařízení

Nové čtyřbodové zavěšení se snadnou demontáží



Možnost sečení vysoké trávy díky vynikajícímu vysávacímu turbo efektu a zvětšenému výfukovému kanálu, který na rozdíl od běžných traktorů neucpate



**novinka
2002**

Přední náprava a řízení

Odolná litinová náprava s revolučním způsobem zavěšení

Elektromagnetická spojka

Zaručuje větší životnost klínového řemene a pohodlné spuštění žacího zařízení

Travní traktory	TURBO LUX 18V	HYDRO LUX
Motor	TECUMSEH V-Twin	HONDA GXV 620
Výkon	18 HP	20 HP
Převodovka	variátor s mech. převodovkou	hydrostatická
Šíře sečení	102 cm	122 cm
Výška sečení	30–90 mm	20–80 mm
Objem koše	300 l	410 l
Hmotnost	260 kg	317 kg

Travní traktor HYDRO LUX je určen nejnáročnějším profesionálům a komunálním službám pro práci na neomezené ploše. Vyniká robustní konstrukcí, snadnou obsluhou a automatickým vyklápěním koše.



CENY TRAVNÍCH TRAKTORŮ HONDA OD 99 500,–

HONDA

**novinka
2002**

Travní traktory HONDA pro náročné zákazníky vlastníci velké pozemky u rodinných sídel. Vynikající stroj k pravidelnému sečení dokonalého trávníku, golfových nebo fotbalových hřišť. Všechny traktory HONDA jsou osazeny ekologickými dvouválcovými motory se sníženou hlučností, minimální spotřebou paliva a elektrickým startérem. Snadná obsluha i pro ženy.

Travní traktory	HF 2214 SE	HF 2216 SE	HF 2216 HE	HF 2220 HL
Motor	GCV 520	GCV 530	GCV 530	GCV 620
Výkon (ot./min)	14 HP (3600)	16 HP (3600)	16 HP (3600)	20 HP (3600)
Převodovka	mechanická 5 + 1	mechanická 5 + 1	hydrostatická	hydrostatická
Šíře sečení	102 cm	102 cm	102 cm	122 cm
Výška sečení	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm
Objem koše	300 l	300 l	300 l	300 l
Hmotnost	200 kg	213 kg	237 kg	258 kg

CCB-Credit
Při ceně stroje např. 59 900 Kč
jsou tyto podmínky pro splátkový prodej:

Akontace 20 %	11 980,–
Měsíční splátka	2 491,–
Počet splátek	24
Výše úvěru	47 920,–
Roční procentová sazba nákladů	24,6
Měsíční splátky celkem	59 784,–
Splátky celkem včetně zálohy	71 764,–

Ridery – vhodné pomocníci pro soukromou zahradu i veřejnou zeleň. K jejich největším přednostem patří výborná manévrovatelnost a nízké provozní náklady.

DREAM	115E/85	125/105
Motor	B&S	B&S
Výkon	11,5 HP	12,5 HP
Převodovka	mechanická	hydrostatická
Šíře záběru	85 cm	105 cm



VARI 8 Diesel patří k nové generaci univerzálních malotraktorů a kultivátorů. Vyniká robustní konstrukcí, jejíž základ tvoří hliníková 6rychlostní převodová skříň se dvěma zpátečkami. Ke stroji můžete připojit vyobrazené příslušenství a do předního závěsu lze zapojit shrnovací radlici.

VARI 8 DIESEL Profesionální malotraktor

Motor	178 FS (diesel)
Výkon	7 HP
Nádrž	3,5 l nafty
Startování	ruční/elektrické
Průměrná spotřeba	0,5 l/h
Hmotnost	250 kg



Vyorávač brambor



Nesený rotavátor



Nožový rotavátor






VARI 5000 Komunální traktor

Výkon	24 kW/33 HP–31 kW/42 HP
Chlazení	vodou
Počet válců	3 nebo 4
Počet rychlostí	8/8
Řízení	hydraulické
Třibodový závěs přední	ISO 730/1N
Třibodový závěs zadní	ISO 730/1
Světlná výška	240 mm

Velmi variabilní a silný stroj pro náročné zákazníky s velkým množstvím přídatných zařízení a doplňků.



V holdingu BG Technik CS, a.s. si můžete vybrat profesionální stroje světových značek nejvyšší kvality



Stroje obdržíte v síti značkových prodejen BG, informace na adrese: BG Technik CS, a.s., Bubenské nábreží 306, Praha 7
tel.: 02/83 87 08 48, www-bgtechnik.cz

Nový katalog VARI 2003 Vám bude zaslán zdarma před sezónou 2003 na základě vyplněného kuponu



Kupon na zaslání katalogu VARI 2003

Adresa: *Kde jste získal(a) katalog VARI 2002?*

Jméno a příjmení: *Jak velkou plochu obhospodařujete?*

Ulice: *m²*..... *Jakou zahradní techniku již vlastníte?*

PSČ: **Město:** *Typ:* *Značka:*

VARI, a.s., marketingové odd., Libice nad Cidlinou, Opolanská 350, tel.: 0324/60 71 11, e-mail: vari@vari.cz

Motorovou techniku nakupujte pouze u našich specialistů se servisem

Značkový prodejce a servis



Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny včetně DPH
Technické změny, tiskové chyby, změny sortimentu a cen vyhrazeny