

VARI®

POWERED by
HONDA



Specialista na sečení a úklid





Vážení zákazníci,

dovolte abych vás přivítala na stránkách nového katalogu zahradní a farmářské techniky společnosti VARI, a.s.

V letošním roce jsme pro vás opět připravili širokou škálu výrobků od jednoúčelových strojů určených na úpravu okrasných travnatých ploch, přes multifunkční stavebnicové systémy, až po vysoce profesionální stroje speciálně vyvinuté na sečení vysokých trav a úpravu náročných terénů.

V posledních letech se stala společnost VARI a.s. specialistou na sečení vysokých travnatých porostů a nepravidelně udržovaných travnatých ploch. Více než třicetiletá zkušenosť ve vývoji strojů na sečení vysoké trávy ve spojení s kvalitou a výkonností motorů značky HONDA, dává novým strojům, fungujícím na principu bubnového sečení, punc naprosté jedinečnosti a kvality. Pětiletá záruka na tyto výrobky je toho nejlepším důkazem.

Stále se snažíme přiblížit výrobky co nejvíce konečnému zákazníkovi a jeho požadavkům. Pro letošní rok jsme vyvinuli nový stroj z řady bubnového sečení EuroAdela, který plně odpovídá nejnovějším předpisům Evropské unie na kvalitu a bezpečnost. Po mnohaletém působení na českém trhu je vývoj našich výrobků založen jednak na bohatých zkušenostech v oboru produkce zahradní a farmářské techniky a jednak na rychlosti a flexibilitě, kterou se snažíme přizpůsobit požadavkům našich zákazníků.

Zvou vás v co nejbližší době k návštěvě našich značkových prodejen kde si za pomocí kvalifikovaných prodavačů vyberete z široké nabídky produkt, který maximálně uspokojí vaše požadavky a v mnoha směrech usnadní práci po celý rok. Našim cílem je spokojený zákazník a já věřím, že výrobky VARI dokáží tento cíl maximálně naplnit.

Váš prodejce:

Ing. Veronika Mázlová
manažer marketingu
a propagace VARI, a.s.

Najdete nás na www.vari.cz


HONDA

HONDA - NÁSKOK DÍKY TECHNICE


Úzká spolupráce společnosti VARI, a.s. s největším výrobcem spalovacích motorů na světě, se společností HONDA, dává výrobkům VARI obrovskou devizi kvality v podobě kvalitních motorů HONDA OHV a OHC. Kvalitu těchto motorů můžeme shrnout do několika následujících bodů.

- **snadné startování**
- **nízká spotřeba paliva**
- **nejnižší emise**
- **snadnost obsluhy**
- **minimální hlučnost**
- **nejvyšší kroutící moment v plném rozsahu otáček**
- **prodloužená životnost strojů**
- **pětiletá záruka**

Úroveň emisí u motorů HONDA oproti světové normě CARB



Srovnání kroutícího momentu u motorů s udávaným výkonem 4,5 HP.



Díky všem těmto aspektům se nově vyvinuté motory a stroje firmy Honda vyznačují absolutní technickou nadřazeností. Měření a testy dokazují donedávna téměř nepředstavitelné snížení škodlivých zplodin ve výfukových plynech. Dopravte si i vy dokonalé stroje, které vám zpříjemní práci, rekreaci, sport nebo aktivní odpočinek. HONDA dokazuje u každého svého výrobku technickou vyspělost a kvalitu. Pětiletá záruka je naprosto výjimečná, stejně tak jako jsou vyjimečné stroje značky HONDA.



OBSAH

SEČENÍ VYSOKÉ TRÁVY

Bubnové sečení	4
Křovinořezy	6
Mulčovače	8

ÚPRAVA OKRASNÝCH TRAVNATÝCH PLOCH

Elektrické rotační sekačky	10
Motorové rotační sekačky	11
Sekačky HONDA IZY	12

MULTIFUNKČNÍ STAVEBNICOVÉ SYSTÉMY

PONY IIA	14
VARI TERRA SYSTÉM	16
VARI TERRA SYSTÉM přehled strojů	18

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

VARI SYSTÉM malé komunální techniky	19
Travní traktory	20
Elektrocentrály	22

Sečení vysoké trávy



Bubnové sečení

ADELA

Lehká, snadno ovladatelná bubnová sekačka k sečení vysoké trávy. Profesionální oslní výkonem, ženy lehkou obsluhou a elegancí tvarovaného krytu. S Adelou udržíte vaši zahradu nejen krásně zelenou a upravenou, ale posekáte s ní i přerostlou trávu a zanedbaný trávník. Adela je nejoblíbenější a nejprodávanější sekačka na vysokou trávu v Čechách, vhodná i pro sečení prudkých svahů.



ADELA

Motor	HONDA GCV 160
Výkon / kroutící moment	4,1kW / 5,5HP / 11,4N.m.
Šíře záběru	56 cm
Doporučená plocha	bez omezení
Bezpečnostní brzda disku	do 3 vteřin
Doporučená cena s DPH	27 490,-



Řídítka

Intuitivní ovládání stroje pomocí dvou pák, možnost složení pro lepší přepravu a uložení stroje.



Motor

Tichý výkonný čtyřtaktní motor Honda s nízkou hlučností a lehkým startem, šetrný k životnímu prostředí.



Kola

Stabilní kola s terénním vzorem jsou vybavena volnoběžkami pro snadné zatáčení.



Patent VARI

EUROADELA

Nová profesionální bubnová sekačka, která splňuje ve všech ohledech evropské standardy kvality a bezpečnosti. Díky nové úpravě řídítka se EUROADELA lépe ovládá a obsluhuje. Nové provedení bezpečnostního krytu kolem disku zaručuje maximální bezpečnost při práci.

POWERED by
HONDA



LUCINA

Bubnová sekačka Lucina je určena na sečení vysoké trávy a lučních porostů. Sekačka je snadno ovladatelná a skládná. Po složení řídítka ji můžete umístit i do zavazadlového prostoru auta. Snadnou práci oceníte zejména mezi stromy. Doporučená obhospodařovaná plocha je 1000 - 5000 m².



LÍZA

Lehká ručně tlačená bubnová sekačka umožňuje sečení středně vysoké trávy na zahradách a v sadech. Líza je snadno ovladatelná, vhodná pro ženy. Práce s ní je snadná a bezpečná. Pohyb sekačky je usnadněn velkými koly. Doporučená obhospodařovaná plocha je 600 - 1800 m².



ochranný kryt



snadný start

EUROADELA

Motor	HONDA GCV 160
Výkon / kroutící moment	4,1kW / 5,5HP / 11,4N.m.
Šíře záběru	56 cm
Doporučená plocha	bez omezení
Bezpečnostní brzda disku	do 3 vteřin
Doporučená cena s DPH	29 990,-

LUCINA

Motor	TECUMSEH CENTURA 55
Výkon / kroutící moment	3,7kW / 5,0HP / 7,6N.m.
Šíře záběru	56 cm
Doporučená plocha	1000-5000 m ²
Doporučená cena s DPH	24 300,-



pohyb je usnadněn velkými koly



snadné ovládání

LÍZA

Motor	TECUMSEH CENTURA 55
Výkon / kroutící moment	3,7kW / 5,0HP / 7,6N.m.
Šíře záběru	52 cm
Doporučená plocha	600-1800 m ²
Doporučená cena s DPH	15 990,-



Křovinořezy

Trimmer-60

Profesionální strunová sekačka na kolech o výkonu 5,5 HP. Můžete s ním sekat jak novou trávu, tak i trávu vysokou nebo zanedbanou. Strunovou hlavu lze vyměnit za všechny adaptéry křovinořezů. Pevný trubkový rám má nízké těžiště, které dovoluje větší náklon celého stroje. Trimmer-60 je se svými 38 kg velmi lehký a snadno ovladatelný a proto je vhodný i pro ženy. Po složení řídítka se bez problému vejde i do zavazadlového prostoru osobního vozu.

Trimmer-60

Motor	HONDA GCV 160
Výkon / kroutící moment	4,1kW / 5,5HP / 11,4N.m.
Záběr strunové hlavy	60 cm
Hmotnost	38 kg
Výkyvnost do stran	11° vpravo i vlevo
Nastavitelná výška sečení	4, 5, 6 cm
Doporučená cena s DPH	20 700,-



ČTYRTAKTNÍ KŘOVINOŘEZY HONDA

Rukojeť
Komfortní, ergonomický tvarovaná rukojeť, na které jsou veškeré ovládací prvky lehce dosažitelné.

Rám
Pevný trubkový rám umožňující nízké těžiště stroje, které dovoluje jeho větší náklon.

Vodící kolečko
Přídavné kolečko zajišťující stejnou výšku sečení.

Kola
Nová velká plno-pryžová kola odolná proti průrazu, umožňující snadnou manipulaci se strojem.

Velké celosvětové oblíbě se těší 4 taktní křovinořezy. Jsou lehké, tiché a celkově šetrné k životnímu prostředí. Díky kvalitnímu motoru HONDA se lehce startují a mají trvale vysoce výkon, dlouhou životnost a o 40% nižší spotřebu paliva. Zapůsobí na vás tichým chodem a nízkým procentem emisí. S křovinořezy HONDA budete rádi pracovat i po náročném týdnu, aniž byste byli rušeni nadměrným hlukem či exhalacemi.



KŘOVINOŘEZY NA KOLECH

VARI


Trimmer-50

Výkonná strunová sekačka se záběrem strunové hlavy 50 cm. Je vhodná pro práci ve středně vysoké trávě. Snadno upraví trávník na málo dostupných místech, kolem chodníku, pod stromy či kolem plotů. Zajímavostí je vyklápění do stran vpravo i vlevo o 11°, čímž se záběr strun dostává mimo kola. Strunovou hlavu lze snadno nahradit tří až čtyřbříťovým nebo pilovým kotoučem, stejným jako u klasických křovinořezů.




TYP	UMK 425E UE	UMK 431E UE
Motor	1 válec, 4-takt OHV, GX 25	1 válec, 4-takt OHV, GX 31
Obsah válce (ccm)	25	31
Max. výkon / kroutící moment	0,81kW / 1,1HP / 1,25N.m	1,1kW / 1,5HP / 1,64N.m
Hmotnost (kg)	5,43	6,59
Garantovaná hlučnost dB(A)	110	110
Spotřeba paliva (l/hod)	0,4	0,5
Pohon nože	kuželové soukolí	kuželové soukolí
Maximální vibrace (m/s ²)	4,6	4,05
Uchopení	řídítka	řídítka
Doporučená cena s DPH	13 990,-	15 990,-

Porovnejte rozdíl



Trimmer-50

Motor	TECUMSEH CENTURA 55
Výkon / kroutící moment	3,7kW / 5,0HP / 7,6N.m.
Záběr strunové hlavy	50 cm
Hmotnost	38 kg
Výkyvnost do stran	11° vpravo i vlevo
Nastavitelná výška sečení	4, 5, 6 cm
Doporučená cena s DPH	16 490,-



Možnost vyklápění do stran pomocí odjištění fixační páčky pro sečení podél zdí.

Sečení vysoké trávy



Mulčovače

HURRICANE F-530. 1

Je určen pro středně vysoké travní porosty, ale je s ním možné upravit i neudržované nepravidelně sečené travní plochy. Tento mulčovač je zkonstruován tak, aby splňoval veškeré požadavky pohodlné obsluhy, má pojízdná a pro snazší otáčení jsou kola vybavena volnoběžkou. Ergonomicky tvarovaná řídítka jsou výškově nastavitelná, lze je překlopit přes motor pro lepší skladnost stroje. Výšku sečení lze upravit v rozmezí 3 - 10 cm.



Hurricane F-530.1

Motor	B&S INTEK EDGE 60 OHV
Výkon / kroutící moment	4,4kW / 6,0HP / 11,4N.m.
Šíře záběru	52 cm
Nastavitelná výška sečení	3 - 10 cm
Doporučená cena s DPH	35 900,-

Hurricane F-530.1

Motor	B&S INTEK PRO 65 OHV
Výkon / kroutící moment	4,8kW / 6,5HP / 11,7N.m.
Šíře záběru	52 cm
Nastavitelná výška sečení	3 - 10 cm
Doporučená cena s DPH	38 990,-



Převodovka

Snižená rychlosť pojezdu na 2,2 km pro náročné podmínky.



Kola

Šípový desén zadních kol pro lepší záběr, náboje kol jsou vybaveny volnoběžkami pro snazší otáčení.



Výška sečení

Táhla umožňující nastavit tři různé výšky sečení.




Přední kryt

Automaticky se zvedá před najetím do vyšší trávy, kterou posléze nůž lépe usekne. Stranově otočná vodící kola lze pro jízdu po vrstevnici prudkého svahu zajistit.



HURRICANE F-530



Je určen pro sečení a mulčování středně vysokých travních porostů, ale je s ním možné upravit i neudržované nepravidelně sečené travní plochy. Hurricane F-530 je zkonstruován tak, aby splňoval veškeré požadavky pohodlné obsluhy. Výšku sečení lze upravit v rozmezí 4 - 6 cm.



Hurricane F-530

Motor	HONDA GCV 160
Výkon / kroutící moment	4,1kW / 5,5HP / 11,4N.m.
Šíře záběru	52 cm
Nastavitelná výška sečení	4 - 6 cm
Doporučená cena s DPH	29 700,-

Většina majitelů pozemků dnes nepotřebuje trávu na krmení nebo sušení. Proto právě mulčovače, které posečou a rozmělní travní hmotu a plevel bez nutnosti sběru, získávají celosvětovou oblibu.





Elektrické rotační sekačky

ER 635 E

Elektrická rotační sekačka ER 635 E je vyvinutá speciálně pro sečení menších travnatých ploch u rodinných domků a chalup. Je minimálně hlučná, lehká a snadno ovladatelná. Bez problémů se s naučíte zacházet. Je oblíbena zejména u žen a starších lidí. Používá se při pravidelném sečení udržovaných travnatých ploch s rozlohou 300 m².



ER 635 E

ER 540 E

Motorové rotační sekačky

Řídítka

Jsou vyrobena z ocelové trubky, kde horní díl může být potažen plastovou fólií.

Spínač elektromotoru

V pravé vrchní části řídítka je opatřen bezpečnostní pojistkou proti neúmyslnému spuštění.

Plastový koš

Pro sběr posečené trávy je doplněn ochranným krytem, který zajistuje uchycení koše a při jeho odejmutí se sklopí do ochranné polohy.

Skelet

Je vyroben z tvrzeného plastu nebo plechu.

Pojezdová kolečka

Jsou plastová s individuálním nastavováním výšky sečení.

- Spalovací čtyřdobý, vzduchem chlazený, jednoválcový motor.
- Sekací nůž je spojen s hřídelí motoru hliníkovým unášečem a pružnou podložkou, která v případě nárazu nože na pevný předmět zároveň plní funkci bezpečnostního prvku.

- Na vrchní části řídítka je páka ovládající motorovou brzdu a páka ovládající pojezd sekačky.
- Nastavení výšky sečení pomocí pák je u předních koleček individuální, nastavení výšky na zadní nápravě je centrální.
- Na zadní nápravě je umístěna klínovým řemenem poháněná převodová skříň, která převádí kroutící moment od hřídele motoru na pojezdovou sílu.

Elektrické rotační sekačky

	ER 635 E	ER 540 E
Příkon elektromotoru	0,8kW	1,1kW
Otáčky elektromotoru	2850 ot/min.	2850 ot/min.
Brzda elektromotoru	ano	ano
Bezpečnostní vypínač	ano	ano
Šíře sekačky	37 cm	44 cm
Šíře záběru sečení	33 cm	40 cm
Stupně polohy sečení	3 (od 30 do 60 mm)	3 (od 25 do 55 mm)
Materiál skeletu	tvrzený plast	tvrzený plast
Hmotnost sekačky	10,5 kg	12 kg
Sběrací koš na trávu	20 litrů-plastový	40 litrů-plastový
Doporučená cena s DPH	2 850,-	3 950,-



ER 400



ER 460 SP



ER 653 SP

Pro plochy s rozlohou do 800 m².

ER 400

Motor	TECUMSEH Vantage 35
Max. výkon / kroutící moment	2,6kW / 3,5 HP / 5,4N.m
Motorová brzda	ano
Šíře sekačky	42,5 cm
Šíře záběru sečení	40 cm
Materiál skeletu	plech
Hmotnost sekačky	22,5 kg
Sběrací koš na trávu	50 litrů-plastový
Stupně polohy sečení	5 (od 30 do 70 mm)
Doporučená cena s DPH	8 290,-

Pro plochy s rozlohou do 1 500 m².

ER 460 SP s pojezdem

Motor	TECUMSEH Vantage 35
Max. výkon / kroutící moment	2,6kW / 3,5HP / 5,4N.m
Motorová brzda	ano
Šíře sekačky	49,5 cm
Šíře záběru sečení	46 cm
Materiál skeletu	plech
Hmotnost sekačky	27 kg
Sběrací koš na trávu	50 litrů-plastový
Stupně polohy sečení	5 (od 30 do 70 mm)
Doporučená cena s DPH	10 450,-

Pro plochy s rozlohou do 2 000 m².

ER 653 SP s pojezdem

Motor	B&S Quantum XM60
Max. výkon / kroutící moment	4,4kW / 6,0HP / 9,1N.m
Motorová brzda	ano
Šíře sekačky	55,5 cm
Šíře záběru sečení	53 cm
Materiál skeletu	plech
Hmotnost sekačky	34 kg
Sběrací koš na trávu	50 litrů-plastový
Stupně polohy sečení	5 (od 30 do 70 mm)
Doporučená cena s DPH	13 950,-




Sekačky

HONDA

Sekačky řady IZY byly navrženy a vyvinuty dle nejnovějších světových trendů s maximálním důrazem na snadnost obsluhy a ekologii. Vše začíná jednoduchým nastavením výšky sečení do některé ze 6ti poloh. Po naprostu bezproblémovém a snadném startu, který zvládne i slabší dáma, lze sekačku uvést do pohybu jednoduchým stisknutím dostatečně rozměrného ovládání pojazdu (u sekaček s pojezdem). Všechny ovládací prvky jsou snadno viditelné a jejich ovládání je naprostě bezproblémové. Sběrný koš ze speciální tkaniiny s mikrofiltem lze snadno vyjmout a vyprázdnit a díky jeho plastovému dnu je chráněn před prodřením. Motor se zvýšeným kroutícím momentem téměř o 50% proti běžným sekačkám o výkonu 4,5 HP umožňuje snadné sečení i přerostlé trávy a práci na prudkých svazích.

iZY

Porovnejte rozdíl






SNADNÉ
ovládání plynu
díky jedné velké
páčce.



SNADNÁ
obsluha díky komfortní
a ergonomické rukojeti,
jedinečné dvojitě tlačné
ovládání.



SNADNÉ
nastavení výšky
6 stupňů (19-73 mm).
Velká přední i pohá-
něná zadní kolečka
usnadňují pojezd i na
nerovném trávníku.



SNADNÝ
start
zejména pro ženy.

Porovnejte rozdíl

Zastaralé provedení
hranatého profilu




Nové provedení
HONDA



Dokonale zaoblený a hladký povrch oblého profilu zabraňuje usazování zbytků trávy. V hranatém profilu zůstávají v rozích zbytky trávy a nedokonalá turbulence snižuje účinnost.

HONDA



Sekačky **IZY** jsou nejrobustnější na našem trhu ve své třídě, při testech podvozku uvezly až 100 kg zátěž. Silný plech s odolným lakem a kolečka s dvojitými ložisky jsou zárukou dlouhé životnosti. Tento počítáčem navržený skelet má až dvojnásobný sací efekt, než je běžné, což umožňuje i sběr mokrého spadaného listí. Široký sekací nůž se speciálně tvarovanými lopatkami snižuje hlučnost.



Typ	HRG 415 C2 PDE	HRG 465 C2 PDE	HRG 415 C2 SDE	HRG 465 C2 SDE	HRG 536 C3 SDE
Záběr (cm)	41	46	41	46	53
Motor	4-takt OHC, GCV 135 E	4-takt OHC, GCV 160 A			
Max. výkon kW/HP/kr. mom.	3,3 / 4,5 / 9,7	3,3 / 4,5 / 9,7	3,3 / 4,5 / 9,7	3,3 / 4,5 / 9,7	4,1 / 5,5 / 11,4
Pojezd	ne	ne	1rychlostní	1rychlostní	1rychlostní
Průměr kol - přední (mm) - zadní (mm)	178 212	178 212	178 212	178 212	178 212
Brzda nože	ano	ano	ano	ano	ano
Nastavení výšky sečení (mm)	19 - 73 6 poloh	25 - 87 6 poloh			
Skelet sekačky	ocelový plech				
Obsah koše (l)	55	60	55	60	61
Max. spotřeba paliva (l/hod)	0,53	0,53	0,53	0,53	0,58
Garantovaná hlučnost dB(A)	96	96	96	96	98
Hmotnost (kg)	29,5	30,5	31,5	32,5	35,9
Doporučená cena s DPH	13 750,-	14 920,-	16 910,-	18 720,-	24 990,-



Pony IIA

Řídítka

Výškově a stranově nastavitelná s lehce dosažitelnými ovládacími prvky.



Převodová skříň

Litinová skříň se šnekovým převodem, primární převod je řešen klínovým řemenem

Nosič adaptéru


Snadné a důmyslné zapojení radlice, kruhového zametacího kartáče či bubnové sekací



Kola

Osmipalcová kola s šípovým vzorem a s třípolohovou uzávěrkou kol ke snadné manipulaci se strojem dvě šíře rozchodu, lze je zaměnit za okopávací nože z vysoké kvalitní oceli

27 300,-



18 990,-

25 300,-

38 000,-

Pony IIA


Nejlevnější multifunkční systém na našem trhu. Pony IIA je stavebnicový systém, který vám významným způsobem usnadní celoroční práci na zahradě. Pro jarní přípravu půdy ho lze použít jako rotavátor. Půdu zkypříte lehce, snadno a bez námahy. Okopávací nože rotavátoru lze zaměnit za osmipalcová kola, která je možné pro lepší pohyb stroje při orbě vybavit ořebnými návleky. K takto upravenému stroji je dále možné připojit veškeré tažné příslušenství - radlici, jednostranný pluh, hřebenové brány či vozík. PONY IIA je multifunkční výrobek, který si poradí i se sečením vysoké trávy. Na podzim stačí ke stroji připojit kruhový zametací kartáč a rázem máte skvělého pomocníka na odmetání listí. I v zimě najde Pony IIA své uplatnění. Snadno a lehce k němu připojíte shrnovací radlici a budete mít celou zimu okolo svého domu krásně upravené. Pony je jednoduše skvělým pomocníkem pro celý rok.

PONY IIA



Motor	HONDA GCV 160
Výkon / kroutící moment	4,1kW / 5,5HP / 11,4N.m.
Šíře záběru	61 cm
Doporučená plocha	800 - 2000 m ²
Doporučená cena s DPH	25 300,-

PONY IR


Motor	TECUMSEH CENTURA 55
Výkon / kroutící moment	3,7kW / 5,0HP / 7,6N.m
Šíře záběru	61 cm
Doporučená plocha	200 - 400 m ²
Doporučená cena s DPH	18 990,-



Po výměně nožů na kola umožňuje jejich třípolohová uzávěrka kol snadnou manipulaci se strojem vypínáním a zapínáním volnoběžky kol.



Multifunkční stavebnicové systémy



VARI TERRA SYSTÉM

Pokud chcete profesionální, vysoce multifunkční stroj, nabízíme vám spolehlivý stavebnicový systém VARI TERRA SYSTÉM, který má své místo na trhu již několik desítek let. V průběhu těchto let dochází k neustálému zdokonalování tohoto systému, tak aby byl co nejblíže potřebám konečného uživatele. Naše mnohaletá zkušenost ve vývoji tohoto stroje, ve spojení s kvalitou a výkonností motorů HONDA je zárukou naprosté spokojenosti našich zákazníků.

Vysoká flexibilita tohoto systému zaručuje, že jsme schopni vám nabídnout výrobek, který bude přesně podle vašich představ a požadavků, jak v oblasti výkonu a technických parametrů stroje, tak v oblasti variability jeho funkcí. Základem je univerzální pohonné jednotky vybavené kvalitními čtyřtaktními motory HONDA, řídítka a automatickou odstředivou spojkou. K tomuto základu je možné nainstalovat tři typy převodových skříní řady DSK-316, T-20 nebo DSK-317.



Řídítka

Pevná řídítka, stranově, podélne a výškově nastaviteľná s bezpečnostními ovládaci-mi prvky.

Motor

Výkonná univerzál-ní pohonné jednot-ka HONDA šetrná k životnímu pro-středí.

Prevodová skříň

3-rychlostní robustní prevodovou skříň se zpátečkou, lze zaměnit za prevodku DSK 316 se zpátečkou.

Kola

Velká 12" kola s šípovým vzorem lze doplnit o rebrny-mi návleky či vyměnit za okopávací nože rotavátoru. Ručně ovládané uzávěrky kol slouží ke snadné manipu-laci se strojem.

TERRA I, VARI II

Na jaře lze využít tyto malotraktory pro sečení trávy, ekologické mulčo-vání či obracení píce a sena. Odmetání listí na podzim si usnadníte po připojení zametacího kartáče s kropením. V zimě vám poslouží tento stroj při úklidu sněhu, stačí jednoduše a snadno vyměnit kartáč za radlici či frézu.

	TERRA I	TERRA I
Motor	HONDA GCV 160	JIKOV 1454
Výkon / krouticí moment	4,1kW / 5,5HP / 11,4N.m.	3,5kW / 4,6HP / 7,9N.m.
Prevodová skříň / počet rychlosťí	DSK-316/ PSA (1)	DSK-316/ PA (1)
Doporučená plocha	2000-5000 m ²	2000-5000 m ²
Doporučená cena s DPH	28 910,-	25 650,-

	VARI II	VARI II
Motor	HONDA GCV 160	JIKOV 1447 DV
Výkon / krouticí moment	4,1kW / 5,5HP / 11,4 N.m.	3,9kW / 5,1HP / 8,6N.m.
Prevodová skříň / počet rychlosťí	DSK-316/ PSZ(1+Z)	DSK-316/ PZ(1+Z)
Doporučená plocha	bez omezení	bez omezení
Doporučená cena s DPH	35 270,-	35 270,-

TERRA III, VARI IV

Tyto stroje jsou ideálním pomocníkem pro obdělávání půdy u rozsáhlejších ploch. Za tento stroj je možno připojit širokou škálu příslušenství od vyorávacích radlic a pluhů přes hřebenové brány a kypřiče až po sypač, vozík či vyklápěcí návěs. Kola lze vyměnit za okopávací nože rotavátoru.

	TERRA III	TERRA III
Motor	HONDA GCV 160	JIKOV 1454
Výkon / krouticí moment	4,1kW / 5,5HP / 11,4N.m.	3,5kW / 4,6HP / 7,9N.m.
Prevodová skříň / počet rychlosťí	T 20/SA (2+Z)	T 20/A (2+Z)
Doporučená plocha	2000-5000 m ²	2000-5000 m ²
Doporučená cena s DPH	34 250,-	32 140,-

	VARI IV	VARI IV	VARI IV PROFI
Motor	HONDA GCV 160	JIKOV 1447 DV	HONDA GXV 65
Výkon / krouticí moment	4,1kW / 5,5HP / 11,4N.m.	3,9kW / 5,1HP / 8,6N.m.	4,4kW / 6,0HP / 11,8N.m.
Prevodová skříň / počet rychlosťí	DSK-317/S (3+Z)	DSK-317 (3+Z)	DSK 317 (3+Z)
Doporučená plocha	bez omezení	bez omezení	bez omezení
Doporučená cena s DPH	38 750,-	38 750,-	48 990,-

Bubnové sečení se záběrem 56 cm



Kartáč válcový s kropením, sběračem a záběrem 100 cm



Rotavátor se záběrem 25-115 cm

2 stupňová sněžná fréza se záběrem 55 cm




Vyklápěcí návěs nosnost od 220 do 355 kg

Multifunkční stavebnicové systémy

VARI

POWERED by
HONDA


PŘEVODOVÁ
SKŘÍN DSK-317
vhodná pro
zemědělské
práce



Honda 5,5 HP
Ovládací prvky motoru
Nastavitelná řídítka
Odstředivá spojka



PŘEVODOVÁ
SKŘÍN DSK-316
s aktivním vývo-
dem pro pohon
příslušenství



Stroje připojitelné přímo k pohonným
jednotkám **VARI A TERRA**



VARI systém malé komunální techniky

Tento multifunkční systém komunální techniky zvládne základní práce při údržbě veřejných ploch u malých a středních obcí. Systém komunální techniky se stane ideálním pomocníkem po celý rok. Na jaře je ho možné použít k úpravě veškerých travnatých ploch v obci. Trávu s ním je možné sekat či ekologicky mulčovat. Na podzim vám s úpravou obecních ploch pomůže zametací kartáč. Nejvíce práce vám tento stroj usnadní v zimním období. V tuto dobu je adaptabilní na jakékoli podmínky. Pokud se chcete zbavit sněžného poprušku na cestách, použijte zimní provedení zametacího kartáče. Pokud napadne sněhová vrstva o několika desítkách centimetrů lze cesty prohrnout shrnovací radlicí či použít sněžnou frézu.



VARI II



HS 622



HONDA

TYP	HS 622 K1 ET
Motor - vzduchem chlazený	4-takt OHV, GX 160 K1
Max. výkon kW / HP / kr. mom.	'4,0 / 5,5 / 10,8 N.m
Startování	ruční
Převodovka	mechanická
Šíře záběru (mm)	500
Typ podvozku	pásový
Kapacita nádrže (l)	3,6
Kapacita odhozu sněhu (t/hod)	37
Rozměry V x Š x H (mm)	1500 x 550 x 1125
Suchá hmotnost (kg)	68
Počet rychlostí	2 vpřed + 1 vzad
Doporučená cena s DPH	48 788,-

HONDA HS 622

Sněžná fréza HONDA HS 622 má dvoustupňový systém odhozu sněhu a pojazdové pásy, které umožňují postupné odebírání sněhu i z velkých závějí. Manuální ovládání náklonu komínu v rozpětí 220° vám umožní odhadovat sníh do míst, kam je třeba. Toto je obzvláště výhodné např. při úklidu parkovišť. I malá fréza HS 622 odhodí sníh do vzdálenosti až 15 m!

NOVINKA





Travní traktory

HONDA

Hydrostat

S hydrostatickou převodovkou je ovládání, doslova hračkou. Jedním nožním pedálem ovládáte pohyb traktoru dopředu i dozadu, bez řazení rychlostí a naprostě plynule.

Snadno výkloný travní koš

Travní koš pojme 300 litrů posekané trávy. Lehkým a jednoduchým pohybem z místa řidiče jej lze vyprázdnit. Koš je vyroben ze speciální textilie zachycující i velmi jemné částice.




Motor

Pouze HONDA dodává do svých traktorů výhradně dvouválcové ekologické motory OHC.

Robustní přední náprava

Přední náprava s kulovými čepy zabezpečuje úžasné manévrovací schopnosti a vysokou životnost.



Žací ústrojí

se zadním výhozem. Dokonalý tvar umožňuje „turbo“ vysávací efekt pro sběr mokré trávy a listí. Mulčování - Možnost mulčování pouze záslepkou bez nutnosti výměny žacích nožů.



Díky bohaté škále příslušenství (zametací kartáč, sněhová radlice, vozík, atd.) můžete vaš traktor používat po celý rok.



Zametací kartáč

Velmi kvalitní, tvrdý válcový kartáč, široký 120 cm, má velmi snadnou nastavitelnost z místa řidiče. Díky vysoké kvalitě a snadné obsluze je možné využívat kartáč po celý rok na velké i malé plochy.



Výklopný vozík

Tento vozík je určen pro přepravu posekané trávy, větví, dřeva, kompostu, listí, odpadu apod. Díky odnímatelné zádi je možné bez problému přepravovat i delší předměty.



Sněhová radlice

Robustní radlice, která nabízí 5 poloh nastavení, zcela bez problému odstraní i těžký a mokrý sníh z chodníku či vozovky. Snadná obsluha z místa řidiče skýtá obsluze velké pohodlí.


POHODLNÉ SEČENÍ BEZ NÁMAHY

„Srdcem“ traktorů HONDA jsou vzduchem chlazené dvouválcové 4 taktní benzínové motory. Kromě tichého a velmi kultivovaného chodu se traktory HONDA vyznačují vysokým výkonem, dlouhou životností a především šetrností k životnímu prostředí.

Se 6ti stupňovou převodovkou či hydrostatickým pohonem je ovládání traktoru vždy jednoduché a pohodlné. Velmi snadná obsluha, jednoduchá manipulace, jednoduchá mechanická převodovka či hydrostatický pohon, to vše přispívá k ulehčení vaší práce.

Bezpečnost obsluhy byla u traktorů HONDA vždy na prvním místě. I traktory, které vám nabízíme pro tuto sezónu, jsou samozřejmě vybaveny mnoha bezpečnostními prvky.

Porovnejte rozdíl



HF 2114 K1 HE



HF 2216 K1 SE

TYP	HF 2114 K1 HE	HF 2216 K1 SE	HF 2216 K1 HE	HF 2220 K1 HLE
Záběr sekačky (cm)	92	102	102	122
Motor	4-takt OHC, GCV 520	4-takt OHC, GCV 530	4-takt OHC, GCV 530	4-takt OHV, GXV 620
Chlazení	vzduchem	vzduchem	vzduchem	vzduchem
Max. výkon kW / HP / kr. mom.	10,3 / 14 / 35,9 N.m	11,8 / 16,0 / 36,5 N.m	11,8 / 16,0 / 36,5 N.m	14,7 / 20,0 / 44,1 N.m
Objem palivové nádrže (l)	7	7	7	7
Převodovka	hydrostatická	mechanická 5 + 1	hydrostatická	hydrostatická
Spotřeba paliva (l/hod)	2,5	2,5	2,5	3,5
Pojezdové rychlosti (km/h)	vpřed 7,9 vzad 3,4	vpřed 8,7 vzad 2,5	vpřed 7,9 vzad 4,1	vpřed 8,3 vzad 3,5
Sekačka (počet nožů)	2	2	2	2
Výška sekání (počet poloh / mm)	7 poloh / 30 - 80	7 poloh / 30 - 90	7 poloh / 30 - 90	7 poloh / 30 - 90
Koš na trávu	plast + textil	plast + textil	plast + textil	plast + textil
Objem koše (l)	250	300	300	300
Bezpečnostní spínač	ano	ano	ano	ano
Garantovaná hlučnost dB(A)	100	100	100	105
Rozměry V x Š x H (mm)	219 x 96 x 108	230 x 105 x 107	230 x 105 x 107	230 x 126 x 107
Hmotnost (kg)	195	220	222	258
Doporučená cena s DPH	99 990,-	119 910,-	128 750,-	149 990,-



Univerzální travní traktory VARI s pohodlnou obsluhou a snadným ovládáním splní ve variabilitě využití veškeré vaše představy. Příjemně vás překvapí svou výkonností a snadným ovládáním.


Splňte si svá přání a pořídejte si travní traktor, který za vás vykoná práci a zároveň se pobavíte příjemnou jízdou. Travní traktory VARI vynikají zvětšeným otvorem pro sběr přerostlé nebo mokré trávy.



Běžný traktor



	W1513	W1518	W2318	W2949
Motor	TECUMSEH XL/C13	TECUMSEH VT18	TECUMSEH VT18	HONDA GXV 620
Max. výkon kW/HP/kr. mom.	9,7 / 13,0 / 28,5	13,4 / 18,0 / 40	13,4 / 18,0 / 40	14,7 / 20,0 / 44,1
Převodovka	Mechanická 5+1	Mechanická 5+1	VARIATOR	Hydrostatická
Šíře sečení v cm	102	102	102	122
Výška sečení	20-80	20-80	30-90	20-80
Objem koše v litrech	300	300	300	410
Hmotnost v kg	235	240	260	317
Doporučená cena s DPH	74 990,-	87 990,-	108 990,-	154 990,-



HONDA Elektrocentrály

V dnešní době je elektrický proud samozřejmostí a vhodná zásuvka není obvykle daleko. Co ale dělat v případě, když se dostanete do míst, kde není možno najít potřebnou přípojku proudu? Zvláště na nových stavbách, chatách a chalupách přichází ke slovu tyto nezávislé zdroje elektrické energie.

EC 2200 K2	
Motor	4-taktní HONDA GX 160
Max. výkon kW/HP/kroutící mom.	4,0 / 5,5 / 10,8 N.m
Max. výkon, napětí / kmotocet	2,2 kVA, 230 V / 50 Hz
Hmotnost	35 kg
Doporučená cena s DPH	25 608,-



EC 2200 K2



ECT 6500 F

ECT 6500 F	
Motor	4-taktní HONDA GX 390
Max. výkon kW/HP/kroutící mom.	9,6 / 13,0 / 26,5 N.m
Napětí / kmotocet	400 V / 230 V / 50 Hz
Max. výkon (3.fáz. / 1.fáz.)	7 kVA (400 V) / 5 kVA (230 V)
Hmotnost	77 kg
Doporučená cena s DPH	48 788,-



AROS® OSIVA s.r.o.

travní směsi




AROS-osiva s.r.o.
Kubišova 8, 182 00 Praha 8
tel./fax: 284 681 652

prodejna a sklad Praha, Trousilova 1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
www.aros.cz

AROS-osiva s.r.o., výrobní závod
U Nádraží 77, 431 51 Klášterec n. Ohří
tel./fax: 474 375 675

e-mail: info@aros.cz



Úplnou nabídku výrobků HONDA naleznete v katalogu HONDA 2003.
Praha 7, Bubenské nábřeží 306,
tel: 220 806 708, www.bgtechnik.cz

CCB-Credit

CCB Credit, k.s. nabízí spotřebitelské úvěry soukromým osobám, podnikatelům a společnostem na financování nákupu:

- zahradní techniky
- osobních vozidel elektroniky
- vybavení a rekonstrukce domácností
- služeb
- sportovních potřeb a potřeb pro volný čas.

Doporučujeme vám, vyžádejte si aktuální nabídku splátkového prodeje společnosti CCB Credit, k.s. a sami uvidíte, jak výhodný může být splátkový prodej.

KUPON NA ZASLÁNÍ KATALOGU VARI

ADRESA:

Jméno a příjmení:

Ulice:

PSČ: Město:

Z jakých zdrojů čerpáte informace o výrobcích VARI ?

- 1) inzerce 2) katalog 3) internet
4) jiné

V jakých časopisech jste zaznamenali nabídku výrobků značky VARI?

Jakou zahradní techniku již vlastníte?

Jste s ní spokojeni?

1) ano 2) mám výhrady 3) ne

Jakou značku výrobců zahradní techniky upřednostňujete?

Kde jste získal(a) katalog VARI 2003

VARI, a.s., marketingové odd., Libice nad Cidlinou, Opolská 350, 289 07, tel.: 325 607 111, e-mail: vari@vari.cz

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro interní účely firmy VARI a.s. Naše společnost prohlašuje, že neprodává, nepronajímá a ani jinak neposkytuje osobní data svých klientů žádné třetí straně.

Prodejní a servisní síť

STŘEDOCESKÝ KRAJ

VARI - HONDA

LIBICE NAD CIDLINOU, Podniková prodejna VARI-HONDA, Opolandská 350, ☎ 325 607 336
DUBLOVICE u Sedlčan, JVS s.r.o.- Obchodní centrum, Dublovice 214, ☎ 318 821 214
KRIVOKLÁT, Luděk Patera, Velká Buková 10, ☎ 315 558 573
KOLÍN, Jan Kyjovský - VOKY, Kouřimská 13, ☎ 321 726 438
MLADÁ BOLESLAV 1, AGROZETCENTRUM s.r.o., U letiště, ☎ 326 734 431
TUCHOMĚŘICE, PROMAT, spol. s r.o., Hlavni 38, ☎ 220 951 010
KLY, Ing. Vladimír Zima, Kelské Vinice 310, ☎ 315 625 226
VLAŠIM, AUTO-MOTO Špácal, Lidická 1719, ☎ 317 842 308
DOBŘICHOWICE, Antonín Kypta, Krajinákova 738, ☎ 257 711 395

VARI

ŘÍSUTY, Jaroslav Kniha v.o.s., Řísy 80, ☎ 312 589 029
VELVARY, Cibulká Václav, Pražská 62, ☎ 315 761 055
UHLÍRSKÉ JANOVIC, Jindřich Závodský, Rašovice 29, ☎ 327 543 305
ZRUČ NAD Sázavou, Václav Křičenský, Horka II 29, ☎ 327 534 365

JIHOČESKÝ KRAJ

VARI - HONDA

ČESKÉ BUDĚJOVICE, VARI-HONDA, Husova 17, ☎ 385 341 623
ČESKÉ BUDĚJOVICE, AGROZET Č.B. a.s., U sirkárny 30, ☎ 387 427 302
STRAKONICE, Jiří Milisterfer - AGROM, Volyňská 145, ☎ 383 324 405

VARI

MILEVSKO, INDO Ložiska, Masarykova 178, ☎ 382 521 786
BUDIŠKOVICE, Ing. Zbyněk Daňhel-ELSUM, Budíškovice 8, ☎ 384 495 128
ČESKÝ KRUMLOV, AGROZET Č.B. a.s., U Nádraží 81, ☎ 565 322 825
JINŘICHŮV HRADEC, AGROZET Č.B. a.s., Jiráskovo před. 868/II ☎ 384 321 019
PELHŘIMOV, AGROZET Č.B. a.s., Na Lhotkách 239, ☎ 380 711 412

PARDUBICKÝ KRAJ

VARI - HONDA

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, ŽIVA a.s., Klášterec nad Ohří, ☎ 465 637 381
PARDUBICE, Vít Keřka, Staré Hradiště 518, ☎ 466 644 621
PŘELOUČ, Krtkův ráj, Pražská 4, ☎ 466 355 002
SVITAVY, Sacharčuk s.r.o., kpt. Jaroslav, ☎ 461 535 096
CHRUDIM, MERCIA s.r.o., Dašická 146, ☎ 469 626 118
VYSOKÉ MÍTO, Jiří Děd, Hradecká 173 / II, ☎ 465 422 524

VARI

SEBRANICE, SKH Sebranice, Sebranice 341, ☎ 461 745 287
HLINSKO, Zdeňka Šramková, Adámkova 227, ☎ 469 311 700

LIBERECKÝ KRAJ

VARI - HONDA

LIBEREC 6, VARI-HONDA, Dr. Milady Horákové 185/66, ☎ 482 425 262
SEMILY, Zahradní technika, Riegrovo nám. 20, ☎ 481 625 205
VARI
CHRASTAVA, Václav Kopáčko, Frýdlanská 133, ☎ 482 720 705
RADIMOVICE U SYCHROVA, Centrum Vari-Honda, Radimovice u Sychrova 69, ☎ 485 146 001
BOHATIC, Vratislav Luxík, Bohatice 8, ☎ 487 857 573
PĚNCÍN, Jaroslav Bárta-OPRAVNA, Svijanský Ujezd 104, ☎ 485 177 193

ÚSTECKÝ KRAJ

VARI - HONDA

TEREZIN, ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA Náměstí ČSA 86, ☎ 416 782 161
CHOMUTOV, AGROZET Č.B. a.s., Pražská 8, ☎ 474 624397
LOUNY, VARI Husqvarna, Zeměšská ul., ☎ 415 672 669
ÚSTÍ NAD LABEM, LEMER s.r.o., Moskevská 42, ☎ 475 209 142

VARI

ROUDNICE NAD LABEM, Miloslav Mikulecký, Poděbradova 321, ☎ 416 838 256
ŽATEC, ZAHRADNÍ TECHNIKA, Poděbradova 164, ☎ 415 712 144
ČESKÁ KAMENICE, STROJPROGRES, Náměstí Miru 71, ☎ 412 584 631
LITVÍNOV, Zahrádní a lesní technika, Jiráskova 878, ☎ 476 731 297
CHABAŘOVICE, AGRÉ-NORD, M. Krsnákové 124 ☎ 475 225 395

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

VARI - HONDA

VLKOŠ, Ing. Radomil, Skoronice 129, ☎ 518 625 861
BŘECLAV, AGRICO, Lidická 36, ☎ 519 323 940
HODONÍN, AGRICO, Brněnská 40, ☎ 518 342 687
VĚMYSLICE, Jan Holý - AGROSERVIS, Věmyslice 275, ☎ 515 323 451
BRNO, AGRÉ a.s., Šumavská 31, ☎ 549 131 490
BOSKOVICE, VARI-HUSQVARNA, Hálkova 2, ☎ 516 456 297
BRNO, Monsta Brno spol. s r.o., Kaštanová 141b, ☎ 543 217 140
TIŠNOV, UNICOM Agro, s.r.o., Červený mlýn 380, ☎ 549 437 547
ZNOJMO, Ivan Krejčí, Pražská 88, ☎ 515 221 833
MÚTENICE, Havelka Martin, Malá strana 730, ☎ 518 370 484

VARI

VELKÉ PAVLOVICE, AGRICO, Hlavní 8, ☎ 519 428 527
VÝŠKOV, ACT s.r.o., Brněnská 13a, ☎ 517 348 754
BLANSKO, Roman Boček, Dolní Lhota 137, ☎ 516 418 555
BRNO, MAAN, Charubulova 17, ☎ 548 211 199
BRNO, Agrozet ZS s.r.o., Čs. Armády 1081, ☎ 544 221 405

VYSOČINA

VARI - HONDA

JIHLAVA, MARREKO s.r.o., Romana Havelky 2, ☎ 567 220 595
TŘEBÍČ, HORÁCKÉ AUTODRŮŽSTVO, Brněnská 123, ☎ 568 821 770
ŽDÁR NAD SÁZAVOU, Zahradra Vysočina s.r.o., Brodská 104, ☎ 566 627 075

VARI

CHOTĚBOŘ, Čechovský-prodej servis VARI, Dobkov 26, ☎ 569 623 630
BRTNICE, Klapák Vlastimil, Dolní 680, ☎ 567 216 369
GOLČUV JENÍKOV, Ing. Vlastislav Ovořák, Nám. Míru 353, ☎ 469 661 421
TELČ, VARI Zahradní technika, Nám. Hrdinů 227, ☎ 567 223 803

HUMPOLEČ, PIKEP s.r.o., Nerudova 175, ☎ 565 532 406

HAVLÍČKŮV BROD, MAT Prodej servis, Pražská 2495, ☎ 569 425 052
JAROMEŘICE NAD ROKYTNOU, VARI-HONDA, Nám. Míru 24, ☎ 568 441 232

KARLOVARSKÝ KRAJ

VARI - HONDA

CHEB, Variant spol. s r.o., Mánesova 19, ☎ 354 434 549
VARI

SOKOLOV, BESTO PRO s.r.o.,

K. H. Borovského 47, ☎ 256 054 29

KARLOVY VARY, LESOTECH, Chebská 100, ☎ 353 566 473

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

VARI - HONDA

OSTRAVA, VARI-HONDA, Místecká x Rudná, ☎ 596 781 719
OPAVA, VARI-HONDA, Ratibořská 127, ☎ 553 732 554

VARI

FRÝDEK MÍSTEK, Drahoslav Šobora, 4 Května 217, ☎ 558 432 632

KRNOV, Martin Juriček, Mikulášská 18, ☎ 554 613 842

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, Lipka Václav, Siberie 960, ☎ 656 836 978

TŘINEC, METIS-AGRO, Nebory 425, ☎ 558 346 192

KRALOVEHRADECKÝ KRAJ

VARI - HONDA

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, AGRICO s.r.o.,

Čapkova 802, ☎ 494 372 038

JIČÍN AB PROFÍ s.r.o., Koněvova 199, ☎ 493 525 565

ČERNILOV, VARI - Zahradní technika, Černilov 50, ☎ 495 431 358

VARI

NOVÁ PAKA, AGROPLUS, Lomnická 73, ☎ 493 721 793

NOVÝ BYDŽOV, Zahradní centrum - Haták, Smetanova 1645, ☎ 495 493 495

JAROMĚŘ, ZZN a.s., 5. Května 123, ☎ 491 815 111

JIČÍN, ZET servis, Dělnická 166, ☎ 493 533 140

HRONOV Hrončíř Hronov s.r.o.,

Jiráskova 9, Hronov 1, ☎ 491 482 504

PLZEŇSKÝ KRAJ

VARI - HONDA

PLZEŇ - Doubravka, AGROWEST a.s., Hřbitovní 29, ☎ 377 462 108

KLATOVY, Martin Kocum; M.E.N.-KLATOVY, Kollárova 528/III, ☎ 376 315 170

VARI

PLZEŇ, AT SERVIS spol. s.r.o., Husova 73, ☎ 377 221 789

DOMAZLICE, AGROWEST a.s., Chrastavická, ☎ 379 722 273

KLATOVY, AGROWEST a.s., Dr Sedláčka 779/III, ☎ 376 310 958

KOZLANY, AGROWEST a.s., Kožlany ☎ 373 396 636

NEPOMUK, AT SERVIS, U Sokolovny 556, ☎ 371 591 635

ZLÍNSKÝ KRAJ

VARI - HONDA

UHERSKÝ BROD, MAZEM Ing. Kočař, U Olšavy 1611, ☎ 572 633 700

VIZOVICE, AGROCENTRUM-Smetana, Zlinská 703, ☎ 577 452 870

ZUBŘÍ, Antonín Šupler VARI-HONDA, U Bečvy 261, ☎ 571 658 001

KROMĚŘÍZ, MiniAGRO, Velehradská 579, ☎ 573 330 019

VARI

VSETÍN, Pavel Poláček, Václavkova 762, ☎ 571 414 315

VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ, KREMEL & KREMEL spol. s r.o., Mostní 79, ☎ 571 611 088

PRAŽSKÝ KRAJ

VARI - HONDA

PRAHA 7, VARI-HONDA, Holešovická tržnice 36, ☎ 220 806 708

PRAHA 9, VARI-HONDA, ČCM, ☎ 281 918 130

VARI

PRAHA 4, REPOS, Modřanská 86, ☎ 241 771 424

PRAHA 5-Radotín, HOBBY CENTRUM, K cementárně 21, ☎ 257 911 102

OLOMOUCKÝ KRAJ

VARI - HONDA

PŘEROV 1, Pavel Konvička, Malá Dlážka 14, ☎ 581 737 028

LITOVEL, Jaroslav Sedláček, Vodní 877, ☎ 585 343 194

ŠUMPERK, NAZET, s.r.o., Víkýřovice 339, ☎ 583 212 419

ČESKÁ VES, MOTO-servis, Jánského 59, ☎ 584 428 095

VARI

LIPNÍK NAD BEČVOU, Drahoslav Šobora, Bartoši Vlčka 1294, ☎ 581 774 065

HRANICE, Drahoslav Šobora, 28. října 126 ☎ 581 604 962

OLOMOUC, AGROZET SLUŽBY s.r.o., Příčná 3, ☎ 585 312 344

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, ZZN Hospodářské potřeby, a.s., Soškova 1344, ☎ 566 618 026

ŠUMPERK, Leo a Zahrada, Uničovská 52, ☎ 583 213 155

VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ Jiří Janovský-JAKOV, Bystrická, ☎ 571 443 308

Aktuální informace o prodejcích VARI najeznete na: www.vari.cz

Po celé ČR je v rámci prodejní sítě VARI-HONDA zajišťován kvalitní předprodejní, záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je rychlý systém dodávek náhradních dílů.

Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny včetně DPH. Technické změny, tiskopisy, chybky, změny sortimentu a cen vyhrazeny.