

VARI Terra VARI
erra VARI Terra VARI
I Terra VARI Terra VARI

VARI®

POWERED by **HONDA**™



Vari
Vás uživí ...



VARI Terra VARI
erra VARI Terra VARI
I Terra VARI Terra VARI

NEJOBLÍBENĚJŠÍ MALOTRAKTOR S VOZÍKEM



TRADIČNÍ VÝROBA FARMÁŘSKÝCH MALOTRAKTORŮ SLAVÍ LETOS KRÁSNE 40LETÉ VÝROČÍ

Multifunkční stroje pro zahradu, farmáře i profesionály

Moderní malotraktory Vari vycházejí z osvědčené konstrukce jednoho kvalitního motoru s automatickou spojkou a snadného připojení příslušenství pro práce po celý rok. Neustálý vývoj rozšiřuje možnosti použití, snižuje ceny a zjednodušuje obsluhu strojů. Malotraktor VARI nemá konkurenci, vše je snadno přestavitelné bez použití náradí a práci zvládnou i starší lidé nebo ženy.

Někteří výrobci se snaží z řemenového kultivátoru složitým způsobem udělat multifunkční stroj. Vari je od začátku vyvíjen jako stavebnicový, univerzální a snadno používaný pomocník. Čtyřrychlostní převodová skříň s řazením pákou jako u auta, bez nutnosti přehazování řemenů. Příslušenství se pouze zasune a zajistí páčkou – žádné seřizování, plynulý rozjezd nové automatické spojky, to jsou základní technické přednosti Vari. Důležité při výběru stroje je vše si vyzkoušet!

Moderní farmářské stroje s příslušenstvím jsou dnes za stejné ceny jako hobby kultivátory. Ušetření času, snadné používání a vysoká životnost Vari se Vám vyplatí – zeptejte se souseda nebo zahradníka na vesnici, on Vám poradí.

Další řadou strojů od Vari, které letos slaví 10 let výroby, jsou jednoúčelové stroje na sečení vysoké trávy a likvidaci trávy mulčováním.

Vari je největší výrobce zahradní, farmářské a malé komunální techniky v České republice. Neustálý vývoj a inovace udržují značku před konkurencí, kteří se snaží dohánět Vari alespoň kopírováním.

Pořídte si originál, vyděláte!



SNADNO PŘESTAVÍTE NA SEKAČKU



PROČ SI POŘÍDIT VARI?

■ Výkonné a ekologické motory Honda OHC o výkonu 5,5 nebo 6,5 HP s krouticím momentem 11,5 a 13 N.m mají snadný start i pro ženy a spotřebu pouze 0,8 L/h. Pohonná jednotka má novou automatickou spojku s plynulým záběrem.

■ S malotraktory Vari nebudete zdlouhavě přestavovat řemeny při změně rychlosti a také nemusíte seřizovat pohon příslušenství. Stačí snadno za pomoci rychlospojky připojit motor na malou aktivní skříň nebo těžkou orební sestavu se 4 rychlostní přímo řazenou převodovkou.

■ V základní výbavě je malotraktor Vari vybaven 4 rychlostní skříní (3 rychlosti vpřed a 1 zpátečka) v olejové lázni s minimálními ztrátami, která umožňuje nízkou rychlost a velkou sílu pro orbu (bez klouzání řemenů), na druhý stupeň rotavátoruje nebo utáhne vozík do prudkého kopce na třetí rychlost jede až 13,5 km/h i s vozíkem. Po zařazení zpátečky můžete couvat i stovky metrů do svahu. Třetí zpátečka u kultivátoru je pouze pro nouzové cuknutí stroje zpět, není však vhodná pro delší jízdu!

■ Nejmodernější automatická spojka chrání motor a při postupném přidání plynu plynovou páčkou na řídítkách velmi jemně a plynule uvede stroj i příslušenství do pohybu bez obvyklého prudkého šubnutí, provádějící zmáčknutí pojezdové páky u řemenových kultivátorů, kterou navíc musíte po celou dobu nepohodlně držet.

■ Nové příslušenství s hypoidním soukolím, kalené okopávací nože z vysokopevnostní ocele, 4 sekací nože zesílených sekacích disků, odpružené sedačky u vozíků a další technické lahůdky osloví technicky nadané zákazníky a ti ostatní ocení užasnou životnost strojů Vari.

■ Malá převodovka má aktivní vývod a je velmi příjemná na obsluhu díky nízké hmotnosti a šípovým kolům se širokým rozchodem. Při sečení svahů škarp nebo pod stromy oceníte genialitu konstrukce Vari proti kompromisnímu kultivátoru, který se pod stromy nevejde a ve škarpách se převrací.

VARI Terra VARI
erra VARI Terra VARI
I Terra VARI Terra VARI

**VÝHODA TERRA -VARI
 SYSTÉMU JE**



1969

GENIÁLNÍ SYSTÉM SLAVÍ



Jedině stavebnicový systém TERRA VARI splňuje tak protichůdné požadavky zákazníků, jako je kvalitní orba a zároveň sečení travnatých ploch. Právě díky této čtyřicetileté zkušenosti používá firma VARI koncept jedné pohonné jednotky a dvou převodových skříní.

Pohonná jednotka s motorem HONDA o výkonu 5,5 nebo 6,5 HP pro profesionály je osazena automatickou spojkou a řídítky nastavitelnými ve třech směrech. Pomocí rychloupínacích spon a zajišťovacího čepu lze celý motor jednoduše během několika vteřin odpojit a přemístit na druhou převodovku nebo připravit pro snadný transport. Váha pohon. jednotky je pouze 34 kg a snadnou manipulaci zvládnou i starší lidé.

Převodová skříně DSK - 316.1 s aktivním vývodem je kompaktní a lehká, vhodná především na sečení a údržbu travnatých ploch. Manipulace s touto sestavou je pohodlná, lze zajíždět pod keře a stromy, snadno vysekávat rohy zahrad a stroj má malý měrný tlak na půdu a nepoškozuje trávník. Rychlá výměna adaptérů pomocí aretačního kolíčku dovoluje používat tuto sestavu celoročně pro veškeré komunální práce, jako je sečení, mulčování, zametání, srhování a obracení sena, odhoz a úklid sněhu. Při práci na velkých plochách lze připojit sulku AV - 1 s odpruženou sedačkou a brzdou. Pro náročné zákazníky a profesionály doporučujeme provedení se zpátečkou.

**4 RYCHLOSTNÍ PŘEVODOVKA
A 1 PŘÍDAVNÁ PŘEVODOVKA
S POHONEM PŘÍSLUŠENSTVÍ**



AKCE
malotraktor VARI IV
+
převodovka DSK-316.1
s aktivním vývodem
komplet
obj.číslo: 4277
CENA SETU:
49 950 Kč



2009

■ **DSK-316.1.**

*malá lehká převodová skříň
pro pohon veškerého aktivní-
ho příslušenství*

■ **DSK-317/S**

*robustní 4rychlostní
převodová skříň se zpá-
tečkou na těžké práce,
kola mají 3 polohové
zapínání pro orbu*

Při použití jednoho motoru a nasazení na převodovou skříň DSK - 317/S vzniká silný a velmi výkonný stroj na obdělávání půdy jak pasivním, tak aktivním nářadím, se závažím BZN váha 250 kg!

Připojením návěsu ANV-350 vznikne souprava s možností přepravení nákladu až 350 kg. Pro provoz na komunikacích III. a IV. tříd lze sestavu opatřit technickým průkazem.


Při zapojení závěsného zařízení a nastavovacího tělesa můžeme se soupravou orat, vláčet, pasivně kultivovat, hrobkovat, vyorávat brambory a shrnovat sněh a sypké hmoty.

Snadnou výměnou kol za kypřicí ústrojí vznikne profesionální rotavátor pro aktivní kultivaci půdy o šíři 25 - 115 cm. Rotavátor s nejširším záběrem na trhu! Dle typu půdy lze zvolit úhlové nebo kopinaté nože.

Udělejte si představu, kolik jednoúčelových strojů by bylo zapotřebí, aby zvládly všechny výše uvedené práce.

**Více na www.vari.cz
sekce MALOTRAKTORY**

VARI Terra VARI
erra VARI Terra VARI
I Terra VARI Terra VARI
LEGENDÁRNÍ
FARMÁŘSKÝ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM
TERRA III - VARI IV



obj. číslo: 3834A
CENA: 43 650 Kč

- robustní malotraktor snadno zvládne těžkou práci při obdělávání půdy
- **převodovka 3+R** s řazením pákou jako u auta
- stálá olejová náplň
- automatická spojka
- kuličková ložiska
- 12" kola s volnoběžkami a 3 polohovou aretací
- motor HONDA (5,5 HP), nebo profi (6,5 HP)

VARI IV (DSK - 317/S)

Převodová skříň řady DSK - 317/S s tažnou nápravou a příslušenstvím, opatřená pohonnou jednotkou HONDA GCV 160 (5,5 HP) nebo GCV 190 (6,5 HP), slouží jako jednoosý univerzální malotraktor, vhodný pro dopravu a pasivní nebo aktivní kultivaci půdy. Převodová skříň DSK - 317/S je mechanická, má tři rychlosti vpřed a jednu vzad.

Součástí sestavy malotraktoru je tažná náprava, závěs a opěrná noha. Pohonná jednotka HONDA se dá jednoduše nasadit na malou převodovou skříň s pohonem příslušenství viz. str. 9. Pro připojení pasivního nářadí VARI systému slouží závěsné zařízení, jehož součástí jsou i závaží pro zvýšení tažné síly na nápravě a vyvážení stroje při práci. Pro připojení a nastavení správné polohy pasivního nářadí slouží nastavovací těleso NT - 3, které se zapojuje do závěsného zařízení BZN. Výměnou tažné nápravy za kypřicí ústrojí získáme rotační kypřič pro aktivní kultivaci půdy o záběru až 115 cm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ TERRA III - VARI IV, DSK 317



Oboustranný pluh

APH - 352

obj. číslo: 3611

CENA: 3 650 Kč



Nastavovací těleso

NT - 3

obj. číslo: 3711

CENA: 1 990 Kč



Závěsné zařízení

BZN-002

obj. číslo: 4269

CENA: 2 945 Kč



Radličkový kypřič

AKY - 356

obj. číslo: 3616

CENA: 3 700 Kč



Kombinátor

obj. číslo: 3770

CENA: 3 990 Kč



Jednostranný pluh

APJ - 018 P/L

obj. číslo: 3612, 3635

CENA: 1 500 Kč



2 hrobkovací radlice SV - 1
s nosičem NM 1 - 001

obj. číslo: 2x 3609 + 3608

CENA: 3 350 Kč



Vyorávací radlice
AVR - 453

obj. číslo: 3618

CENA: 1 600 Kč



Hřebové brány

BH - 138

obj. číslo: 3614

CENA: 5 400 Kč



Orebné návleky

obj. číslo: 3615

CENA: 1 150 Kč



Proorávací kola

obj. číslo: 3755

CENA: 1 250 Kč



Stavitelný smyk

obj. číslo: 3671

CENA: 2 210 Kč



Kypřicí ústrojí

AKY - 357, AKY - 358

záběr od 25 do 115 cm

obj. číslo: 3718, 3746, 3717

CENA: od 3 900 Kč



Shrnovací radlice

ASR - 2V

záběr 85 cm

obj. číslo: 3808

CENA: 3 990 Kč



Nošič náradí AV - 3

obj. číslo: 3791

CENA: 14 850 Kč

Vyklápěcí návěs ANV - 350
nosnost 350 kg, odrazky
odpružená ergonomická sedačka
široká bantamová kola
obj. číslo: 4213

CENA: 9 950 Kč



Vozík může být přihlášen k provozu
na pozemních komunikacích III. a IV. tříd.

VARI Terra
erra **VARI** Terra **VARI**
I Terra **VARI** Terra **VARI**

FARMÁŘSKÝ A KOMUNÁLNÍ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM TERRA I - VARI II




1969


KOMPLETNÍ MALOTRAKTOR
obj. číslo: 4278
AKČNÍ CENA
29 990 Kč

- široká nabídka příslušenství
- inovovaná osa kol
- širší rozchod pro větší stabilitu
- snížená váha
- vypínání náhonu a pojezdu
- rychloupínání adaptérů
- hypoidní převody
- snadno ovladatelný i pro ženy

VYPÍNÁNÍ NÁHONU



RYCHLOUPÍNÁNÍ ADAPTÉRŮ



TERRA I - VARI II (DSK - 316.1)

Předností převodové skříně DSK - 316.1 jsou malé rozměry a vývod pro pohon aktivního příslušenství. Multifunkční systém komunální techniky zvládne většinu prací při údržbě veřejných ploch u malých a středně velkých obcí, průmyslových ploch, čerpacích stanic, sadů, na chalupách atd. Na jaře je možné DSK - 316.1 použít k úpravě veškerých travnatých ploch. Trávu s ní je možné sekat či ekologicky mulčovat. Na podzim vám s úpravou obecních ploch pomůže zametací kartáč v provedení odmetání nebo kropení se sběrem. Hodně práce vám tento stroj usnadní v zimním období použitím zimního provedení zametacího kartáče, sněžné frézy, shrnovací radlice. Do méně přístupného terénu nebo pro profesionály doporučujeme modifikaci převodové skříně se zpátečkou, doplněnou svahovými koly a motor HONDA 190 (6,5 HP).




**AKTIVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
TERRA I - VARI II, DSK 316
zabere málo místa při skladování**



Mulčovač TAJFUN - 52

záběr 52 cm
obj. číslo: 4150

CENA: 11 990 Kč



Bubnové sečení SAMSON - 56

záběr 56 cm
obj. číslo: 3648

CENA: 12 990 Kč

**NOVINKA
2009**



Sečení bezprstové ESM
nejširší sečení - záběr 117 cm
obj. číslo: 4309

CENA: 13 480 Kč



Kartáč válcový KV - 100 / Z

obj. číslo: 4031
záběr 100 cm

CENA: 24 600 Kč



Shrnovač a obraceč sena

OP - 1.1 / OP - 1.2

záběr 100 - 120 cm

obj. číslo: 3620A, 3621A

CENA: 13 500 / 14 000 Kč



Kartáč válcový KV - 100

kropení a sběr

záběr 100 cm

obj. číslo: 3600

CENA: 29 900 Kč



Shrnovací radlice ASR - 2V

záběr 85 cm

obj. číslo: 3808

CENA: 3 990 Kč



Sulka AV - 1

brzd, odpružená sedačka
bantamová kola

obj. číslo: 3671

CENA: 9 900 Kč



**Sněhová fréza šneková
SF - 55**

záběr 55 cm

obj. číslo: 3677

CENA: 19 990 Kč

VARI Terra VARI
erra VARI Terra VARI
I Terra VARI Terra VARI

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI ECONOMIC NA ZAHRADY A ZÁHUMENKY



1977

KOMPLETNÍ MALOTRAKTOR
 obj. číslo: 4295
AKČNÍ CENA
36 900 Kč

- 4rychlostní převodovka
- nízké pořizovací náklady
- jednoduchá obsluha
- osvědčené konstrukční prvky VARI
- úsporný provoz
- motor HONDA (5,5 HP)
- jednoduchá výměna kol za rotační nože

VARI ECONOMIC

využívá osvědčené prvky převodovky 3 rychlosti vřed + zpátečka a pohonné jednotky s automatickou spojkou. Má menší lehká kola, která jsou snadno vyměnitelná za okopávací nože rotavátoru. Zjednodušená řídítka pro snadnou obsluhu a hlavně výhodná cena potěší majitele menších pozemků. Maximální rychlost s vozíkem je 11 km/h.

Pro kvalitní orbu doporučujeme dokoupit velká orební kola a závaží. Kompatibilní příslušenství od stavebnice VARI, mimo kol a rotavátoru. Součástí sestavy malotraktoru je tažná náprava a závěs pro vyklápěcí návěs ANV-350.

Snadné připojení pohonné jednotky na malou převodovou skříň DSK-316.1 pohánějící sečení a další adaptéry pro práce po celý rok.

4RYCHLOSTNÍ PŘEVODOVKA



OREBNÁ KOLA





KOMPATIBILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VARI ECONOMIC

40
LET
1969
Terra
VARI
2009

2009



- osvědčený tvar nožů
- snadné rotavátorování ve všech typech půd díky **4rychlostní** převodovce
- šíře záběru 95 cm
- snadná manipulace při couvání



obj. číslo: 4296

CENA: 37 900 Kč

**NOVINKY
2009**



obj. číslo: 4311

CENA: 44 950 Kč

**SLEVA 3000,-
na nákup sečení VARI**
(obj.č. : 4287, 4288, 4138)

- plná kompatibilita příslušenství s VARI SYSTÉMEM (strana 7) mimo rotavátoru a tažné nápravy
- snadná a rychlá záměna pojezdových kol za rotavátor a ořebná kola pouze na aretační kolíky

VARI Terra VARI
erra VARI Terra VARI
I Terra VARI Terra VARI

MULTIFUNKČNÍ ROTAVÁTOR PONY - MALEJ, ALE ŠIKOVNEJ



AKCE
malotraktor PONY
+ vozík

obj. číslo: 4310

CENA SETU: 31 900 Kč



obj. číslo: 3825

CENA: 24 490 Kč

- výkon s tradicí za cenu hobby stroje
- univerzální použití pro zahrádkáře
- osvědčené konstrukční prvky VARI
- **2 rychlosti** + řemenový vývod
- pasivní příslušenství jako VARI SYSTÉM



obj. číslo: 3795

CENA: 22 990 Kč

Stavebnice PONY IIA je nejlevnější multifunkční stavebnice na českém trhu, osazený motorem HONDA GCV 160 (5,5 HP). Malý a obratný stroj se dvěma rychlostmi je určen pro menší sady a zahrady. Pro jarní přípravu půdy ho lze použít jako rotační kypřič. S kopinatými noži zkypříte půdu lehce, snadno a bez námahy. Kypřicí nože se dají jednoduše zaměnit za osmipalcová kola, která je možné pro lepší tah stroje při orbě vybavit orebnými návleky. K takto připravenému stroji je dále možné připojit veškeré tažené příslušenství VARI SYSTÉMU – jednostranný pluh, hřebové brány, smyk či sklápěcí vozík. V létě si skvěle poradí i se sečením vysoké trávy. Na podzim pak stačí ke stroji připojit kruhový zametací kartáč a rázem máte skvělého pomocníka na odmetání listů a nečistot. I v zimě najde PONY IIA své uplatnění. Snadno a lehce k němu připojíte shrnovací radlici a budete mít celou zimu v okolí svého domu krásně uklizeno. PONY je jednoduše skvělým pomocníkem pro celý rok.



PŘÍSLUŠENSTVÍ K PONY PRO ZAHRÁDKÁŘE A CHALUPÁŘE



**Shrnovací radlice
ASR - 2V**
záběr 85 cm
obj. číslo: 3808
CENA: 3 990 Kč



**Bubnové sečení
ASP - 60B**
obj. číslo: 3800
záběr 56 cm
CENA: 14 070 Kč



**Zametací kartáč
MOPS**
obj. číslo: 3901
CENA: 5 990 Kč



**Hřebové brány
ABR - 354**
obj. číslo: 3613
CENA: 3 650 Kč



**Jednostranný pluh
APJ - 018**
obj. číslo: 3612
CENA: 1 500 Kč



**Stavitelný smyk
obj. číslo: 3671
CENA: 2 210 Kč**



**Orebné návleky
PONY**
obj. číslo: 3752
CENA: 950 Kč



**Vyorávací radlice
AVB - 400**
obj. číslo: 3664
CENA: 1 500 Kč



**Kypřicí ústrojí
záběr 60 cm
obj. číslo: 3838
CENA: 3 490 Kč**



Nastavovací těleso NAP
obj. číslo: 3814
CENA: 1 450 Kč



Nastavovací těleso NT - 3
obj. číslo: 3711
CENA: 1 990 Kč



Kombinátor
obj. číslo: 3770
CENA: 3 990 Kč



Vyklápěcí návěs ANV - 350
nosnost 350 kg
odrazky
odpružená a ergonomická sedačka
široká bantamová kola
obj. číslo: 4213
CENA: 9 950 Kč

*Vozík může být přihlášen k provozu
na pozemních komunikacích
III. a IV. tříd.*

TABULKA KOMPATIBILITY

		SESTAVY	Malotraktor PONY IIA	Malotraktor TERRA III, T-20/SA	Malotraktor VARI ECONOMIC	Malotraktor VARI IV DSK 317/S	Malotraktor VARI IV, PROFI	Rotační kypřič PONY IIA	Rotační kypřič TERRA III T-20/SA	Rotační kypřič VARI ECONOMIC
OBJ.Č.	PŘÍSLUŠENSTVÍ									
3625	Tažná náprava TN-04 PONY									
3624	Tažná náprava TN-03									
3706	Tažná náprava TN-01									
4292	Tažná náprava TN-ECO									
4291	Ořebná kola VARI ECONOMIC									
3615	Ořebné návleky TN-01TERRA-VARI									
3752	Ořebné návleky PONY									
3918	Ořebné návleky VARI PROFI									
3908	Nosič závaží PONY - přední komplet									
3907	Nosič závaží PONY - zadní komplet									
3710	Nosič závaží BZN-002									
3754	Nosič závaží BZN-004									
3953	Nosič závaží BZN-005									
3711	Nastavovací těleso NT-3									
3611	Pluh oboustranný APH-352									
3612,3635	Pluh jednostranný APJ-018 pravý,levý									
3671	SMYK									
3608	Nosič hrobkovacích radlic NM1-001									
3609	Hrobkovací radlice SV-1									
3616	Kultivátor pasivní AKY-356									
3770	KOMBINÁTOR									
3613,3614	Brány hřebkové ABR-354, BH-138									
3618,3664	Vyorávač brambor AVR-453, AVB-400									
3755	Proorávací kola SVS									
3736	Adaptér shrnovací radlice ASR/U									
3936	Adaptér shrnovací radlice ASRA/U									
3791	Nosič nářadí AV-3									
4213	Návěs ANV-350									
3838	Kypřicí ústrojí KÚ-PONY š. 60 cm									
4290	Kypřicí ústrojí ECO š. 95 cm									
3746	Kypřicí ústrojí KU 358 š. 80 cm									
3717	Kypřicí ústrojí KU 358 š. 115 cm									
3718	Kypřicí ústrojí KU 357 š. 110 cm									
3744	Kryt úplný T-20									
3714,4289	Vodící kolo VK-1, VARI ECONOMIC									
3715	Nosič závaží N-2									
3716	Nosič radličky s radličkou N-3									
3814	Nosič adaptérů PONY-NAP									
3800	Bubnová sekačka PONY ASP-60B									
3648	Sekačka bubnová SAMSON 56									
4140	Sekačka dvoububnová DALILA									
4150	Mulčovač TAJFUN 52									
4309	Sečení bezprstové ESM									
3620,3621	Obraceč píce OP 1.1, OP 1.2									
3677	Sněžná fréza SF-55									
3901	Zametací kartáč MOPS									
3600	Kartáč se sběrem a kroplením KV-100									
4031	Kartáč zimní KV-100/Z									
3808	Shrnovací radlice ASR-2V									
3653+3654	Rám + ložná plocha MULA 150									
3672	Sulka AV-1									
4182	Shrnovací radlice ASR-700									
4185	Retězy F-700									
4217	Sulka AV-650									
4205	Kluznice F-530									
3657	Drtič zahradního odpadu									
4202	Šrotovnik									
3768	Žací stroj dvoububnový ŽT-82/S									
4138	Sekačka bubnová BDR 600.4									
3919	Čerpadlo zavlažovací BZP-005/S									



	Kypření
	Orba
	Úklidové práce
	Sečení
	Doprava nákladů a osob
	Stroje přímo připojitelné k pohonné jednotce
	Ostatní práce



VÍTE, ŽE?



Víte, že?

Při orbě, když dojedete na konec brázdy, zastavte a vypněte pravé kolo, po přidání plynu se stroj otočí na místě a bez námahy snadným překlopením obracího pluhu je připraven na orbu dalšího řádku.



Víte, že?

Po zakoupení pluhu je nutné před vyjetím do pole odstranit barvu na slupici pluhu a vyleštit povrch do lesku, pluh má pak menší odpor v půdě a lépe zaklápí.



Víte, že?

Tažnou nápravu s koly můžete zaměnit za nože rotačního kypřiče a převodovku DSK - 317/S používat jako vícerychlostní profesionální rotavátor se zpátečkou o šíři záběru až 115 cm.



Víte, že?

Sestava VARI IV s vyklápěcím vozíkem ANV-350, který je vybavený sadou odrazek z výroby, může být přihlášena k provozu na pozemních komunikacích III. a IV. tříd. Vari k této sestavě dodává technický průkaz. Pohyb stroje po vesnici nebo cestách na pole či do lesa pro dříví nebyl nikdy jednodušší.

Víte, že?

Pokud nepotřebujete trávu na sušení sena, je vhodnější místo diskového adaptéru SAMSON-56 pořídit mulčovací adaptér TAJFUN-52, posekanou vysokou trávu rozdrtit na malé kousky a nechat ji na pozemku jako přirozené hnojivo. Ušetříte tak místo i čas a pozemek bude vždy perfektně udržovaný.

Více na www.vari.cz
sekce VIDEO a RADY DO ZAHRADY



40
LET
1969
Terra
VARI
2009

SPRÁVNÉ SEŘÍZENÍ PLUHU PŘED ORBOU

1. Základní nastavení pluhu a nastavovacího tělesa provádíme na rovině
2. U oboustranného pluhu nastavíme nastavovacím tělesem nejdříve jeden pluh a druhý pluh už nastavujeme pouze dorazem.
3. Při nastavení pluhu dbáme na to, aby pluh byl i přes naklonění soupravy stále kolmo k orané půdě.
4. Výhodou výkonu a seřizování prvků VARI je možnost orby do hloubky 18 cm a šíře až 18 cm dle druhu půdy.
5. Kola u tažné nápravy musí být řádně nahuštěná a aretace kol zapnuta na pevnou polohu (dle návodu).
6. Orbu provádíme vždy na první převodový stupeň.
7. Nastavovací těleso zapojené do nosiče 33 kg závaží musí mít 1-2 mm vůli, nesmí být zapojeno na pevně. Možné práce: orání, vláčení, pasivní kultivace, hrobkování, vyorávání, shmování, smykování, aktivní kultivace.
8. 3 stupňové seřízení hnací nápravy - diferenciálu pro snadné otáčení a manipulaci se strojem

**STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI UMOŽŇUJE DOKUPOVÁNÍ
PŘEVODOVÝCH SKŘÍŇÍ, MOTORŮ, KOL A PŘÍSLUŠENSTVÍ KE
VŠEM SESTAVÁM TERRA A VARI NEBO SESTAVENÍ CELÉHO
STROJE DLE PŘÁNÍ**



1 - ŘÍDÍTKA

VR ECONOMIC, seřiditelná v 1 ose, obj. číslo: 4294, **cena: 2 900 Kč**

VR 02, seřiditelná ve 3 polohách, obj. číslo: 3916, **cena: 3 140 Kč**

2 - MOTOR HONDA + SPOJKA

GCV 160 pro VR ECONOMIC, obj. číslo: 4293, **cena: 14 900 Kč**

GCV 160 (5,5 HP), obj. číslo: 3920, **cena: 15 300 Kč**

GCV 190 (6,5 HP), obj. číslo: 4188, **cena: 20 800 Kč**

3 - PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ

DSK-316.1/PSVN, 1 rychlost, obj. číslo: 4262, **cena: 12 900 Kč**

DSK-317/S, 3 rychlosti + zpátečka, obj. číslo: 3421, **cena: 16 250 Kč**

DSK-316/PSZ, 1 rychlost + zpátečka, obj. číslo: 3999, **cena: 23 100 Kč**

4 - TAŽNÁ NÁPRAVA

TN 01 VARI, rozměr 12", obj. číslo: 3706, **cena: 8 850 Kč**

5 - 8 PŘÍSLUŠENSTVÍ VARI SYSTÉMU

INFORMACE včetně cen a obj. čísel najdete na straně 7

VARI Terra VARI
erra VARI Terra VARI
I Terra VARI Terra VARI

LEHKÁ BUBNOVÁ SEKAČKA DS 521 LÍZA



2008

obj. číslo: 4237
CENA: 22 490 Kč

- nízká hmotnost
- snadná přeprava v osobním autě
- jednoduchá obsluha i pro ženy
- osvědčené konstrukční prvky VARI
- šípová traktorová kola
- záběr 56 cm / 4 nože

**NOVINKA
2008**

Sečení s bubnovkou LÍZOU je velmi snadné i v sadech. Umožňuje to nový, důmyslně zkonstruovaný systém pohonu pojezdových kol. Pro snadnější otáčení se místo volnoběžek v kolech využívá dělená hnací náprava. Spodní i horní disk bubnové sekačky LÍZA jsou plechové výlisky. Na horním disku jsou otočně uloženy 4 žací nože s oboustranným ostřím, záběr je 56 cm. Spodní disk je volně otočný na ložiscích a překrývá šroubové spojení nožů s horním diskem. Velikou výhodou je vysoká pevnost žacího disku a tím pádem i dlouhá životnost. V případě nebezpečí bezpečnostní brzda zastaví žací buben do 3 vteřin.

Pohon sekačky zajišťuje osvědčený výkonný, tichý a úsporný motor HONDA GCV 160 (5,5 HP) s velmi nízkou hladinou škodlivých emisí výfukových plynů a snadným startem. LÍZA je lehká, snadno ovladatelná a skladná. Po sklopení řídítek ji můžete pohodlně umístit i do zavazadlového prostoru osobního auta. Každý určitě ocení spolehlivost a výkonnost tohoto stroje, jehož kvalitu podtrhuje i garantovaná pětiletá záruka.

VÝKONNÁ BUBNOVÁ SEKAČKA BDR 620 LUCINA

40
LET
1969
Terra
VARI
2009



obj. číslo: 4263

CENA: 25 990 Kč



**NOVINKA
2009**
2 rychlosti

- plošný výkon je 1555 - 2114 m²/hod
- silný motor Honda GCV 190 (6,5 HP)
- velký záběr 62 cm / 4 nože
- robustní náprava
- velká šípová 8" kola
- extrémní sečení pro náročné

Pro extrémní sečení lužních i horských luk byla vyvinuta zcela nová kategorie bubnové sekačky se záběrem 62 cm, kterou pohání výkonný motor HONDA GCV 190 (6,5 HP), jež ve spolupráci s 2rychlostní převodovkou a velkými koly na tuhé nápravě dává špičkovou průchodnost celému stroji. Evoluce osvědčeného dvojitého disku VARI má v základu 4 otočné nože, bezpečností brzdu a samozřejmostí je nezávislé ovládání sečení a pojezdu. LUCINA je specialista i na svahy a hlavně přerostlou travu.

VELKÁ PRŮCHODNOST STROJE



DETAIL ŽACÍHO BUBNU



VARI Terra VARI
erra VARI Terra VARI
I Terra VARI Terra VARI

PREMIANT TŘÍDY BUBNOVÁ SEKAČKA BDR 595 ADELA



obj. číslo: 4098

CENA: 28 900 Kč

- plnopryžgová kola
- volnoběžky v kolech
- nezávislé zapínání pojezdu a sečení
- dvojitý disk se zesíleným okrajem
- spodní disk uložený na ložiscích
- záběr 56 cm / 4 nože

1^{let}
 1999
 2009

**PATENT
 DVOJITÝ DISK
 VARI**

Nejprodávanější bubnovou sekačkou v Čechách je již řadu let ADELA. Je vybavena modernizovanou převodovkou, laserově řezaným rámem, novými řídítky a inovovaným uložením nožů. ADELA je jedinečná specialista na sečení vysoké trávy. S ADELOU je sečení snadné i na horských svazích a v náročných terénech. S volnoběžkami v kolech můžete snadno zatáčet v sadech. Umožňuje to důmyslně zkonstruovaný systém pojezdu i žacího ústrojí, které pohání ekologický čtyřtákní motor HONDA GCV 160 (5,5 HP). ADELA je lehká, snadno ovladatelná a skladná. Profesionálové ocení spolehlivost a výkonnost tohoto stroje, ženy snadnou obsluhu.

**Více na www.vari.cz
 sekce BUBNOVÉ SEKAČKY**



PROFESIONÁLNÍ VÝKONNÁ DVOUBUBNOVÁ SEKAČKA BDR 1200

40
LET
1969
Terra
VARI
2009

2008



obj. číslo: 4236

CENA: 74 990 Kč

**NOVINKA
2008**

- plošný výkon je 2160 - 5760 m²/hod
- převodovka **5rychlostní** se zpátečkou
- stranově výkyvné dvoububnové sečení
- směrové brzdy pro snadné zatáčení
- dvojité disk na ložiscích se zesíleným okrajem
- možnost připojení sulky s odpruženou sedačkou

Dvoububnová sekačka se záběrem 120,2 cm je určena pro sečení rozlehlých pozemků, lužních a horských luk. Větší šířka záběru přináší efektivní zvýšení plošného výkonu sečení při malých provozních nákladech. Každý buben je vybaven čtyřmi otočnými noži. Žací jednotka má protisměrný pohyb žacích bubnů uložených na úhlových převodovkách spojených kardanem. Posečený porost je řádkován mezi pojezdová kola stroje. Sekačka je osazena motorem HONDA GXV 390 (13 HP). Zárukou dobrých užitečných vlastností, vysoké životnosti a snadného ovládání sekačky BDR-1200 je převzetí konstrukčních prvků z profil mulčovače F - 700. Sekačka je vybavena stranově a výškově nastavitelnými říditky, automatickou brzdou, mechanickou převodovkou Peerless 5+R, ovládaním řazení z místa obsluhy, pojezdovými koly se směrovými brzdami a závěsem pro brzděnou sulkou. Dalším příslušenstvím je dvoumontáž kol.

VARI Terra VARI
erra VARI Terra VARI
I Terra VARI Terra VARI

MULČOVAČ NA VYSOKOU TRÁVU HURRICANE F - 530



obj. číslo: 4203

CENA: 29 990 Kč



- stačí sekat 3x za rok
- nemusíte uklízet trávu
- výškově nastavitelné vodící kolečko / 2 polohy
- vodící kolo je možné vyměnit za lyžiny
- garantovaná dostupnost 25°
- jednoduchou přepravu zaručují sklopná řídítka
- záběr 53 cm

Jednorychlostní mulčovač F - 530 s inovovanou převodovkou a výkonným ekologickým motorem HONDA GCV 160 je určen zejména na údržbu menších užitkových ploch (zahrad, sadů) a ostatních travnatých pozemků. Mulčovat lze jak čerstvou, šťavnatou a přerostlou travu, tak suchý porost. Na chatách a chalupách slouží jako spolehlivý likvidátor trávy, která zde za Vaší nepřítomnosti dorostla do překvapivé výšky. Trávu posekanou mulčovačem nemusíte hrabat ani sbírat, tak vám zbyde více času na odpočinek, relaxaci a rodinu po náročném pracovním týdnu. Mulčovat lze i odpad ze zahrádek a vinic. Tento typ je vybaven výškově seřiditelným vodícím kolem, které viditelně zlepšuje průchodnost často velmi náročným terénem, který lze udržívat právě pouze mulčovačem.

Více na www.vari.cz
sekce MULČOVAČE



PROFESIONÁLNÍ MULČOVAČE HURRICANE F - 600 A F - 700



F-600 (6,5 HP), obj. číslo: 4193

CENA: 49 900 Kč

F-700 (13 HP), obj. číslo: 4165

CENA: 75 900 Kč

- kompaktní mechanické převodovky **3 a 5 rychlostní** se zpátečkami
- profesionálové ušetří 3 pracovníky i počet sečení za rok
- pro kvalitní údržbu stroje slouží boční čistící otvor
- garantovaná svahová dostupnost 30°
- záběr sečení: F - 600 - 57 cm, F - 700 - 68 cm

Mulčovače F - 600 a F - 700 jsou robustní a odolné konstrukce, vybavené špičkovými motory HONDA, které vynikají vysokým krouticím momentem. Mulčovače jsou velmi oblíbené stroje pro menší obce, pro udržování zelených ploch ve firmách. Jsou vhodné na likvidaci přerostlých a nepravidelně sečených ploch, pokud nepotřebujete trávu sušit. Stávají se stále více oblíbenými stroji do členitých, svažitých ploch, zejména horských a podhorských oblastí. Stroje vynikají technickými přednostmi profesionálních strojů, např. nastavení výšky strniště z místa obsluhy, stranové a výškové nastavení řídítek, automatická parkovací brzda, kolíčkový diferenciál, masivní mulčovací nůž GATOR s bezpečnostní brzdou, která je schopna zastavit nůž do 5 sekund. Jako profesionální stroje mají F - 600 a F - 700 bohaté příslušenství: sněhovou radlici, odpruženou a brzděnou sulkou a F - 700 sněhové fetězy. Při malé jezdové rychlosti v uzavřeném prostoru speciálního sekacího nože rozemelou trávu na velmi malé kousky, které nemusíte sbírat a na pozemku zetlí!

VARI Terra
erra VARI Terra VARI
I Terra VARI Terra VARI

SILNÍ POMOCNÍCI PRO PŘÍPRAVU PALIVOVÉHO DŘEVA



obj. číslo: 4234

CENA: 1 990 Kč

**NOVINKY
2008**

SNADNÁ PŘÍPRAVA

Elektrická řetězová pila VARI 2000 W s kvalitním řetězem a lištou od kanadské firmy Oregon o délce 40 cm. Vysoký výkon motoru 2000 W zaručuje kvalitní práci při přípravě palivového dříví na zimu, ale i během sezony třeba při ošetření stromů a keřů. Pila VARI je vybavena všemi potřebnými bezpečnostními prvky, brzdou motoru a automatickým mazáním řetězu. Snadnost obsluhy potvrzuje jednoduché nastavení napnutí řetězu QUICK TENSION systém. Pila nepotřebuje žádné nářadí pro sestavení a je připravena, kdykoliv je potřeba. Velmi dobrá ergonomie a robustní konstrukce el. pily VARI ve spojení s elektro-hydraulickými štípačkami VARI 4, 7 a 8 Ton Super Force je ideálním řešením pro všechny majitele chat, chalup a rodinných domů, kteří používají dřevo na topení.

Horizontální štípačka VARI 4 Ton Super Force je velmi skladná a kompaktní, váží 44 kg a hodí se k dělení menších kusů palivového dřeva průměru okolo 25 cm a délky 37 cm. V této kategorii je praktické použití motorů s příkonem 220 V a výkonem 1500 W. Štípací tlak horizontální štípačky VARI jsou 4 tony. Dobrým pomocníkem tohoto modelu je robustní šroubovaný stojan, který umožňuje velice pohodlnou pozici při štípání.



ELEKTRICKÁ PILA A HYDRAULICKÉ ŠTÍPAČE DŘEVÍ VARI

40
LET
1969
Terra
VARI
2009

2008



obj. číslo: 4218

CENA: 4 990 Kč



obj. číslo: 4274

CENA: 14 990 Kč

obj. číslo: 4247

CENA: 15 980 Kč

DŘEVA NA ZIMU

Vertikální štípačky VARI 7 a 8 Ton Super Force jsou robustní stroje, které dokáží štípat polena, do kterých se již prakticky nelze pustit sekerou. Díky přestavitelné pracovní desce lze pohodlně dělit polena o délkách 104 cm / 78 cm / 52 cm, které se používají především v krbecích a velkých kotlích. K pohonu slouží silný motor o výkonu 3000 W (230 V) u VARI 7 Ton a 3500 W (380 V) u VARI 8 Ton. Ten vyvine tlačnou sílu 7 nebo 8 tun dle typu a štípaní polen o průměru větším jak 30 cm je hračka. Hmotnost tohoto stroje je 115 kg, proto je vybaven praktickými kolečky pro snadnou manipulaci. Příslušenstvím je štípací kříž a široký klín, které výrazně zvyšují rychlost a efektivitu práce.


Důležitým faktorem u obou druhů štípaček je maximální bezpečnost. U horizontální štípačky je po vložení polena nutné oběma rukama uchopit ovládací páčky na boku stroje, tím se zabrání jakémukoliv úrazu rukou ve štípacím prostoru. Vertikální štípačka je vybavena kleštinami, do kterých se zafixuje poleno pomocí rukojetí, čímž se zabrání případnému odletnutí rozštípnutých částí do stran. Teprve tlakem na obě rukojeti směrem dolů se uvede v činnost štípací klín. U obou typů je samozřejmostí, že při uvolnění alespoň jednoho spouštěcího tlačítka okamžitě vyjíždí štípací klín zpět do výchozí polohy.

VARI Terra VARI
erra VARI Terra VARI
I Terra VARI Terra VARI

SERVISNÍ A OBCHODNÍ SÍŤ VARI - HONDA



- servisujeme i 30 let staré stroje MEPOL a TERRA
- více než 120 servisů po celé ČR
- předprodejní servis je pečlivý
- garanční prohlídky prodlužují záruku
- záruční servis je rychlý
- pozáruční servis je dostupný



www.vari.cz

Distributoři značky VARI zajišťují pro své zákazníky prostřednictvím vlastní dealerské a servisní sítě třístupňový servis

▪ předprodejní ▪ záruční ▪ pozáruční servis

Předprodejní servis: zahrnuje základní naservisování stroje, potvrzení záruční garance a zaškolení obsluhy

Záruční servis: zajišťuje kompletní péči o stroj, který má řádně veden záruční list

Pozáruční servis: na všechny stroje vyráběné ve společnosti Vari garantujeme dodání náhradních dílů ještě dlouho po ukončení výroby stroje

Servisní síť autorizovaných prodejců Vari

Záruční i pozáruční opravy provádí široká síť odborně proškolených autorizovaných servisů, označených logem VARI, a.s. Samostatné garanční prohlídky provádí na počkání v servisních střediscích nebo přímo u Vás doma. Protože chceme našim zákazníkům poskytovat stále kvalitnější služby, probíhá ve společnosti Vari odborné školení všech autorizovaných prodejců a to nejen na servisní služby, ale i technické a obchodní školení.



VÝROBA LODÍ A MOL VARI MARINE



1970



- sériová výroba
- zakázková výroba
- lodě pro hasiče

VARI MARINE je výrobní divize VARI, a.s. zabývající se výrobou lodí a plovoucích mol z polypropylenu. Tento materiál se vyznačuje extrémní pevností, tvarovou stálostí, odolností vůči UV záření, povětrnostním vlivům a vrůstání řas. Základní výhodou našich výrobků je nízká hmotnost, extrémní odolnost proti poškození a prakticky bezúdržbové provozování. Výrobní program je zaměřen hlavně na pracovní a rekreační lodě. Pracovní lodě jsou určeny pro záchranáře, správce povodí, rybáře a všechny, kteří potřebují spolehlivou, odolnou a stabilní loď, se kterou mohou díky nízké hmotnosti i dobře manipulovat. Lodě se vyrábějí pro použití bez motoru (vesla, pádla), ale i s možností využití motoru. Doporučujeme ekologické 4taktní motory HONDA.

Lehká stavebnicová mola vyrobená z vysoce pevných, ekologických a bezúdržbových plastů - polypropylen. Používají se jako soukromá opalovací a koupací mola a přístaviště lodí u hotelů a restaurací. Jednotlivé segmenty mol se dají sestavovat do větších celků. Povrch mola je z celistvé hmoty s protiskluzovým dezénem. K molům lze objednat také přístavní boxy.

Kromě sériové výroby nabízíme zákazníkům i výrobu na zakázku. Jedná se buď o úpravy našich sériových výrobků podle požadavku zákazníka nebo o výrobu lodí přesně podle zadání. Jedná se například o lodě pro koncesovanou lodní dopravu, různé pracovní a zásahové lodě, sportovní lodě, rekreační lodě a speciální mola.

Více na www.varimarine.cz

VARI Terra VARI
erra VARI Terra VARI
I Terra VARI Terra VARI

VARI®

POWERED by **HONDA™**



AKCE
malotraktor VARI IV s vozíkem
 obj. číslo: 4216
CENA SETU: 46 950 Kč

Při nákupu setů malotraktorů (obj.č.: 4216, 4253, 4311)

ZÍSKÁTE KUPON 3000 Kč

**SLEVY NA NÁKUP
 ADAPTÉRŮ
 VARI SYSTÉMU**




Bubnové sečení SAMSON - 56
 + převodovka DSK-316.1
 záběr 56 cm, obj. číslo: 4287
CENA: 20 900 Kč



Mulčovač TAJFUN - 52
 + převodovka DSK 316.1
 záběr 52 cm, obj. číslo: 4288
CENA: 19 900 Kč



Bubnové sečení BDR 600.4
 přímo připojitelné k pohonné jednotce
 záběr 56 cm
 obj. číslo: 4138, **CENA: 13 990 Kč**
 Udané ceny adaptérů jsou ceny po odečtení 3000 Kč za kupon.



Kypřicí ústrojí
AKY - 357, AKY - 358
 záběr 115 cm
 obj. číslo: 3718, 3717
CENA: 3 500 Kč

Sledujte akce za výhodné ceny

Další informace naleznete na internetových stránkách

www.vari.cz ■ www.zahradnitechikabg.cz ■ www.honda-stroje.cz

Firma VARI, a.s. si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu a konstrukci výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejich povinností.

Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele.

Technické změny, tiskové chyby a změny cen vyhrazeny.

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou ceny doporučené včetně DPH.

Vydává VARI, a.s.

Váš distributor