

VARI®

DER TRADITIONELLE
HERSTELLER UND LIEFERANT
VON GARTENTECHNIK



VARI
5
1969
2019

TROMMELMÄHER



GESTRÜPPMÄHER BDR-620DBiS DOROTHA

- feste, widerstandsfähige und innovative Verkleidung aus dem lackierten verzinkten Blech
 - Gurtösen für bessere Befestigung beim Transport
 - Doppelmähzscheibe mit vier Messerklingen (Befestigung T-Bar)
 - unabhängige Einschaltung der Mäh- und Radantriebe
 - genaue Handhabung dank der festen Radachse
 - große 8-Zoll-Räder mit Pfeilprofil
 - Sicherheitsbremse der Mähzscheibe
 - gehärtete Messerklingen VARI
- Motor mit der Technologie InStart exklusiv für VARI
 - bis zu 75 Starts nach einer Batterieladung
 - Batterieladung dauert ca. 30 Minuten
 - müheloses Starten per Knopfdruck

instart^{is}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY



LADEN!



EINSETZEN!



STARTEN!



MÄHEN!



GESTRÜPPMÄHER BDR-620DH DOROTHA

- feste, widerstandsfähige und innovative Verkleidung aus dem lackierten verzinkten Blech
- Gurtösen für bessere Befestigung beim Transport
- Doppelmähzscheibe mit vier Messerklingen (Befestigung T-Bar)
- unabhängige Einschaltung der Mäh- und Radantriebe
- genaue Handhabung dank der festen Radachse
- große 8-Zoll-Räder mit Pfeilprofil
- Sicherheitsbremse der Mähzscheibe
- gehärtete Messerklingen VARI



instart^{is}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

TYP	BDR-620DH	BDR-620DBiS
Motor	HONDA GCV 190	B&S 875 IS
Arbeitsbreite	62,2 cm	62,2 cm
Flächenleistung	bis zu 1 680 m ² /h	bis zu 1 680 m ² /h
Anzahl der Gänge	2 (2,0 – 2,8 km/h)	2 (2,0 – 2,8 km/h)
Gewicht	67 kg	66 kg
Artikel-Nr.	4500	4501

ZWEITROMMELMÄHER



ZWEITROMMELMÄHER BDR-1200

- Mähen auf großen Flächen und Bergwiesen
- Richtungsbremsen für einfaches Wenden
- das Mähwerk kann sich um 10° auf beide Seiten neigen
- große 10-Zoll-Räder mit Pfeilprofil
- Seiten- und Höhenverstellung der Lenkholme
- Verbindung der Mähscheiben mit Kardanwelle
- Getriebe PEERLESS 5+1R mit Differenzial
- Profi-Motor HONDA

TYP	BDR-1200
Motor	HONDA GXV 390
Arbeitsbreite	120,2 cm
Flächenleistung	2 160 - 6 000 m ² /h
Anzahl der Gänge	5 + 1R (1,8-2,7-3,5-4,8-8,0-R3,5km/h)
Gewicht	200 kg
Artikel-Nr.	4242



ANHÄNGESITZ AV-650

Artikel-Nr. 4217



TRANSPORTRÄDER

Artikel-Nr. 4241



BÜRSTE MINIVEDEX

Artikel-Nr. 201888

MOTORSENSEN VARI 432HB, VARI 522HB

- niedriges Gewicht und leichte Handhabung
- Leistungsfähige Zweitaktmotoren mit dem Hubraum von 43 cm³, 52 cm³
- Fadenkopf, 3-Zahn-Messer, Doppelschultergurt und Mischkanister im Lieferumfang enthalten
- mögliches Zubehör: Stahlbürste für Beseitigung von Unkraut (MiniVedex)

ELEKTRISCHE HECKENSCHERE VARI 150

- weiß sich mit Ästen mit Durchmesser bis zu 20 mm Rat
- Doppelschwert mit gehärteten Messerklingen
- Arbeitsbreite von 61 cm
- ergonomischer vorderer Handgriff in 3 Positionen verstellbar
- 180° Drehgriff mit 5 Positionen, elektrische Bremse

TYP	432HB	522HB	150
Motor	LH 43 cm ³ (Zweitakter)	LH 52 cm ³ (Zweitakter)	230 V - 50 Hz
Motorleistung	1,7 PS	1,9 PS	550 W
Gewicht	7,1 kg	7,8 kg	3,2 kg
Artikel-Nr.	4243	4503	4518



NEUHEIT 2019

EINZWECKMULCHER



GESTRÜPPMÄHER MIT MULCHMESSER F-550

- Mulchen von hohem Gras
- unabhängige Einschaltung der Mäh- und Radantriebe
- Höhenverstellung der Lenkholme in 6 Positionen
- Sicherheitsbremse des Messers
- patentierte Gleitkufe
- Gurtösen für bessere Befestigung beim Transport
- niedriger Schwerpunkt, präzis ausbalanciert
- Edelstahl-Verkleidung INOX
- weiß sich auch mit Besamungspflanzen mit dem Durchmesser bis zu 1 cm Rat
- Verstellung der Schnitthöhe von 4 bis 9 cm



ANHÄNGESITZ AV-650
FÜR F-700 HYDRO

Artikel-Nr. 4217



MULCHER-VERKLEIDUNG
FÜR F-550

Artikel-Nr. 4447



MULCHER F-700 HYDRO

- **neues System der Betätigung** – man kann die Fahrgeschwindigkeit ändern und muss dabei den Messerantrieb nicht anhalten, neuer Hebel der Schnitthöhenverstellung
- **neue Kühlung des Getriebes** und neue vordere Räder (widerstandsfähig gegen Reifenpannen)
- hydrostatisches Getriebe TUFF TORQ K-46ED
- austauschbares Teil mit Wellenlagerung
- automatische Differenzialsperre
- Betriebs- und Sicherheitsbremsen
- Hangzugänglichkeit bis zu 30°
- Seitenklappe für Reinigung
- Option: abgefederter Anhängesitz



TYP	F-550B	F-550	F-700 HYDRO
Motor	B&S 875 EXI	HONDA GCV 190	HONDA GXV 390
Arbeitsbreite	58 cm	58 cm	70 cm
Flächenleistung	950 - 1 300 m ² /h	950 - 1 300 m ² /h	bis zu 5 440 m ² /h
Anzahl der Gänge	2 (1,8 - 2,4 km/h)	2 (1,8 - 2,4 km/h)	stufenlose Änderung (0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h)
Gewicht	55 kg	56 kg	135 kg
Artikel-Nr.	4408	4380	4448

KEHRBÜRSTEN UND HÄCKSLER



KEHRBÜRSTEN **CB-80**

- hochwertige Komponenten – Schneckengetriebe der Bürste sowie des Radantriebs, Lager
- Starten und alle Betätigungselemente aus der Stelle der Bedienperson
- Höhenverstellung der Lenkholme in 6 Positionen
- Gurtösen für bessere Befestigung beim Transport
- Durchmesser der Bürste 34 cm, Spiralanordnung der Bürste
- Verstellung des Borstdruckes mit Unterlegscheiben auf dem Stützrad
- Räder mit Schnee-Profil
- bei CB-80Z kann man ein Set für 2 Fahrgeschwindigkeiten (2,5 – 3,4 km/h) nachkaufen, Artikel-Nr. 4454

TYP	CB-80Z	CB-80
Motor	VARI XP-200	HONDA GCV 160
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm
Flächenleistung	2 300 m ² /h	1 985 - 2 730 m ² /h
Anzahl der Gänge	1 (2,9 km/h)	2 (2,5 - 3,4 km/h)
Gewicht	68 kg	67 kg
Artikel-Nr.	4442	4440



SAMMELBEHÄLTER
BS-80

Artikel-Nr. 4445



SCHNEESCHILD
OR-80

Artikel-Nr. 4451



STAUBSCHUTZ
AP-80

Artikel-Nr. 4443



HÄCKSLER **RAPIDO POWER PLUS**

- langsam laufender Häcksler mit Doppelmesserwendel
- das Material wird zum Häckselwerk automatisch eingezogen
- hohe Effektivität und niedriger Geräuschpegel
- kinetische Energie wird mit einem Stahl-Schwungrad unter dem Motor akkumuliert
- max. Arbeitsdrehzahl 540 U/min
- starker Motor B&S 950 E

TYP	RAPIDO POWER PLUS
Motor	B&S 950 E
Max. Durchmesser des zerkleinerten Materials	bis zu 60 mm (von Typ, Alter und aktueller Feuchtigkeit des Materials abhängig)
Ungefähre Größe des Hackgutes	20 mm
Gewicht	61 kg
Artikel-Nr.	4502

MEHRZWECKTRÄGER MAX



HURRICANE MAX F-580, F-580BIS GESTRÜPPMÄHER MIT MULCHMESSER

- Set Mehrzweckträger + Anbaugerät Gestrüppmäher mit Mulchmesser VM-580
- man kann den Gestrüppmäher mit Mulchmesser durch einen Trommelmäher, einen Schneepflug, eine passive Bürste oder einen Sternradschwader ersetzen
- patentiertes Verbindungssystem mit den Anbaugeräten
- zwei Fahrgeschwindigkeiten
- große 8-Zoll-Räder
- Höhenverstellung der Lenkholme in 6 Positionen
- der erste Mehrzweckträger VARI mit Elektrostart
- Motor mit der Technologie InStart exklusiv für VARI
- bis zu 75 Starts nach einer Batterieladung
- Batterieladung dauert ca. 30 Minuten
- müheloses Starten per Knopfdruck

instart^{IS}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY



LADEN!

EINSETZEN!

STARTEN!

MÄHEN!

GESTRÜPPMÄHER LUCINA MAX BDR-620D

- Mehrzweckträger mit einer Mähscheibe
- man kann die Mähscheibe durch einen Gestrüppmäher mit Mulchmesser, einen Schneepflug, eine passive Bürste oder einen Sternradschwader ersetzen
- patentiertes Verbindungssystem mit den Anbaugeräten
- Gurtösen für Befestigung beim Transport
- zwei Fahrgeschwindigkeiten
- große 8-Zoll-Räder
- Höhenverstellung der Lenkholme in 6 Positionen



instart^{IS}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

TYP	BDR-620D	F-580	F-580BIS
Motor	HONDA GCV 190	HONDA GSV 190	B&S 875 IS
Arbeitsbreite	62,2 cm	58 cm	58 cm
Flächenleistung	bis zu 1 680 m ² /h	bis zu 1 500 m ² /h	bis zu 1 500 m ² /h
Anzahl der Gänge	2 (2,0 - 2,8 km/h)	2 (2,0 - 2,8 km/h)	2 (2,0 - 2,8 km/h)
Gewicht	68 kg	59 kg	58 kg
Artikel-Nr.	4499	4504	4505

ZUBEHÖR **MAX**



GESTRÜPPMÄHER MIT MULCHMESSER **VM-580**

- zum Mähen und Mulchen von hohem Gras, altem Gras und kleinen Besamungspflanzen geeignet
- patentiertes Design der Verkleidung und der vorderen Gleitkufe
- feuerverzinkte Verkleidung, festes Mulchmesser GATOR
- Arbeitsbreite von 58 cm, Schnitthöhe verstellbar
- man kann eine Mulcherverkleidung nachkaufen, Artikel-Nr. 4447

Artikel-Nr. 4429

NEUHEIT 2019



STERNRADSCHWADER **SH-600**

- einreihiger Sternradschwader
- Federstrahlen für besseren Kontakt mit dem Boden
- Sternräder mit Lagern, Arbeitsbreite von 60 cm
- höhenverstellbares Stützrad
- patentiertes Design, mühelose Verbindung

Artikel-Nr. 4517



SCHNEEPFLUG **SP-800**

- für frisch gefallenem Schnee geeignet, Arbeitsbreite von 79 cm
- Polypropylen-Gleitplatten, einfach auf die Maschine montiert

Artikel-Nr. 4450



PASSIVE BÜRSTE **PK-950**

- ideal für Gehwege, vor allem für Verbundpflaster und Zufahrtswege, Arbeitsbreite von 95 cm
- stufenlos seitenverstellbar
- nur wenig Staub bei der Arbeit mit der Bürste
- lange Lebensdauer der Borsten – niedriger Abrieb

Artikel-Nr. 4459



MEHRZWECKTRÄGER **RAPTOR HYDRO**




MEHRZWECKTRÄGER **RAPTOR HYDRO**

- **neues System der Betätigung** – man kann die Fahrgeschwindigkeit ändern und muss dabei den Messerantrieb nicht anhalten
- feste Pressteile des Chassis
- hydrostatisches Getriebe TUFFTORQ K-46ED
- automatische Differenzialsperre
- Antivibrationsbefestigung der Lenkholme
- integrierte Kupplung mit Zubehörbremse
- integrierter zusätzlicher Kraftstoffbehälter mit dem Volumen von 4,5 l
- bequeme und schnelle Verbindung mit den Anbaugeräten
- Optionen: zusätzlicher Lufteinlass schützt den Luftfilter vor Unreinheiten (Artikel-Nr. 4510), Stützbein (Artikel-Nr. 4507)

TYP	RAPTOR HYDRO
Motor	B&S 950 E
Anzahl der Gänge	stufenlose Änderung (0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h)
Gewicht	71 kg
Artikel-Nr.	4470



KUPPLUNG / BREMSE
NORAM - VARI



für Räder 4.00-8.00

SCHNEEKETTEN

Artikel-Nr. 4476



2x 11,5 kg

RADGEWICHTE

Artikel-Nr. 4473



ANHÄNGESITZ **AV-650**

- für bequeme Arbeit beim Mähen und Aufräumen auf geräumigen Flächen, Nutzlast 120 kg
- abgefederter Blechsitz, innovierte Räder und Bremsen
- Trittbretter und teleskopische Deichsel

Artikel-Nr. 4217



ANHÄNGER **ANV-200**

- abgefederter Blechsitz, Rückstrahler, bequeme Trittbretter
- klappbare Bordwände und Rückseite, kippbare Ladefläche
- Betriebs- und Feststellbremsen
- Nutzlast 200 kg

Artikel-Nr. 4475

ZUBEHÖR **RAPTOR HYDRO**



GESTRÜPPMÄHER **RBS-700D**

- für Mähen von hohem Gras zum Trocknen geeignet
- gepresste Doppelmähzscheibe VARI mit 5 Messerklingen (Befestigung T-Bar)
- festes gepresstes Chassis und robuste Wellenlagerung
- Arbeitsbreite von 70 cm

Artikel-Nr. 4479



MULCHER **RMS-600**

- mulcht hohes Gras mit Hilfe des Mulchmessers GATOR
- festes gepresstes Chassis, patentierte Wellenlagerung
- Höhenverstellung der Gleitkufe, Arbeitsbreite von 60 cm

Artikel-Nr. 4471

NEUHEIT 2019



KEHRBÜRSTE **RKV-1000**

- für ganzjährige Reinigung der ebenen Flächen
- zwei Arbeitsgeschwindigkeiten, Spiralanordnung der Borsten
- Duralumin-Schneckengetriebe, Arbeitsbreite von 100 cm
- Seitenverstellung aus der Stelle der Bedienperson
- zwei Stabilisierungsräder für feine Verstellung
- kopiert das Terrain dank der Seitenneigung um +/- 10°
- Zubehör – Sammelbehälter (Artikel-Nr. 4458), Schneeschild (Artikel-Nr. 4519)

Artikel-Nr. 4508



RÄUMSCHILD **RSR-1000**

- für Wegschaufeln des Schnees und Schüttmaterials auf befestigten Flächen geeignet
- stufenlose Seitenverstellung, Abfederung, mit Gummischneide
- verzinkte verstellbare Kufen, Arbeitsbreite von 100 cm

Artikel-Nr. 4478



HEUWENDER **ROP-115**

- für Heuwenden und –Rechen und Grasbelüftung geeignet
- Laubrechen, Neuschneeräumen (Schneeschaufeln hinzukaufen)
- Arbeitsbreite von 90 cm, Gesamtbreite von 115 cm

Artikel-Nr. 4477



ANTRIEBSEINHEITEN

ANTRIEBSEINHEITEN VARI

- Umweltfreundliche Viertaktmotoren
- niedriger Kraftstoffverbrauch ca. 0,8 l/h
- einfaches Starten, integriertes Antivibrationssystem
- optimierter Flansch schützt die Kupplung
- automatische Fliehkraftkupplung 80 mm
- Lenkholme höhen- und seitenverstellbar aus der Stelle der Bedienperson
- das Gewicht der Antriebseinheiten bewegt sich nur rund 23 kg



AUTOMATISCHE FLIEHKRAFTKUPPLUNG 80 MM

TYP	PJXP200	PJGCV160	PJGCV190 (HONDA GSV 190)
Motor	VARI ^{XP-200}	HONDA ^{GCV 160}	HONDA ^{GSV 190}
Hubraum	196 cm ³	160 cm ³	187 cm ³
Technologie	OHV	OHC	OHC
Drehmoment	10 Nm	9,4 Nm	11,3 Nm
Zylinderlaufbuchse	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	4427	4369	4371

DIREKT AN DIE ANTRIEBSEINHEITEN ANGESCHLOSSENE GERÄTE

GESTRÜPPMÄHER MIT MULCHMESSER AF-550

- verzinkte Verkleidung des Mähraumes
- Mulchmesser GATOR, Gleitkufe

NEUHEIT 2019



Arbeitsbreite: 58 cm
Geschwindigkeiten: 1,8 und 2,4 km/h

Artikel-Nr. 4515

HOCHDRUCKREINIGER W3000V

- 3 verschiedene Düseneinsätze, Reinigungsmittelansaugen
- für Viertakt-Motoreinheiten VARI bestimmt
- mehr Zubehör unter www.vari.cz/de



max. Druck: 2 900 PSI / 200 bar
Arbeitsdruck: 2 300 PSI / 159 bar
Durchflussmenge: 8,5 l/min

Artikel-Nr. 3688

HÄCKSLER

RAPIDO

- langsam laufender Häcksler mit Doppelmesserwendel
- das Material wird zum Häckselnwerk automatisch eingezogen



max. Durchmesser des zerkleinerten Materials: bis zu 50 mm, ungefähre Größe des Hackgutes: 20 mm

Artikel-Nr. 4449

ROTATIONSHACKE RP-T2/S



Arbeitsbreite: 16, 22, 32, 38 cm
Arbeitstiefe: 2-8 cm

Artikel-Nr. 4347

SET FÜR UMBAU VON RP-T2/S AUF PP-60



Artikel-Nr. 4394

LÜFTER / VERTIKUTIERER PP-60



Arbeitsbreite: 55 cm
Arbeitstiefe: 5 mm

Artikel-Nr. 4379

GETRIEBE DSK-317.1/S + ZUBEHÖR

GETRIEBE DSK-317.1/S



Artikel-Nr. 4224

ANTRIEBSACHSE TN-GLOBAL



Radgröße: 5.00-12"

Artikel-Nr. 4367

INNENGEWICHTE FÜR ANTRIEBSACHSEN TN-GLOBAL, TN-01



4 St., Gesamtgewicht 25 kg

Artikel-Nr. 4405

KOMPLETTANHANG BZN-002



Anhang, Gewicht 33 kg, Träger
NZ-5/317, 2x Gewicht 5 kg

Artikel-Nr. 3710

STELLGLIED NT-3



Für Ankuppeln und Einstellung
des passiven Zubehörs VARI

Artikel-Nr. 3711

LANZENFÖRMIGE LOCKERUNGS- VORRICHTUNG KUK-96, KUK-125



Für schwere Böden
Arbeitsbreite 83/96, 125 cm

Artikel-Nr. 4375, 4376

RECHTECKIGE LOCKERUNGS- VORRICHTUNG KUR-70, KUR-112



Für leichtere Böden
Arbeitsbreite 60/70, 112 cm

Artikel-Nr. 4377, 4378

VORDERES TRANSPORTRAD VK-GLOBAL



Verstellbare Höhe

Artikel-Nr. 4381

SCHARTRÄGER MIT SCHAR N-3



In den Anhang Z-01,
bremst die Motorhacke

Artikel-Nr. 3716

PASSIVE HACKE



In den Träger NM1-001
(2 Hacken nebeneinander)
oder in den Träger N-3

Artikel-Nr. 3769

RODESCHAR AVR-453



Für leichtere Böden
Arbeitstiefe: 12 cm

Artikel-Nr. 3618

RODESCHAR AVB-400



Für schwere Böden
Arbeitstiefe: 12 cm

Artikel-Nr. 3664

PFLÜGENRÄDER PK-GLOBAL



Artikel-Nr. 4402

HÄUFELSCHAR SV-1



Arbeitsbreite: 43 cm

Artikel-Nr. 3609

2 HÄUFELSCHAREN SV-1 + TRÄGER NM1-001



Artikel-Nr. 4511

EINACHSSCHLEPPER VARI GLOBAL MIT DEM BEIDERSEITIGEN PFLUG APH-352

- Getriebe DSK-317.1/S (Gänge: 3+R)
- Antriebsachse TN-GLOBAL
- Höhen- und Seitenverstellung der Lenkholme
- beiderseitiger Pflug APH-352
- Komplettanhang BZN-002
- Stellglied NT-3

Artikel-Nr. 4432 + 3611 + 3710 + 3711

MOTORHACKE VARI GLOBAL MIT DER LOCKERUNGSVORRICHTUNG KUK-96

- Getriebe DSK-317.1/S (Gänge: 3+R)
- lanzenförmige Lockerungsvorrichtung KUK-96
- Höhen- und Seitenverstellung der Lenkholme
- Anhang Z-01 für Ankuppeln von N-3
- Scharträger mit Schar N-3
- kompletter Schutz, vorderes Transportrad VK-Global

Artikel-Nr. 4422



ZUBEHÖR DSK-317.1/S

RADÜBERZÜGE FÜR PFLÜGEN ON TN-GLOBAL



Für Räder 5.00 - 12"

Artikel-Nr. 4406

EINSEITIGER PFLUG APJ-018 R/L RECHTER, LINKER



Arbeitsbreite / Arbeitstiefe:
18 cm

Artikel-Nr. 3612 (R), 3635 (L)

BEIDERGEITIGER PFLUG APH-352



Arbeitsbreite / Arbeitstiefe:
18 cm

Artikel-Nr. 3611

GEZOGENER LÜFTER PT-1000



Arbeitsbreite: 90 cm

Artikel-Nr. 4398

GEZOGENE WALZE VT-1000



Arbeitsbreite: 100 cm

Artikel-Nr. 4396


SCHARGRUBBER AKY-356



Arbeitsbreite: 70 cm

Artikel-Nr. 3616

ACKERSCHLEPPE S-1000



Arbeitsbreite: 100 cm

Artikel-Nr. 3671

SCHARGRUBBER MIT WALZE K-720



Arbeitsbreite: 72 cm

Artikel-Nr. 3770

ZINKENEGGE BH-138



Dreireihig
Arbeitsbreite: 90 - 138 cm

Artikel-Nr. 3614

ZINKENEGGE ABR-354



Doppelreihig
Arbeitsbreite: 49 - 117 cm

Artikel-Nr. 3613

KARTOFFELLEGE- MASCHINE

INNOVATION
2019



Behälter für bis zu 20 kg Kartoffeln
Radabstand: 61 cm

Artikel-Nr. 4363

RÄUMSCHILD ASR-1000



Arbeitsbreite: 100 cm
Hebestange, abgedecktes Schild

Artikel-Nr. 4328

ZUBEHÖR- TRÄGER AV-3



Nutzlast 250 kg, abgefede-
rter Sitz, Betriebsbremse mit
Arretierung, verstellbare
Höhe des Anhanges

Artikel-Nr. 3791

DRITTES RAD TK-01

NEUHEIT
2019



Für einfachere Betätigung
des Einachsschleppers und
bessere Stabilität, nutzbar
für Holzschleppen

Artikel-Nr. 4516

EINACHSSCHLEPPER VARI GLOBAL MIT DEM ANHÄNGER ANV-400

- Getriebe DSK-317.1/S (Gänge: 3+R)
- Antriebsachse TN-GLOBAL
- Höhen- und Seitenverstellung der Lenkholme
- Anhang Z-01

KIPPANHÄNGER ANV-400

- Tragkraft 400 kg
- Rückstrahler
- abgedeckter ergonomischer Sitz
- 12-Zoll-Räder, Automobilreifen
- Gurtösen
- Hand- und Fußbremsen

KIPPANHÄNGER ANV-380

- Tragkraft 380 kg
- Rückstrahler
- abgedeckter ergonomischer Sitz
- kippbare Ladefläche
- Hand- und Fußbremsen
- bequeme Trittbretter

Artikel-Nr. 4419



Artikel-Nr. 4410



Artikel-Nr. 4460

GETRIEBE DSK-316 + ZUBEHÖR

**GETRIEBE
DSK-316.1PSVN**



Anzahl der Gänge: 1 vorwärts

Artikel-Nr. 4262

**GETRIEBE
DSK-316.1PSZ**



Anzahl der Gänge: 1+R

Artikel-Nr. 4275

SCHNEEKETTEN



Für DSK-316 PSVN und PSZ
seit dem Baujahr 2009

Artikel-Nr. 4330

**GARTEN-
HÄCKSLER
KAJMAN-55**



Durchmesser der Äste: bis zu
55 mm

Artikel-Nr. 4431

**GESTRÜPPMÄHER
SAMSON-56D**



Arbeitsbreite: 56 cm

Artikel-Nr. 4144

**MULCHER
TAJFUN-52**



Arbeitsbreite: 52 cm

Artikel-Nr. 4150

**BALKENMÄHER
LSE-120**



Arbeitsbreite: 117 cm

Artikel-Nr. 4309

**KEHRBÜRSTE
KV-100/Z**



Arbeitsbreite: 100 cm

Artikel-Nr. 4031

**SAMMELBEHÄLTER
BS-100**



Für KV-100 und KV-100/Z

Artikel-Nr. 4458

**RÄUMSCHILD
ASR-850**



Arbeitsbreite: 85 cm

Artikel-Nr. 3808

**SCHNEEFRÄSE
SF-55**



Arbeitsbreite: 55 cm

Artikel-Nr. 3677

**HEUWENDER
OP-115, OP-145**



Arbeitsbreite: 90, 120 cm

Artikel-Nr. 4493, 4494

**SCHAUFELN
FÜR SCHNEERÄUMUNG**



OP-115 – 8 Schaufeln
OP-145 – 10 Schaufeln

Artikel-Nr. 3758

**ANHÄNGESITZ
AV-650**



Bequemer abgefederter Sitz
mit Seitenführung

Artikel-Nr. 4217

FÜR BESITZER VON TERRA VARI

**GETRIEBE
DSK-317/S**



Für Viertaktmotoren
VARI-HONDA
Anzahl der Gänge: 3+R

Artikel-Nr. 3421

**LANZENFÖRMIGE
LOCKERUNGS-VOR-
RICHTUNG
AKY-357**



Arbeitsbreite: 95, 52-110 cm

Artikel-Nr. 4366, 3718

**RECHTECKIGE
LOCKERUNGS-VOR-
RICHTUNG
AKY-358**



Arbeitsbreite: 80, 25-115 cm

Artikel-Nr. 3746, 3717

**ANTRIEBSACHSE
TN-01 (5x12“)**



Artikel-Nr. 3706

Zubehör für ältere
Getriebe T-20 und
DSK-317 (bis 2012)
mit dem Achszapfen

RASENMÄHER



ELEKTORASENMÄHER VARI FM 3310, VARI FM 3813

- Elektrorasenmäher für Flächen bis zu 500 m², 700 m²
- Arbeitsbreite von 31 cm, 37 cm
- hochwertiger Elektromotor Direct Drive
- Auffangen, Heckauswurf
- individuelle Einstellung der Schnitthöhe (3 Positionen)
- Räder mit Gleitlagern
- Grasfangkorb und Chassis aus hochwertigem Kunststoff
- Durchmesser der hinteren Räder 170 mm, vorderen 140 mm
- gerader klappbarer Lenkholm
- hergestellt in der EU



BENZINRASENMÄHER VARI CSL 464 G

- Benzinrasenmäher ohne Radantrieb
- Motor GGP RS 100 / Loncin 99 cm³
- Kunststofffangkorb
- individuelle Einstellung der Schnitthöhe (5 Positionen)
- Stahlchassis, Auffangen, Heckauswurf
- Kraftstoffspritzen (Primer)

BENZINRASENMÄHER VARI CSL 484 G

- Benzinrasenmäher mit Radantrieb
- hervorragendes Verhältnis Preis / Leistung
- Motor GGP WB 45 / Loncin 140 cm³
- Stahlchassis, Auffangen, Heckauswurf
- Zentralverstellung der Schnitthöhe (5 Positionen)
- große Räder mit Kugellagern
- ergonomischer Lenkholm, Softgrip
- Kraftstoffspritzen (Primer)

BENZINRASENMÄHER VARI CSL 484 H

- Rasenmäher 4in1 – Mulchen, Auffangen, Seiten- und Heckauswurf
- Motor Honda GCV 160, automatischer Startvergaser ACS
- Zentralverstellung der Schnitthöhe (5 Positionen)
- Stahlchassis
- Sicherheitsbremse des Messers
- große Räder mit Kugellagern
- kombinierter Grasfangkorb
- ergonomischer Griff, Softgrip

TYP	FM 3310	FM 3813	CSL 464 G	CSL 484 G	CSL 484 H
Motor	230 V / 50 Hz / 1000 W	230 V / 50 Hz / 1300 W	GGP LONCIN RS 100	GGP LONCIN WB 45	HONDA GCV 160
Arbeitsbreite	31 cm	37 cm	46 cm	48 cm	48 cm
Schnitthöhe	30 - 60 mm	30 - 60 mm	30 - 70 mm	27 - 80 mm	27 - 80 mm
Grasfangkorvvolumen	28 l	35 l	60 l	60 l	60 l
Gewicht	11,5 kg	14 kg	24 kg	30 kg	30 kg
Artikel-Nr.	3550	3551	3552	3553	3691

RASENMÄHER



BENZINRASENMÄHER VARI MP1 504 B, VARI MP1 554 B

- Rasenmäher 4in1 – Mulchen, Auffangen, Seiten- und Heckauswurf
- Motor BRIGGS & STRATTON
- automatischer Startvergaser READY START
- Zentralverstellung der Schnitthöhe (5 Positionen)
- Stahlchassis, Schlauchanschluß für Waschen des Chassis
- EVO-Getriebe für Anfahren ohne Ruckeln
- Sicherheitsmesserbremse
- große Räder mit Kugellagern
- kombinierter Grasfangkorb, Anzeiger des vollen Grasfangkorbes
- ergonomischer Griff De Luxe
- der Grasfangkorb ist einfach zugänglich



instart^{IS}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY



BENZINRASENMÄHER VARI MP1 504 BiS

- Rasenmäher 4in1 mit InStart – Mulchen, Auffangen, Seiten- und Heckauswurf
- Motor BRIGGS & STRATTON, INSTART – Starten per Knopfdruck
- Zentralverstellung der Schnitthöhe (5 Positionen)
- Stahlchassis, Schlauchanschluß für Waschen des Chassis
- EVO-Getriebe für Anfahren ohne Ruckeln
- Sicherheitsmesserbremse
- große Räder mit Kugellagern
- kombinierter Grasfangkorb, Anzeiger des vollen Grasfangkorbes
- ergonomischer Griff De Luxe für bequeme Handhabung
- der Grasfangkorb ist einfach zugänglich



**NEUHEIT
2019**



BENZINRASENMÄHER VARI MP1 554 H

- Rasenmäher 4in1 – Mulchen, Auffangen, Seiten- und Heckauswurf
- Motor HONDA GCVx 170, automatischer Startvergaser ACS
- VARIO-Getriebe mit stufenloser Änderung der Fahrgeschwindigkeit
- Zentralverstellung der Schnitthöhe mit Anzeiger (6 Positionen)
- Stahlchassis, Schlauchanschluß für Waschen des Chassis
- Sicherheitsmesserbremse
- große Fahrräder mit Kugellagern
- großer kombinierter Grasfangkorb
- Anzeiger des vollen Grasfangkorbes
- ergonomischer Griff De Luxe für bequeme Handhabung
- der Grasfangkorb ist einfach zugänglich



instart^{IS}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

TYP	MP1 504 B	MP1 554 B	MP1 504 BiS	MP1 554 H
Motor	B&S 625 E	B&S 675 EXI	B&S 575 IS	HONDA GCVx 170
Arbeitsbreite	50 cm	55 cm	50 cm	55 cm
Schnitthöhe	25 - 65 mm	25 - 80 mm	25 - 65 mm	25 - 80 mm
Grasfangkorbbvolumen	70 l	70 l	70 l	70 l
Gewicht	31 kg	35 kg	32 kg	40 kg
Artikel-Nr.	3692	3693	3554	3694

RASENTRAKTOREN



NEUHEIT 2019



RASENTRAKTOREN VARI RL 84 H, VARI RL 98 H

- Rasentraktoren mit Elektrostart
- Arbeitsbreite von 84 cm, 98 cm, Doppelmesser-Mähwerk
- Leistungsfähiger Motor GGP (Hubraum: 432 cm³, 452 cm³)
- hydrostatisches Getriebe, breite 15- und 18-Zoll-Räder
- Verstellung der Schnitthöhe (7 Positionen)
- verstellbarer und ergonomisch geformter, bequemer Sitz
- Gras wird hervorragend gesammelt dank dem kurzen und geraden Auswurfstunnel
- akustische Fangkorb-Füllstandsanzeige
- elektromagnetische Kupplung des Mähwerks
- Stützräder des Mähwerks, robuster Tragrahmen
- Batterieladegerät beige packt

TYP	RL 84 H	RL 98 H
Motor	GGP LONCIN 7500	GGP LONCIN 7750
Hubraum	432 cm ³	452 cm ³
Arbeitsbreite	84 cm	98 cm
Schnitthöhe	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Grasfangkorvvolumen	240 l	240 l
Kraftstoffbehälter	6 l	6 l
Gewicht	182 kg	202 kg
Artikel-Nr.	3555	3556

KIPPANHÄNGER NT 2

- kippbare Ladefläche und Rückseite
- Grasprofil der Reifen schützt das Gras
- Größe der Ladefläche 1 050 x 770 x 300 mm (L x W x H)

Artikel-Nr. 4528

MULCHERSET RL 84 H, RL 98 H

- Mulchen ohne Grasfangkorb
- zwei Mulchmesser
- Mulchstopfen, den man in den Auswurfstunnel einfügt

Artikel-Nr. 3559, 3560

HINTERER SCHUTZ RL 84 H, RL 98 H

- Grasmähen ohne Grasfangkorb
- richtet das gemähte Gras besser
- schützt vor abfliegenden Steinchen

Artikel-Nr. 3558

ANHANG RL 84 H, RL 98 H

- für Ankoppeln von Zubehör – Anhänger, Lüfter, usw.

Artikel-Nr. 3561

GEZOGENER LÜFTER PT-1000

- Belüftung von Rasen in Gärten oder auf den Fußballplätzen
- 11 sternförmige Messer mit 121 Spitzen
- einfacher Transport dank den klappbaren Fahrrädern

Artikel-Nr. 4398

GERÄTE FÜR HAUS UND GARTEN



ELEKTRISCHE KETTENSÄGE VARI 2300 W

- starker Elektromotor
- Stahl-Zahnräder
- automatische Kettenschmierung
- manuelle Kettenspannung Quick Tension
- hochwertige Schiene und Kette OREGON
- Sicherheitsbremse der Kette

TYP	2300 W
Motor	230 V / 50 Hz / 2300 W
Schienenlänge	40 cm (OREGON)
Kettengeschwindigkeit	13,5 m/s
Öltankvolumen	0,2 l
Gewicht	4,7 kg
Artikel-Nr.	4329

INNOVATION
2019



WIPPKREISSÄGEN VARI KP-500, KP-700

- robuste und kompakte Ganzmetallbauart
- direkter Antrieb des Sägeblattes vom Motor
- Hartmetall-Kreissägeblatt
- Rückstellrichtung der Wippe über Rückstellfeder

TYP	KP-500	KP-700
Motor	230 V / 50 Hz / 3000 W / IP 54	400 V / 50 Hz / 5000 W / IP 54
Kreissägeblatt	505 mm	700 mm
Gewicht	57 kg	93 kg
Artikel-Nr.	3681	3682



MOTORHACKE VARI KF-140

- für Gewächshäuser und kleine Gärten
- kompakte und leistungsfähige Motorhacke
- lanzenförmige Messer, Kegelkupplung
- Duralumin-Schneckengetriebe
- stufenlose Verstellung der Lenkholme

MOTORHACKEN VARI KF-200, KF-H160, KF-675BiS

- für Gewächshäuser und mittelgroße Gärten
- lanzenförmige Messer, Kegelkupplung
- Duralumin-Schneckengetriebe
- Höhen- und Seitenverstellung der Lenkholme
- Zubehör: einseitiger Pflug, Reduktionsgetriebe, Antriebsachse, Radüberzüge

TYP	KF-140	KF-200	KF-H160	KF-675 BiS
Motor	VARI XP-140	VARI XP-200	HONDA GCV 160	B&S 675 IS
Arbeitsbreite	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Gewicht	30 kg	49 kg	48 kg	51 kg
Artikel-Nr.	4467	4468	4469	4534



HOCHDRUCKREINIGER VARI W3000Z

- hochwertige Pumpe: Duralumin, Stahl
- Viertakt-Benzinmotor
- drei Düseneinsätze: 15°, 40°, Schaumdüse
- Reinigungsmittelansaugen
- große Transporträder und Handgriff
- mehr Zubehör unter www.vari.cz/de

TYP	W3000Z
Motor	VARI XP-200
Max. Druck	2 900 PSI / 200 bar
Arbeitsdruck	2 300 PSI / 159 bar
Durchflussmenge	8,5 l/min
Gewicht	26 kg
Artikel-Nr.	3687

HOLZSPALTER

NEUHEIT 2019

NEUHEIT 2019

NEUHEIT 2019

NEUHEIT 2019

HORIZONTALHOLZSPALTER VARI 5 TON

- für Vorbereitung des Holzes für Kamine geeignet
- Handgriff und zwei Transporträder
- der Drahtgeflecht-Schutz entspricht den neuen EU-Sicherheitsnormen
- Option: Ständer



STÄNDER

Artikel-Nr. 4539




VERTIKALHOLZSPALTER VARI 8 TON 230 V, 400 V

- System „FORCE“
- robuste Bauart
- Transporträder und Handgriff
- beidhändige Betätigung entspricht den neuen EU-Sicherheitsnormen
- Ölfüllung 4 l als Standardausrüstung
- Spaltkreuz und breiter Spaltkeil beige packt



VERTIKALHOLZSPALTER VARI 11 TON, 14 TON

- für anspruchsvollere Benutzung
- stabiler Rahmen und robuste Bauart, zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
- für Transport und Einlagern kann man den Kolben senken
- Phasenumformer ist ein Bestandteil des Schalters
- Transporträder und das dritte Rad für einfacheren Transport
- beidhändige Betätigung entspricht den neuen EU-Sicherheitsnormen



VERTIKALHOLZSPALTER VARI 18 TON, 22 TON

- Profi-Holzsplitter
- man kann ihn auf dem Dreipunktanhang transportieren, Antrieb durch Elektromotor oder Zapfwelle der Traktoren (22 TON)
- stabiler Rahmen und robuste Bauart, zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
- für Transport und Einlagern kann man den Kolben senken
- Phasenumformer ist ein Bestandteil des Schalters

TYP	5 TON SUPER FORCE	8 TON SUPER FORCE	8 TON SUPER FORCE	11 TON SUPER FORCE	14 TON SUPER FORCE	18 TON SUPER FORCE	22 TON SUPER FORCE
Motor	230 V / 50 Hz / 2200 W / IP 54	230 V / 50 Hz / 3000 W / IP 54	400 V / 50 Hz / 3000 W / IP 54	400 V / 50 Hz / 3300 W / IP 54	400 V / 50 Hz / 3500 W / IP 54	400 V / 50 Hz / 4500 W / IP 54	400 V / 50 Hz / 5100 W / IP 54
Spaltkraft	5 t	8 t	8 t	11 t	14 t	18 t	22 t
Hydraulikdruck	20,6 MPa	21 MPa	21 MPa	25,5 MPa	24,6 MPa	27,8 MPa	27,5 MPa
Stammgröße	5 - 25 / 20 - 52 cm	8 - 30 / 10 - 55 cm	8 - 30 / 10 - 55 cm	10 - 30 / 56 - 104 cm	10 - 30 / 56 - 104 cm	8 - 32 / 56 - 110 cm	8 - 35 / 56 - 110 cm
Gewicht	50 kg	110 kg	109 kg	173 kg	185 kg	262 kg	320 kg
Artikel-Nr.	4537	4513	4514	4523	4524	3703	4525

Die Firma VARI, a.s. behält sich auf Grund von ihrer Innenordnung sowie von ununterbrochener Einführung der Produktinnovationen das Recht vor, jederzeit die Design-, Farben- und Bauänderungen sowie Änderungen in technischen Parametern bei den in diesem Katalog enthaltenen Produkten ohne vorhergehende Aufmerksammachung vorzunehmen, ohne dass damit der Kreis ihrer Pflichten erweitert wäre. Es ist verboten, die Dokumente und Bilder ohne Herausgeberzustimmung zu vervielfältigen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Herausgegeben von VARI, a.s.

Ihr Händler / Vertreiber:



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness