

















menu - Uerka





licence firmy GUTBROD

Meprol
Tenku

tři
řady
příslušenství







Mehow Tera

s použitím převodovky T 19 je vynikajícím pomocníkem při sečení. Plevel a vysokou trávu v ovocných sadech a lukách požněte bez námahu čelní žací lištu. Pracovní šíře 100 cm.

K hnojení na zeleno slouží speciální žací lišta, která je určena k sekání luk se silně plstnatým podkladem, nebo k sekání trávy v ovocných sadech, kdy má požnutá tráva zůstávat ležet jako zelené hnojivo.

Motof-Terra

je výdatným pomocníkem při údržbě parků a velkých trávníkových ploch včetně živých plotů. Živé ploty se stříhají elektrickými nůžkami. Motor pochází elektrogenerátor o napětí 12 V. Namáhavá a zdlouhavá práce se tak stane zábavou. Kde není zavedena voda, přijde k uplatnění odstředivé čerpadlo. S jeho pomocí lze kropit zahrada z dešťové nádrže, potoka nebo bazénu. Výkon 4.000 l/hod. Použitím lodního šroubu získáte výkonný a spolehlivý pohonné blok pro jakýkoliv člun.






Orat lze buď jedním z jednodušeným záhonovým pluhem, nebo dvouradníčným pluhem až do hloubky 20 cm.

Universální návěsné zařízení umožňuje seřídit sklon a hloubku orby podle potřeby a terénu. Na foto návěsné zařízení se připojují i ostatní nářadí jako brány, hrubkovač, kultivátor apod.

Hrubkovací radlice slouží k hrubkování Brambor nebo k vyorávání brázd pro sázení nebo zahrnování rostlin.



Šířka nastavení je snadno měnitelná.

Kultivátor je možno lehce ruční pákou nastavit až na šířku záběru 70 cm i během práce.



Mein g Leben

s použitím převodovky T 20 nebo speciální převodovky T 6 snadno a lehce okopává



Okopávat lze mezi řádky i plošně. K tomu slouží sestavitelné soupravy okopávacího ústrojí pro šířky 18–115 cm



Tento stroj je prakticky motorový rýč s vynikajícím výkonom 800–1200 m² za hodinu. Abyste se předešlo případnému zranění pracovními noži, je možno na pracovní část namontovat stavitelný ochranný kryt podle šířky záběru. Pro přejízdění ze záhonu na záhon a pro lepší vedení při práci, lze na stroj namontovat vodící kolo.

Pro jemné okopávání velmi choulostivých kultur slouží okopávací ústrojí s převodovkou T 2. K němu je možno montovat vodící kolo, které umožňuje přesné vedení stroje. Pracovní šíře tohoto zařízení je přestaviteľná od 10 do 46 cm.

Pro pohon všech těchto nářadí slouží pouze jediný motor.







Mehmet Tamura

poslouží i při nejrůznějších úklidových pracích. Pro odklizení sněhu v zimním období slouží sněhová fréza. Snadno a rychle odklidí sníh z příjezdových cest, vjezdů do garáží apod. Výfuk sněhu je lehce přestavitelný do potřebného směru a vzdálenosti.

Pro terénní úpravy a odklizovací práce je možno použít shrnovací radlici. Snadno tak odklidíte sněhovou kaši, shrnete zeminu, komposty apod. Pracovní šíře 80 cm.

Zametání lze provádět čelním smetákem. Je vhodný k odmetání nového sněhového poprašku, spadlého listí a něčistot na cestách, parkovištích a dvorech.





Motof-Terza






poskytuje možnost pohánět jediným motorem všechny pracovní stroje. Motor se jednoduše během 10 vteřin přesadí s jednoho stroje na druhý a upěvní pomocí rychloupínaců. Nízko uložené těžiště, malá váha a v ose uchycená řídítka ulehčují vedení stroje. Automatická spojka usnadňuje obsluhu. Řídítka se mohou jediným pohybem přestavat na stranu, výšku, i šířku. Robustní, v olejové lázní běžící ozubené převody zaručují přenos síly bez opotřebení.

Jednoduché použití, absolutní hospodárnost, kde jediným motorem můžeme vykonávat všechny práce, rychlé a pohodlné přesazování motoru dvěma rychloupínací, stejně jako široký výběr pracovních nářadí činí zvláště z namáhavých zahradních prací příjemného „koníčka“.

Menzel-Terra

s použitím převodovky T 20 a hnací nápravy slouží jako silný a spolehlivý tahač vhodný pro dopravu, orání, hrobkování kultivaci atd. Práce s ním je jednoduchá a snadná. Je-li potřeba přemístit drny, rašelinu, umělá hnojiva, bedny, nářadí apod. použijte se jednoosý návěs o nosnosti 350 kg.





Pro údržbu malých i velkých trávníkových ploch v par-
cích i na zahradce slouží žací stroj travní rotační.
Poháněn je přímo motorem. Šířka záběru 48 cm. Výšku
možno nastavit na čtyři stupně.

Na tento stroj je možno snadno připravit sběrný pytel
na posečenou trávu.





AGROSTROJ JIČÍN N. P., ZÁVOD MEPOL, LIBICE N. C.

Telefon: Poděbrady 77 161-4, dálnopis 011430