

VARI®

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

SEKAČKY / MULČOVAČE / MALOTRAKTORY / KARTÁČE / ŠTÍPAČE / A DALŠÍ



OD ROKU
1969
VARI®



NOVINKY

Je nám potěšením představit Vám novinky pro sezonu 2021. Nejvýznamnější z nich je jednoúčelová bubnová sekačka BDR-720 ADELA PRO s motorem HONDA GCV200, která navazuje na svou veleúspěšnou předchůdkyni. Oproti „tradiční Adele“ se může pochlubit např. širším záběrem, čtyřrychlostní mechanickou převodovkou se zpátečkou, diferencialem, provozní a parkovací brzdou. Na trh uvádíme také další generaci zametacího kartáče CB, který lze objednat se šířkou válců 80 nebo 100 cm. Dále jsou to nové motorizace celé výrobní řady bubnových sekaček, mulčovačů a pohonných jednotek, které jsou vybaveny motory HONDA řady GCV splňujícími emisní normu EURO V. Představujeme i upravený nosič hrobkovačích radlic NM1-001, který je tužší a umožňuje snadnější nastavení neseného příslušenství. V sortimentu rotačních sekaček najdete nyní u oblíbeného modelu VARI CP1 484 i motor Briggs 550 Mow N'Stow®. A pro náročné zákazníky nabízíme zcela nový zahradní traktor VARI RL 102 H vybavený výkonným dvouválcovým motorem a záběrem sečení 102 cm. Věříme, že těmito novinkami uspokojíme další řadu zákazníků.

TECHNOLOGIE VÝROBY

Vlastní vývoj a výroba jsou naší prioritou. V posledních letech rozšiřujeme své výrobní a technologické možnosti. Vlastní laser, CNC ohraňovací lis, CNC obráběcí centrum nebo špičková prášková lakovna prakticky plně pokrývají potřeby vlastní výroby a jsou zárukou naší soběstačnosti. Nově doplňujeme své strojní vybavení o CNC pilu v přípravně materiálu, která zvýší přesnost, a především rychlost práce. Také jsme zmodernizovali sklad náhradních dílů. Díky tomu můžeme vykrývat Vaše objednávky téměř okamžitě.

EKOLOGIE A OHLEDUPLNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Veškeré spalovací motory, kterými osazujeme své výrobky, splňují přísnou emisní normu EURO V. Zodpovědně se chováme i v celém procesu výroby a při třídění odpadů. Máme vlastní čističku odpadních vod, zateplení budov či kompletní LED osvětlení výrobních hal a administrativních prostor. Nově používáme další dva nové vysokozdvizné vozíky LINDE na CNG, které doplnily stávající CNG vozíky. V tomto trendu chceme i nadále pokračovat, a snižovat tak energetickou i emisní zátěž na minimum.

VARI V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

Patříme do skupiny BG TECHNIK, která je mateřskou firmou a zároveň distributorem řady významných značek, jako je HONDA – motorové stroje a zahradní technika, HONDA MARINE – lodě a lodní motory, SELVO – seniorské vozíky a pracovní auta, EGO – bateriová zahrada a AKU nářadí, ALTENDORF – truhlářské stroje. VARI působí na trhu již více než 50 let, pod křídly společnosti BG TECHNIK 30 let. Jsme spolehlivým výrobcem a dodavatelem kvalitních výrobků pro všechny zákazníky. U našich značkových dealerů po celé ČR často najdete plný sortiment všech uvedených firem.

YOUTUBE, SOCIÁLNÍ SÍTĚ A BLOG VARI

Neustále rosteme na sociálních sítích a komunita fanoušků VARI je opravdu úžasná! Sdílejte, lajkujte a bavte se s námi na FACEBOOKu a INSTAGRAMu! Sledujte nás také na YOUTUBE kanálu či na BLOGu moje.vari.cz. Praktické rady od uživatelů najdete i na FCB skupině „Terra VARI a vše co k tomu patří“.

E-SHOP A WEB VARI

Vybírejte a nakupujte stroje, náhradní díly a příslušenství VARI z pohodlí Vašeho domova! Spousta informací nezbytných pro výběr správného stroje – to je web www.vari.cz. Najdete zde mimo jiné pěstitelské poradenství, technické rady a doporučení a také konfigurátor VARI systému. Svůj nový stroj, kompletně připravený k používání, si pak vyzvednete na Vámi určeném nejbližším výdejním místě u autorizovaného prodejce VARI, který se Vám bude i v budoucnu pečlivě věnovat, poskytne Vám kompletní servis a odborné poradenství. Výběr a nákup stroje VARI nebyl nikdy jednodušší!

Vítejte u nového katalogu VARI 2021.



E-shop
finální výrobky
vari.cz



Praktické rady
od uživatelů
moje.vari.cz



Sociální síť
[facebook.com
VARicz](https://facebook.com/VARicz)



E-shop
náhradní díly
shop.vari.cz



Video kanál
[youtube.com
VARISTROJE](https://youtube.com/VARISTROJE)



Sociální síť
[instagram.com
VARicz](https://instagram.com/VARicz)



Bubnové sekačky jsou skvělým pomocníkem pro sečení vysoké trávy, např. na krmení nebo na sušení, a ve VARI mají více než dvacetiletou tradici. Současné bubnové sekačky mají řadu unikátních prvků, např. **T-Bar** (uložení žacích nožů), dvojitý lisovaný sekací disk a především skvělé zpracování. Vyznačují se perfektní ergonomií a vyvážením pro práci na rovině i ve svahu, mají pevnou nápravu, tuhý, odolný rám a u většiny modelů **HDG plechový červeně lakovaný asymetrický kryt** žacího disku, který umožňuje lepší navádění sečené vysoké trávy a její řádkování.

Bubnové sekačky vyrábíme jako jednoúčelové, které jsou určeny pro toho, kdo potřebuje pouze posekat vysokou travu, nebo také jako multifunkční, kdy svůj stroj díky výměnnému příslušenství využijete na další práce po celý rok. Jednoúčelové **Agathy** společně s novou **Adelou Pro** a multifunkční **Lucina MaX** a **RAPTOR Hydro** jsou dnes bezesporu nejmodernější stroje na trhu.

NOVINKA 2021

BUBNOVÁ SEKAČKA **BDR-720 ADELA PRO**



HONDA

The Power of Dreams



Next generation **GCVx** NAVRŽENO PRO BUDOUCNOST

Zcela nová generace vertikálních motorů řady GCVx

Přináší nejnovější technické poznatky a zkušenosti firmy Honda a plně reflektuje současné požadavky zákazníků a trhu i s výhledem do budoucna. Skvělá volba pro pohon zahradní techniky.



GCVx145



GCVx170



GCVx200

- Inovativní design
- Nejvyšší výkon a krouticí moment ve své třídě
- Kompaktní řada motorů
- Koncept skvěle přístupného motoru
- Splňuje nejprísnejší emisní normu EURO V
- Exkluzivně ve vybraných strojích VARI

www.hondastroje.cz/motory

* technická specifikace a vzhled motoru se může lišit od vyobrazené varianty, dostupnost nového provedení se může lišit dle trhu, skladových zásob či vybraných modelů strojů



„Agatha, to není žádná jemná holka s červeně nalakovanými nehtama. Je to kus holky, která dokáže vzít za práci a pěkně Vám s ní pomoci,” řekl expert Jirka. Celé video můžete shlédnout na **youtube** kanálu **VARI STROJE**.

NOVINKA 2021



BUBNOVÉ SEKAČKY AGATHA DS-521Z, DS-521, DS-521BiS

- / HDG plechový červeně lakovaný asymetrický bezpečnostní kryt
- / dvojitý disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
- / nezávislé zapínání sečení a pojezdu
- / pevná náprava pro přesné vedení stroje
- / široká 6“ šípová kola, bezpečnostní brzda disku
- / originální kalené nože VARI
- / výběr ze tří motorizací
- / nový motor **HONDA GCV170**
- / obsah 166 cm³, krouticí moment 11,1 Nm (EURO V)

Specifikace, výkonové parametry a nové krytování motoru HONDA je navrženo exkluzivně pro VARI tak, aby motor perfektně ladal s konstrukcí stroje, a vytvářel tak kompaktní celek z hlediska výkonu, užitných vlastností a uživatelského komfortu.

TYP	DS-521Z	NOVINKA 2021	DS-521	DOPRODEJ	DS-521BiS
Motor	VARI XP-200A		HONDA GCV170		B&S 675 iS
Šíře záběru	58,5 cm		58,5 cm		58,5 cm
Plošný výkon	1 300 m ² /h		1 300 m ² /h		1 300 m ² /h
Počet rychlostí	1 (2,0 km/h)		1 (2,0 km/h)		1 (2,0 km/h)
Hmotnost	58 kg		57 kg		61 kg
Objednací číslo	4425		4571		4466
Cena Kč	19 990		24 990		25 990



„Víte, že ADELA PRO je první profesionální jednoúčelová bubnová sekačka se zpátečkou a závěsem pro připojení sulky AV-650?“

NOVINKA 2021



BUBNOVÁ SEKAČKA BDR-720 ADELA PRO

- / motor **HONDA GCV200** (201 cm³, 12,7 Nm, EURO V)
- / mechanická převodovka (4 rychlosti, zpátečka, diferenciál)
- / žací disk se záběrem 70 cm (4 nože, brzda disku do 5 s)
- / nová konstrukce řídítek (stranové i výškové nastavení, antivibrační tlumicí člen)
- / lisované díly šasi, nízké těžiště a široký rozchod kol
- / velká kola s dezénem s vynikající adhezí na trávě
- / výborná manévrovatelnost v sadech či v jiných stísněných podmínkách
- / provozní a parkovací brzda, závěs pro sulku AV-650

TYP

NOVINKA 2021

BDR-720

Motor	HONDA GCV200
Šíře záběru	70 cm
Plošný výkon	až 3 198 m ² /h
Počet rychlostí	4 + R (1,88 - 2,76 - 3,29 - 4,57 km/h, R 2,58 km/h)
Hmotnost	81 kg
Objednací číslo	4554

Cena Kč

39 990



TYP

SULKA AV-650

Obj.č.: 4217

Cena Kč:

6 990



Mulčovače na vysokou travu řady **Hurricane** jsou skvělou volbou pro všechny, kteří extenzivně sekají travní plochy **třikrát až pětikrát** za rok. Mulčování vysoké trávy výrazně potlačuje růst plevelu v travních kulturách a příznivě ovlivňuje kvalitu lučních porostů. Jsou vhodnou volbou místo **bubnových sekaček**, pokud nemáte požadavek na další využití posečené trávy, např. na krmivo. Pravidelné mulčování je významným prvkem krajiny tvorby u extenzivně udržovaných travnatých ploch. Mulčovače VARI mají své uplatnění nejen u konečných zákazníků v zahradách a sadech, ale i v komunální a obecní údržbě, rekultivacích či u vodohospodářů.

Mulčovače vyrábíme jako jednoúčelové, které jsou určeny pro toho, kdo potřebuje pouze posekat vysokou travu, nebo také jako multifunkční, kdy svůj stroj díky výměnnému příslušenství využijete na další práce po celý rok. Jednoúčelové **F-550** nebo profesionální **F-700 Hydro** a multifunkční **F-580** a **RAPTOR Hydro** jsou dnes nejmodernější stroje na trhu.

NOVINKA 2021

VYŽÍNAČ KŘOVIN **F-550Z**





„Vyžínač F-550 je prostě hustej! To, co původně byla vysoká tráva plná malin, ostružin, krtin, stařiny a všeho dalšího nepořádku, je v tuhle chvíli hromádka rozsekaného biomateriálu, který vám pomůže k tomu, aby vám tady dál rostla čistá tráva zbavená plevelu. To znamená, abyste si zahradu nebo louku u chalupy udržovali. Proto prostě a jednoduše ještě jednou - hustej“, zhodnotil expert Jirka. Celé video můžete shlédnout na **youtube** kanálu **VARI STROJE**.

NOVINKA 2021



VYŽÍNAČE KŘOVIN F-550Z, F-550

- / rozmulčují vysokou trávu
- / nezávislé zapínání sečení a pojezdu
- / bezpečnostní brzda nože
- / chráněný design vodící ostruhy
- / nízko položené těžiště, precizní vyvážení
- / žací kryt z ocelového plechu
- / řídítka výškově nastavitelná do 6 poloh
- / sečení náletových dřevin do průměru 1 cm
- / nastavení výšky sečení v rozmezí 4 - 9 cm

- / nový motor **HONDA GCV200**
- / obsah 201 cm³, krouticí moment 12,7 Nm, EURO V

- / nový motor **VARI XP-200A**
- / obsah 196 cm³, krouticí moment 10 Nm, EURO V



TYP	NOVINKA 2021	F-550Z	NOVINKA 2021	F-550
Motor		VARI XP-200A		HONDA GCV200
Šíře záběru		58 cm		58 cm
Plošný výkon		950 - 1 300 m ² /h		950 - 1 300 m ² /h
Počet rychlostí		2 (1,8 - 2,4 km/h)		2 (1,8 - 2,4 km/h)
Hmotnost		56 kg		56 kg
Objednávací číslo		4585		4567
Cena Kč		25 990		28 990

TYP	KRYT MULČOVAČE
Obj.č.:	4447
Cena Kč:	990



„Ten mulčák je naprostá bomba. Co jsme dřív sekali ve čtyřech lidech křoviňákama, tak posekám sám sedmistovkou. Jezdím svahy většinou 25 až 30°, není výjimka ani 40°. Za ty tři měsíce mám najeto asi 200 motohodin po různých dálničních přivaděčích a železničních náspech. Žádná záva-
da, jen měním olej. Jede to jako fík,“ je nadšený pan Pospíšil z firmy Rail assistance s.r.o.



MULČOVAČ F-700 HYDRO

- / hydrostatická převodovka TUFF TORQ K-46ED
- / změna rychlosti pojezdu bez nutnosti zastavení pohonu nože
- / výměnné uložení hřídele nože a ložisek
- / automatická uzávěrka diferenciálu, provozní a bezpečnostní brzda
- / svahová dostupnost až 30°
- / plnopryžová přední kola, možnost připojení sulky

TYP

F-700 HYDRO

Motor	HONDA GXV 390
Šíře záběru	70 cm
Plošný výkon	až 5 440 m²/h
Počet rychlostí	plynulá regulace (0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h)
Hmotnost	135 kg
Objednáací číslo	4448

Cena Kč

95 990



TYP

SULKA AV-650

Obj.č.: 4217

Cena Kč:

6 990



YOU.POWERED.™

VARI®



MODEL 800EXi

- VYSOKÝ VÝKON
- SNADNÉ POUŽITÍ A ÚDRŽBA
- JEDNOVÁLCOVÝ, ČTYŘTAKTNÍ, VZDUCHEM CHLAZENÝ - OHV
- AUTOMATICKÝ SYTIČ READY START®
- ZDVIHOVÝ OBJEM 175 cm³
- KROUTICÍ MOMENT 10,51 Nm





„Ten kartáč je naprosto úžasný. Práce s ním je jednoduchá a neskutečně rychlá. Co dříve odstraňovaly dvě pracovnice motyčkami hodinu, to mám dnes hotové za necelých 10 minut. A bez námahy“, konstatoval pracovník ZOO Dvůr Králové nad Labem pan Jaroslav Chemelyuk.

NOVINKA 2021



OCELOVÉ KARTÁČE B-35 VEDEX, B-35B VEDEX

- / odstraňování plevelů a mechu ze zámkové dlažby, z chodníků, obrubníků i asfaltových ploch
- / odstraňování zmrazků a ušlapaného sněhu z chodníků
- / nízké těžiště, asymetrický design - snadné čištění podél obrubníků
- / profesionální motory **VARI XP-140** (141 cm³, 4 HP) s ocelovou vložkou a ložisky a **B&S 800EXi** (175 cm³, 5 HP) splňující emisní normu EURO V
- / široká nepropíchnutelná plnopryžová kola s lepší adhezí a tlumením - 5 poloh nastavení kol
- / upravené závěsy kol pro lepší manipulaci okolo obrubníku
- / inovovaný tvar škrabky pro lepší čištění
- / oko pro uchycení při přepravě
- / napínání kladky řemene
- / příslušenství - nylonový kartáč k šetrnějšímu čištění
- / **přídavné sání** - „šnorchl“ u modelu **B-35B VEDEX**



TYP	B-35	NOVINKA 2021	B-35B
Motor	VARI XP-140		B&S 800EXi
Šíře záběru	35 cm		35 cm
Plošný výkon	individuální		individuální
Hmotnost	35 kg		40 kg
Objednací číslo	4480		4575
Cena Kč	23 990		28 990



TYP	NYLONOVÝ KARTÁČ
Obj.č.:	3006600207
Cena Kč:	1 210



NOVINKA 2021




ZAMETACÍ KARTÁČE CB-800, CB-1000

- / nová generace řady CB
- / motor **HONDA GCV170** (166 cm³, 11,1 Nm, EURO V)
- / řídítka používaná u bubnových sekaček a vyžínačů
- / nová konstrukce šasi, nové plynule nastavitelné opěrné kolo
- / 2 rychlosti pojezdu, stranové nastavení zametacích válců
- / snadná změna šířky záběru díky novému uchycení zametacích válců
- / rozšířený rozchod kol – možnost použít sněhové řetězy
- / příslušenství (sběrací box, antiprachová plenta, odhrnovací radlice, řetězy)
- / dostupné od třetího čtvrtletí 2021



TYP	NOVINKA 2021	CB-800	NOVINKA 2021	CB-1000
Motor		HONDA GCV170		HONDA GCV170
Šíře záběru		80 cm		100 cm
Plošný výkon		2 198 - 3 020 m ² /h		2 784 - 3 775 m ² /h
Počet rychlostí		2 (2,7 - 3,8 km/h)		2 (2,7 - 3,8 km/h)
Hmotnost		70 kg		74 kg
Objednávací číslo		4588		4591
Cena Kč		34 990		35 990



- / pro modely **CB-800** a **CB-1000**
- / výrazné zlepšení adheze na sněhu a ledu pomáhá k efektivnějšímu využití odhrnovací radlice

TYP SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Obj. č.: 4594

Cena Kč: **1 990**



- / pro modely **CB-80** a **CB-800**
- / zamezení odletu meteného materiálu a rozptylu prachu při suchém zametání
- / při úklidu suchého listí plenta účinně zabraňuje přemetání listí přes kartáč
- / šíře záběru 80 cm

TYP PLENTA **AP-80**

Obj. č.: 4443

Cena Kč: **1 390**

- / pro model **CB-1000**
- / zamezení odletu meteného materiálu a rozptylu prachu při suchém zametání
- / při úklidu suchého listí plenta účinně zabraňuje přemetání listí přes kartáč
- / šíře záběru 100 cm

TYP PLENTA **AP-100**

Obj. č.: 4597

Cena Kč: **1 690**



- / pro modely **CB-80** a **CB-800**
- / sběr meteného materiálu, např. listí, prachu, písku a štěrku
- / vysypávání z místa obsluhy
- / vysoce odolný proti rozbití a zároveň velmi lehký
- / šíře záběru 80 cm

TYP SBĚRACÍ BOX **BS-80**

Obj. č.: 4445

Cena Kč: **7 590**

- / pro model **CB-1000**
- / sběr meteného materiálu, např. listí, prachu, písku a štěrku
- / vysoce odolný proti rozbití a zároveň velmi lehký
- / šíře záběru 100 cm

TYP SBĚRACÍ BOX **BS-100**

Obj. č.: 4458

Cena Kč: **7 990**



- / pro modely **CB-80** a **CB-800**
- / odhrnutí větší vrstvy sněhu před kartáčem
- / poradí si s vrstvou prachového sněhu okolo 10 cm
- / šíře záběru 80 cm

TYP RADLICE **OR-80**

Obj. č.: 4451

Cena Kč: **3 990**

- / pro model **CB-1000**
- / odhrnutí větší vrstvy sněhu před kartáčem
- / poradí si s vrstvou prachového sněhu okolo 10 cm
- / šíře záběru 100 cm

TYP RADLICE **ROR-1000**

Obj. č.: 4519

Cena Kč: **3 990**

Likvidace větví
do průměru 6 cm

ŠTĚPKOVAČ RAPIDO POWER PLUS



ŠTĚPKOVAČ RAPIDO POWER PLUS

- / šnekový pomaloběžný štěpkovač s dvouchodou spirálou
- / navádění drceného materiálu do drtící hlavy - samovtahování
- / ocelový setrvačnick pod motorem pro akumulaci energie
- / výsledná štěpka je vhodná k obsypávání nebo jako palivo
- / vysoká efektivita a nízká hluchost
- / pracovní otáčky 540 ot/min



TYP	RAPIDO POWER PLUS
Motor	B&S 950E
Max. průměr drceného materiálu	až 60 mm
Velikost štěpky	cca 20 mm
Násypka	vstříkovaný plast
Hmotnost	61 kg
Objednací číslo	4502
Cena Kč	27 990

Víte, že vyrábíme i štěpkovač **RAPIDO** bez motoru jako přímo připojitelný stroj pro majitele pohonných jednotek **Terra-VARI** se spojkou **80 mm**? Během pár vteřin připojíte svůj motor a můžete okamžitě začít pracovat.

Více informací na str. 24 nebo viz www.vari.cz.



Multifunkční nosiče **MaX** jsou určeny pro všechny, kteří převážně sečou nebo mulčují vysokou travu na zahradách a středně velkých pozemcích a nechtějí, aby stroj zahálel mimo sezonu trávy. MaX je vybavený **dvourychlostní převodovkou**, výkonným motorem, **velkými, 8"** koly a nezávislým bezpečnostním zapínáním sečení a pojezdu. Má promyšlenou výměnu adaptérů, kterou zvládnete sami doma.


V konstrukci těchto strojů je použita řada unikátních technických řešení, které jsou chráněny **průmyslovým vzorem** a evropskou databází **EUIPO**.

Lucina MaX a **Hurricane MaX** vám slouží během celého roku. Můžete sekat vysokou travu na sušení, mulčovat vysokou travu, obracet a shrabovat seno, zametat zpevněné plochy nebo odhrnovat sníh. Nosiče MaX jsou osazeny **novými motory Honda GCV200** s vyšším výkonem a krouticím momentem.

Bubnovou sekačku Lucina MaX můžete pořídit také **v cenově výhodných setech** s mulčovací adaptérem nebo senohrabem, viz strana 53.

NOVINKA 2021

BUBNOVÁ SEKAČKA **BDR-620 LUCINA MAX**





NOVINKA 2021



VYŽÍNAČ KŘOVIN **HURRICANE MAX F-580**

- / sestava multifunkčního nosiče + adaptéru vyžínače křovin VM-580
- / možnost výměny vyžínače křovin za bubnovou sekačku, sněžný pluh, pasivní kartáč nebo senohrab
- / drážkovaná hřídel pro pohon adaptérů
- / říditka nastavitelná do 6 poloh
- / 2 rychlosti pojezdu

BUBNOVÉ SEKAČKY **LUCINA MAX BDR-620B, BDR-620**

- / sestava multifunkčního nosiče + adaptéru bubnové sekačky BSX-620
- / možnost výměny bubnové sekačky za vyžínač křovin, sněžný pluh, pasivní kartáč nebo senohrab
- / patentované propojení s adaptéry
- / říditka nastavitelná do 6 poloh
- / 2 rychlosti pojezdu

„Od nedělního sečení po středeční uklízení si Max s adaptéry vedl skvěle, osobně mě hodně mile překvapil senohrab. Není to obraceč v pravém slova smyslu, ale svoji práci zastane a dokáže z rukou ‚vyrazit‘ hrábě.“ Celý článek od blogera Ondřeje Vrzala si můžete přečíst na webu moje.vari.cz.

TYP	BDR-620B	NOVINKA 2021	BDR-620	NOVINKA 2021	F-580
Motor	B&S 875 EXi		HONDA GCV200		HONDA GCV200
Šíře záběru	62,2 cm		62,2 cm		58 cm
Plošný výkon	až 1 680 m ² /h		až 1 680 m ² /h		až 1 500 m ² /h
Počet rychlostí	2 (2,0 - 2,8 km/h)		2 (2,0 - 2,8 km/h)		2 (2,0 - 2,8 km/h)
Hmotnost	62 kg		60 kg		57 kg
Objednací číslo	4430		4569		4573
Cena Kč	30 990		30 990		30 990



- / pro sečení vysoké trávy na sušení
- / HDG bezpečnostní kryt - odolný a inovativní
- / disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
- / originální kalené nože VARI
- / šíře záběru 62,2 cm

TYP BUBNOVÁ SEKAČKA **BSX-620**

Obj. č.: 4506

Cena Kč: **8 990**



- / pro sečení a mulčování vysoké trávy, stařiny a drobných náletů
- / patentovaný design krytování a vodicí ostruhy
- / HDG zinkované šasi
- / mulčovací nůž GATOR
- / nastavení výšky sečení
- / šíře záběru 58 cm
- / možnost dokoupení krytu mulčovače, obj.č.: 4447, cena: 990 Kč

TYP VYŽÍNAČ KŘOVIN **VM-580**

Obj. č.: 4429

Cena Kč: **8 990**



- / pro skulování sena obracením
- / paprsková kola s kuličkovými ložisky
- / pružinové pruty (paprsky) pro lepší kontakt se zemí
- / prutová ochrana motoru
- / výškově stavitelné rádlovací opěrné kolo
- / chráněno průmyslovým vzorem EUIPO
- / pracovní záběr 60 cm

TYP SENOHRAB **SH-600**

Obj. č.: 4517

Cena Kč: **8 990**



- / ideální na zámkovou dlažbu, chodníky a příjezdové cesty
- / plynulé stranové natáčení s aretací
- / velmi nízká prašnost při práci
- / dlouhá životnost štětín
- / šíře záběru 95 cm

TYP PASIVNÍ KARTÁČ **PK-950**

Obj. č.: 4459

Cena Kč: **5 990**



- / vhodný k prohrnování čerstvého sněhu
- / polypropylenové kluznice
- / snadná montáž na stroj
- / šíře záběru 79 cm


TYP SNĚŽNÝ PLUH **SP-800**

Obj. č.: 4450

Cena Kč: **2 990**

KOHLER COMMAND PRO[®]

7.75 HP Engine



- motor 224 cm³ / OHV / 14,9 Nm / 7,75 HP
- ocelová vložka válce / tlakově lité ventilové víko
- čtyřstupňový cyklonický vzduchový filtr Quad-Clean
- snadný start / ocelový kryt motoru / nádrž 1,4 l Easy Fill
- profi tlakové mazání motoru se systémem filtru Clean-Change

KOHLER[®]
IN POWER. SINCE 1920.



Multifunkční nosič **RAPTOR Hydro** je vyšší řada strojů výkonově postavená nad nosiči MaX. Je určena pro náročnější uživatele, kteří ocení nejen velkou přídavnou nádrž na palivo, ale především plnohodnotné tlakové mazání a vyšší výkon motoru **Command Pro CV224** od amerického výrobce **KOHLER** s výkonem **7,75 HP**. RAPTOR Hydro je vybaven **hydrostatickou převodovkou s automatickou uzávěrkou diferenciálu**, díky které lze za jízdy plynule regulovat rychlost vpřed i vzad. Pohon adaptérů zajišťuje spojka **NORAM/VARI** integrovaná do nosiče, jejíž součástí je i bezpečnostní brzda. Ovládání je snadné díky výškově i stranově nastavitelným řídkům, oceníte určitě také provozní a parkovací brzdu.

Neustále rozšiřujeme řadu snadno vyměnitelného příslušenství, které je využitelné po celý rok, a uspokojí tak širokou škálu uživatelů. K nosiči RAPTOR Hydro je možno připojit brzděnou sedačku a valník **ANV-200**, který je certifikován pro provoz na komunikacích III. a IV. třídy s platným **technickým průkazem**. Nosič lze vybavit bubnovou sekačkou či mulčovačem, obračecem sena, zametacím kartáčem nebo shrnovací radlicí na sníh.

ZAMETACÍ KARTÁČ **RKV-1000** + RADLICE **ROR-1000**





„RAPTOR Hydro je výkonný, obratný, snadno ovladatelný a zvládne velké svahy. Je naprosto ideální pro všechna naše střediska,“ prohlásil pan ing. Ľubomír Detko ze Severočeských vodovodů a kanalizací.



MULTIFUNKČNÍ NOSIČ **RAPTOR HYDRO**

- / motor **KOHLER COMMAND PRO CV224** - ocelová vložka válce, profi tlakové mazání, 224 cm³, OHV, 14,9 Nm, 7,75 HP
- / změna rychlosti pojezdu bez nutnosti zastavení pohonu adaptéru
- / integrovaná spojka a brzda příslušenství
- / tuhé lisované díly šasi
- / hydrostatická převodovka TUFF TORQ K-46ED
- / automatická uzávěrka diferenciálu
- / antivibrační uložení řídítek
- / provozní a parkovací brzda kol
- / integrovaná přídavná nádrž 4,5 l
- / snadné a rychlé připojení adaptérů



TYP OPĚRNÁ NOHA **RON**

Obj.č.: 4507

Cena Kč: **490**



TYP ZÁVAŽÍ KOL - 2x 11,5 kg

Obj.č.: 4473

Cena Kč: **2 990**



TYP SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Obj.č.: 4476

Cena Kč: **2 590**

TYP **RAPTOR HYDRO**

Motor	KOHLER CV224
Počet rychlostí	plynulá regulace (0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h)
Hmotnost	74 kg
Objednací číslo	4553
Cena Kč	44 990



- / pro sečení vysoké trávy na sušení
- / dvojitý lisovaný disk VARI s pěti noži (uložení nožů T-Bar)
- / tuhé lisované šasi
- / robustní uložení hřídele
- / šíře záběru 70 cm

TYP	BUBNOVÁ SEKAČKA RBS-700
Obj. č.:	4472
Cena Kč:	11 990



- / rozmulčuje vysokou travu pomocí mulčovacího nože GATOR
- / tuhé lisované šasi
- / patentované uložení nože
- / výškově stavitelná vodící ostruha
- / šíře záběru 60 cm

TYP	MULČOVAČ RMS-600
Obj. č.:	4471
Cena Kč:	11 990



- / obracení a shrabování sena
- / povrchové provzdušňování
- / shrabování listí
- / úklid čerstvého sněhu (možnost dokoupení lopatek na sníh - 8 ks)
- / šíře záběru 90 cm
- / průjezdná šířka 115 cm

TYP	OBRACEČ SENA ROP-115
Obj. č.:	4477
Cena Kč:	19 990



- / odhrnování sněhu a sypkých hmot na zpevněných plochách
- / plynulé stranové nastavení
- / odpružení a gumový břit
- / zinkované nastavitelné plazy
- / šíře záběru 100 cm

TYP	RADLICE RSR-1000
Obj. č.:	4478
Cena Kč:	8 990



- / vhodný k celoroční údržbě zpevněných ploch
- / 2 rychlosti metení - vyšší rychlost je vhodná na úklid sněhu a listí, pomalejší chod pro zametání prachu a nečistot
- / spirálový design štětín
- / duralová šneková převodovka
- / natáčení kartáče z místa obsluhy
- / dvě stabilizační kolečka s jemným nastavením
- / boční kopírování terénu +/- 10 stupňů
- / šíře záběru 100 cm
- / bohaté příslušenství - sběrný box a odhrnovací radlice

TYP	ZAMETACÍ KARTÁČ RKV-1000
Obj. č.:	4508
Cena Kč:	29 990



TYP	SBĚRACÍ BOX BS-100
Obj. č.:	4458
Cena Kč:	7 990

TYP	RADLICE ROR-1000
Obj. č.:	4519
Cena Kč:	3 990



**Schválený pro
silnice III. a IV. třídy**

- / schválený pro provoz na veřejných komunikacích III. a IV. třídy
- / odpružená plechová sedačka
- / odrazky, pohodlné stupačky
- / sklopné bočnice a čela
- / sklápění korby
- / provozní a parkovací brzda
- / nosnost 200 kg

TYP NÁVĚS ANV-200

Obj. č.: 4475

Cena Kč: **11 990**



- / pro pohodlnou práci při sečení a uklízení rozlehlých ploch
- / odpružená plechová sedačka
- / inovovaná kola a brzdy
- / stupačky a teleskopická oj
- / nosnost 120 kg

TYP SULKA AV-650

Obj. č.: 4217

Cena Kč: **6 990**





Základem stavebnicového systému je pohonná jednotka s motorem, řídítky a automatickou tříčelistovou odstředivou spojkou. Ta slouží k pohonu dvou základních převodových skříní, **DSK-316** a **DSK-317**, a pracovních podvozků přímo pod motor, tzv. **přímo připojitelných strojů**. Geniální výhodou VARI systému je především jednoduchost, variabilita a snadná přeprava, protože každá kombinace stroje jde prakticky vždy rozložit na tři samostatné části. V průběhu let se vyvíjely jak motory, tak řídítka, ovšem vzájemná kompatibilita je stále zachována. A tak tomu bude i do budoucna. V letošním roce nabízíme tyto tři pohonné jednotky, které uspokojí všechny různorodé požadavky svých uživatelů.

Pohonná jednotka s motorem **VARI XP-200A** s ocelovou vložkou válce je atraktivní i díky své velmi příznivé pořizovací ceně. Druhou možností je motorizace od značky **HONDA**, kterou ve VARI používáme již od roku 1993, nyní s nejnovějším motorem **HONDA GCV200**. Nejvýkonější pohonná jednotka je vybavena motorem **KOHLER COMMAND PRO CV224**. Nejen zdvihový objem 224 cm³, ale i ocelová vložka válce, dvoubodové tlakové mazání s rozstříklem, olejový filtr, palivové čerpadlo, a především vysoký výkon a krouticí moment řadí tento motor na špičku ve své třídě. Zároveň je to nejsilnější motorizace v padesátileté historii VARI Systému.

POHONNÁ JEDNOTKA **PJCV224**



TYP	PJXP200	PJGCVx200	PJCV224
Motor	VARI XP-200A	HONDA GCV200	KOHLER CV224
Obsah	196 cm ³	201 cm ³	224 cm ³
Rozvod	OHV	OHV	OHV
Krouticí moment	10 Nm	12,7 Nm	14,9 Nm
Vložka válce	ano	ne	ano
Objednací číslo	4427	4551 / 4551E#	4552 / 4552E#
Cena Kč	14 990	25 990	26 990
Akční cena EKO DOTACE (Více info na straně 31)		19 990	20 990



BUBNOVÁ SEKAČKA BDR-650V

/ šíře záběru 62,2 cm / odpojitelý pohon disku / jedna rychlost pojezdu
/ pouze pro čtyřtákní motory

Obj.č.: 4520

Cena Kč: **19 990**



VYŽÍNAČ KŘOVIN AF-550

/ šíře záběru 58 cm / odpojitelý pohon nože / dvě rychlosti pojezdu -
1,8 a 2,4 km/h / pouze pro čtyřtákní motory

Obj.č.: 4515

Cena Kč: **19 990**



TLAKOVÁ MYČKA W3000V

/ maximální tlak 200 bar / pracovní tlak 159 bar / průtok 8,5 l/min
/ tři pracovní trysky / přísávání saponátu / pouze pro čtyřtákní motory
/ bohaté příslušenství na str. 40 a viz www.vari.cz

Obj.č.: 3688

Cena Kč: **6 990**



ŠTĚPKOVAČ RAPIDO

/ maximální průměr drceného materiálu až 60 mm
/ navádění do drtičí hlavy - samovtahování / dvouchodý
spirálový nůž / velikost štěrky cca 20 mm / pro dvoutákní i čtyřtákní motory

Obj.č.: 4449

Cena Kč: **19 990**



ROTAČNÍ PLEČKA RP-T2/S

/ pracovní šíře 16, 22, 32 a 38 cm / pracovní hloubka 2 - 8 cm
/ šneková převodovka v olejové lázni / pro dvoutákní i
čtyřtákní motory

Obj.č.: 4347

Cena Kč: **9 990**

SADA PRO PŘESTAVBU

Z RP-T2/S NA PP-60
/ pro stroje od r.v. 1969

Obj.č.: 4394

Cena Kč: **5 990**



PROVZDUŠNOVAČ/PROŘEZÁVAČ PP-60

/ šíře záběru 55 cm / hloubka vertikutace 5 mm / snadná
výměna pružin za nože / šneková převodovka v olejové lázni
/ pro dvoutákní i čtyřtákní motory

Obj.č.: 4379

Cena Kč: **9 990**



SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ
DSK-316.1PSVN

/ rychlost: 1 vpřed

Obj.č.: 4262


Cena Kč: **14 990**



/ Více informací
o akci viz www.vari.cz

4262E#

Akce ŠROTOVNÉ: **8 990**



ŘETĚZY
SNĚHOVÉ

/ pro DSK 316.1PSVN a PSZ
od roku výroby 2009

Obj.č.: 4330

Cena Kč: **1 990**



SULKA
AV-650

/ pohodlná odpružená
sedačka s bočním vedením

Obj.č.: 4217

Cena Kč: **6 990**



DRTIČ ZAHRADNÍHO
ODPADU KAJMAN-55

/ průměr větví do 55 mm

Obj.č.: 4431#

Cena Kč: **16 990**



SEKAČKA BUBNOVÁ
SAMSON-56

/ šíře záběru 56 cm

Obj.č.: 3648

Cena Kč: **16 990**



MULČOVAČ
TAJFUN-52

/ šíře záběru 52 cm

Obj.č.: 4150

Cena Kč: **16 990**



SEKAČKA LIŠTOVÁ
LSE-120

/ šíře záběru 117 cm

Obj.č.: 4309

Cena Kč: **16 990**



KARTÁČ VÁLCOVÝ
KV-100/Z

/ šíře záběru 100 cm

Obj.č.: 4031

Cena Kč: **29 990**



BOX SBĚRACÍ
BS-100

/ pro KV-100 a KV-100/Z

Obj.č.: 4458

Cena Kč: **7 990**



RADLICE SHRNOVACÍ
ASR-850

/ šíře záběru 85 cm

Obj.č.: 3808

Cena Kč: **6 990**



FRÉZA SNĚŽNÁ
SF-55

/ šíře záběru 55 cm

Obj.č.: 3677#

Cena Kč: **16 990**



OBRACEČ PÍCE
OP-115

/ šíře záběru 90 cm

Obj.č.: 4493

Cena Kč: **17 990**



LOPATKY NA SNÍH
OP-115 - 8 ks, OP-145 - 10 ks

/ cena za 1 kus

Obj.č.: 3758

Cena Kč: **290**



OBRACEČ PÍCE
OP-145

/ šíře záběru 120 cm

Obj.č.: 4494

Cena Kč: **18 990**



SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ
DSK-317.1/S

/ rychlost: 3 + R

Obj.č.: 4224

Cena Kč: **19 990**



/ Více informací
o akci viz www.vari.cz

Obj.č.: 4224E#

Akce ŠROTOVNÉ: **11 990**



NÁPRAVA TAŽNÁ
TN-GLOBAL

/ kola 5.00 - 12"
/ nastavitelné náboje

Obj.č.: 4367

Cena Kč: **10 990**



ZÁVAŽÍ VNITŘNÍ
TN-01, TN-GLOBAL

/ 4 ks závaží - celkem 25 kg

Obj.č.: 4405

Cena Kč: **3 990**



NÁVLEKY OREBNÉ
ON TN-GLOBAL

/ kola 5.00 - 12"

Obj.č.: 4406

Cena Kč: **1 890**



ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
KOPINATÉ KUK-96

/ do těžších půd
/ šíře záběru 83/96 cm

Obj.č.: 4375

Cena Kč: **3 990**



ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
KOPINATÉ KUK-125

/ do těžších půd
/ šíře záběru 125 cm

Obj.č.: 4376

Cena Kč: **5 990**



ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
ROVNÉ KUR-70

/ do lehčích půd
/ šíře záběru 60/70 cm

Obj.č.: 4377

Cena Kč: **3 990**



ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
ROVNÉ KUR-112

/ do lehčích půd
/ šíře záběru 112 cm

Obj.č.: 4378

Cena Kč: **5 990**



KOLO VODICÍ
VK-GLOBAL

/ výškově nastavitelné

Obj.č.: 4381

Cena Kč: **1 590**



STOJAN MONTÁŽNÍ
SM-01

/ jednoduchá výměna z tažné
nápravy na kypřicí ústrojí

Obj.č.: 4566

Cena Kč: **2 790**



OPĚRNÁ NOHA
ON-01

/ slouží k udržení stability
malotraktoru VARI

Obj.č.: 3705

Cena Kč: **790**



PLUH OBOUSTRANNÝ
APH-352

/ šíře i hloubka záběru 18 cm
/ kovaná čepel

Obj.č.: 3611

Cena Kč: **4 990**



PLUH JEDNOSTRANNÝ
APJ-018P PRAVÝ

/ šíře i hloubka záběru 18 cm
/ kovaná čepel

Obj.č.: 3612

Cena Kč: **2 690**



PLUH JEDNOSTRANNÝ
APJ-018L LEVÝ

/ šíře i hloubka záběru 18 cm
/ kovaná čepel

Obj.č.: 3635

Cena Kč: **2 690**


**NOSIČ HROBKOVACÍCH
RADLIC NM1-001**

/ k uchycení dvou hrobkovacích
radlic nebo pasivních pleček

Obj.č.: 3608

Cena Kč: **2 990**

NOVINKA 2021



**KOLA PROORÁVACÍ
PK-GLOBAL**

Obj.č.: 4402

Cena Kč: **2 490**



**RADLICE HROBKOVACÍ
SV-1**

/ nastavitelná hloubka
/ šířka záběru až 43 cm

Obj.č.: 3609

Cena Kč: **1 190**

NOVINKA 2021

**2 RADLICE SV-1
+ NOSIČ NM1-001**

/ hrobkování dvouřadé
/ posuvné třmeny (48 - 61 cm)

Obj.č.: 4511

Cena Kč: **5 370**



**SAZEČ BRAMBOR
SB-40**

/ rozchod kol 60 cm / nastavitelné zahrnovací disky / zásobník na 20 kg brambor

Obj.č.: 4363

Cena Kč: **13 990**



PLEČKA PASIVNÍ

/ k nosiči NM1-001 (2 plečky
vedle sebe) nebo k nosiči N-3

Obj.č.: 3769

Cena Kč: **1 890**



NOVINKA 2021

**2 PLEČKY PASIVNÍ
+ NOSIČ NM1-001**

/ plečkování dvouřadé

Obj.č.: 4512

Cena Kč: **6 770**



**RADLICE VYORÁVACÍ
AVR-453**

/ do lehčích půd
/ hloubka záběru 12 cm

Obj.č.: 3618

Cena Kč: **1 990**



**RADLICE VYORÁVACÍ
AVB-400**

/ do těžších půd
/ hloubka záběru 12 cm

Obj.č.: 3664

Cena Kč: **1 990**



**TĚLESO NASTAVOVACÍ
NT-3**

/ připojení a seřízení pasivního nářadí

Obj.č.: 3711

Cena Kč: **2 990**



**KRYT ÚPLNÝ
T-20**

/ lze přimontovat na převodové
skříně DSK-317 i T-20

Obj.č.: 3744

Cena Kč: **1 990**



**NOSIČ RADLIČKY
S RADLIČKOU N-3**

/ do závěsu Z-01
k přibrzdování rotavátoru a
regulaci hloubky kypření

Obj.č.: 3716

Cena Kč: **990**



**ZÁVĚS
Z-01**

/ k připojení vozíku ANV-380,
ANV-400, třetího kola TK-01 a
nosiče radličky s radličkou N-3

Obj.č.: 3704

Cena Kč: **1 190**



**ZÁVĚS S NOSIČEM
ZÁVAŽÍ BZN-002**

/ závěs s nosičem 33kg závaží
/ 1x 33kg závaží

Obj.č.: 4269

Cena Kč: **3 490**



**NOSIČ ZÁVAŽÍ
NZ-5/317, ZÁVAŽÍ 5 KG**

/ k jemnému vyvážení
malotraktoru

Obj.č.: 4271, 4273

Cena Kč: **690, 890**



**SMYK STAVITELNÝ
S-1000**

/ šíře záběru 100 cm
/ nastavení úhlu

Obj.č.: 3671

Cena Kč: **2 990**



**BRÁNY HŘEBOVÉ
BH-138**

/ třířadé, výkyvné
/ šíře záběru 90 - 138 cm

Obj.č.: 3614

Cena Kč: **5 990**



**BRÁNY HŘEBOVÉ
ABR-354**

/ dvouřadé, pevné
/ šíře záběru 49 - 117 cm

Obj.č.: 3613

Cena Kč: **4 990**



**KOMBINÁTOR
K-720**

/ šíře záběru 72 cm

Obj.č.: 3770

Cena Kč: **4 990**



**KYPŘIČ RADLIČKOVÝ
AKY-356**

/ šíře záběru 70 cm

Obj.č.: 3616

Cena Kč: **3 990**



„Víte, že do šesti měsíců od nákupu návěsu můžete požádat o vystavení technického průkazu pro provoz na veřejných komunikacích III. a IV. třídy? Stačí zažádat u značkového prodejce VARI.“

Schválený pro
silnice III. a IV. třídy



NÁVĚS VYKLÁPĚCÍ
ANV-380

/ nosnost 380 kg / odrazky / odpružená ergonomická sedačka / sklápění korby
/ provozní a parkovací brzda / pohodlné stupáčky

Obj.č.: 4460#

Cena Kč: **13 990**

Schválený pro
silnice III. a IV. třídy



NÁVĚS VYKLÁPĚCÍ
ANV-400

/ nosnost 400 kg / odrazky / odpružená ergonomická sedačka / velká kola 12“
/ automobilové pneumatiky / **inovovaný ráfek** - vyšší tuhost / držáky popruhu
/ sklápění korby

Obj.č.: 4410#

Cena Kč: **14 990**



PŘIBLIŽOVACÍ NAVIJÁK
PN-200

/ zapojuje se do třetího kola TK-01 nebo do BZN-002
/ délka lana 10 m, možnost prodloužení
/ průměr nerezového lana 4 mm

Obj.č.: 4557

Cena Kč: **2 490**



TŘETÍ KOLO
TK-01

/ pro snadnější manipulaci malotraktoru / vhodné
k tahání klád z polomů / ideální v kombinaci
s navijákem PN-200 / možnost zatížení dvěma
pětikilogramovými závažími

Obj.č.: 4516

Cena Kč: **4 490**




SNĚHOVÉ A ZÁBĚROVÉ
ŘETĚZY

/ velký pomocník nejen v zimě na sněhu, ale také
např. v lese na měkké půdě

Obj.č.: 4542

Cena Kč: **2 490**



RADLICE SHRNOVACÍ ASR-1000

/ lomená horní část pro lepší odvod sněhu / šíře záběru 100 cm / páka zvedání / odpružená radlice

Obj.č.: 4328

Cena Kč: **9 990**



Schválený pro
silnice III. a IV. třídy



PROVZDUŠŇOVAČ TAŽENÝ PT-1000

/ šíře záběru 90 cm / 11 hvězdicových nožů s celkem 121 hroty / pojezdová kola pro transport

Obj.č.: 4398

Cena Kč: **5 990**



NOSIČ NÁŘADÍ AV-3

/ nosnost 250 kg / odpružená sedačka / provozní brzda a její aretace / nastavení výšky závěsu

Obj.č.: 3791#

Cena Kč: **13 990**



VÁLEC TAŽENÝ VT-1000


/ šíře záběru 100 cm / průměr válce 32 cm / hmotnost 49 kg / 130 kg / jednoduché plnění vodou / odpružená sedačka

Obj.č.: 4396

Cena Kč: **6 990**

Najdete na webu
VARI.cz

KONFIGURÁTOR VARI SYSTÉMU



Nevíte si rady s výběrem pomocníka na zahradu ze sortimentu VARI systému? Vyzkoušejte konfigurátor, jehož cílem je pomoci Vám sestavit si stroj podle potřeb použití (činností) a nezapomenout na nezbytné součásti.

Sestavte si jednoduše stroj přesně pro Vás!

Stačí kliknout na www.vari.cz/konfigurator

Zvolte činnost, kterou chcete vykonávat, a v dalších krocích si vyberte vše, co pro ni budete potřebovat. Svůj výběr poté potvrdíte kliknutím na tlačítko „Přidat do mého výběru“. Následně si můžete stejným způsobem přidat další činnosti. Konfigurátor myslí i na výhodné akční sety - slevy se Vám vyčíslí poté, co kliknete na zmíněné tlačítko.

Z konfigurátoru můžete rovnou objednat přes e-shop.



DO ROKU VÝROBY 2012

Ve výrobním programu zůstává příslušenství pro původní provedení malotraktorů **TERRA** a **VARI** (převodové skříňe **T-20** a **DSK-317**), které používají pro tažnou nápravu a kypřicí nože osový čep. Kompatibilita zůstává plně zachována.

Nadále vyrábíme i původní převodovku **DSK-317** pro dvou-
tákní motory.

Nové komponenty (např. kované kopinaté nože, nová kola tažné nápravy včetně nových ovládacích prvků) se montují od roku **2012** i do příslušenství pro původní provedení malotraktorů.

Nové díly lze objednat i samostatně. Díky tomu uspokojíme každý individuální požadavek na modernizaci starších strojů **TERRA** a **VARI**.



SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ
DSK-317
ČTYŘTAKT / DVOUTAKT

/ rychlost: 3 + R



/ Více informací
o akci viz www.vari.cz

Obj.č.: 3421 / 3411

3421E# / 3411E#

Cena Kč: **19 990**

Akce ŠROTOVNÉ: **11 990**



NÁPRAVA TAŽNÁ
TN-01

/ s osovým čepem
/ kola 5.00 - 12"

Obj.č.: 3706

Cena Kč: **10 990**



KOLA PROORÁVACÍ
PK

/ s osovým čepem

Obj.č.: 4395

Cena Kč: **2 490**



NÁVLEKY OREBNÉ

/ kola 5.00 - 12" s pneu MITAS

Obj.č.: 3615

Cena Kč: **1 890**



ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
KOPINATÉ **AKY-357/š95**

/ do těžších půd
/ šíře záběru 95 cm

Obj.č.: 4366

Cena Kč: **3 990**



ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
KOPINATÉ **AKY-357**

/ do těžších půd
/ šíře záběru 52 - 110 cm

Obj.č.: 3718

Cena Kč: **5 990**



ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
ROVNÉ **AKY-358/š80**

/ do lehčích půd
/ šíře záběru 80 cm

Obj.č.: 3746

Cena Kč: **3 990**



ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
ROVNÉ **AKY-358**

/ do lehčích půd
/ šíře záběru 25 - 115 cm

Obj.č.: 3717

Cena Kč: **5 990**

Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svou starou převodovku VARI, i nefunkční (akceptujeme i převodovky od jiných výrobců), získáte v rámci AKCE ŠROTOVNÉ slevu až 8 000 Kč na nákup převodovky nové. Akci lze využít při vrácení převodovek:

/ DSK-317, T-20, AKY, BSU všech modifikací a roků výroby pro získání převodovky DSK-317/S (osový čep) nebo DSK-317.1/S (GLOBAL)

/ DSK-316 a T-19 všech modifikací a roků výroby pro získání převodovky DSK-316.1PSVN

Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svůj starý, i nefunkční, dvou- či čtyřtátní motor s řídítky (akceptujeme i pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO DOTACE slevu 6 000 Kč na nákup nové pohonné jednotky s odstředivou spojkou 80 mm VARI PJGCVx200 nebo PJCV224 (KOHLER COMMAND PRO) včetně nových řídítek, příruby a spojky. Získáte tak zcela novou pohonnou jednotku se čtyřtátním motorem za skvělou cenu.

VYMĚNIT STAROU PŘEVODOVKU ČI STARÝ MOTOR ZA NOVÝ TEĎ VYPLATÍ SE U VARI



„Víte, že pokud vlastníte kultivátor (rotační kypřič), třeba i nefunkční, jakéhokoliv výrobce, stárí a stavu a chcete si pořídit VARI, není nic jednoduššího, než nám ho odevzdat a získat tak **DOTACI** při nákupu malotraktoru VARI Global **v celkové výši 14 000 Kč?** Jednoduše využijete jak akci EKO DOTACE, tak ŠROTOVNÉ.“



TYP	SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ DSK-316.1PSVN	SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ DSK-317	SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ DSK-317/S	SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ DSK-317.1/S
Obj.č.:	4262 / 4262E#	3411 / 3411E#	3421 / 3421E#	4224 / 4224E#
Cena Kč:	14 990	19 990	19 990	19 990
Akce ŠROTOVNÉ:	8 990	11 990	11 990	11 990

TYP	JEDNOTKA POHONNÁ PJGCVx200	JEDNOTKA POHONNÁ PJCV224
Obj.č.:	4551 / 4551E#	4552 / 4552E#
Cena Kč:	25 990	26 990
Akce EKO DOTACE:	19 990	20 990

Poznámky k akcím „EKO DOTACE“ a „ŠROTOVNÉ“:

Počet pohonných jednotek do akce bude omezen, rozdělen do etap a na akci může být zaveden pořadový systém. Kontaktujte svého nejbližšího prodejce VARI pro více informací. Upínací nýty, práce a díly pro přestavbu převodů u některých typů převodovek VARI nejsou součástí EKO DOTACE. Individuální požadavky na výměny lze řešit po dohodě s VARI.

TECHNICKÉ INFORMACE: Čtyřtátní motory lze bez zvláštních úprav provozovat na starších převodovkách T-20 a DSK-317 po jednoduché výměně upínacích nýtů, případně lze vyměnit i jedno ozubené soukolí pro správné naladění pracovních rychlostí. U převodových skříní T-19 a DSK-316 je nutné přestavět i převody pro provedení čtyřtátní, nebo využít akce „ŠROTOVNÉ“.

Všude tam, kde je
potřeba el. energie

ELEKTROCENTRÁLY



ELEKTROCENTRÁLA B&S SPRINT 1200 A

- / jednofázová elektrocentrála
- / AVR - automatická regulace napětí
- / senzor hladiny oleje
- / 1 zásuvka 230 V / 16 A
- / provozní doba při průměrném zatížení cca 5 hod.




ELEKTROCENTRÁLA B&S SPRINT 2200 A

- / jednofázová elektrocentrála
- / AVR - automatická regulace napětí
- / senzor hladiny oleje
- / 2 zásuvky 230 V / 16 A
- / provozní doba při průměrném zatížení cca 11 hod.
- / snížená hladina hluku



ELEKTROCENTRÁLA B&S SPRINT 3200 A

- / jednofázová elektrocentrála
- / AVR - automatická regulace napětí
- / senzor hladiny oleje
- / 2 zásuvky 230 V / 16 A
- / provozní doba při průměrném zatížení cca 11 hod.
- / snížená hladina hluku



TYP PODVOZEK B&S SPRINT 2200 A, 3200 A

- / transportní sada pro centrály SPRINT 2200 A a 3200 A

Obj.č.: 4535

Cena Kč: **990**

TYP	1200 A	2200 A	3200 A
Startovací / provozní výkon	1,125 kW / 0,9 kW	2,125 kW / 1,7 kW	3,125 kW / 2,5 kW
Napětí / frekvence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Objem nádrže	5,7 l	11,4 l	11,4 l
Hmotnost	25 kg	45 kg	49 kg
Objednací číslo	3696	3697	3698

Cena Kč **8 990** **11 990** **12 990**



VODNÍ ČERPADLO VARI WP20/B

- / na čistou a mírně znečištěnou vodu
- / sací výška 7 m
- / max. velikost nečistot 6 mm
- / průměr koncovky 2"
- / v základní výbavě 2 kovové připojovací koncovky, 2 těsnění, 3 kovové spony, 1 plastový sací koš



VYSOKOTLAKÉ ČERPADLO VARI FP20T

- / na čistou a mírně znečištěnou vodu
- / sací výška 7 m
- / max. velikost nečistot 6 mm
- / průměr koncovky 2"
- / v základní výbavě 2 kovové připojovací koncovky, 2 těsnění, 3 kovové spony, 1 plastový sací koš



KALOVÉ ČERPADLO VARI WP30D/H

- / na silně znečištěnou a kalovou vodu
- / sací výška 7 m
- / max. velikost nečistot 20 mm
- / průměr koncovky 3"
- / v základní výbavě 2 kovové připojovací koncovky, 2 těsnění, 3 kovové spony, 1 plastový sací koš

TYP	WP20/B	FP20T	WP30D/H
Motor	B&S CR750	HONDA GP200	HONDA GP200
Max. výtlak	40 m	65 m	30 m
Průtok	350 l/min.	500 l/min.	750 l/min.
Objem nádrže	3,1 l	3,1 l	3,1 l
Hmotnost	23 kg	24,8 kg	37,5 kg
Objednací číslo	4560	4561	4562
Cena Kč	8 900	10 900	12 900

„Vím, že jsem čerpadlo otestoval nad rámec doporučeného použití. Ustálo to ale na výbornou. A nějaké problémy? Ako-rát jsem neuhlídal konec tlakové hadice v jímce, a tak se mi dvakrát nasál vzduch. Nezbylo, než motor vypnout, komoru znovu zavodnit a pokračovat dál.“ Celý článek od blogera Jana Kopřivy si můžete přečíst na webu moje.vari.cz.




KŘOVINOŘEZ VARI 432HB

- / nízká hmotnost a snadná obsluha
- / výkonný dvoutaktní motor o objemu 43 cm³
- / splňuje přísné emisní limity EURO V
- / strunová hlava i žací kotouč, zádobový popruh a míchací kanystr v základní výbavě
- / standardní upevňovací otvory o průměru 25,4 mm umožňují doplnit stroj o další žací příslušenství třetích výrobců
- / možnost dokoupení ocelového kartáče na plevel a zmrázky (MiniVedex)

KŘOVINOŘEZ VARI 522HB

- / nízká hmotnost a snadná obsluha
- / výkonný dvoutaktní motor o objemu 52 cm³
- / splňuje přísné emisní limity EURO V
- / strunová hlava i žací kotouč, zádobový popruh a míchací kanystr v základní výbavě
- / standardní upevňovací otvory o průměru 25,4 mm umožňují doplnit stroj o další žací příslušenství třetích výrobců
- / možnost dokoupení ocelového kartáče na plevel a zmrázky (MiniVedex)



TYP	432HB	522HB
Motor	LH 43 cm ³ (dvoutakt)	LH 52 cm ³ (dvoutakt)
Výkon motoru	1,7 HP	1,9 HP
Hmotnost	7,1 kg	7,8 kg
Objednací číslo	4243#	4503#
Cena Kč	2 990	3 990



TYP	KARTÁČ MINIVEDEX
Obj.č.:	201888
Cena Kč:	790



PLOTOSTŘIH VARI 150

- / na úpravu živých plotů a okrasných keřů a dřevin
- / lišta s protiběžnými tvrzenými noži a pracovní délkou 61 cm
- / ergonomická rukojeť s otočným madlem v pěti polohách
- / elektrická brzda a obouruční ovládání pro vysokou bezpečnost práce
- / kontrolní dioda, která indikuje přívod el. energie



ELEKTRICKÉ SEKAČKY VARI FM 3310, VARI FM 3813

- / elektrická sekačka na plochu do 500 m² nebo do 700 m²
- / kvalitní elektromotor Direct Drive: přímý pohon nože od motoru
- / sběr do koše a zadní výhoz, rovná skládací rukojeť
- / individuální nastavení výšky sečení (3 polohy) 30 - 60 mm
- / kluzná ložiska kol, sběrný koš a skelet z kvalitního plastu
- / průměr zadních kol 170 mm, předních kol 140 mm
- / vyrobeno v EU

TYP	150
Motor	230 V / 50 Hz
Výkon motoru	550 W
Hmotnost	3,2 kg
Objednací číslo	4518
Cena Kč	1 490

TYP	FM 3310	FM 3813
Motor	230 V / 50 Hz / 1 000 W	230 V / 50 Hz / 1 300 W
Šíře záběru	31 cm	37 cm
Výška sečení	30 - 60 mm	30 - 60 mm
Objem koše	28 l	35 l
Hmotnost	11,5 kg	14 kg
Objednací číslo	3550#	3551#
Cena Kč	1 590	2 390



SEKAČKA VARI CSL 464 G

- / motorová sekačka bez pojezdu 2v1 - sběr do koše, zadní výhoz
- / individuální nastavení výšky sečení (5 poloh)
- / ocelový skelet, plastový koš
- / nástřik paliva - primer

SEKAČKA VARI CSL 484 G

- / motorová sekačka s pojezdem 2v1 - sběr do koše, zadní výhoz
- / centrální nastavení výšky sečení (5 poloh)
- / ocelový skelet, bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky
- / ergonomická rukojeť s měkčeným madlem soft grip

SEKAČKA VARI CP1 484 B

- / motorová sekačka s pojezdem 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / technologie Mow N'Stow®: sekačku je při skladování možné uložit ve svislé poloze a ušetřit tak až 70 % prostoru
- / centrální nastavení výšky sečení (6 poloh)
- / ocelový skelet, bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky a kombinovaný sběrný koš
- / ergonomická rukojeť s měkčeným madlem soft grip

SEKAČKA VARI CP1 484 H

- / motorová sekačka s pojezdem 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / centrální nastavení výšky sečení (6 poloh)
- / ocelový skelet, bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky a kombinovaný sběrný koš
- / ergonomická rukojeť s měkčeným madlem soft grip

„Vlastnosti CP1 484 H jsou tak dobré, že zastí-
ní celou řadu dražších modelů a poskytne dobrou
službu i nadšencům, kteří mají rádi stroje se spalo-
vacím motorem.“ Celý článek od blogera Jaromíra
Malícha si můžete přečíst na webu moje.vari.cz.

TYP	CSL 464 G	CSL 484 G	NOVINKA 2021	CP1 484 B	CP1 484 H
Motor	GGP LONCIN RS 100	GGP LONCIN WB 45		B&S 550 E Series Mow N'Stow®	HONDA GCV145
Šíře záběru	46 cm	48 cm		48 cm	48 cm
Výška sečení	30 - 70 mm	27 - 80 mm		22 - 80 mm	22 - 80 mm
Objem koše	60 l	60 l		60 l	60 l
Hmotnost	24 kg	30 kg		30 kg	30 kg
Objednávací číslo	3552#	3553#		4589#	4565#
Cena Kč	4 890	7 490		9 490	10 990



SEKAČKA VARI MP1 504 B

- / motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / EVO převodovka pro plynulý rozjezd
- / centrální nastavení výšky sečení (5 poloh)
- / ocelový skelet, rychlospojka na mytí
- / bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky
- / velký kombinovaný sběrný koš, indikátor naplnění koše
- / ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení

SEKAČKA VARI MP1 504 BiS

- / motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / EVO převodovka pro plynulý rozjezd
- / centrální nastavení výšky sečení (5 poloh)
- / ocelový skelet, rychlospojka na mytí
- / bezpečnostní brzda nože, velká kola s kuličkovými ložisky
- / velký kombinovaný sběrný koš, indikátor naplnění koše
- / ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení
- / čtyřtákní motor **BRIGGS & STRATTON 575 iS** s elektrostartem - technologie INSTART (nabijte a vložte baterii, nastartujte tlačítkem a sekejte)

SEKAČKA VARI MP1 554 B

- / motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / EVO převodovka pro plynulý rozjezd
- / centrální nastavení výšky sečení (5 poloh)
- / ocelový skelet, rychlospojka na mytí
- / bezpečnostní brzda nože, velká kola s kuličkovými ložisky
- / velký kombinovaný sběrný koš, indikátor naplnění koše
- / ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení

SEKAČKA VARI MP1 554 H

- / motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / variátorová převodovka s plynulou regulací pojezdu
- / centrální nastavení výšky sečení s indikátorem (6 poloh)
- / ocelový skelet, rychlospojka na mytí
- / bezpečnostní brzda nože, velká kola s kuličkovými ložisky
- / velký kombinovaný sběrný koš, indikátor naplnění koše
- / ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení

TYP	MP1 504 B	MP1 504 BiS	MP1 554 B	MP1 554 H
Motor	B&S 625 E	B&S 575 iS	B&S 675 EXi	HONDA GCV170
Šíře záběru	50 cm	50 cm	55 cm	55 cm
Výška sečení	25 - 65 mm	25 - 65 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Objem koše	70 l	70 l	70 l	70 l
Hmotnost	31 kg	32 kg	35 kg	40 kg
Objednací číslo	3692#	3554#	3693#	3694#
Cena Kč	11 590	13 990	12 990	15 590



TRAVNÍ TRAKTOR VARI RL 84 H

- / travní traktor s elektrostartem
- / šíře záběru 84 cm, dvounožový žací systém
- / výkonný motor GGP se zdvihovým objemem 432 cm³
- / hydrostatická převodovka, široká 15" a 18" kola
- / robustní nosný rám, nastavení výšky sečení (7 poloh)
- / nastavitelné a ergonomicky tvarované pohodlné sedadlo
- / skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému odhozovému tunelu
- / zvuková signalizace naplnění koše
- / elektromagnetická spojka sečení
- / antiskalpovací kolečka žacího ústrojí
- / nabíječka baterie součástí stroje



TRAVNÍ TRAKTOR VARI RL 98 H

- / travní traktor s elektrostartem
- / šíře záběru 98 cm, dvounožový žací systém
- / výkonný motor GGP se zdvihovým objemem 452 cm³
- / hydrostatická převodovka, široká 15" a 18" kola
- / robustní nosný rám, nastavení výšky sečení (7 poloh)
- / nastavitelné a ergonomicky tvarované pohodlné sedadlo
- / skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému odhozovému tunelu
- / zvuková signalizace naplnění koše
- / elektromagnetická spojka sečení
- / antiskalpovací kolečka žacího ústrojí
- / nabíječka baterie součástí stroje

NOVINKA 2021



TRAVNÍ TRAKTOR VARI RL 102 H

- / travní traktor s elektrostartem
- / nový výkonný **dvouválcový** motor GGP ST 550 TWIN se zdvihovým objemem 586 cm³
- / hydrostatická převodovka, široká 15" a 18" kola
- / robustní nosný rám s masivním nárazníkem
- / elektromagnetická spojka sečení
- / dvounožový žací systém – časované nože – šíře záběru 102 cm
- / antiskalpovací kolečka žacího ústrojí
- / centrální nastavení výšky sečení 25 - 80 mm (7 pozic)
- / zvuková signalizace naplnění koše
- / skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému odhozovému tunelu
- / nastavitelné a ergonomicky tvarované pohodlné sedadlo
- / výkonná přední LED svítidla
- / palivová nádrž 6 l
- / sběrný koš 260 l
- / nabíječka baterie součástí stroje
- / mulčovací sada a tažný závěs v základní výbavě

TYP	RL 84 H	RL 98 H	NOVINKA 2021	RL 102 H
Motor	GGP LONCIN 7500	GGP LONCIN 7750		GGP LONCIN 550TWIN
Zdvihový objem	432 cm ³	452 cm ³		586 cm ³ (dvouválec)
Šíře záběru	84 cm	98 cm		102 cm
Výška sečení	25 - 80 mm	25 - 80 mm		25 - 80 mm
Objem koše	240 l	240 l		260 l
Palivová nádrž	6 l	6 l		6 l
Hmotnost	182 kg	202 kg		235 kg
Objednací číslo	3555#	3556#		4590#
Cena Kč	48 990	54 990		79 990



- / vhodná pro mulčování trávy
- / sada obsahuje mulčovací nože, kterými lze nahradit standardní sběrací nože, a mulčovací vložku, která se vkládá do výhozového tunelu travního traktoru

TYP MULČOVACÍ SADA
RL 84 H / RL 98 H

Obj. č.: 3559 / 3560

Cena Kč: **1 690**



- / plastový nástavec, který lze namontovat na traktor místo sběrného koše
- / usměrní proud posekané trávy a zároveň bezpečně chrání proti odlétajícím kamínkům

TYP DEFLEKTOR
RL 84 H, RL 98 H / RL 102 H

Obj. č.: 3558 / 4598

Cena Kč: **1 690**



- / do závěsu lze zapojit provzdušňovač tažený PT-1000, popř. přívěsný vozík

TYP ZÁVĚS TAŽNÝ
RL 84 H, RL 98 H

Obj. č.: 3561

Cena Kč: **1 090**



- / určen pro provzdušňování trávníků v zahradách nebo na fotbalových hřištích
- / lze použít k VARI Systému (více informací na straně 29)
- / 11 hvězdicových nožů, celkem 121 hrotů

TYP PROVZDUŠŇOVAČ TAŽENÝ
PT-1000

Obj. č.: 4398

Cena Kč: **5 990**



- / jednoduše sklopný, výklopné zadní čelo, velká ložisková kola
- / travní dezén pneumatik zaručí ochranu trávníku
- / rozměry ložné plochy 1 050 x 770 x 300 mm (D x Š x V)
- / nosnost 200 kg

TYP SKLOPNÝ VOZÍK
NT 2

Obj. č.: 4528

Cena Kč: **9 990**



MOTOROVÁ TLAKOVÁ MYČKA W3000Z

- / pro domácí použití i pro náročnější podmínky menších firem nebo zemědělských družstev apod.
- / čtyřtákní motor **VARI XP-200A**, kvalitní čerpadlo - dural, ocel
- / tři pracovní trysky: 15°, 40°, pěnicí tryska
- / možnost přísávání saponátu, lze nasát vodu z barelu nebo sudu
- / pro snadné uskladnění možnost jednoduchého rozložení na dva díly



TYP W3000Z

Výkon motoru	6 HP
Maximální tlak	2900 PSI / 200 bar
Průtok	8,5 l/min
Délka tlakové hadice	8 m
Hmotnost	26 kg
Objednací číslo	3687

Cena Kč **9 990**



TYP TURBO TRYSKA S RYCHLOSPOJKOU

3 600 PSI (250 bar)

Obj. č.: SA000-TN3600

Cena Kč: **1 050**



TYP NAPĚŇOVAČ S NÁDOBOU

objem 1 l

Obj. č.: SP000-FL002

Cena Kč: **1 280**



TYP OKAPOVÝ NÁSTAVEC NEREZOVÝ

30 cm, 1/4"

Obj. č.: SA000-GCM22P

Cena Kč: **930**



TYP NÁSTAVEC NEREZOVÝ

83 cm, 1/4", 53 cm, 1/4"

Obj. č.: SA000-ALT02P, SS000-EW001

Cena Kč: **1 000, 490**



TYP PÍSKOVACÍ SADA

písek o zrnitosti max. 2 mm

Obj. č.: SA000-SB002

Cena Kč: **2 290**



„Sortiment štípaček je opravdu rozmanitý. Já jsem si zapůjčil na odzkoušení a zhodnocení tu nejmenší, horizontální, neboť se mi vešla krásně do auta, a také proč nezkusit ,to nejslabší.“ Celý článek od blogera Miloše Valenty si můžete přečíst na webu moje.vari.cz.

HORIZONTÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 5 TON SUPER FORCE

- / horizontální hydraulická štípačka
- / vhodná na špalky délky až 52 cm a průměru až 25 cm
- / obouruční ovládání eliminuje riziko zranění obsluhy
- / přepravní kolečka, madlo
- / olejová náplň 3,5 l v základní výbavě
- / možnost dokoupení stojánu



TYP

5 TON SUPER FORCE

Motor	230V / 50Hz / 2200W / IP54
Štípací síla	5 tun
Hydraulický tlak	20,6 MPa
Průměr / délka špalku	5 - 25 / 20 - 52 cm
Hmotnost	50 kg
Objednací číslo	4537

Cena Kč

6 990

- / stojan pro snadnou manipulaci
- / připojuje se ke štípačce pomocí šroubů a závlaček po odejmutí kol
- / kola štípačky se poté nasadí na stojan

TYP

STOJAN KE ŠTÍPAČCE

Obj. č.:

4539

Cena Kč

990

Štípání polen o max.
délce 55 cm

ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 230 V



VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 8 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulická štípačka
- / vhodná na špalky délky až 55 cm a průměru až 30 cm
- / poctivých 8 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / robustní konstrukce - hmotnost štípačky 110 kg
- / přepravní kolečka a madla
- / bezpečné obouruční ovládání
- / odpovídá nové bezpečnostní normě EU
- / olejová náplň 4 l v základní výbavě



Ke každé štípačce
ZDARMA kříž a klín



ŠTÍPACÍ KŘÍŽ



TRHACÍ KLÍN

* Lze zakoupit i samostatně viz www.vari.cz.

TYP	8 TON SUPER FORCE
Motor	230V / 50Hz / 3000W / IP54
Štípací síla	8 tun
Hydraulický tlak	21 MPa
Průměr / délka špalku	8 - 30 / 10 - 55 cm
Hmotnost	110 kg
Objednací číslo	4513

Cena Kč

15 990





VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 11 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulický štípač pro náročnější použití
- / poctivých 11 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / robustní konstrukce - hmotnost štípačky 173 kg
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / plnopryžová transportní kola s ložisky a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- / splňuje novou bezpečnostní normu EU



TYP	11 TON SUPER FORCE
Motor	230V / 50Hz / 3000W / IP54
Štípací síla	11 tun
Hydraulický tlak	25,2 MPa
Průměr / délka špalku	10 - 30 / 56 - 104 cm
Hmotnost	173 kg
Objednací číslo	4558

Cena Kč

21 990





VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 8 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulická štípačka
- / vhodná na špalky délky až 55 cm a průměru až 30 cm
- / poctivých 8 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / robustní konstrukce - hmotnost štípačky 109 kg
- / fázový měnič součástí spínače
- / přepravní kolečka a madla
- / bezpečné obouruční ovládání
- / odpovídá nové bezpečnostní normě EU
- / olejová náplň 4 l v základní výbavě



Ke každé štípačce
ZDARMA kříž a klín



ŠTÍPACÍ KŘÍŽ



TRHACÍ KLÍN

* Lze zakoupit i samostatně viz www.vari.cz.

TYP	8 TON SUPER FORCE
Motor	400V / 50Hz / 3000W / IP54
Štípací síla	8 tun
Hydraulický tlak	21 MPa
Průměr / délka špalku	8 - 30 / 10 - 55 cm
Hmotnost	109 kg
Objednací číslo	4514
Cena Kč	15 990





VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 11 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulický štípač pro náročnější použití
- / poctivých 11 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / robustní konstrukce - hmotnost štípačky 173 kg
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / fázový měnič součástí spínače
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / plnopryžová transportní kola s ložisky a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- / splňuje novou bezpečnostní normu EU



TYP	11 TON SUPER FORCE
Motor	400V / 50Hz / 3300W / IP54
Štípací síla	11 tun
Hydraulický tlak	25,5 MPa
Průměr / délka špalku	10 - 30 / 56 - 104 cm
Hmotnost	173 kg
Objednací číslo	4523
Cena Kč	21 990





VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 14 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulický štípač pro náročnější použití
- / poctivých 14 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / robustní konstrukce - hmotnost štípačky 185 kg
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / fázový měnič součástí spínače
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / plnopryžová transportní kola s ložisky a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- / splňuje novou bezpečnostní normu EU



TYP	14 TON SUPER FORCE
Motor	400V / 50Hz / 3500W / IP54
Štípací síla	14 tun
Hydraulický tlak	24,6 MPa
Průměr / délka špalku	10 - 30 / 56 - 104 cm
Hmotnost	185 kg
Objednací číslo	4524

Cena Kč

24 990





VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 18 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulický profesionální štípač s elektromotorem
- / poctivých 18 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / fázový měnič součástí spínače
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / foukaná transportní kola a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- / splňuje novou bezpečnostní normu EU

TYP

18 TON SUPER FORCE

Motor	400V / 50Hz / 4500W / IP54
Štípací síla	18 tun
Hydraulický tlak	27,8 MPa
Průměr / délka špalku	8 - 32 / 56 - 110 cm
Hmotnost	262 kg
Objednací číslo	3703

Cena Kč

37 990





VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 22 TON SUPER FORCE

- / vertikální hydraulický profesionální štípač s elektromotorem
- / poctivých 22 tun štípacího tlaku
- / možnost připojení na kardanovou hřídel traktoru
- / tříbodový závěs pro snadný převoz traktorem na místo štípání
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / fázový měnič součástí spínače
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- / splňuje novou bezpečnostní normu EU



TYP 22 TON SUPER FORCE

Motor	400V / 50Hz / 5100W / IP54
Štípací síla	22 tun
Hydraulický tlak	27,5 MPa
Průměr / délka špalku	8 - 35 / 56 - 110 cm
Hmotnost	320 kg
Objednávací číslo	4525

Cena Kč

52 990



„Víte, že štípací linka VARIMATIC 300 slouží k rychlému zpracování dřeva, kdy na jednom stroji máte řetězovou pilu a štípačku?“
Video, jak stroj pracuje, můžete shlédnout na **youtube** kanálu **VARI STROJE**.

ŠTÍPACÍ LINKA VARIMATIC 300

- / horizontální štípací automat, jednoduché a snadné použití
- / zpracování dřeva pilou a štípačem v jednom průchodu
- / štípací tlak 7 tun
- / zpracuje 5 - 8 m³ dřeva za hodinu, bezpečné ovládání
- / automatické mazání řetězu pily
- / snadný transport po pozemku pomocí závěsného zařízení



TYP

VARIMATIC 300

Motor - PILA	400V / 50Hz / 4000W / IP54
Motor - ŠTÍPAČ	400V / 50Hz / 5000W / IP54
Štípací síla	7 tun
Hydraulický tlak	17,8 MPa
Průměr / délka špalku	30 / 55 cm
Hmotnost	353 kg
Objednací číslo	3686

Cena Kč:

109 990





VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 16 TON GAS FORCE

- / vertikální hydraulický profesionální štípač se čtyřtákním spalovacím motorem o zdvihovém objemu 196 cm³
- / poctivých 16 tun štípacího tlaku
- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / foukaná transportní kola a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- / splňuje novou bezpečnostní normu EU

„Hodí se pro vás pro všechny, kteří štípete dřevo třeba rovnou v lese, protože štípačku odvezete, nahodíte motor a štípete, přijedete na zahradu, nahodíte motor a štípete. Přijedete kamkoli a štípete a štípete s ukrutnou silou a za mě tohle splňuje definici pořádného chlapeckého stroje,“ zhodnotil expert Jirka. Celé video můžete shlédnout na **youtube** kanálu **VARI STROJE**.



TYP	16 TON GAS FORCE
Motor	LONCIN 196 cm ³ , 6,5 HP
Štípací síla	16 tun
Hydraulický tlak	24,9 MPa
Průměr / délka špalku	8 - 30 / 56 - 110 cm
Hmotnost	249 kg
Objednací číslo	4559

Cena Kč **27 990**



ELEKTRICKÁ PILA VARI 2300 W

- / elektrická pila pro přípravu palivového dřeva
- / bezpečnostní brzda, ocelové převody
- / ruční napínání řetězu Quick Tension
- / rychlost řetězu 13 m/s
- / kvalitní lišta a řetěz od firmy OREGON - 40 cm
- / objem olejové nádrže 0,2 l
- / silný elektromotor o výkonu 2 300 W

KOLÉBKOVÁ PILA VARI KP-500

- / robustní a kompaktní celokovová konstrukce
- / Direct Drive: přímý pohon kotouče od motoru
- / vidiový pilový kotouč Ø 505 mm, 40 zubů
- / omezovač otáčení polena při řezání
- / vrácení kolébky zajištěno pružinou
- / nástroj pro výměnu pilového kotouče
- / průměr špalku 17 cm, délka špalku 25 - 100 cm
- / bezpečnostní kryt pilového kotouče

KOLÉBKOVÁ PILA VARI KP-700

- / robustní a kompaktní celokovová konstrukce
- / Direct Drive: přímý pohon kotouče od motoru
- / vidiový pilový kotouč Ø 700 mm, 64 zubů
- / omezovač otáčení polena při řezání
- / vrácení kolébky zajištěno pružinou
- / nástroj pro výměnu pilového kotouče
- / průměr špalku 25 cm, délka špalku 30 - 100 cm
- / bezpečnostní kryt pilového kotouče

TYP	2300 W	KP-500	KP-700
Motor	230V / 50Hz / 2300W / IP20	230V / 50Hz / 3000W / IP54	400V / 50Hz / 5000W / IP54
Hmotnost	4,7 kg	57 kg	93 kg
Objednací číslo	4329	3681	3682
Cena Kč	2 490	13 990	15 990



**MALOTRAKTOR VARI GLOBAL
+ NÁVĚS ANV-380**

/ motor VARI XP-200A

Obj.č.: 4487#

Cena Kč: ~~61 940~~

AKCE: **51 940**

**MALOTRAKTOR VARI GLOBAL
+ NÁVĚS ANV-400**

/ motor VARI XP-200A

Obj.č.: 4437#

Cena Kč: ~~62 940~~

AKCE: **52 940**

NOVINKA 2021

/ motor HONDA GCV200

Obj.č.: 4581#

Cena Kč: ~~73 940~~

AKCE: **63 940**

NOVINKA 2021

/ motor KOHLER CV224

Obj.č.: 4580#

Cena Kč: ~~74 940~~

AKCE: **64 940**



**SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ DSK-316.1PSVN
+ BUBNOVÁ SEKAČKA SAMSON-56**

/ šíře záběru 56 cm

Obj.č.: 4287

Cena Kč: ~~31 980~~

AKCE: **28 990**



**SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ DSK-316.1PSVN
+ MULČOVAČ TAJFUN-52**

/ šíře záběru 52 cm

Obj.č.: 4288

Cena Kč: ~~31 980~~

AKCE: **28 990**



**POHONNÁ JEDNOTKA PJXP200
+ TLAKOVÁ MYČKA W3000V**

/ motor VARI XP-200A

Obj.č.: 4481

Cena Kč: ~~21 980~~

AKCE: **18 990**



SEKAČKA BUBNOVÁ **LUCINA MAX**
+ SENOHRAB **SH-600**

/ motor HONDA GCV200

Obj.č.: 4592

Cena Kč: **39 980**

AKCE: **37 990**



SEKAČKA BUBNOVÁ **LUCINA MAX**
+ VYŽÍNAČ KŘOVIN **VM-580**

/ motor B&S 875 EXi, HONDA GCV200

Obj.č.: 4433, 4593

Cena Kč: **39 980**

AKCE: **37 990**



NOSIČ MULTIFUNKČNÍ **RAPTOR HYDRO**
+ SULKA **AV-650**

/ motor KOHLER CV224

Obj.č.: 4596

Cena Kč: **51 980**

AKCE: **48 990**



MULČOVAČ **F-700 HYDRO**
+ SULKA **AV-650**

/ motor HONDA GXV 390

Obj.č.: 4462

Cena Kč: **102 980**

AKCE: **99 990**

Další značky
skupiny

BG TECHNIK



HONDA



hondastroje.cz



Elektrické vozíky a skútry

SELVO

Pohyb v každém věku



selvo.cz



JEDNA BATERIE PRO POHON VŠECH STROJŮ

EGO
POWER BEYOND BELIEF™



egostroje.cz



Užitkové nákladní elektromobily

SELVO



selvo.cz





OD ROKU
1969
VARI[®]



E-shop finální výrobky **vari.cz**



E-shop náhradní díly **shop.vari.cz**



Praktické rady od uživatelů **moje.vari.cz**



Video kanál youtube.com/**VARISTROJE**



Sociální síť facebook.com/**VARlcz**



Sociální síť instagram.com/**VARlcz**



Skupina fanoušků facebook.com/
Terra Vari a vše co k tomu patří

Váš prodejce:

Firma VARI, a.s. si na základě svého vnitřního řádu a neustálého vývoje výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu, barvě, technických parametrech a konstrukci výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejich povinností.

Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele.

Technické změny, tiskové chyby a změny cen vyhrazeny. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou ceny doporučené včetně DPH platné v době vydání katalogu, akční ceny se řídí sezonní nabídkou, dostupnost akčních výrobků může být omezena skladovou zásobou. Na některé akce se může vztahovat pořadový systém.

Vydalo VARI, a.s. v roce 2021.

Tištěno v ČR.