



PŘIVÍTEJTE BUDOUCNOST JIŽ NYNÍ

VARI
POWERED BY **EGO**

AKU ZAMETACÍ KARTÁČ

ergonomické intuitivní ovládání

výkonný střídavý elektromotor 56 V
s řídicí elektronikou vybavený technologií

PEAK POWER™

PEAK
POWER
TECHNOLOGY



plynule nastavitelný přítlak štětín
pomocí vodícího kola

5 poloh nastavení
zametacích válců

nastavení kartáče
z místa obsluhy

výškově nastavitelná řídítka
do 6 poloh

2 rychlosti pojezdu

velká foukaná kola
se sněžným vzorkem

možnost použít sněhové řetězy
(obj. č.: 4594)


duralová šneková
převodovka

spirálové řazení štětín

záběr 80 / 100 cm

OD ROKU
1969
VARI

RADLICE	OR-80	ROR-1000
Šíře záběru	80 cm	100 cm
Obj. číslo	4451	4519



BOX	BS-80	BS-100
Šíře záběru	80 cm	100 cm
Obj. číslo	4445	4458



PLENTA	AP-80	AP-100
Šíře záběru	80 cm	100 cm
Obj. číslo	4443	4597



ZAMETACÍ KARTÁČ	CB-800E	CB-1000E
Motor	EGO PU2700	EGO PU2700
Doporučené baterie	2x 7,5 Ah nebo 2x 10 Ah nebo 2x 12 Ah	
Šíře záběru	80 cm	100 cm
Hmotnost (bez baterií)	71 kg	75 kg
Rozměry stroje (d x š x v)	164 x 80 x 115 cm	164 x 100 x 115 cm
Objednací číslo	4627	4628



PŘÍBLIŽNÁ PROVOZNÍ DOBA STROJE

2x **7,5 Ah**   = 40 min

2x **10 Ah**   = 55 min

2x **12 Ah**   = 75 min

* měřeno při venkovní teplotě 20 °C

AKU MULTIFUNKČNÍ BUBNOVÁ SEKAČKA

ergonomické intuitivní ovládání

výkonný střídavý elektromotor 56 V
s řídicí elektronikou vybavený technologií
PEAK POWER™

PEAK
POWER
TECHNOLOGY

odstředivá spojka pro rozběh bubnu

výškově nastavitelná řídítka
do 6 poloh

pevná hnací náprava
perfektně drží směr i ve svahu

2 rychlosti pojezdu

záběr 62,2 cm, 4 nože

HDG plechový, červeně lakovaný
asymetrický kryt žacího disku

dvojitý žací disk
s uložením žacích nožů T-Bar



VIDEO



VIDEO NÁVOD

OD ROKU
1969
VARI

MULČOVAČ VM-580


Šíře záběru 58 cm

Obj. číslo 4429

**SENOHRAB SH-600**

Šíře záběru 60 cm

Obj. číslo 4517

**KARTÁČ PK-950**


Šíře záběru 95 cm

Obj. číslo 4459

**PLUH SP-800**

Šíře záběru 79 cm

Obj. číslo 4450

**BUBNOVÁ SEKAČKA****BDR-620E LUCINA MAX**

Motor	EGO PU2700
Doporučené baterie	2x 7,5 Ah nebo 2x 10 Ah nebo 2x 12 Ah
Šíře záběru	62,2 cm
Hmotnost (bez baterií)	61 kg
Rozměry stroje (d x š x v)	175 x 76 x 115 cm
Objednací číslo	4630

**PŘÍBLIŽNÁ PROVOZNÍ DOBA STROJE**2x **7,5 Ah**   = 40 min2x **10 Ah**   = 50 min2x **12 Ah**   = 60 min

* měřeno při venkovní teplotě 20 °C

AKU JEDNOÚČELOVÝ VYŽÍNAČ KŘOVIN / MULČOVAČ NA VYSOKOU TRÁVU



ergonomické intuitivní ovládání

výkonný střídavý elektromotor 56 V
s řídicí elektronikou vybavený technologií

PEAK POWER™

PEAK
POWER⁺
TECHNOLOGY

výškově nastavitelná řídítka
do 6 poloh

pevná hnací náprava
perfektně drží směr i ve svahu

2 rychlosti pojezdu

žárově zinkovaný kryt sekacího prostoru

patentovaná
vodící ostruha

záběr 58 cm


mulčovací nůž Gator



OD ROKU
1969
VARI

KRYT MULČOVAČE

Obj. číslo 4447



Mulčovat stačí
3x - 4x za rok

Tráva se nemusí shrabovat,
naopak zůstane ležet
na strništi, kde působí
jako zelené hnojivo.



VYŽÍNAČ / MULČOVAČ

F-580E HURRICANE

Motor	EGO PU2700
Doporučené baterie	2x 7,5 Ah nebo 2x 10 Ah nebo 2x 12 Ah
Šíře záběru	58 cm
Hmotnost (bez baterii)	57 kg
Rozměry stroje (d x š x v)	184 x 58 x 112 cm
Objednací číslo	4642

PŘÍBLIŽNÁ PROVOZNÍ DOBA STROJE
V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH

2x **7,5 Ah**   = 20 min

2x **10 Ah**   = 30 min

2x **12 Ah**   = 40 min

* měřeno při venkovní teplotě 20 °C

** testováno v husté 80 cm vysoké trávě s nálety na první
rychlostní stupeň

AKU ZAHRADNÍ ŠTĚPKOVAČ

průměr drceného materiálu až 60 mm



výkonný střídavý elektromotor 56 V
s řídicí elektronikou vybavený
technologií **PEAK POWER™**



navádění drceného materiálu
do drtící hlavy – samovtahování

dvouchodý spirálový nůž

výsuvné manipulační
madlo

bezpečnostní spínač


ocelový setrvačnick

prostor pro umístění
euroboxu (60 x 40 x 27 cm)

robustní vícedrážkový řemen
pro pohon drtící hlavy

přepravní kolečka

OD ROKU
1969
VARI



Dvouchodý
spirálový nůž
- patentovaná
konstrukce
RAPIDO



Výsledná štěrpk
je vhodná
k obsypávání záhonů
nebo jako palivo

ŠTĚPKOVAČ

E.RAPIDO

Motor	EGO PU2700E
Doporučené baterie	2x 7,5 Ah nebo 2x 10 Ah nebo 2x 12 Ah
Max. průměr drceného materiálu	60 mm
Velikost štěrpy	cca 20 mm
Hmotnost (bez baterii)	60 kg
Rozměry stroje (d x š x v)	96 x 52 x 134 cm
Objednací číslo	4631



PŘÍBLIŽNÁ PROVOZNÍ DOBA STROJE

2x **7,5 Ah**   = 50 min

2x **10 Ah**   = 75 min

2x **12 Ah**   = 90 min

* měřeno při venkovní teplotě 20 °C

** doba závisí na zatížení stroje

AKU TLAKOVÁ MYČKA

výkonný střídavý elektromotor 56 V
s řídicí elektronikou vybavený
technologií **PEAK POWER™**

PEAK[™]
POWER⁺
TECHNOLOGY

maximální tlak 180 bar

kvalitní čerpadlo - dural, ocel

tři pracovní trysky:
15°, 40°, pěnicí tryska

profesionální pistole
a příslušenství

snadné uskladnění -
rám myčky lze rozložit na 2 díly

možnost přisávání saponátu

velká přepravní kolečka



OD ROKU
1969
VARI

TURBO TRYSKA S RYCHLOSPOJKOU

3 600 PSI (250 bar)

SA000-TN3600



NAPĚŇOVAČ S NÁDOBOU

objem 1 l

SP000-FL002



PÍSKOVACÍ SADA

písek o zrnitosti max. 2 mm

SA000-SB002



NÁSTAVEC NEREZOVÝ

83 cm, 1/4",
53 cm, 1/4"

SA000-ALT02P,
SS000-EW001



OKAPOVÝ NÁSTAVEC NEREZOVÝ

30 cm, 1/4"

SA000-GCM22P



TLAKOVÁ MYČKA

W3000E

Motor	EGO PU2700E
Doporučené baterie	2x 7,5 Ah nebo 2x 10 Ah nebo 2x 12 Ah
Maximální tlak	2610 PSI / 180 bar
Hmotnost (bez baterií)	28 kg
Rozměry stroje (d x š x v)	73 x 51 x 98 cm
Objednací číslo	4632



PŘÍBLIŽNÁ PROVOZNÍ DOBA STROJE

2x **7,5 Ah**   = 20 min

2x **10 Ah**   = 25 min

2x **12 Ah**   = 35 min

* měřeno při venkovní teplotě 20 °C



- / tradiční výrobce a prodejce zahradní techniky od roku 1969
- / specialista na bubnové sekačky, mulčovače, zemetací kartáče, multifunkční nosiče a malotraktory pro práci po celý rok
- / stroje pro komunální sféru

- / patentovaná portálová konstrukce baterie EGO
- / technologie 56 V
- / 1P, 2P, 3P a 4P baterie s kapacitami od 2,5 Ah až po 12 Ah
- / výkonný elektromotor
- / široký sortiment AKU zahradní techniky

- / spojení tradice a technologie
- / elegantní přechod do doby bateriové
- / plně nahrazuje výkonovou třídu cca 5 HP
- / 100% kompatibilita baterií se stroji EGO
- / nulové emise, nižší servisní náklady
- / vyrobeno v EU



E-shop
finální výrobky
vari.cz



Praktické rady
od uživatelů
moje.vari.cz



E-shop
náhradní díly
shop.vari.cz



Video kanál
[youtube.com
VARISTROJE](http://youtube.com/VARISTROJE)



Sociální síť
[facebook.com
VARlcz](http://facebook.com/VARlcz)



Sociální síť
[instagram.com
VARlcz](http://instagram.com/VARlcz)

Váš prodejce:

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Tištěno v ČR.

www.vari.cz

