



BEGRÜßEN SIE **DIE ZUKUNFT** SCHON JETZT

VARI[®]
POWERED BY **EGO**[™]

AKKU-KEHRBÜRSTE

ergonomische intuitive Betätigung



leistungsfähiger Wechselstrom-Akku-Motor
56 V mit der Steuerelektronik und mit der
Technologie **PEAK POWER™**

PEAK
POWER
TECHNOLOGY

stufenlose Verstellung
des Borstendruckes mit Stützrad

Seitenverstellung
der Kehrwalzen
in 5 Positionen

Verstellung der Bürste
aus der Stelle der Bedienperson

Höhenverstellung
der Lenkholme in 6 Positionen

2 Fahrgeschwindigkeiten

große luftbereifte Räder
mit Schneeprofil

man kann Schneeketten
(Artikel-Nr. 4594) benutzen

Duralumin-
Schneckengetriebe

spiralförmiges Ordnen
der Borsten

Arbeitsbreite 80 / 100 cm




SEIT
1969
VARI

PFLUG	OR-80	ROR-1000
-------	-------	----------

Arbeitsbreite	80 cm	100 cm
---------------	-------	--------

Artikel-Nr.	4451	4519
-------------	------	------



BEHÄLTER	BS-80	BS-100
----------	-------	--------

Arbeitsbreite	80 cm	100 cm
---------------	-------	--------

Artikel-Nr.	4445	4458
-------------	------	------



SCHUTZ	AP-80	AP-100
--------	-------	--------

Arbeitsbreite	80 cm	100 cm
---------------	-------	--------

Artikel-Nr.	4443	4597
-------------	------	------



KEHRBÜRSTE	CB-800E	CB-1000E
------------	---------	----------

Motor	EGO PU2700	EGO PU2700
-------	------------	------------

Empfohlene Akkus	2x 7,5 Ah oder 2x 10 Ah oder 2x 12 Ah	
------------------	---------------------------------------	--

Arbeitsbreite	80 cm	100 cm
---------------	-------	--------

Gewicht (ohne Akkus)	71 kg	75 kg
----------------------	-------	-------

Abmessungen Gerät (L x B x H)	164 x 80 x 115 cm	164 x 100 x 115 cm
-------------------------------	-------------------	--------------------

Artikel-Nr.	4627	4628
-------------	------	------



UNGEFÄHRE BETRIEBSZEIT DER MASCHINE

2x **7,5 Ah** = 40 min

2x **10 Ah** = 55 min

2x **12 Ah** = 75 min

* gemessen bei Außentemperatur 20 °C

AKKU-MEHRZWECK-TROMMELMÄHER

ergonomische intuitive Betätigung

leistungsfähiger Wechselstrom-Akku-Motor
56 V mit der Steuerelektronik und mit der
Technologie **PEAK POWER™**

PEAK[™]
POWER⁺
TECHNOLOGY

Anlaufen der Mähscheibe durch eine
Fliehkraftkupplung

Höhenverstellung der Lenkholme
in 6 Positionen

feste Radachse hält die Richtung
perfekt auch am Hang

2 Fahrgeschwindigkeiten

feuerverzinkte, rot lackierte
asymmetrische
Blechverkleidung der Mähscheibe

Doppelmähscheibe mit der Befestigung
der Messerklingen T-Bar

Arbeitsbreite 62,2 cm, 4 Messerklingen



VIDEO



VIDEOANLEITUNG

SEIT
1969
VARI

MULCHER VM-580

Arbeitsbreite 58 cm


Artikel-Nr. 4429



SCHWADER SH-600

Arbeitsbreite 60 cm

Artikel-Nr. 4517



BÜRSTE PK-950

Arbeitsbreite 95 cm


Artikel-Nr. 4459



PFLUG SP-800

Arbeitsbreite 79 cm

Artikel-Nr. 4450



TROMMELMÄHER

BDR-620DE LUCINA MAX

Motor	EGO PU2700
Empfohlene Akkus	2x 7,5 Ah oder 2x 10 Ah or 2x 12 Ah
Arbeitsbreite	62,2 cm
Gewicht (ohne Akkus)	66 kg
Abmessungen Gerät (L x B x H)	175 x 78 x 115 cm
Artikel-Nr.	4649



UNGEFÄHRE BETRIEBSZEIT DER MASCHINE

2x **7,5 Ah**   = 40 min

2x **10 Ah**   = 50 min

2x **12 Ah**   = 60 min

* gemessen bei Außentemperatur 20 °C

AKU-EINZWECK-MULCHER FÜR HOHES GRAS



ergonomische intuitive Betätigung

leistungsfähiger Wechselstrom-Akku-Motor
56 V mit der Steuerelektronik und mit der
Technologie **PEAK POWER™**

PEAK
POWER⁺
TECHNOLOGY

Höhenverstellung der Lenkholme
in 6 Positionen

feste Radachse hält die Richtung
perfekt auch am Hang

2 Fahrgeschwindigkeiten

patentierte Gleitkufe

feuerverzinkte Verkleidung des Mähraums

Arbeitsbreite 58 cm


Mulchmesser Gator



SEIT
1969
VARI

MULCHER- VERKLEIDUNG

Artikel-Nr.: 4447



Man muss nur 3x - 4x
im Jahr mulchen

Man muss das Gras nicht
harken, in Gegenteil
– es bleibt auf den Stoppeln
zu liegen, wo es
als grüner Dünger wirkt.



MULCHER

F-580E HURRICANE

Motor	EGO PU2700
Empfohlene Akkus	2x 7,5 Ah oder 2x 10 Ah oder 2x 12 Ah
Arbeitsbreite	58 cm
Gewicht (ohne Akkus)	57 kg
Abmessungen Gerät (L x B x H)	184 x 58 x 112 cm
Artikel-Nr.	4642

UNGEFÄHRE BETRIEBSZEIT DER MASCHINE UNTER SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN

2x **7,5 Ah**   = 20 min

2x **10 Ah**   = 30 min

2x **12 Ah**   = 40 min

* gemessen bei Außentemperatur 20 °C

** getestet im dichten, 80 cm hohen Gras mit Besamungspflanzen,
beim ersten Gang



AKKU-GARTENHÄCKSLER

Durchmesser des zerkleinerten Materials
bis zu 60 mm



leistungsfähiger
Wechselstrom-Akku-Motor 56 V
mit der Steuerelektronik
und mit der Technologie
PEAK POWER™



das Material wird zum Häckselwerk
gelenkt – selbst eingezogen

Doppelmesserwendel

ausziehbarer
Manipulationshandgriff

Sicherheitsschalter

Stahlschwungrad


ein Raum für eine Eurobox
(60 x 40 x 27 cm)

robuster mehrrippiger Riemen
für Antrieb des Häckselwerks

Transporträder



SEIT
1969
VARI



Doppelmesserwendel
– patentiertes
Design
RAPIDO



Das Hackgut ist
zum Bestreuen
der Beete oder
als Brennstoff geeignet



HÄCKSLER

E.RAPIDO

Motor	EGO PU2700E
Empfohlene Akkus	2x 7,5 Ah oder 2x 10 Ah oder 2x 12 Ah
Max. Durchmesser des zerkleinerten Materials	60 mm
Größe des Hackgutes	ca. 20 mm
Gewicht (ohne Akkus)	60 kg
Abmessungen Gerät (L x B x H)	96 x 52 x 134 cm
Artikel-Nr.	4631

UNGEFÄHRE BETRIEBSZEIT DER MASCHINE

2x **7,5 Ah**   = 50 min

2x **10 Ah**   = 75 min

2x **12 Ah**   = 90 min

* gemessen bei Außentemperatur 20 °C

** von der Belastung der Maschine abhängig

AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

leistungsfähiger
Wechselstrom-Akku-Motor 56 V
mit der Steuerelektronik
und mit der Technologie
PEAK POWER™



max. Druck von 180 bar

hochwertige Pumpe – Duralumin, Stahl

drei Düseneinsätze:
15°, 40°, Schaumdüse

Profi-Pistole und -Zubehör

einfache Lagerung – der Rahmen
kann in 2 Teilen zerlegt werden

man kann Reinigungsmittel ansaugen

große Transporträder



TURBOFRÄSER MIT SCHNELLKUPPLUNG

3 600 PSI (250 bar)

SA000-TN3600



SCHAUMDÜSE MIT BEHÄLTER

Volumen 1 l

SP000-FL002



SANDSTRAHL- REINIGUNGSSET

Sand mit der max.
Körnung von 20 mm

SA000-SB002



ROSTFREIE SPRITZROHR- VERLÄNGE- RUNG

83 cm, 1/4"
53 cm, 1/4"

SA000-ALT02P,
SS000-EW001



DACHRINNEN- REINIGER

30 cm, 1/4"

SA000-GCM22P



HOCHDRUCKREINIGER

W3000E

Motor	EGO PU2700E
Empfohlene Akkus	2x 7,5 Ah oder 2x 10 Ah oder 2x 12 Ah
Max. Druck	2610 PSI / 180 bar
Gewicht (ohne Akkus)	28 kg
Abmessungen Gerät (L x B x H)	73 x 51 x 98 cm
Artikel-Nr.	4632



UNGEFÄHRE BETRIEBSZEIT DER MASCHINE

2x **7,5 Ah** = 20 min

2x **10 Ah** = 25 min

2x **12 Ah** = 35 min

* gemessen bei Außentemperatur 20 °C

VARI® + **EGO™** = **VARI®**
 POWER BEYOND BELIEF™ POWERED BY EGO™

- / der traditionelle Hersteller und Lieferant von Gartentechnik seit dem Jahre 1969
- / Spezialist für Trommelmäher, Mulcher, Kehrbürsten, Mehrzweckträger und Einachsschlepper für die ganzjährige Arbeit
- / Maschinen für Kommunalbereich

- / patentiertes bogenförmiges Arc-Design des Akkus EGO
- / Technologie 56 V
- / 1P, 2P, 3P und 4P Akkus mit den Kapazitäten von 2,5 Ah bis zu 12 Ah
- / leistungsfähiger Akku-Motor
- / breites Sortiment an Akku-Gartentechnik

- / Tradition und Technologie verbunden
- / eleganter Übergang in die Akku-Zeit
- / vollwertiger Ersatz der Leistungskategorie von ca. 5 PS
- / 100% Akku-Kompatibilität mit EGO Geräten
- / keine Emissionen, niedrigere Servicekosten
- / produziert in der EU



VARISTROJE



VARlcz



VARlcz

www.vari.cz/de

Ihr Händler / Vertreiber:

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
 Herausgegeben von VARI, a.s.



Kofinanziert von der
 Europäischen Union

