

VARI®

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

SEKAČKY / MULČOVAČE / MALOTRAKTORY / KARTÁČE / ŠTÍPAČE / A DALŠÍ



„Pěstujte a buďte soběstační s VARI.cz.“

OD ROKU
1969
VARI



Vítejte u nového katalogu **VARI**

Jsme česká firma s více než 55letou tradicí výroby zahradní a zemědělské techniky.

V našem závodě v Libici nad Cidlinou zaměstnáváme stovku lidí a jsme hrdí na to, že patříme k nejdéle působícím výrobcům malé mechanizace v ČR.

NÁŠ SMĚR

Značka VARI už dávno neznamena jen malotraktor s vozíkem či bubnovou sekačku. Nabízíme ucelené výrobní řady a široké příslušenství, které pomáhá při práci na zahradě, na poli, v dílně, okolo domu nebo v komunálních službách.

Díky vlastní konstrukci, inovacím, moderním výrobním technologiím, pečlivému výběru subdodavatelů, spolehlivosti a dlouhodobé dostupnosti náhradních dílů si naše stroje získaly důvěru zákazníků nejen doma, ale i v zahraničí.

NAŠE ODPOVĚDNOST

VARI znamená funkčnost, spolehlivost a tradici. Naše stroje jsou navrženy tak, aby dlouhé roky sloužily, přinášely praktická řešení a výjimečné prvky v dané třídě. Velmi dobře si také drží cenu při následném prodeji.

Vážíme si loajality zákazníků, proto vyrábíme techniku, která nezklamе, o čemž svědčí i to, že více než 70 % strojů vyrobených za posledních 55 let stále pracuje.

NAŠE NABÍDKA PRO VÁS

VARI powered by EGO – moderní stroje s výkonným AKU motorem 56 V, šetrné k životnímu prostředí.

Jednouúčelové stroje – mulčovače, bubnové sekačky, zametací kartáče, odstraňovače plevelů. V této kategorii naleznete i řadu PRO s vlastní 4+R mechanickou převodovkou s automatickou uzávěrkou diferenciálu (ADL).

Multifunkční stroje a nosiče – stavebnice pro náročné zahrádkáře i komunální údržbu s hydrostatickou převodovkou s automatickou uzávěrkou diferenciálu (ADL).

Stavebnicový systém VARI GLOBAL s bohatým příslušenstvím pro obdělávání půdy, pěstování zeleniny a plodin, sečení a sušení sena, převoz nákladu i komunální údržbu.

Stroje pro okrasnou zahradu a práce okolo domu – rotační sekačky, zahradní traktory, příslušenství, elektrohydraulické štípačky na dřevo, elektrocentrály, vodní čerpadla, křovinořezy, motorové tlakové myčky.

Po celé České republice jsme vám vždy nablízku díky síti více než 150 prodejních a servisních míst. Naše odborná dealerská síť se postará o vše – od výběru a sestavení stroje VARI, přes jeho předání, až po následný servis a dodávku náhradních dílů.

OD ROKU
1969
VARI



MŮJ ŽIVOT S 56 V

Seriál „Můj život s 56 V“ ze zahrady a chalupy Lídy Duškové.
Praktické ukázky práce s bateriovými stroji VARI a EGO, jejich plusy i minusy.
Spousta rad a zkušeností z venkova. Průvodci: Lída Dušková, Honza Kopřiva a Jirka Hudec.

Řada **VARI** powered by **EGO** má za sebou druhý rok své existence a úspěšně se rozvíjí. S potěšením vám představujeme moderní generaci pohonu, která nabízí ekologickou alternativu k tradičním spalovacím motorům. Jde o výkonný střídavý elektromotor značky **EGO**, napájený systémovou baterií s napětím 56 V. Ekvivalentní výkon 5 HP, nulové lokální emise, tichý chod, žádné vibrace, nulové servisní náklady a jednoduché, intuitivní ovládání – to jsou hlavní benefity této nové technologie.

Motor využívá celosvětově rozšířenou vysoce výkonnou baterii, která je plně kompatibilní se všemi produkty značky **EGO**. Ve spojení s novými stroji **VARI** powered by **EGO** vytváří ideální kombinaci. Pokud už vlastníte zařízení **EGO**, můžete

své baterie jednoduše využít i k pohonu nových strojů **VARI**. A naopak – zvolíte-li jako první právě techniku **VARI** powered by **EGO**, získáváte možnost používat totožné baterie i pro sekačky, vyžinače, pily, fukary a mnoho dalších produktů **EGO**. Nízké provozní náklady, špičkový výkon a dlouhá životnost dělají z tohoto systému pohonu ideální volbu, která se brzy rozšíří na další stroje **VARI**.

Zažijte sílu benzínu – ale bez benzínu – s technikou **VARI** powered by **EGO**. Značka **EGO** se vyznačuje prvotřídním zpracováním, moderním designem a především unikátní technologií baterií a nabíjecích systémů. Díky společnosti **BG Technik**, která zastřešuje jak distribuci značky **EGO**, tak výrobu strojů **VARI**, přináší toto propojení jedinečnou technickou výhodou. **Přivítejte budoucnost už nyní.**

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY ELEKTROMOTORU EGO

výkonný střídavý elektromotor
s vlastní řídicí elektronikou

krytí motoru třída IPX5, baterií IPX4

vlastní aktivní i pasivní chlazení
elektromotoru a elektroniky

vybavený technologií **PEAK POWER**,
která využívá energii ze dvou
paralelně zapojených baterií



1P, 2P a 3P baterie s kapacitami
od 2,5 Ah až po 12 Ah

plně nahrazuje výkonovou třídu 5 HP

2 sloty na baterie **EGO 56 V**



VÍTE, ŽE...

Přibližná provozní doba (měřeno při venkovní teplotě 20°) stroje je:

	F-580E	BDR-620DE	CB-800,1000	E.RAPIDO	W3000E
2x 7,5 Ah	20 min / 40 min	40 min	50 min	20 min	
2x 10 Ah	30 min / 50 min	55 min	75 min	25 min	
2x 12 Ah	40 min / 60 min	75 min	90 min	35 min	



**VYŽÍNAČ KŘOVIN / MULČOVAČ
F-580E HURRICANE**

- / výkonný AKU motor EGO
- / synergie baterií se stroji EGO
- / pevná hnací náprava
- / žárově zinkovaný kryt sekacího prostoru s dlouhou životností
- / vodící ostruha pro dobrou průchodnost terénem
- / mulčovací nůž GATOR
- / rám s vysokou pevností a tuhostí
- / nezávislé zapínání pojezdu a sečení
- / dvě rychlosti pojezdu - 2,0 a 2,8 km/h
- / hliníková šneková převodovka pojezdu
- / bezpečnostní čelistová brzda nože
- / příslušenství - kryt mulčovače (obj. č. 4447)
- / v setu s rychlonabíječkou a 2x 10 Ah bateriemi



**MULTIFUNKČNÍ BUBNOVÁ SEKAČKA
BDR-620DE LUCINA MAX**

- / výkonný AKU motor EGO
- / synergie baterií se stroji EGO
- / možnost výměny bubnové sekačky za senohrab, vyžínač křovin, pasivní kartáč a sněžný pluh (viz katalog str. 15)
- / pevná hnací náprava
- / nezávislé zapínání pojezdu a pohonu příslušenství
- / patentované propojení s adaptéry
- / kryt sečení splňuje bezpečnostní normu ČSN EN 12733
- / hliníková šneková převodovka pojezdu
- / dvě rychlosti pojezdu - 2,3 a 3,2 km/h
- / velká 8" foukaná kola se šípovým vzorem
- / čelistová brzda pohonu příslušenství
- / v setu s rychlonabíječkou a 2x 10 Ah bateriemi

TYP	F-580E / SET	BDR-620DE / SET
Motor	EGO PU2700	EGO PU2700
Šíře záběru	58 cm	62,2 cm
Hmotnost (bez baterií)	56 kg	66 kg
Objednací číslo	4642 / 3572	4649 / 3573

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.


Více informací
o VARI powered by EGO
najdete na webu vari.cz





ZAMETACÍ KARTÁČE CB-800E, CB-1000E

- / výkonný AKU motor EGO
- / synergie baterií se stroji EGO
- / tiché řešení např. pro areály různých institucí, nemocnic, veřejné správy a parků
- / nevyžaduje servis jako výměna oleje, svíčky, či doplňování paliva
- / plynule nastavitelné opěrné kolo
- / 2 rychlosti pojezdu - 2,9 a 3,8 km/h
- / stranové nastavení zametacích válců z místa obsluhy
- / snadná výměna zametacích válců (80 a 100 cm)
- / příslušenství - sněhové řetězy, radlice, box, plenta (viz katalog str. 10)
- / v setu s rychlonabíječkou a 2x 10 Ah bateriemi



ŠTĚPKOVAČ E.RAPIDO

- / výkonný AKU motor EGO
- / synergie baterií se stroji EGO
- / nevyžaduje servis jako výměna oleje, svíčky, či doplňování paliva
- / bezpečnostní koncový spínač
- / maximální průměr drceného materiálu až 60 mm
- / navádění do drtící hlavy - samovtahování
- / dvouchodý spirálový nůž
- / velikost štěrku cca 20 mm



TLAKOVÁ MYČKA W3000E

- / výkonný AKU motor EGO
- / synergie baterií se stroji EGO
- / tlak 180 bar = výkon motoru bez potřeby kabelu
- / kvalitní čerpadlo - dural, ocel
- / tři pracovní trysky: 15°, 40°, pěnicí tryska
- / možnost přísávání saponátu, lze nasát vodu z barelu nebo sudu
- / pro snadné uskladnění možnost jednoduchého rozložení na dva díly
- / příslušenství (viz katalog str. 39)

Více informací
o VARI powered by EGO
najdete na webu vari.cz



TYP	CB-800E / SET	CB-1000E / SET	E.RAPIDO	W3000E
Motor	EGO PU2700	EGO PU2700	EGO PU2700E	EGO PU2700E
Hmotnost (bez baterií)	71 kg	75 kg	60 kg	28 kg
Objednávací číslo	4627 / 3570	4628 / 3571	4631	4632

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



VÍTE, ŽE...

Bubnové sekačky VARI mají 25letou tradici a jsou ideální pro sečení vysoké trávy na krmení nebo sušení.

Vynikají odolnou konstrukcí, uložením nožů T-Bar, dvojitým diskem, pevnou nápravou a skvělou ergonomií i do svahu.

Nabízíme jednoúčelové modely (Dorothea, Adela Pro) a multifunkční stroje (Lucina MaX, RAPTOR Hydro) s příslušenstvím pro celoroční využití.

NOVINKA 25



BUBNOVÁ SEKAČKA BDR-620DZ DOROTHA

- / výkonný motor VARI XP-200A
- / pevná hnací náprava
- / nezávislé zapínání pojezdu a sečení
- / bezpečnostní čelistová brzda žacího disku
- / HDG plechový asymetrický kryt žacího disku
- / kryt sečení splňuje bezpečnostní normu ČSN EN 12733
- / výztuha uložení nožů T-Bar
- / oka pro uchycení při přepravě
- / velká 8" foukaná kola se šípovým vzorem

NOVINKA 25



BUBNOVÁ SEKAČKA BDR-620DH DOROTHA

- / výkonný motor HONDA GCV200
- / pevná hnací náprava
- / nezávislé zapínání pojezdu a sečení
- / bezpečnostní čelistová brzda žacího disku
- / HDG plechový asymetrický kryt žacího disku
- / kryt sečení splňuje bezpečnostní normu ČSN EN 12733
- / výztuha uložení nožů T-Bar
- / oka pro uchycení při přepravě
- / velká 8" foukaná kola se šípovým vzorem

TYP	BDR-620DZ	BDR-620DH
Motor	VARI XP-200A	HONDA GCV200
Šíře záběru	62,2 cm	62,2 cm
Plošný výkon	až 1 493 m ² /h	až 1 742m ² /h
Počet rychlostí	1 (2,4 km/h)	2 (2,0 - 2,8 km/h)
Hmotnost	67 kg	67 kg
Objednávací číslo	4574	4572

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



Více informací o bubnových sekačkách najdete na webu vari.cz






VIDEO



BUBNOVÁ SEKAČKA BDR-720D ADELA PRO

- / motor HONDA GCV200 (201 cm³, 12,7 Nm, EURO V)
- / mechanická převodovka GGT/VARI 4+R s automatickou uzávěrkou diferenciálu (ADL)
- / žací disk se záběrem 70 cm (4 nože, brzda disku do 5 s)
- / kryt sečení splňuje bezpečnostní normu ČSN EN 12733
- / stranové i výškové nastavení řídítek, antivibrační tlumicí člen
- / lisované díly šasi, nízké těžiště a široký rozchod kol
- / velká kola s dezénem s vynikající adhezí na trávě
- / výborná manévrovatelnost v sadech či v jiných stísněných podmínkách
- / provozní a parkovací brzda
- / příslušenství - lamelová kola a sulka



TYP LAMELOVÁ KOLA
LK400/100

Obj. č. 4653



TYP SULKA **AV-650**


Obj. č. 4217

TYP	BDR-720D
Motor	HONDA GCV200
Šíře záběru	70 cm
Plošný výkon	až 3 199 m ² /h
Počet rychlostí	4 + R (1,9 - 2,8 - 3,3 - 4,6 km/h, R 2,6 km/h)
Hmotnost	86 kg
Objednací číslo	4555

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Jak to funguje? / ADL


UŽIVATEL MÁ STROJ S POJEZDEM, ZAŘAZENÁ RYCHLOST



obě kola zabírají

JÍZDA V PŘÍMÉM SMĚRU

Plný pohon na obě kola
/ řídí stroj v přímém směru




v zatáčce
vždy zabírá
vnitřní kolo

vnější kolo
se pohybuje
o něco vyšší
rychlostí vůči
zemi než
vnitřní kolo

ZATÁČENÍ

Bez ztráty trakce na vnitřní kolo
/ během zatáčení stroj poháněn vpřed



v zatáčce
vždy zabírá
vnitřní kolo

v případě, že vnitřní
kolo, které vždy zabírá,
ztratí trakci, dojde
k automatickému
uzamčení vnějšího kola,
aby měl stroj záběr vůči
zemi

ZATÁČENÍ

Když vnitřní kolo ztratí trakci
/ během zatáčení stroj poháněn vpřed



/ bubnová sekačka BDR-720D
ADELA PRO
/ mulčovače HURRICANE F-590 PRO,
F-700 HYDRO
/ zemetací kartáč CB-1000 PRO
/ multifunkční nosič RAPTOR HYDRO



VÍTE, ŽE...

Mulčovače VARI HURRICANE – ideální pro extenzivní sečení 3–5× ročně, potlačují plevel a zlepšují kvalitu luk.

Skvělá volba místo bubnových sekaček, pokud není potřeba využít posečenou trávu. Uplatní se v zahradách, sadech i komunální údržbě.

Nabízíme jednoúčelové modely (F-550, F-590 PRO, F-700 Hydro) a multifunkční stroje (F-580 MaX, RAPTOR Hydro) s příslušenstvím pro celoroční využití.



VIDEO NÁVOD



VIDEO



VYŽÍNAČE KŘOVIN HURRICANE F-550Z, F-550

- / rozmulčují vysokou trávu
- / nezávislé zapínání sečení a pojezdu
- / bezpečnostní brzda nože
- / chráněný design vodící ostruhy
- / nízko položené těžiště, precizní vyvážení
- / žací kryt z ocelového plechu
- / mulčovací nůž GATOR
- / řídítka výškově nastavitelná do 6 poloh
- / sečení náletových dřevin do průměru 1 cm
- / nastavení výšky sečení v rozmezí 4 - 9 cm
- / příslušenství - kryt mulčovače



TYP

KRYT MULČOVAČE

Obj. č.

4447

TYP	F-550Z	F-550
Motor	VARI XP-200A	HONDA GCV200
Šíře záběru	58 cm	58 cm
Plošný výkon	až 1 392 m ² /h	až 1 392 m ² /h
Počet rychlostí	2 (1,8 - 2,4 km/h)	2 (1,8 - 2,4 km/h)
Hmotnost	56 kg	56 kg
Objednací číslo	4585	4567

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o vyžínačích křovin / mulčovačích najdete na webu vari.cz





LIMITOVANÁ
EDICE



VIDEO




MULČOVAČ HURRICANE F-590, F-590LK PRO

- / motor KOHLER COMMAND PRO CV224
- vložka válce, profi tlakové mazání, palivové čerpadlo, 224 cm³, OHV, 14,9 Nm, 7,75 HP
- / mechanická převodovka GGT/VARI 4+R s automatickou uzávěrkou diferenciálu (ADL)
- / stranové i výškové nastavení řídítek, antivibrační tlumicí člen
- / lisované díly šasi, nízké těžiště a široký rozchod kol
- / mulčovací nůž GATOR
- / provozní a parkovací brzda
- / příslušenství - lamelová kola a sulka
- / F-590LK PRO - limitovaná edice s lamelovými nepropíchnutelnými koly



TYP LAMELOVÁ KOLA
LK400/100

Obj. č. 4653



MULČOVAČ HURRICANE F-700 HYDRO

- / hydrostatická převodovka TUFF TORQ K-46ED s automatickou uzávěrkou diferenciálu (ADL)
- / změna rychlosti pojezdu bez nutnosti zastavení pohonu nože
- / výměnné uložení hřídele nože a ložisek
- / mulčovací nůž GATOR
- / provozní a bezpečnostní brzda
- / svahová dostupnost až 30°
- / plnopryžová přední kola
- / příslušenství - sulka



TYP SULKAVÝ AV-650

Obj. č. 4217

TYP	F-590 PRO / F-590LK PRO	F-700 H
Motor	KOHLER CV224	HONDA GXV 390
Šíře záběru	60 cm	70 cm
Plošný výkon	až 2 111 m ² /h	až 5 600 m ² /h
Počet rychlostí	4 + R (1,5 - 2,2 - 2,6 - 3,7 km/h, R 2,1 km/h)	plynulá regulace (0 - 8,0 km/h, R 0 - 1,5 km/h)
Hmotnost	80 kg	135 kg
Objednací číslo	4624 / 4655	4448

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



ZAMETACÍ KARTÁČE **CB-800, CB-1000**

- / motor HONDA GCV170 (166 cm³, 11,1 Nm, EURO V)
- / řídítka používaná u bubnových sekaček a vyžinačů
- / plynule nastavitelné opěrné kolo
- / 2 rychlosti pojezdu
- / stranové nastavení zametacích válců z místa obsluhy
- / snadná výměna zametacích válců (80 a 100 cm)
- / příslušenství - sběrací box, antiprachová plenta, odhrnovací radlice, sněhové řetězy



TYP	ANTIPRACHOVÁ PLENTA AP-80	ANTIPRACHOVÁ PLENTA AP-100
	pro CB-800, CB-800E	pro CB-1000, CB-1000E, CB-1000 PRO, RKV-1000
Obj. č.	4443	4597

TYP	SBĚRACÍ BOX BS-80	SBĚRACÍ BOX BS-100
	pro CB-800, CB-800E	pro CB-1000, CB-1000E, CB-1000 PRO, RKV-1000
Obj. č.	4445	4458

TYP	ODHRNOVACÍ RADLICE OR-80	ODHRNOVACÍ RADLICE ROR-1000
	pro CB-800, CB-800E	pro CB-1000, CB-1000E, CB-1000 PRO, RKV-1000
Obj. č.	4451	4519

TYP	CB-800	CB-1000
Motor	HONDA GCV170	HONDA GCV170
Šíře záběru	80 cm	100 cm
Plošný výkon	až 2 824 m ² /h	až 3 530 m ² /h
Počet rychlostí	2 (2,8 - 3,5 km/h)	2 (2,8 - 3,5 km/h)
Hmotnost	70 kg	74 kg
Objednací číslo	4588	4591



TYP	SNĚHOVÉ ŘETĚZY	SNĚHOVÉ ŘETĚZY
	pro CB-1000 PRO	pro CB-800, CB-800E, CB-1000, CB-1000E
Obj. č.	4476	4594

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



VÍTE, ŽE...

Válcové zametací kartáče VARI slouží k celoroční údržbě zpevněných ploch a doplňují je ocelové Vedexy na plevel, mech a pevné nečistoty. Lze je využít i pro zimní údržbu.

Vhodné pro obce, technické služby, areály firem i správce hřbitovů, ideální pro pravidelnou údržbu zámkové dlažby a chodníků.

Nabízíme jednocelové modely (CB-800, CB-1000, CB-1000 PRO) a multifunkční stroje (MaX, RAPTOR Hydro) s příslušenstvím pro celoroční využití.

CB-1000 PRO je profesionální zametací kartáč se zpátečkou, automatickou uzávěrkou diferenciálu a závěsem pro připojení sulky.



VIDEO



ZAMETACÍ KARTÁČ CB-1000 PRO

- / motor HONDA GCV200 (201 cm³, 12,7 Nm, EURO V)
- / mechanická převodovka GGT/VARI 4+R s automatickou uzávěrkou diferenciálu (ADL)
- / stranové i výškové nastavení řídítek
- / antivibrační tlumicí člen
- / lisované díly šasi, nízké těžiště a široký rozchod kol
- / dvě plynule nastavitelná opěrná kola
- / stranové nastavení zametacích válců z místa obsluhy
- / 2 rychlosti metení - vyšší rychlost je vhodná na úklid sněhu a listů, pomalejší chod pro zametání prachu a nečistot
- / provozní a parkovací brzda
- / příslušenství - sběrací box, antiprachová plenta, odhrnovací radlice, sněhové řetězy, lamelová kola a sulka



TYP CB-1000 PRO

Motor	HONDA GCV200
Šíře záběru	100 cm
Plošný výkon	až 5 600 m ² /h
Počet rychlostí	4 + R (2,3 - 3,4 - 4,0 - 5,6 km/h, R 3,2 km/h)
Hmotnost	94 kg
Objednací číslo	4629

TYP SULKA AV-650

Obj. č. 4217

TYP LAMELOVÁ KOLA LK400/100

Obj. č. 4653

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



VÍTE, ŽE...

Ocelové kartáče VEDEX byly vyvinuty jako ekologická alternativa k chemické likvidaci mechu a plevelů na veřejných plochách, v souladu s evropskou legislativou.

Účinně odstraňují plevel a mech ze spár dlažby, poradí si i s nečistotami podél obrubníků či v těžko dostupných místech.

Lze je využít také pro odklízení přimrzlého a ušlapaného sněhu.

Nabízíme modely VEDEX B-35 a B-60.

Začátkem května jsme se objevili v Praze v městské části Letňany, kde správce řešil údržbu kolem malého činžovního domu. Rád si vše dělá sám, aby měl vše podle svých představ, proto nevyužívá služby města a péče o předzahrádku, dá se říct, je jeho koníček. „Tento malý odstraňovač plevelů je perfektní,” zhodnotil pan Pavel Záhora.



VIDEO



OCELOVÝ KARTÁČ VEDEX B-35

- / odstraňování plevelů a mechu či zmrazků a ušlapaného sněhu ze zámkové dlažby, z chodníků, obrubníků i asfaltových ploch
- / nízké těžiště, asymetrický design - snadné čištění podél obrubníků
- / profesionální motor VARI XP-140 (141 cm³, 4 HP) s vložkou válce
- / široká nepropíchnutelná plnopryžková kola
- / 5 poloh nastavení výšky kol
- / integrovaná škrabka pro čištění kol
- / oko pro uchycení při přepravě
- / příslušenství - nylonový kartáč k šetrnějšímu čištění



TYP

NYLONOVÝ KARTÁČ

Obj. č.

3006600207

TYP	B-35
Motor	VARI XP-140
Šíře záběru	35 cm
Plošný výkon	individuální
Hmotnost	35 kg
Objednací číslo	4480

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o ocelových kartáčích najdete na webu vari.cz





NOVINKA 25



OCELOVÝ KARTÁČ VEDEX B-60

- / odstraňování plevelů a mechu či zmrazků a ušlapaného sněhu ze zámkové dlažby, z chodníků, obrubníků i asfaltových ploch
- / výkonný motor HONDA GCV200 (201 cm³, 12,7 Nm, EURO V)
- / šíře záběru 60 cm
- / široká foukaná kola s výbornou adhezí a tlumením
- / výškově i stranově nastavitelná řídítka
- / boční náklon stroje pro snadné čištění podél obrubníků
- / 8 mohutných splétaných zametacích segmentů lze rychle nastavit pomocí rychloupínacího uzávěru
- / oko pro uchycení při přepravě
- / příslušenství - ochranná clona



TYP	B-60
Motor	HONDA GCV200
Šíře záběru	60 cm
Plošný výkon	individuální
Hmotnost	64 kg
Objednací číslo	4650

TYP	OCHRANNÁ CLONA
Obj. č.	4654

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o ocelových kartáčích najdete na webu vari.cz





VÍTE, ŽE...

Bubnovou sekačku Lucina MaX můžete pořídit také v cenově výhodných setech s mulčovacím adaptérem nebo senohrabem.



VIDEO NÁVOD



MULTIFUNKČNÍ VYŽÍNAČ KŘOVIN **HURRICANE MAX F-580**

- / možnost výměny vyžinače křovin za bubnovou sekačku, sněžný pluh, pasivní kartáč nebo senohrab
- / drážkovaná hřídel pro pohon adaptérů
- / mulčovací nůž GATOR
- / řídítka nastavitelná do 6 poloh
- / 2 rychlosti pojezdu
- / příslušenství - kryt mulčovače

TYP KRYT MULČOVAČE

Obj. č. 4447



VIDEO



MULTIFUNKČNÍ BUBNOVÉ SEKAČKY **LUCINA MAX BDR-620B, BDR-620D**

- / možnost výměny bubnové sekačky za vyžinač křovin, sněžný pluh, pasivní kartáč nebo senohrab
- / kryt sečení splňuje bezpečnostní normu ČSN EN 12733
- / patentované propojení s adaptéry
- / řídítka nastavitelná do 6 poloh
- / 2 rychlosti pojezdu

TYP	F-580	BDR-620B	BDR-620D
Motor	HONDA GCV200	B&S 875EXi	HONDA GCV200
Šíře záběru	58 cm	62,2 cm	62,2 cm
Plošný výkon	až 1 624 m ² /h	až 1 742 m ² /h	až 1 742 m ² /h
Počet rychlostí	2 (2,0 - 2,8 km/h)	2 (2,0 - 2,8 km/h)	2 (2,0 - 2,8 km/h)
Hmotnost	57 kg	62 kg	68 kg
Objednací číslo	4573	4430	4499

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o multifunkčních nosičích MaX najdete na webu vari.cz





VÍTE, ŽE...

Multifunkční nosiče VARI vyrábíme od roku 1969, kdy vznikla první převodová skříň T-19 s výměnnými adaptéry. Od té doby tvoří základ VARI SYSTÉMU s možností celoročního využití.

Nové generace strojů MaX a RAPTOR Hydro navazují na dlouhou tradici a nabízí širokou škálu adaptérů pro práce během celého roku.

Nabízíme multifunkční modely Lucina MaX, Hurricane MaX a RAPTOR Hydro, které zvládnou sečení, shrabování, mulčování, zametání i úklid sněhu.



BUBNOVÁ SEKAČKA BSX-620

- / pro sečení vysoké trávy na sušení
- / HDG odolný bezpečnostní kryt
- / disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
- / originální kalené nože VARI

TYP BSX-620

Šíře záběru 62,2 cm

Obj. č. 4506



VYŽÍNAČ KŘOVIN VM-580

- / pro sečení a mulčování vysoké trávy, stařiny a drobných náletů
- / patentovaný design krytování a vodící ostruhy
- / HDG zinkované šasi
- / mulčovací nůž GATOR, nastavení výšky sečení
- / příslušenství - kryt mulčovače (obj. č. 4447)

TYP VM-580

Šíře záběru 58 cm

Obj. č. 4429



SENOHRAB SH-600

- / pro skulování sena obracením
- / paprsková kola s kuličkovými ložisky
- / pružinové pruty (paprsky) pro lepší kontakt se zemí
- / prutová ochrana motoru
- / výškově stavitelné rádlovací opěrné kolo
- / chráněno průmyslovým vzorem EUIPO

TYP SH-600

Šíře záběru 60 cm

Obj. č. 4517




PASIVNÍ KARTÁČ PK-950

- / vhodný na zámkovou dlažbu, chodníky a příjezdové cesty
- / plynulé stranové natáčení s aretací
- / velmi nízká prašnost při práci
- / dlouhá životnost štětín

TYP PK-950

Šíře záběru 95 cm

Obj. č. 4459



SNĚŽNÝ PLUH SP-800

- / ideální k prohrnování čerstvého sněhu
- / polypropylenové kluznice
- / snadná montáž na stroj

TYP SP-800

Šíře záběru 79 cm

Obj. č. 4450



MULTIFUNKČNÍ NOSIČ **RAPTOR HYDRO**

- / motor KOHLER COMMAND PRO CV224
- vložka válce, profi tlakové mazání, palivové čerpadlo, 224 cm³, OHV, 14,9 Nm, 7,75 HP
- / změna rychlosti jezdce bez nutnosti zastavení pohonu adaptéru
- / integrovaná spojka a brzda příslušenství
- / tuhé lisované díly šasi
- / hydrostatická převodovka TUFF TORQ K-46ED s automatickou uzávěrkou diferenciálu (ADL)
- / antivibrační uložení řídítek
- / provozní a parkovací brzda kol
- / integrovaná přídavná nádrž 4,5 l
- / snadné a rychlé připojení adaptérů



TYP OPĚRNÁ NOHA **RON**

Obj. č. 4507



TYP LAMELOVÁ KOLA **LK400/100**

Obj. č. 4653



TYP ZÁVAŽÍ KOL - 2x 11,5 kg

Obj. č. 4473



TYP SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Obj. č. 4476

TYP **RAPTOR HYDRO**

Motor	KOHLER CV224
Počet rychlostí	plynulá regulace (0 - 8,0 km/h, R 0 - 1,5 km/h)
Hmotnost	74 kg
Objednávací číslo	4553

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



SULKA AV-650

- / pro pohodlnou práci při sečení a uklízení rozlehlých ploch
- / odpružená plechová sedačka / pedálová brzda
- / stupačky a teleskopická oj / nosnost 120 kg

Obj. č. 4217



PŘÍVĚS ANV-200

- / schválený pro provoz na veřejných komunikacích III. a IV. třídy (s technickým průkazem) / odpružená plechová sedačka
- / odrazky, pohodlné stupačky / sklopné bočnice a čela, sklápění korby / provozní a parkovací brzda / nosnost 200 kg

Obj. č. 4475



BUBNOVÁ SEKAČKA RBS-700D
 / pro sečení vysoké trávy na sušení
 / dvojitý lisovaný disk VARI se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
 / kryt sečení splňuje bezpečnostní normu ČSN EN 12733
 / tuhé lisované šasi
 / robustní uložení hřídele

TYP	RBS-700D
Šíře záběru	70 cm
Obj. č.	4479



MULČOVAČ RMS-600
 / rozmulčuje vysokou trávu pomocí mulčovacího nože GATOR
 / tuhé lisované šasi
 / patentované uložení nože
 / výškově stavitelná vodící ostruha

TYP	RMS-600
Šíře záběru	60 cm
Obj. č.	4471



OBRACEČ SENA ROP-115
 / obracení a shrabování sena
 / povrchové provzdušňování a shrabování listí
 / úklid čerstvého sněhu (možnost dokoupení lopatek na sněh, obj. č. 3758 - 8 ks)
 / průjezdná šířka 115 cm

TYP	ROP-115
Šíře záběru	90 cm
Obj. č.	4477

NOVINKA 25



SADA PROPOJOVACÍ R-MAX
 / připojení pasivního příslušenství - senohrabu SH-600 a pasivního kartáče PK-950, které bylo primárně určeno pro stroje řady MaX (viz katalog str. 15)

TYP	R-MAX
Obj. č.	4651



RADLICE RSR-1000
 / odhrnování sněhu a sypkých hmot na zpevněných plochách
 / plynulé stranové nastavení
 / odpružení a gumový břit
 / zinkované nastavitelné plazy

TYP	RSR-1000
Šíře záběru	100 cm
Obj. č.	4478



ZAMETACÍ KARTÁČ RKV-1000
 / vhodný k celoroční údržbě zpevněných ploch
 / 2 rychlosti metení - vyšší rychlost je vhodná na úklid sněhu a listí, pomalejší chod pro zametání prachu a nečistot
 / spirálový design štětín
 / duralová šneková převodovka
 / natáčení kartáče z místa obsluhy
 / dvě stabilizační kolečka s jemným nastavením
 / boční kopírování terénu +/- 10 stupňů
 / příslušenství - sběrný box, odhrnovací radlice a antiprachová plenta (viz katalog str. 10)

TYP	RKV-1000
Šíře záběru	100 cm
Obj. č.	4508

Více informací o multifunkčním nosiči RAPTOR najdete na webu vari.cz



Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



Základem stavebnicového systému VARI je pohonná jednotka, která zahrnuje motor, řídítka a automatickou tříčelistovou odstředivou spojku. Právě ta zajišťuje pohon dvou hlavních převodových skříní **DSK-316** a **DSK-317**, stejně jako pracovních podvozků přímo pod motor, tzv. **přímo připojitelných strojů**. Velkou předností systému VARI je jeho jednoduchost, variabilita a snadná manipulace – každou sestavu lze vždy rozložit na tři samostatné díly, což výrazně usnadňuje přepravu i skladování. Během let procházely motory i řídítka vývojem, ale vzájemná kompatibilita byla zachována a zůstane zachována i do budoucna. V aktuální nabídce naleznete tři typy pohonných jednotek, které pokryjí široké spektrum potřeb uživatelů.

POHONNÁ JEDNOTKA **PJXP200**

- / motor VARI XP-200A (196 cm³, 10 Nm)
- / vložka válce
- / vynikající poměr cena x výkon

POHONNÁ JEDNOTKA **PJGCVx200**

- / motor HONDA GCV200 (201 cm³, 12,7 Nm)
- / skvělý poměr krouticího momentu k objemu

POHONNÁ JEDNOTKA **PJCV224**

- / motor KOHLER COMMAND PRO CV224 (224 cm³, 14,9 Nm)
- / vložka válce, palivové čerpadlo, tlakové mazání, olejové čerpadlo, olejový filtr



TYP	PJXP200	PJGCVx200	PJCV224
Motor	VARI XP-200A	HONDA GCV200	KOHLER CV224
Obsah	196 cm ³	201 cm ³	224 cm ³
Rozvod	OHV	OHV	OHV
Krouticí moment	10 Nm	12,7 Nm	14,9 Nm
Vložka válce	ano	ne	ano
Objednávací číslo	4427	4551 / 4551E	4552 / 4552E

Více informací
o stavebnici VARI
najdete na webu vari.cz




Sleva EKO DOTACE 6 000 Kč
(Více informací o akci viz www.vari.cz)

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



Seriál „Péče o trávník s VARI.cz“ ze zahrady a chalupy Lidy Duškové.
Praktické video návody na obnovu a péči o trávník po zimě, zakládání květinového trávníku, odstranění krtinců a mechu, jak se starat o trávník v létě a další triky pro dokonalý vzhled.
Průvodci: Lída Dušková, Honza Kopřiva a Jirka Hudec.



INOVACE 26



BUBNOVÁ SEKAČKA BDR-650DV

/ šíře záběru 62,2 cm / odpojitelný pohon disku / jedna rychlost pojezdu / kryt sečení splňuje bezpečnostní normu ČSN EN 12733 / velká 8" kola / pouze pro čtyřtákní motory

Obj.č. 4663



VYŽÍNAČ KŘOVIN HURRICANE AF-550

/ šíře záběru 58 cm / odpojitelný pohon nože / mulčovací nůž GATOR / dvě rychlosti pojezdu - 1,8 a 2,4 km/h / pouze pro čtyřtákní motory


Obj.č. 4515



TLAKOVÁ MYČKA W3000V

/ maximální tlak 200 bar / pracovní tlak 159 bar / průtok 8,5 l/min / tři pracovní trysky / přísávání saponátu / pouze pro čtyřtákní motory / bohaté příslušenství na str. 39 a viz www.vari.cz

Obj.č. 3688



ŠTĚPKOVAČ RAPIDO

/ maximální průměr drceného materiálu až 60 mm / navádění do drtičí hlavy - samovtahování / dvouchodý spirálový nůž / velikost štěpky cca 20 mm / pouze pro čtyřtákní motory

Obj.č. 4449



ROTAČNÍ PLEČKA RP-T2/S

/ nastavitelná pracovní šíře 16, 22, 32 a 38 cm / pracovní hloubka 2 - 8 cm / šneková převodovka v olejové lázni / pro dvoutákní i čtyřtákní motory

Obj.č. 4347



SADA PRO PŘESTAVBU

Z RP-T2/S NA PP-60 / pro stroje od r.v. 1969

Obj.č. 4394



PROVZDUŠNOVAČ/PROŘEZÁVAČ PP-60

/ šíře záběru 55 cm / hloubka vertikutace 5 mm / snadná výměna pružin za nože / šneková převodovka v olejové lázni / pro dvoutákní i čtyřtákní motory

Obj.č. 4379

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



PĚSTUJTE S VARI

Seriál „Pěstujte a buďte soběstační s VARI.cz“ ze zahrady a chalupy Lídy Duškové. Praktické video rady a zkušenosti z reálného provozu na českém venkově od založení políčka až po sklizeň zeleniny. Průvodci: Lída Dušková, Honza Kopřiva a Jirka Hudec.



**SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ
DSK-317.1/S**

/ 3 rychlosti vpřed
+ zpátečka

Obj.č. 4224



Akce ŠROTOVNÉ

/ více informací
o akci viz www.vari.cz

4224E



**NÁPRAVA TAŽNÁ
TN-GLOBAL**

/ kola 5.00 - 12"
/ nastavitelné náboje

Obj.č. 4367



**ZÁVAŽÍ VNITŘNÍ
TN-01, TN-GLOBAL**

/ 4 ks závaží - celkem 25 kg

Obj.č. 4405



**NÁVLEKY OREBNÉ
ON TN-GLOBAL**

/ kola 5.00 - 12"

Obj.č. 4406



**ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
KOPINATÉ KUK-96**

/ do těžších půd
/ šíře záběru 83/96 cm

Obj.č. 4375



**ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
KOPINATÉ KUK-125**

/ do těžších půd
/ šíře záběru 125 cm

Obj.č. 4376



**ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
ROVNÉ KUR-70**

/ do lehčích půd
/ šíře záběru 60/70 cm

Obj.č. 4377



**ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
ROVNÉ KUR-112**

/ do lehčích půd
/ šíře záběru 112 cm

Obj.č. 4378



**KOLO VODICÍ
VK-GLOBAL**

/ výškově nastavitelné

Obj.č. 4381



**STOJAN MONTÁŽNÍ
SM-01**

/ jednoduchá výměna z tažné
nápravy na kypřicí ústrojí

Obj.č. 4566



**OPĚRNÁ NOHA
ON-01**

/ použití při odstavení ma-
lotraktoru bez příslušenství

Obj.č. 3705



**PLUH OBOUSTRANNÝ
APH-352**

/ šíře i hloubka záběru 18 cm
/ kovaná čepel

Obj.č. 3611



**PLUH JEDNOSTRANNÝ
PRAVÝ APJ-018P**

/ šíře i hloubka záběru 18 cm
/ kovaná čepel

Obj.č. 3612

Více informací
o stavebnici VARI
najdete na webu vari.cz



Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

NOSIČ HROBKOVACÍCH RADLIC NM1-001

/ k uchycení dvou hrobkovacích
radlic nebo pasivních pleček

Obj.č. 3608



KOLA PROORÁVACÍ PK-GLOBAL

Obj.č. 4402



RADLICE HROBKOVACÍ SV-1

/ nastavitelná hloubka
/ šíře záběru až 43 cm

Obj.č. 3609

2 RADLICE SV-1 + NOSIČ NM1-001

/ hrobkování dvouřadé
/ posuvné třmeny (48 - 61 cm)

Obj.č. 4511



SAZEČ BRAMBOR SB-40

/ rozchod kol 61 cm / nastavitelné zahrnovací disky / zásobník
na 20 kg brambor

Obj.č. 4363



PLEČKA PASIVNÍ

/ k nosiči NM1-001 (2 plečky
vedle sebe) nebo k nosiči N-3

Obj.č. 3769



2 PLEČKY PASIVNÍ + NOSIČ NM1-001

/ plečkování dvouřadé

Obj.č. 4512



RADLICE VYORÁVACÍ AVR-453

/ do lehčích půd
/ hloubka záběru 12 cm

Obj.č. 3618



RADLICE VYORÁVACÍ AVB-400

/ do těžších půd
/ hloubka záběru 12 cm

Obj.č. 3664



TĚLESO NASTAVOVACÍ NT-3

/ připojení a seřízení pasivního
nářadí

Obj.č. 3711



KRYT ÚPLNÝ T-20

/ lze přimontovat na převodové
skříně DSK-317 i T-20

Obj.č. 3744



NOSIČ RADLIČKY S RADLIČKOU N-3

/ do závěsu Z-01
/ k přibrzdování rotavátoru
a regulaci hloubky kypření

Obj.č. 3716

INOVACE 25



ZÁVĚS Z-01

/ k připojení TK-01, N-3
a přívěsu ANV-500

Obj.č. 3704



ZÁVĚS S NOSIČEM ZÁVAŽÍ BZN-002

/ závěs s nosičem 33kg závaží
/ 1x 33kg závaží

Obj.č. 4269



NOSIČ ZÁVAŽÍ NZ-5/317, ZÁVAŽÍ 5 KG

/ k jemnému vyvážení
malotraktoru

Obj.č. 4271, 4273



SMYK STAVITELNÝ S-1000

/ šíře záběru 100 cm
/ nastavení úhlu

Obj.č. 3671



BRÁNY HŘBOVÉ BH-138

/ třířadé, výkyvné
/ šíře záběru 90 - 138 cm

Obj.č. 3614



BRÁNY HŘBOVÉ ABR-354

/ dvouřadé, pevné
/ šíře záběru 49 - 112 cm

Obj.č. 3613



KOMBINÁTOR K-720

/ šíře záběru 72 cm

Obj.č. 3770



KYPŘIČ RADLIČKOVÝ AKY-356

/ šíře záběru 70 cm

Obj.č. 3616


Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

VÍTE, ŽE...

Do šesti měsíců od nákupu přívěsu můžete požádat o vystavení technického průkazu pro provoz na veřejných komunikacích III. a IV. třídy.

Stačí zažádat u značkového prodejce VARI.

INOVACE 25



**PŘIBLIŽOVACÍ NAVIJÁK
PN-200**

/ pro přibližování či stahování dřeva / zapojuje se do třetího kola TK-01 nebo do BZN-002 / délka lana 10 m, možnost prodloužení / průměr nerezového lana 4 mm


Obj.č. 4557



**TŘETÍ KOLO
TK-01**

/ pro snadnější manipulaci malotraktoru / vhodné k tahání klád z polomů / ideální v kombinaci s navijákem PN-200 / možnost zatížení čtyřmi pětikilogramovými závažími

Obj.č. 4516



**SNĚHOVÉ A ZÁBĚROVÉ
ŘETĚZY**

/ velký pomocník nejen v zimě na sněhu, ale také např. v lese na měkké půdě

Obj.č. 4542


NOVINKA 25



**LOŽISKOVÁ OJ
PRO PŘÍVĚS ANV-500**

/ pro připojení vozíku ANV-500 k závěsu Z-01 / snižuje opotřebení závěsu Z-01 / snáží zatáčení

Obj.č. 4638



**OJ
PRO PŘÍVĚS ANV-500**

/ pro připojení přívěsu ANV-500 k závěsu Z-01

Obj.č. 4637

NOVINKA 25

**OPĚRNÉ KOLO
K PŘÍVĚSU ANV-500**

/ snadné vyjmutí přívěsu ze závěsu a naopak, lepší manévrování s přívěsem

Obj.č. 4644



**PŘÍVĚS VYKLÁPĚČÍ
ANV-500**

/ nosnost 500 kg / korba s kolmými bočnicemi / robustní zajištění zadního čela / velké bubnové brzdy – 160 mm / automobilové pneumatiky a disky / odrazky / odpružená ergonomická sedačka / sklápění korby / provozní a parkovací brzda / pohodlné stupačky

Obj.č. 4618



**Schválený pro
silnice III. a IV. třídy**



RADLICE SHRNOVACÍ ASR-1000

/ lomená horní část pro lepší odvod sněhu / šíře záběru 100 cm / páka zvedání
/ odpružená radlice

Obj.č. 4328



TAŽENÝ PROVZDUŠŇOVAČ SE SYPAČEM PTS-1000

/ provzdušňování a hnojení v jednom kroku / šíře záběru 102 cm
/ 12 provzdušňovacích hvězd / pracovní hloubka až 6 cm / plošné pokrytí
až 3 700 m² / integrovaný sypač s kapacitou 80 l / 10" kola s pneumatikami
/ rovnoměrná aplikace materiálu / stabilní konstrukce a snadná manipulace

Obj.č. 3581

NOVINKA 26



TAŽENÝ PROVZDUŠŇOVACÍ VÁLEC VT-900

/ efektivní provzdušňování trávníků a zhuštění půdy / robustní ocelová
konstrukce / 78 provzdušňovacích bodlin / pracovní hloubka až 6 cm
/ šíře záběru 91 cm / nastavitelná hmotnost až 140 kg (plnění vodou nebo
pískem) / rovnoměrné provzdušnění celé plochy

Obj.č. 3582



Schválený pro
silnice III. a IV. třídy



NOSIČ NÁŘADÍ AV-3

/ nosnost závěsu 250 kg / odpružená sedačka
/ provozní brzda a její aretace / nastavení výšky závěsu

Obj.č. 3791



ZVÝŠENÁ NÁSTAVBA PRO PŘÍVĚS ANV-500

/ pro převoz lehkého a objemnějšího materiálu např. sena či větví
/ jednoduché připojení bez použití nářadí

Obj.č. 4639

VÍTE, ŽE ...

Na webu vari.cz najdete kromě akcí
EKO DOTACE a šrotovné (viz katalog str. 25)
také výhodné akční sety.

Jejich zakoupením ušetříte výrazně více než při
nákupu jednotlivých částí VARI systému zvlášť.

Pokud si chcete sestavit stroj přesně podle
svých potřeb a nejste si jisti jak na to, využijte
konfigurator VARI GLOBAL.



KONFIGURÁTOR

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o stavebnici VARI najdete
na webu vari.cz



Aktivní vývod pro pohon / PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ **DSK-316.1PSVN** + PŘÍSLUŠENSTVÍ



Dopřejte svému stroji tu správnou péči s řadou originálních olejů VARI. Jedná se o motorový olej určený pro všechny čtyřtákní motory, převodový olej určený pro převodové skříně řady DSK-316 a DSK-317 (nezapomeňte ani na rotační plečku RP-T2 a provzdušňovač / prořezávač trávníku PP-60) a hydraulický olej pro vaše štipačky.



**SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ
DSK-316.1PSVN**

/ 1 rychlost vpřed

Obj.č. 4262



Akce ŠROTOVNÉ

/ více informací
o akci viz www.vari.cz

4262E



**ŘETĚZY
SNĚHOVÉ**

/ pro DSK 316.1PSVN a PSZ
od roku výroby 2009

Obj.č. 4330



**FRÉZA SNĚŽNÁ
SF-55**

/ šíře záběru 55 cm

Obj.č. 3677



**SEKAČKA BUBNOVÁ
SAMSON-56**

/ šíře záběru 56 cm

Obj.č. 3648



**MULČOVAČ
TAJFUN-52**

/ šíře záběru 52 cm

Obj.č. 4150



**SEKAČKA LIŠTOVÁ
LSE-120**

/ šíře záběru 117 cm

Obj.č. 4309



**RADLICE SHRNOVACÍ
ASR-850**

/ šíře záběru 85 cm

Obj.č. 3808



**OBRACEČ PÍCE
OP-115**

/ šíře záběru 90 cm

Obj.č. 4493



**LOPATKY NA SNÍH
OP-115, OP-145, ROP-115**

/ OP-115 - 8 ks / OP-145 - 10 ks
/ ROP-115 - 8 ks

Obj.č. 3758



**OBRACEČ PÍCE
OP-145**

/ šíře záběru 120 cm

Obj.č. 4494



**SULKA
AV-650**

/ pohodlná odpružená sedačka
/ pedálová brzda

Obj.č. 4217

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



**SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ
DSK-317/S / DSK-317
ČTYŘTAKT / DVOUTAKT**

/ 3 rychlosti vpřed
+ zpátečka

Obj.č. 3421 / 3411



Akce ŠROTOVNÉ

/ více informací
o akci viz www.vari.cz

3421E / 3411E



**KOLA PROORÁVACÍ
PK**

/ s osovým čepem

Obj.č. 4395



NÁVLEKY OREBNÉ

/ kola 5.00 - 12" s pneu MITAS

Obj.č. 3615



**ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
KOPINATÉ AKY-357/Š95**

/ do těžších půd
/ šíře záběru 95 cm

Obj.č. 4366



**ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
KOPINATÉ AKY-357**

/ do těžších půd
/ šíře záběru 52 - 110 cm

Obj.č. 3718



**ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
ROVNÉ AKY-358/Š80**

/ do lehčích půd
/ šíře záběru 80 cm

Obj.č. 3746

Vyměňte staré za nové / AKCE ŠROTOVNÉ A EKO DOTACE

Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svou starou převodovku VARI, i nefunkční (akceptujeme i převodovky od jiných výrobců), získáte v rámci AKCE ŠROTOVNÉ slevu až 8 000 Kč na nákup převodovky nové. Akci lze využít při vrácení převodovek:

/ DSK-317, T-20, AKY, BSU všech modifikací a roků výroby pro získání převodovky DSK-317/S (osový čep) nebo DSK-317.1/S (GLOBAL)
/ DSK-316 a T-19 všech modifikací a roků výroby pro získání převodovky DSK-316.1PSVN

Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svůj starý, i nefunkční, dvou- či čtyřtákní motor s řídítky (akceptujeme i pohonné jednotky od jiných výrobců), získáte v rámci EKO DOTACE slevu 6 000 Kč na nákup nové pohonné jednotky s odstředivou spojkou 80 mm VARI PJGCVx200 nebo PJCV224 (KOHLER COMMAND PRO) včetně nových řídítek, příruby a spojky. Získáte tak zcela novou pohonnou jednotku se čtyřtákním motorem za skvělou cenu.

VYMĚNIT STAROU PŘEVODOVKU ČI STARÝ MOTOR ZA NOVÝ TEĎ VYPLATÍ SE U VARI®





Značka VARI se postupně rozrostla o širokou nabídku motorových strojů a příslušenství, které pomáhají zvládnout práci na zahradě, kolem domu i při údržbě pozemků po celý rok.

Kromě tradiční techniky tak u nás najdete také vybavení pro zpracování dřeva, sekání trávy, úklid i běžné pracovní činnosti – například travní sekačky a traktory, štípače dřeva, kolébkové pily, elektrocentrály, tlakové myčky a další praktické pomocníky.

Při vývoji a výrobě těchto strojů klademe důraz na kvalitu, funkčnost a dlouhou životnost. Vycházíme z mnohaletých zkušeností v oboru a dlouhodobě spolupracujeme s ověřenými dodavateli, abychom mohli vybírat ty nejlepší komponenty.

Díky tomu vznikají produkty, na které je spolehnout i při pravidelném a náročnějším používání.

Velkou výhodou je širší našeho sortimentu. Stroje a doplňkové vybavení navrhujeme tak, aby na sebe navazovaly a vytvářely funkční celek pro péči o dům, zahradu i hospodářství.

Nemusíte složitě hledat techniku od různých výrobců – u VARI najdete vše na jednom místě, s jistotou kompatibility a ověřené kvality.

Samozřejmostí je dostupnost originálních náhradních dílů, odborné poradenství a servisní síť. Veškerou péči o své stroje tak vyřešíte jednoduše a přehledně bez zbytečných starostí.

Proč zvolit právě techniku VARI? Kromě tradice a zkušeností vám poskytujeme také záruku, na které se můžete dlouhodobě spolehnout.





SEKAČKY VARI CP1 484 G, VARI CP1 484 H

- / motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / centrální nastavení výšky sečení (6 poloh)
- / ocelový skelet, bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky
- / kombinovaný sběrný koš
- / ergonomická rukojeť s měkčeným madlem soft grip



SEKAČKA VARI MP1 504 G

- / motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / EVO převodovka pro plynulý rozjezd
- / centrální nastavení výšky sečení s indikátorem (6 poloh)
- / ocelový skelet, rychlospojka na mytí
- / bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky
- / velký kombinovaný sběrný koš
- / indikátor naplnění koše
- / ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení



SEKAČKA VARI MP1 504 GES

- / motorová sekačka 4v1 s **elektrostartem** - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / EVO převodovka pro plynulý rozjezd
- / centrální nastavení výšky sečení s indikátorem (6 poloh)
- / ocelový skelet, rychlospojka na mytí
- / bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky
- / velký kombinovaný sběrný koš
- / indikátor naplnění koše
- / ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení



SEKAČKA VARI MP1 554 H

- / motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
- / **variátorová převodovka** s plynulou regulací pojezdu
- / centrální nastavení výšky sečení s indikátorem (6 poloh)
- / ocelový skelet, rychlospojka na mytí
- / bezpečnostní brzda nože
- / velká kola s kuličkovými ložisky
- / velký kombinovaný sběrný koš
- / indikátor naplnění koše
- / ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení

TYP	CP1 484 G	CP1 484 H	MP1 504 G	MP1 504 GES	MP1 554 H
Motor	GGP LONCIN ST 140	HONDA GCV145	GGP LONCIN ST 170	GGP LONCIN ST 170 LS	HONDA GCV170
Šíře záběru	48 cm	48 cm	50 cm	50 cm	55 cm
Výška sečení	22 - 80 mm	22 - 80 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 85 mm
Objem koše	60 l	60 l	70 l	70 l	70 l
Hmotnost	31 kg	30 kg	32 kg	33 kg	40 kg
Objednací číslo	3565	4565	3566	3567	3694

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací
o travních sekačkách
najdete na webu vari.cz





TRAVNÍ TRAKTOR JEDNOVÁLCOVÝ VARI RL 84 H

- / výkonný motor GGP - 432 cm³
- / šikmý dvounožový žací systém
- / hydrostatická převodovka
- / široká 15" a 18" kola
- / robustní nosný rám s předním nárazníkem
- / nastavení výšky sečení (7 poloh)
- / nastavitelné a ergonomicky tvarované sedadlo
- / skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému odhazovému tunelu
- / elektromagnetická spojka sečení
- / antiskalповací kolečka žacího ústrojí
- / nabíječka baterie a mulčovací sada ZDARMA



TRAVNÍ TRAKTOR JEDNOVÁLCOVÝ VARI RL 98 H

- / výkonný motor GGP - 452 cm³
- / šikmý dvounožový žací systém
- / hydrostatická převodovka
- / široká 15" a 18" kola
- / robustní nosný rám s předním nárazníkem
- / nastavení výšky sečení (7 poloh)
- / nastavitelné a ergonomicky tvarované sedadlo
- / skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému odhazovému tunelu
- / elektromagnetická spojka sečení
- / antiskalповací kolečka žacího ústrojí
- / nabíječka baterie a mulčovací sada ZDARMA



TRAVNÍ TRAKTOR DVOUVÁLCOVÝ VARI RL 98 HW

- / výkonný dvouválcový motor GGP - 586 cm³
- / plnohodnotné tlakové mazání se zubovým čerpadlem a olejovým filtrem
- / šikmý dvounožový žací systém
- / hydrostatická převodovka
- / široká 15" a 18" kola
- / robustní nosný rám s předním nárazníkem
- / nastavení výšky sečení (7 poloh)
- / nastavitelné a ergonomicky tvarované sedadlo
- / skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému odhazovému tunelu
- / elektromagnetická spojka sečení
- / antiskalповací kolečka žacího ústrojí
- / nabíječka baterie a mulčovací sada ZDARMA

TYP	RL 84 H	RL 98 H	RL 98 HW
Motor	GGP LONCIN 7500	GGP LONCIN 7750	GGP LONCIN 550 TWIN
Zdvihový objem	432 cm ³	452 cm ³	586 cm ³ (dvouválec)
Šíře záběru	84 cm	98 cm	98 cm
Výška sečení	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Objem koše	240 l	240 l	240 l
Palivová nádrž	6 l	6 l	6 l
Hmotnost	182 kg	202 kg	210 kg
Objednací číslo	3555	3556	3568

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



TYP	ZÁVĚS TAŽNÝ RL 84, RL 98	DEFLEKTOR RL 84, RL 98
Obj. č.	3561	3558

NOVINKA 26



TRAVNÍ TRAKTOR JEDNOVÁLCOVÝ VARI RLL 86 H

- / výkonný motor LONCIN - 432 cm³
- / plnohodnotné tlakové mazání se zubovým čerpadlem a olejovým filtrem
- / dvounožový žací systém
- / hydrostatická převodovka
- / široká 15" a 18" kola
- / nastavení výšky sečení (6 poloh)
- / skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému odhazovému tunelu
- / zvuková signalizace naplnění koše
- / elektromagnetická spojka sečení
- / antiskalповací kolečka žacího ústrojí
- / prémiová led světla
- / alternátor pro dobíjení baterie
- / nabíječka baterie, závěs pro vozík a mulčovací záslepka ZDARMA

NOVINKA 26



TRAVNÍ TRAKTOR DVOUVÁLCOVÝ VARI RLL 96 HW

- / výkonný dvouválcový motor LONCIN - 586 cm³
- / plnohodnotné tlakové mazání se zubovým čerpadlem a olejovým filtrem
- / hydrostatická převodovka
- / široká 15" a 18" kola
- / nastavení výšky sečení (6 poloh)
- / skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému odhazovému tunelu
- / zvuková signalizace naplnění koše
- / elektromagnetická spojka sečení
- / antiskalповací kolečka žacího ústrojí
- / prémiová led světla
- / pohodlná ergonomická sedačka
- / alternátor pro dobíjení baterie
- / nabíječka baterie, závěs pro vozík a mulčovací záslepka ZDARMA

NOVINKA 26



TRAVNÍ TRAKTOR DVOUVÁLCOVÝ VARI RLH 106 HW

- / výkonný dvouválcový motor HONDA GXV630 - 688 cm³
- / plnohodnotné tlakové mazání se zubovým čerpadlem a olejovým filtrem
- / hydrostatická převodovka TUFF TORQ
- / široká 15" a 18" kola
- / nastavení výšky sečení (6 poloh)
- / skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému odhazovému tunelu
- / zvuková signalizace naplnění koše
- / elektromagnetická spojka sečení
- / antiskalповací kolečka žacího ústrojí
- / prémiová led světla
- / pohodlná ergonomická sedačka
- / alternátor pro dobíjení baterie
- / nabíječka baterie, závěs pro vozík a mulčovací záslepka ZDARMA

TYP	RLL 86 H	RLL 96 HW	RLH 106 HW
Motor	GGP LONCIN LC1P90F-1	GGP LONCIN LC2P73F	HONDA GXV630
Zdvihový objem	432 cm ³	586 cm ³ (dvouválec)	688 cm ³ (dvouválec)
Šíře záběru	83 cm	92,5 cm	102 cm
Výška sečení	30 - 90 mm	30 - 90 mm	30 - 90 mm
Objem koše	280 l	280 l	280 l
Palivová nádrž	8,5 l	8,5 l	8,5 l
Hmotnost	218 kg	231 kg	246 kg
Objednací číslo	3575	3576	3577

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



TYP DEFLEKTOR
RLL 86, RLL 96, RLH 106

Obj. č. 3578

Více informací o travních traktorech najdete na webu vari.cz





SKLOPNÝ VOZÍK NT 2

- / jednoduše sklopný, výklopné zadní čelo
- / velká ložisková kola
- / travní dezén pneumatik zaručí ochranu trávniku
- / rozměry ložné plochy 1 050 x 770 x 300 mm
- / nosnost 200 kg

TYP NT 2

Obj. č. 4528



NOVINKA 26



TAŽENÝ SYPAČ ST-900

- / pro rovnoměrné rozmetání hnojiv, travního osiva, písku nebo posypové soli
- / velká kapacita násypky 88 l
- / nastavitelná šíře záběru 305 – 366 cm
- / stabilní konstrukce
- / snadné ovládání pákou z místa obsluhy
- / velká 14" kola s pneumatikami
- / plošné pokrytí až 3 700 m²
- / síto a kryt proti dešti ZDARMA

TYP ST-900

Obj. č. 3580



NOVINKA 26



TAŽENÝ PROVZDUŠŇOVACÍ VÁLEC VT-900

- / efektivní provzdušňování trávníků a zhutnění půdy
- / robustní ocelová konstrukce
- / 78 provzdušňovacích bodlin
- / pracovní hloubka až 6 cm
- / šíře záběru 91 cm
- / nastavitelná hmotnost až 140 kg (plnění vodou nebo pískem)
- / rovnoměrné provzdušnění celé plochy

TYP VT-900

Obj. č. 3582



NOVINKA 26



TAŽENÝ PROVZDUŠŇOVAČ SE SYPAČEM PTS-1000

- / provzdušňování a hnojení v jednom kroku
- / šíře záběru 102 cm
- / 12 provzdušňovacích hvězdic
- / pracovní hloubka až 6 cm
- / integrovaný sypač s kapacitou 80 l
- / 10" kola s pneumatikami
- / plošné pokrytí až 3 700 m²
- / rovnoměrná aplikace materiálu
- / stabilní konstrukce a snadná manipulace

TYP PTS-1000

Obj. č. 3581



VÍTE, ŽE...

Křovinořezy, nebo také „motorové kosačky“, jsou rozšířenými pomocníky pro sečení trávy na těžko přístupných místech či plochách.

Větší plochu posekáte travní sekačkou nebo traktorem, k plotu, okolo stromů, k zídce či pod ohradník, do velkého svahu či na strmý břeh použijete křovinořez.

Vhodným příslušenstvím ke křovinořezům VARI je ocelový kartáč na plevel **MiniVedex**. Pomůže snadno a rychle odstranit nečistoty a plevel ze zpevněných ploch, zejména zámkových dlažeb.



VIDEO NÁVOD



VIDEO NÁVOD

KŘOVINOŘEZ VARI 432HB

- / nízká hmotnost a snadná obsluha
- / výkonný dvoutaktní motor o objemu 43 cm³
- / splňuje přísné emisní limity EURO V
- / rychlonavíjecí strunová hlava i žací kotouč, polstrovaný zadový popruh a míchací kanystr v základní výbavě
- / standardní upevňovací otvory o průměru 25,4 mm umožňují doplnit stroj o další žací příslušenství třetích výrobců
- / možnost dokoupení ocelového kartáče na plevel a zmrazky (MiniVedex)

KŘOVINOŘEZ VARI 522HB

- / nízká hmotnost a snadná obsluha
- / výkonný dvoutaktní motor o objemu 52 cm³
- / splňuje přísné emisní limity EURO V
- / rychlonavíjecí strunová hlava i žací kotouč, polstrovaný zadový popruh a míchací kanystr v základní výbavě
- / standardní upevňovací otvory o průměru 25,4 mm umožňují doplnit stroj o další žací příslušenství třetích výrobců
- / možnost dokoupení ocelového kartáče na plevel a zmrazky (MiniVedex)



TYP	432HB	522HB
Motor	LH 43 cm ³ (dvoutakt)	LH 52 cm ³ (dvoutakt)
Výkon motoru	1,7 HP	1,9 HP
Hmotnost	7,1 kg	7,8 kg
Objednávací číslo	4243	4503

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



TYP KARTÁČ **MINIVEDEX**
Obj. č. 201888

Více informací o křovinořezích najdete na webu vari.cz





PŮDNÍ VRTÁK PV-150

- / jednomužný snadno použitelný vrták
- / výkonný motor VARI XP-140 - 141 cm³, 4 HP, vložka válce
- / masivní ocelová konstrukce
- / využití v lesnictví, zahradnictví, na stavbách a při krajinných úpravách
- / možnost prodloužení umožňující o 305 mm hlubší vrty
- / lze kombinovat s vrtáky o průměru 80, 100, 150 a 250 mm
- / vyměnitelné nože s oboustranným ostřím (kromě vrtáku 80 mm)



PRODLUŽOVACÍ HŘÍDEL 455 MM

- / prodloužení vrtacího nástavce o 305 mm

TYP	HŘÍDEL
Obj. č.	4615

VRTÁK 80 MM

- / pro sloupky bez nutnosti betonování
- / průměr 80 mm
- / délka 530 mm

TYP	80 MM
Obj. č.	4611

VRTÁK 100 MM

- / pro zalesňování
- / průměr 100 mm
- / délka 530 mm

TYP	100 MM
Obj. č.	4612

VRTÁK 150 MM

- / pro sloupky s nutností betonování
- / průměr 150 mm
- / délka 530 mm

TYP	150 MM
Obj. č.	4613

VRTÁK 250 MM

- / na velké stavby
- / průměr 250 mm
- / délka 530 mm

TYP	250 MM
Obj. č.	4614

TYP	PV-150
Motor	XP-140
Hmotnost	17 kg
Objednací číslo	4610

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Pro bezpečnou domácí přípravu dřeva / PILY NA DŘEVO



KOLÉBKOVÉ PILY VARI KP-500, VARI KP-700

- / robustní a kompaktní celokovová konstrukce
- / Direct Drive: přímý pohon kotouče od motoru
- / vidiový pilový kotouč Ø 505 / 700 mm, 40 / 64 zubů
- / omezovač otáčení polena při řezání
- / vrácení kolébky zajištěno pružinou
- / nástroj pro výměnu pilového kotouče
- / průměr špalku 17 cm / 25 cm
- / délka špalku 25 - 100 cm / 30 - 100 cm
- / bezpečnostní kryt pilového kotouče



TYP	KP-500	KP-700
Motor	230V / 50Hz / 3000W / IP54	400V / 50Hz / 5000W / IP54
Hmotnost	57 kg	93 kg
Objednací číslo	3681	3682

Více informací o pilách najdete na webu vari.cz



Pro pohodlné štípaní dřeva / ŠTÍPAČKY NA DŘEVO



HORIZONTÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 5 TON

- / horizontální hydraulická štípačka
- / vhodná na špalky délky až 52 cm a průměru až 25 cm
- / obouruční ovládání eliminuje riziko zranění obsluhy
- / olejová náplň 3,5 l v základní výbavě
- / příslušenství - stojan



TYP	STOJAN
Obj. č.	4539

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKY VARI 8 TON 230 V, 400 V

- / systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
- / robustní konstrukce - hmotnost štípačky přes 100 kg
- / fázový měnič součástí spínače (pouze u 400 V)
- / přepravní kolečka a madla
- / bezpečné obouruční ovládání
- / olejová náplň 4 l v základní výbavě

Ke každé štípačce ZDARMA kříž a klín

* Lze zakoupit i samostatně viz www.vari.cz.



TYP	5 TON SUPER FORCE	8 TON SUPER FORCE	8 TON SUPER FORCE
Motor	230V / 50Hz / 2200W / IP54	230V / 50Hz / 3000W / IP54	400V / 50Hz / 3000W / IP54
Štípací síla	5 t	8 t	8 t
Hydraulický tlak	20,6 MPa	21 MPa	21 MPa
Průměr / délka špalku	5 - 25 / 20 - 52 cm	8 - 30 / 10 - 55 cm	8 - 30 / 10 - 55 cm
Hmotnost	50 kg	110 kg	109 kg
Objednací číslo	4537	4513	4514

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



VIDEO

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKY **VARI 11 TON 230 V, 400 V**

- / pro náročnější použití
- / stabilní rám a robustní konstrukce - hmotnost štípačky 173 kg
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / fázový měnič součástí spínače (pouze u 400 V)
- / plnopryžgová transportní kola s ložisky a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje riziko zranění obsluhy
- / příslušenství - štípací kříž (obj. č. 4602)



VIDEO

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA **VARI 14 TON 400 V**

- / pro náročnější použití
- / stabilní rám a robustní konstrukce - hmotnost štípačky 185 kg
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / fázový měnič součástí spínače
- / plnopryžgová transportní kola s ložisky a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje riziko zranění obsluhy
- / příslušenství - štípací kříž (obj. č. 4602)



VIDEO

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA **VARI 16 TON GAS**

- / vertikální hydraulický profesionální štípač se čtyřtákním spalovacím motorem o zdvihovém objemu 196 cm³
- / poctivých 16 tun štípacího tlaku
- / stabilní rám a robustní štípací klín
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / zdvih kmene a ochranný rám
- / foukaná transportní kola a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
- / obouruční ovládání eliminuje riziko zranění obsluhy
- / příslušenství - štípací kříž (obj. č. 4603)



TYP	11 TON SUPER FORCE	11 TON SUPER FORCE	14 TON SUPER FORCE	16 TON GAS FORCE
Motor	230V / 50Hz / 3000W / IP54	400V / 50Hz / 3300W / IP54	400V / 50Hz / 3500W / IP54	LONCIN 196 cm ³ , 6,5 HP
Štípací síla	11 t	11 t	14 t	16 t
Hydraulický tlak	25,2 MPa	25,5 MPa	24,6 MPa	24,9 MPa
Průměr / délka špalku	10 - 30 / 56 - 104 cm	10 - 30 / 56 - 104 cm	10 - 30 / 56 - 104 cm	8 - 30 / 56 - 110 cm
Hmotnost	173 kg	173 kg	185 kg	249 kg
Objednací číslo	4558	4523	4524	4559

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



VIDEO

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 18 TON

- / profesionální štípač
- / stabilní rám a robustní konstrukce
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / fázový měnič součástí spínače
- / příslušenství - naviják, štípací kříž (obj. č. 4603)



VIDEO

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 22 TON

- / profesionální štípač
- / třibodový závěs pro snadný převoz traktorem na místo štípání
- / stabilní rám a robustní konstrukce
- / dvě pracovní rychlosti
- / píst lze snížit pro snadný transport a skladování
- / fázový měnič součástí spínače
- / příslušenství - naviják, štípací kříž (obj. č. 4603)



TYP HYDRAULICKÝ NAVIJÁK

Obj. č. 4599



VIDEO

ŠTÍPACÍ LINKA VARIMATIC 300

- / horizontální štípací automat
- / jednoduché a snadné použití
- / zpracování dřeva pilou a štípačem v jednom průchodu
- / štípací tlak 7 tun
- / zpracuje 5 - 8 m³ dřeva za hodinu
- / automatické mazání řetězu pily, bezpečné ovládání
- / snadný transport po pozemku pomocí závěsného zařízení



TYP	18 TON SUPER FORCE	22 TON SUPER FORCE	VARIMATIC 300
Motor - ŠTÍPAČ Motor - PILA	400V / 50Hz / 4500W / IP54	400V / 50Hz / 5100W / IP54	400V / 50Hz / 5000W / IP54 400V / 50Hz / 4000W / IP54
Štípací síla	18 t	22 t	7 t
Hydraulický tlak	27,8 MPa	27,5 MPa	17,8 MPa
Průměr / délka špalku	8 - 32 / 56 - 110 cm	8 - 35 / 56 - 110 cm	30 / 55 cm
Hmotnost	262 kg	320 kg	353 kg
Objednací číslo	3703	4525	3686

Více informací
o štípačkách
najdete na webu
vari.cz



Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



ELEKTROCENTRÁLA ECV 2000 W

- / kufříková inverterová jednofázová elektrocentrála
- / 1x zásuvka 230 V / 16 A
- / 2x USB zásuvka 1 A a 2,1 A
- / možnost paralelního zapojení pomocí propojovacího kitu (obj. č. 3548)
- / diagnostický multifunkční display
- / doba běhu cca 5,5 hod.
- / extra tiché provedení



ELEKTROCENTRÁLA ECV 3500 W

- / inverterová jednofázová elektrocentrála
- / 2x zásuvka 230 V / 16 A
- / 2x USB zásuvka 1 A a 2,1 A
- / 1x DC zásuvka 12 V / 8,3 A
- / diagnostický multifunkční display
- / doba běhu cca 7,5 hod.
- / přepravní kolečka a výsuvné madlo
- / extra tiché provedení



ELEKTROCENTRÁLA ECV 4600 W

- / inverterová jednofázová elektrocentrála
- / 2x zásuvka 230 V / 16 A
- / 1x DC dobíjecí zásuvka 12 V / 8,3 A
- / diagnostický multifunkční display
- / doba běhu cca 6,5 hod.
- / robustní ochranný trubkový rám
- / částečně odhlučněné provedení



ELEKTROCENTRÁLA ECV 5500 W

- / inverterová jednofázová elektrocentrála
- / 1x zásuvka 230 V / 16 A
- / 1x zásuvka 230 V / 32 A
- / 2x USB zásuvka 1 A a 2,1 A
- / diagnostický multifunkční display
- / elektrostart
- / doba běhu cca 5,5 hod.
- / přepravní kolečka a výsuvné madlo
- / extra tiché provedení

VÍTE, ŽE ...

Invertorové elektrocentrály mají elektronickou regulaci otáček motoru, proto jsou velmi úsporné a zároveň jsou vhodné pro pohon té nejcitlivější elektroniky. Využijete je všude tam, kde je potřeba vysoký výkon a tichý chod. Jsou vybaveny osvědčenými motory Zonsen, které řadu let používáme i u dalších strojů VARI.

TYP	ECV 2000 W	ECV 3500 W	ECV 4600 W	ECV 5500 W
Startovací / provozní výkon	2,0 kW / 1,9 kW	3,5 kW / 3,2 kW	4,6 kW / 4,2 kW	5,5 kW / 5,0 kW
Napětí / frekvence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Objem nádrže	4,0 l	7,8 l	9,6 l	13,5 l
Hmotnost	18 kg	32,5 kg	38 kg	50,5 kg
Objednací číslo	4633	4634	4635	4636

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.



TYP	PROPOJOVACÍ KIT K VARI ECV 2000 W
Obj. č.	3548

NOVINKA 26



ELEKTROCENTRÁLA ECV 3300 W

- / jednofázová elektrocentrála s AVR
- / 2x zásuvka 230 V / 16 A
- / 1x DC dobíjecí zásuvka 12 V / 8,3 A
- / výklopné madlo a převozní kolečka
- / informační display - ukazatel zatížení, hodnoty výstupní frekvence, počítáč motohodin
- / doba běhu cca 10,5 hod.

NOVINKA 26



ELEKTROCENTRÁLA ECV 6500 W

- / jednofázová elektrocentrála s AVR
- / 1x zásuvka 230 V / 16 A
- / 1x zásuvka 230 V / 32 A
- / 1x DC dobíjecí zásuvka 12 V / 8,3 A
- / výklopné madlo a převozní kolečka
- / informační display - ukazatel zatížení, hodnoty výstupní frekvence, počítáč motohodin
- / doba běhu cca 9 hod.
- / elektrostart - startování tlačítkem

NOVINKA 26



ELEKTROCENTRÁLA ECV 8500 W

- / **třífázová** elektrocentrála s AVR
- / 1x zásuvka 230 V / 16 A
- / 1x zásuvka 230 V / 32 A
- / 1x zásuvka 400 V / 16 A
- / výklopné madlo a převozní kolečka
- / informační display - ukazatel zatížení, hodnoty výstupní frekvence, počítáč motohodin
- / doba běhu cca 8 hod.
- / elektrostart - startování tlačítkem

VÍTE, ŽE ...

Elektrocentrály s regulací AVR automaticky stabilizují výstupní napětí, a proto jsou ideální pro použití v dílně i na stavbě. Spolehlivě napájejí běžné elektrické nářadí, topidla i osvětlení a zároveň jsou vhodné pro provoz standardních domácích spotřebičů. Jsou vybaveny osvědčenými motory Zonsen. Díky stabilnímu výkonu a odolné konstrukci představují praktické a univerzální řešení pro každodenní práci i záložní napájení.

TYP	ECV 3300 W	ECV 6500 W	ECV 8500 W
Startovací / provozní výkon	3,3 kW / 3,0 kW	6,5 kW / 6,0 kW	8,0 (230V), 8,5 (400V) kW / 7,5 (230V), 8,0 (400V) kW
Napětí / frekvence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V, 400 V / 50 Hz
Objem nádrže	13 l	23 l	23 l
Hmotnost	53 kg	90 kg	101 kg
Objednací číslo	4656	4657	4659

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací
o centrálách
najdete
na webu vari.cz



VÍTE, ŽE...

Od roku 2020 nabízíme v sortimentu VARI také vodní čerpadla vyrobená na Slovensku.

Můžete si vybrat z několika typů, které jsou vhodné pro různá použití, jako je čerpání vody z bazénu, dešťové vody ze sudu či jiného zásobníku za účelem zavlažování zahrady, nebo i velmi znečištěné vody, např. ze zatopeného sklepa.

Výkonná motorová čerpadla VARI, osazená značkovými motory HONDA a BRIGGS&STRATTON, jsou neocenitelným pomocníkem všude tam, kde je potřeba přemístit větší množství vody.




VODNÍ ČERPADLO VARI WP20/B

- / na čistou a mírně znečištěnou vodu
- / sací výška 7 m
- / max. velikost nečistot 6 mm
- / průměr koncovky 2"
- / v základní výbavě 2 kovové připojovací koncovky, 2 těsnění, 3 kovové spony, 1 plastový sací koš



VYSOKOTLAKÉ ČERPADLO VARI FP20T

- / na čistou a mírně znečištěnou vodu
- / sací výška 7 m
- / max. velikost nečistot 6 mm
- / průměr koncovky 2"
- / v základní výbavě 2 kovové připojovací koncovky, 2 těsnění, 3 kovové spony, 1 plastový sací koš



KALOVÉ ČERPADLO VARI WP30D/H

- / na silně znečištěnou a kalovou vodu
- / sací výška 7 m
- / max. velikost nečistot 20 mm
- / průměr koncovky 3"
- / v základní výbavě 2 kovové připojovací koncovky, 2 těsnění, 3 kovové spony, 1 plastový sací koš

TYP	WP20/B	FP20T	WP30D/H
Motor	B&S CR750	HONDA GP200	HONDA GP200
Max. výtlač	40 m	65 m	30 m
Průtok	350 l/min.	500 l/min.	750 l/min.
Objem nádrže	3,1 l	3,1 l	3,1 l
Hmotnost	23 kg	24,8 kg	37,5 kg
Objednávací číslo	4560	4561	4562

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

„Vím, že jsem čerpadlo otestoval nad rámcem doporučeného použití. Ustálo to ale na výbornou. A nějaké problémy? Akorát jsem neuhlídal konec tlakové hadice v jímce, a tak se mi dvakrát nasál vzduch. Nezbylo, než motor vypnout, komoru znovu zavodnit a pokračovat dál.“ Celý článek od blogera Jana Kopřivy si můžete přečíst na webu moje.vari.cz.

Účinné mytí bez elektrické energie / MOTOROVÁ TLAKOVÁ MYČKA

VÍTE, ŽE...

Výkonná tlaková myčka VARI s celokovovým čerpadlem a hliníkovým obalem zajišťuje vysoký tlak, velký průtok a delší životnost než běžné elektrické myčky.

Bohatá výbava - tři nerezové trysky, včetně speciální pěnicí, přísávání čistícího prostředku. Velká pojízdná kola usnadňují manipulaci.

Nabízíme modely: W3000Z (jednoúčelová) a W3000W (pro čtyřtákní pohonné jednotky se spojkou 80 mm - viz katalog str. 19).



VIDEO



TYP

W3000Z

Zdvihový objem motoru	196 cm ³
Maximální tlak	2900 PSI / 200 bar
Průtok	8,5 l/min
Délka tlakové hadice	8 m
Hmotnost	26 kg
Objednací číslo	3687

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

MOTOROVÁ TLAKOVÁ MYČKA W3000Z

- / pro domácí použití i pro náročnější podmínky menších firem nebo zemědělských družstev apod.
- / čtyřtákní motor VARI XP-200A, kvalitní čerpadlo - dural, ocel
- / tři pracovní trysky: 15°, 40°, pěnicí tryska
- / možnost přísávání saponátu, lze nasát vodu z barelu nebo sudu
- / pro snadné uskladnění možnost jednoduchého rozložení na dva díly

TYP

TURBO TRYSKA S RYCHLOSPOJKOU

3 600 PSI (250 bar)

Obj. č.

SA000-TN3600



TYP

NAPĚŇOVAČ S NÁDOBOU

objem 1 l

Obj. č.

SP000-FL002



TYP

OKAPOVÝ NÁSTAVEC NEREZOVÝ

30 cm, 1/4"

Obj. č.

SA000-GCM22P



TYP

NÁSTAVEC NEREZOVÝ

83 cm, 1/4", 53 cm, 1/4"

Obj. č.

SA000-ALT02P, SS000-EW001



TYP

PÍSKOVACÍ SADA

písek o zrnitosti max. 2 mm

Obj. č.

SA000-SB002





EGO
POWER BEYOND BELIEF™

JEDNA BATERIE PRO POHON VŠECH STROJŮ



SNĚHOVÉ FRÉZY
4 varianty



SEKAČKY
13 variant



ZAHRADNÍ RIDERY A TRAKTORY
5 variant



ZVLHČOVACÍ
VENTILÁTOR
3 varianty



LED OSVĚTLOVACÍ TĚLESO
2 varianty



EGO POWER+ MULTI-TOOL
2 varianty



ARC
LITHIUM
56V



9 kapacit



FUKARY
16 variant



ŘETĚZOVÉ PILY
11 variant



MĚNIČ NAPĚTÍ Z 56 V NA 230 V
5 variant




NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY
13 variant



STRUNOVÉ VYŽÍNAČE
A KŘOVINOŘEZY
15 variant



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
ZÁDOVÝ NOSIČ BATERIÍ



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
OPASKOVÝ NOSIČ BATERIÍ



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
TOP RUČNÍ ŘETĚZOVÁ PILA



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
FUKAR



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
NŮŽKY NA PLOT



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
TELESKOPICKÝ VYŽÍNAČ



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
VYŽÍNAČ / KŘOVINOŘEZ



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
VYŽÍNAČ / KŘOVINOŘEZ





AURA-R2



**POHYB V KAŽDÉM VĚKU
a BEZEMISNÍ OBEC**



**ELEKTRICKÉ VOZÍKY - ELEKTRICKÉ SKÚTRY - ELEKTRICKÉ INVALIDNÍ VOZÍKY - ROZVÁŽKOVÝ ELEKTRO SKÚTR
- NÁKLADNÍ PRACOVNÍ ELEKTROMOBILY A TŘÍKOLKY**





HONDA ZAHRADĚ TO NEJLEPŠÍ!



SEKAČKY NA TRÁVU - ZAHRADNÍ TRAKTORY - ROBOTICKÉ SEKAČKY - KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE - NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY
- FUKARY - ELEKTROCENTRÁLY - ČERPADLA - SNĚHOVÉ FRÉZY - MOTORY - LODĚ A LODNÍ MOTORY





VARI V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

Patříme do skupiny české rodinné společnosti **BG TECHNIK**, která je naší mateřskou firmou a zároveň distributorem řady významných značek – například **HONDA** (motorové stroje a zahradní technika), **HONDA MARINE** (lodě a lodní motory), **SELVO** (seniorské vozíky a elektrická pracovní auta a tříkolky), **EGO** (bateriová zahrada a AKU nářadí) či **ALTENDORF** (truhlářské stroje). Díky této spolupráci vznikají i zajímavé výrobní příležitosti a my vám tak můžeme přinášet moderní stroje a nejnovější trendy pro vaši zahradu. U značkových prodejců po celé ČR navíc často najdete ucelený sortiment všech těchto značek včetně servisního zázemí.

WEB VARI, BLOG A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Na vari.cz najdete aktuální informace, pozvánky na výstavy, pěstitelské poradenství i návody k obsluze. Každý stroj a příslušenství má svou fotogalerii a možnost 360° prohlížení. Praktickými pomocníky jsou porovnávač produktů, konfigurátor VARI systému a AI asistent VariQ. Velmi důležitá je také sekce PRODEJCI s přehledem značkových prodejen a servisních středisek včetně kontaktů a otevírací doby. Většina z nich zároveň funguje jako výdejní místo e-shopu VARI. Pravidelně pro vás připravujeme nová videa, která najdete na YouTube kanálu VARI STROJE – od návodů přes tipy až po ukázky strojů v akci. Na blogu MOJE VARI pak najdete články, fotografie i videa od samotných uživatelů strojů. Aktivně komunikujeme také na firemním Facebooku a Instagramu a zvláštní místo má i uživatelská facebooková skupina MOJE VARI, kde se sdílí zkušenosti přímo z praxe.



E-shop
finální výrobky
vari.cz



Praktické rady
od uživatelů
moje.vari.cz



Sociální síť
[facebook.com
VARICZ](https://facebook.com/VARICZ)



E-shop
náhradní díly
shop.vari.cz



Video kanál
[youtube.com
VARISTROJE](https://youtube.com/VARISTROJE)



Sociální síť
[instagram.com
VARICZ](https://instagram.com/VARICZ)



Váš prodejce:

Firma VARI, a.s. si na základě svého vnitřního řádu a neustálého vývoje výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu, barvě, technických parametrech a konstrukci výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejich povinností.

Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele.

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Některé obrázky mohou být ilustrační. Dostupnost akčních výrobků může být omezena skladovou zásobou. Na některé akce se může vztahovat pořadový systém.

Vydalo VARI, a.s. v roce 2026.

Tištěno v ČR.

