



- BUBNOVÉ SEKAČKY 
- MULČOVAČE 
- MALOTRAKTORY VARI 
- MALOTRAKTORY ECONOMIC 
- MALOTRAKTORY PONY 
- ŠTÍPAČE DŘEVA 

a další ...

Vážení přátelé a příznivci značky VARI,

dostáváte do ruky nový katalog VARI pro sezonu 2010 a věřím, že se Vám bude líbit.

Minulý rok jsme oslavili 40 let nepřerušené výroby zahradní techniky. Jsme tradiční českou značkou, která nabízí ucelený sortiment strojů na sečení vysoké trávy, mulčovačů a stavebnicových systémů a malé komunální techniky. Pokračujeme v nastavené strategii vyvíjet a vyrábět dobré stroje s vysokou životností a přidanou hodnotou, kterou každý zákazník z rodiny VARI již po generace očekává.

Letošní rok nebude žádnou výjimkou, a proto přijměte naši nabídku zahradní, farmářské a malé komunální techniky.

Zásadní inovací je zvětšení záběru všech našich jednobubnových sekaček použitím nových větších a širších nožů. Použití čtyř nožů na disku je již samozřejmostí, a dále tak vylepšujeme kvalitu sečení i vzniklého strniště. Absolutní novinkou je uplatnění systému „Twinwings“ na disku sekačky, který výrazně napomáhá odhození husté i dlouhé posečené trávy na stranu stroje, kde ho inovovaná boční plachetka úhledně zařadkuje. Nadále vyvíjíme naše stroje a vyladujeme jejich vlastnosti, abychom dosáhli ještě lepších výsledků při používání výrobků zn. VARI. Mnohá z podstatných změn není viditelná, ale poznáte ji, jakmile začnete s vylepšenými stroji zn. VARI pracovat.



Představujeme i několik nových adaptérů pro stavebnici VARI, a to především rotační plečku T-2/S, která v nabídce chyběla. Návrat k domácímu pěstování plodin ukázal správnost jejího zavedení do výroby a prodeje.

Neustále pracujeme na vylepšování našich služeb, na komunikaci s našimi zákazníky a obchodními partnery. Spustili jsme nový portál pro náhradní díly VARI, který průběžně doplňujeme. Každý den jsou aktualizovány naše webové stránky a na poli expedice a logistiky jsme investovali nemalé peníze do moderního vybavení jako jsou automatické skladové zakladače na náhradní díly a moderní manipulační technika. Toto vše nám pomáhá expedovat naše stroje co nejdříve k Vám, našim zákazníkům.

Chťel bych Vám jménem svým a všech kolegů poděkovat za důvěru ve značku VARI, protože díky ní máme i v období krize nárůsty prodeje a můžeme vyrábět, vymýšlet, inovovat a hlavně dávat práci lidem v naší zemi. Přeji všem mnoho úspěchů jak osobních tak péstitelských, a nezapomeňte, že..... VARI Vás uživí.....

Tomáš Belinger
 Obchodní ředitel
 VARI a.s.

**Více na www.vari.cz
 sekce O NÁS**



Navštěvujte pravidelně webové stránky Vari, a.s. dozvíte se zde spoustu zajímavých informací, novinek a aktualit.

- *podrobné informace o produktech*
- *videa strojů VARI při práci*
- *návody k obsluze*
- *výstavy a předváděcí akce*
- *kniha návštěv pro vaše dotazy*
- *radý do zahrady, jak používat naše stroje a kdy*
- *adresář prodejců VARI včetně map a kontaktů*
- *historie společnosti a důležitých výrobků*
- *video o výrobním závodě*
- *detaillní fotogalerie stroju*
- *bonusová videa Vari*
- *pravidelná aktualizace*
- *akční nabídky strojů*



Letos spouštíme nové webové stránky - katalog náhradních dílů. Postupně zde naleznete kompletní přehled všech prodávaných strojů s detailními rozpadý náhradních dílů. Celý web je koncipován tak, aby vše bylo co nejjednodušší a nejpřehlednější. Cílem je snadno a rychle identifikovat hledaný náhradní díl. Velkou výhodou takové webové aplikace jsou bezesporu vždy aktuální data přístupná všem.

- *technické výkresy ve vysokém rozlišení*
- *fulltextové vyhledávání*
- *veškerá dokumentace ke stažení ve formátu .pdf*
- *okamžitá aktualizace při modifikaci výrobků*
- *historie výrobků*
- *dynamicky se rozvíjející databáze*
- *připravujeme fotonáhledy náhradních dílů*

Navštivte **www.vari.cz**
katalognd.vari.cz

**INOVACE
2010**
větší šíře záběru
a 4 nože



obj. číslo: 4237

CENA: 22 490 Kč

- ROTOR TWINWINGS™ pro lepší odvod trávy
- nízká hmotnost
- snadná přeprava v osobním autě
- jednoduchá obsluha i pro ženy
- osvědčené konstrukční prvky VARI
- šípová traktorová kola
- záběr sečení: 58,5 cm / 4 nože

ROTOR TWINWINGS™



Sečení s bubnovou sekačkou LÍZOU je velmi snadné i v sadech. Umožňuje to nový, důmyslně zkonstruovaný systém pohonu pojezdových kol. Pro snadnější otáčení se místo volnoběžek v kolech využívá dělená hnací náprava. Spodní i horní disk bubnové sekačky LÍZA jsou plechové výlisky. Na horním disku jsou otočné uloženy 4 žací nože s oboustranným ostřím, záběr je 58,5 cm. Spodní disk je volně otočný na ložiscích a překrývá šroubové spojení nožů s horním diskem. Velikou výhodou je vysoká pevnost žacího disku a tím pádem i dlouhá životnost. Hrozí-li nebezpečí, bezpečnostní brzda zastaví žací buben do 3 vteřin.

Pohon sekačky zajišťuje osvědčený výkonný, tichý a úsporný motor HONDA GCV 160 (5,5 HP) s velmi nízkou hladinou škodlivých emisí výfukových plynů a snadným startem. LÍZA je lehká, snadno ovladatelná a skladná. Po sklopení řídítek ji můžete pohodlně umístit i do zavazadlového prostoru osobního auta. Každý určitě ocení spolehlivost a výkonnost tohoto stroje, jehož kvalitu podtrhuje i garantovaná pětiletá záruka.

Více na www.vari.cz
sekce PRODUKTY / SEČENÍ VYSOKÉ TRÁVY



**INOVACE
2010**
nový rotor a 4 nože



obj. číslo: 4263

CENA: 25 990 Kč

Dvourychlostní převodovka - volby rychlostí



2,0 km/hod.



2,8 km/hod.

- plošný výkon 1244 - 1680 m²/hod
- silný motor Honda GCV 190 (6,5 HP)
- velký záběr sečení: 62 cm / 4 nože
- robustní náprava
- velká šípová 8" kola
- extrémní sečení pro náročné
- ROTOR TWINWINGS™ pro lepší odvoz trávy

Pro extrémní sečení lužních i horských luk byla vyvinuta zcela nová kategorie bubnové sekačky se záběrem 62 cm, kterou pohání výkonný motor HONDA GCV 190 (6,5 HP), jež ve spolupráci s dvourychlostní převodovkou a velkými foukanými 8" koly na tuhé nápravě dává špičkovou průchodnost celému stroji. Nízké těžiště stroje zaručuje pohodlné ovládání a vysokou svahovou dostupnost. Osvědčený dvojitý disk VARI má v základu 4 otočné nože, bezpečností brzdu a samozřejmostí je nezávislé ovládání sečení a pojezdu. Letošní inovací je osazení sekacího disku rotorem TWINWINGS™, který zabezpečuje ještě lepší odvoz posečené trávy na stranu a dále zabraňuje namotávání dlouhých stébel na střed disku. LUCINA je specialista i na svahy a hlavně přerostlou travu.

Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
boxík **VIDEO**

**INOVACE
2010**
větší šíře záběru
a 4 nože




obj. číslo: 4098

CENA: 28 900 Kč

- plnopryžžová kola
- volnoběžky v kolech
- nezávislé zapínání pojezdu a sečení
- dvojitý disk se zesíleným okrajem
- spodní disk uložený v ložiscích
- záběr sečení: 58,5 cm / 4 nože
- bezpečnostní brzda disku
- nastavitelná řídítka

Patent - dvojitý disk Vari



Nejprodávanější bubnovou sekačkou v Čechách je již řadu let sekačka ADELA. Je vybavena modernizovanou převodovkou, laserově řezaným rámem, novými řídítky a inovovaným uložením nožů. ADELA je jedinečná specialistka na sečení vysoké trávy. S ADELOU je sečení snadné i na horských loukách a v ovocných sadech. Volnoběžky v kolech umožňují pohodlnou manipulaci. Důmyslně zkonstruovaný systém pojezdu i žacího ústrojí pohánějí ekologický čtyřtakt motor HONDA GCV 160 (5,5 HP). ADELA je snadno ovladatelná a skladná. Letošní inovací jsou delší a širší sekací nože, záběr sečení je 58,5 cm a lepší se i kvalita sečeného strniště. Profesionálové ocení spolehlivost a výkonnost tohoto stroje, ženy snadnou obsluhu.

Návody k obsluze na www.vari.cz
sekce STAHOJTE



4 nože na každém disku

obj. číslo BDR-1200: 4236

CENA: 74 990 Kč

obj. číslo BDR-1200 + AV-650: 4254

CENA: 78 990 Kč

Systém pohonu žacích bubnů



- plošný výkon 2160 - 5760 m²/hod
- **Pětirychlostní převodovka** se zpátečkou
- stranově výkyvné dvoububnové sečení
- směrové brzdy pro snadné zatáčení
- dvojité disk v ložiscích se zesíleným okrajem
- možnost připojení sulky AV-650 s odpruženou sedačkou
- úhlové převodovky spojené kardanem

Dvoububnová sekačka se záběrem 120,2 cm je určena pro sečení rozlehlých pozemků, lužních a horských luk. Větší šířka záběru přináší efektivní zvýšení plošného výkonu sečení při malých provozních nákladech. Každý buben je vybaven čtyřmi otočnými noži. Žací jednotka má protisměrný pohyb žacích bubnů uložených v úhlových převodovkách spojených kardanem. Posečený porost je řádkován mezi pojezdová kola stroje. Sekačka je osazena motorem HONDA GXV 390 (13 HP). Zárukou dobrých užitných vlastností, vysoké životnosti a snadného ovládání sekačky BDR-1200 je převzetí konstrukčních prvků z profi mulčovače F - 700. Sekačka je vybavena stranově a výškově nastavitelnými řídítky, automatickou brzdou, mechanickou převodovkou Peerless 5+R, ovládáním řazení z místa obsluhy, pojezdovými koly se směrovými brzdami a závěsem pro brzděnou sulku. Dalším příslušenstvím je dvoumontáž kol.

O SEČENÍ na www.vari.cz
sekce RADY DO ZAHRADY

AKCE
nová cena

obj. číslo: 4203

CENA: 28 900 Kč

- stačí sekat 3x za rok
- nemusíte uklízet trávu
- výškově nastavitelné vodící kolečko / 2 polohy
- vodící kolo možno vyměnit za lyžiny
- garantovaná svahová dostupnost 25°
- snadná přeprava umožněna sklopnými říditky
- záběr sečení: 53 cm
- konstruováno pro profesionální použití
- nastavitelná říditka do tří poloh



Jednorychlostní mulčovač F - 530 s inovovanou převodovkou a výkonným ekologickým motorem HONDA GCV 160 (5,5 HP) je určen zejména k údržbě menších užitkových ploch (zahrady, sady) a ostatních travnatých pozemků. Mulčovat lze jak čerstvou, šťavnatou a přerostlou trávu, tak suchý porost. Na chatách a chalupách slouží jako spolehlivý likvidátor trávy, která zde za Vaší nepřítomnosti dorostla do překvapivé výšky. Trávu posekanou mulčovačem není nutno hrabat ani sbírat, tím Vám zbyde více času na odpočinek, relaxaci a rodinu po náročném pracovním týdnu. Mulčovat lze i odpad ze zahrádek a vinic. Tento typ je vybaven výškově seřiditelným vodícím kolem, které viditelně zlepšuje průchodnost často velmi náročným terénem. Ten lze udržovat právě mulčovačem.

Více na www.vari.cz
sekce PRODUKTY / MULČOVÁNÍ



obj. číslo F-600: 4193

CENA: 49 900 Kč

obj. číslo F-600 + AV-650: 4256

CENA: 53 900 Kč

- kompaktní mechanická **třírychlostní** převodovka se zpátečkou
- profesionálové ušetří 3 pracovníky s křovinořezy i počet sečení v sezoně
- boční čistící otvor pro kvalitní údržbu stroje
- výškově nastavitelná vodící kolečka / 6 poloh
- garantovaná svahová dostupnost 30°
- záběr sečení: 57 cm
- laserem řezaný prostorový rám
- lité řemenice zaručují vysokou životnost pohonu
- možnost připojení sulky AV-650 s odpruženou sedačkou



Poloprofesionální mulčovač F - 600 má robustní a odolnou konstrukci. Je vybavený špičkovým motorem HONDA GCV 190 (6,5 HP), který vyniká vysokým krouticím momentem. Tento stroj je velmi vhodný pro menší obce, pro udržování průmyslových ploch v menších a středních firmách. Je vhodný na likvidaci přerostlých a nepravidelně sečených ploch, pokud není potřeba trávu sušit. Je nepostradatelný do členitých svažitých ploch, zejména v horských a podhorských oblastech. Stroj vyniká mnohými technickými přednostmi, částečně převzatými od profesionálních strojů, např. nastavení výšky sečení z místa obsluhy, stranové a výškové nastavení řídítek, automatická parkovací brzda, kolíčkový diferenciál, masivní mulčovací nůž GATOR s bezpečnostní brzdou, která je schopna zastavit nůž do 5 sekund.

Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
boxík VIDEO



obj. číslo F-700: 4165

CENA: 75 900 Kč

obj. číslo F-700 + AV-650: 4255

CENA: 79 990 Kč

- stačí sekat 3x za rok
- není nutno uklízet trávu,
v uzavřeném prostoru se tráva rozmělní
- výškově nastavitelná vodící kolečka / 6 poloh
- garantovaná svahová dostupnost 30°
- snadná přeprava umožněna sklopnými řídítky
- záběr sečení: 68 cm
- laserem řezaný prostorový rám
- plnopryžová přední kola
- ochranný rám bowdenů se závěsem pro sulku
- prachotěsné teflonové bowdeny s nerezovým lankem
- profesionální motor HONDA GXV 340 (11 HP)



Nastavení výšky sečení



Profesionální pětirychlostní mulčovač se zpátečkou HURRICANE F-700 je určen k likvidaci přerostlých porostů na velkých rozlohách a členitých svažitých terénech. Je vhodný zejména pro obce, komunální služby, pro všechny náročné uživatele a majitele velkých ploch - všude tam, kde je potřeba nasazení profesionální techniky s vysokou užitnou hodnotou. Pro zimní údržbu lze snadno vyměnit vodící kola za shrnovací radlice ASR-700 a využít stroj k zimní údržbě chodníků, veřejných obecních ploch, parkovišť a parků. Nastavitelná řídítka (stranově i výškově), možnost nastavení výšky sečení do šesti poloh z místa obsluhy - to jsou prvky, které umožňují maximální přizpůsobení stroje pro daný terén. Nastavení výšky sečení neznamena nastavení výšky strniště, ale přizpůsobení mulčovacího ústrojí pro kvalitní průchodnost travním porostem. Stroj je vybaven automatickou brzdou pojezdu a kolíčkovým diferenciálem, který umožňuje snadné zatáčení stroje.

Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
boxík VIDEO / MULČOVÁNÍ / F-700 v extrémním kopci



**NOVINKA
2010**
Geniální věci jsou
jednoduché...



obj. číslo: 4327

NA OBJEDNÁVKU

Dálkové ovládání



- motor čtyřtákní jednoválec, OHC, HONDA iGX 440 (15 HP)
- 2 nezávislé hydromotry, 1 na každý pás
- pohon sečení mechanický s elektromagnetickou spojkou
- záběr sečení: 75 cm
- svahová dostupnost 58° ve všech směrech
- styčná plocha pásů 80 cm
- hmotnost pouze 290 kg

Všude tam, kde je těžko přístupný terén, kam se s tradiční sekačkou nebo mulčovačem nedostanete a použití křovinořezu je nepohodlné nebo nebezpečné, nastupuje náš (RC – radio control) dálkově ovládaný pásový mulčovač TIMAN RC-750.

Dálkově řízené stroje jsou nejnovějším technologickým trendem. Výrazně zvyšují efektivitu, bezpečnost a především komfort práce. Obsluha stroje se nachází v takové vzdálenosti, že není přímo vystavena vibracím, hluku či riziku převrácení stroje.

Mulčovač TIMAN RC-750 je zkonstruovaný do míst, kde je potřeba sekat trávu, a to jak přerostlou (nebo staré nálety), tak do extrémních svahů, škarp nebo do míst, kam se běžný mulčovač nebo sekačí traktor nevejde a tyto plochy bezpečně vyčistí. Je vhodným doplňkem k větší komunální technice pro vysekávání těžko přístupných míst. Díky malým rozměrům a nízké hmotnosti (jen 290 kg) překonává své konkurenty z řad dálkově ovládaných strojů v mnoha parametrech.

Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
boxík **VIDEO**

Výhody RC-750 oproti kolovým strojům:

- maximální svahová dostupnost je 58° bez potřeby zajištění lanem a navijákem.
- nižší měrný tlak na půdu než mají kolové stroje.
- přídavné trny na pásy pro vlhké, bažinaté terény a extrémní svahy.
- cepový mulčovač je do neznámého terénu vhodnější než rotační nože.
- snadná údržba, čištění a výměna nožů díky servisní poloze
- moderní motor HONDA iGX 440 (15 HP) s průměrnou spotřebou 2,5 – 3 l/hod
- kompaktní konstrukce jak pro práci tak i přepravu

Robustní kompaktní pásový podvozek má nezávislé odpružení každého pásu. Pomocí výkonných hydromotorů pro každý pás zaručuje výborné manévrovací schopnosti a svahovou dostupnost až 58 stupňů ve všech směrech. Celý stroj je vysoký pouze 50 cm, jeho těžiště je tak v této kategorii zatím nepřekonané a umožňuje stroji vydat se do míst, kam se ostatní RC sekačky neodvážejí. Vysekává i tam, kde je velmi nízký profil.

**Motor iGX 440****Mulčovací nože**

Pohon zajišťuje nejnovější generace motorů HONDA řady iGX 440. Tento elektronicky řízený motor o výkonu 15 HP s rozvodem OHC je nabitý moderními technologiemi. Vyniká především vysokým kroutícím momentem a díky vyspělé elektronice i nízkou spotřebou paliva. Značka Honda je také zárukou špičkového servisu a 24hodinových dodávek náhradních dílů.

TIMAN RC-750 má vpředu nesený horizontální mulčovač se záběrem 75 cm, který je schopen bezpečně a efektivně sekat jak nízkou, tak i vysokou travu a nálety až do 2cm tloušťky. Sekací zařízení překrývá celou šířku stroje, proto lze vysekávat místa až těsně do kraje, a to zejména z levé strany, kde není rameno náhonu sečení. Rameno mulčovače přesně kopíruje terén a má i přepravní a servisní polohu pro snadnou výměnu nožů. Ovládání průmyslové RC sestavy je intuitivní a lze s ní ovládat všechny funkce stroje. Samozřejmostí je bezpečnostní tlačítko STOP, které okamžitě zastaví stroj i sečení v případě, hrozí-li nebezpečí.

Více na www.vari.cz
sekce PRODUKTY / MULČOVÁNÍ

Srdcem stavebnicového systému je pohonná jednotka HONDA s řídítky a automatickou odstředivou spojkou. Ta slouží k pohonu dvou základních převodových skříní – DSK-316.1 a DSK-317/S. Pohonnou jednotku lze velice jednoduchým způsobem přemístit z jedné převodové skříně na druhou. Rozdělení převodových skříní umožňuje, aby si zákazník z naší obchodní sítě odvezl stroj sestavený prodávatelem přímo podle požadavků zákazníka.

**VÝHODA
VARI SYSTÉMU**
jeden motor na všechny práce!



**DSK-316.1 PSVN (bez zpátečky)
nebo
DSK-316.1 PSZ (se zpátečkou)**



**POHONNÁ JEDNOTKA
S MOTOREM
HONDA GCV 160
nebo
HONDA GCV 190**



**DSK-317/S
(s tažnou nápravou TN-1
a opěrnou nohou OP-01)**

Pro sečení a komunální práce potřebujeme malý a velmi lehký stroj, který se musí vejít pod keře na zahradě, nesmí poškodit trávník a lze s ním lehce manipulovat. Tyto požadavky splňuje převodová skříní DSK-316.1 s aktivním vývodem. Je kompaktní a lehká, práce s ní je velice pohodlná. Rychlá výměna adaptérů pomocí aretačního kolíku dovoluje používat tuto sestavu celoročně pro veškeré komunální práce, jako je sečení, mulčování, zemetání, srhování a obracení sena, odhoz a úklid sněhu. Při práci na velkých plochách lze pro usnadnění práce připojit sulku AV-1 s odpruženou sedačkou a brzdou.

Třírychlostní převodová skříní se zpátečkou DSK-317/S je určená pro orbu, kdy potřebujeme těžký stroj s velkými koly a dobrou adhezí. Orební jednotka o hmotnosti 250 kg umožňuje orbu až do hloubky 18 cm. Ke stroji lze připojit oboustranný nebo jednostranný pluh, vyorávací radlice, radličkový kypřič, stavitelný smyk, hřbové brány, kombinátor, hrobkovací radlice, shrnovací radlice a vyklápecí návěs, který je schválen pro provoz na místních komunikacích. Jednoduchou výměnou tažné nápravy za sestavu kypřících nožů získáme rotační kypřič o záběru 25 až 115 cm s možností volby kypřicího ústrojí dle typu půdy (lehká, středně těžká - úhlové nože, těžká - kopinaté nože).

Žádný univerzální stroj nemůže ve výkonové třídě 4 - 6 HP splnit tak protichůdné požadavky zákazníků. Právě díky čtyřicetileté zkušenosti používá firma VARI koncept jedné pohonné jednotky a dvou převodových skříní. Toto praktické řešení umožňuje splnit všechny požadavky, které má zákazník pro práci na poli, zahradě, ve skleníku nebo profesionálům v komunálních službách při údržbě a úklidu malých a středně velkých pozemků.

**Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
boxík VIDEO**

PROČ SI POŘÍDIT VARI?

■ Výkonné a ekologické motory Honda OHC o výkonu 5,5 nebo 6,5 HP s kroutícím momentem 11,5 a 13,2 N.m mají snadný start i pro ženy a spotřebu pouze 0,8 L/h. Pohonná jednotka má novou automatickou spojku s plynulým záběrem.

■ Malá převodovka má aktivní vývod a je velmi příjemná na obsluhu díky nízké hmotnosti a šípovým kolům se širokým rozchodem. Při sečení svahů, škarp nebo pod stromy oceníte genialitu konstrukce Vari proti jiným kultivátorům, které se pod stromy nevejdou a ve škarpách se převrací.

■ S malotraktory VARI nebudete zdlouhavě přestavovat řemeny při změně rychlosti a také nemusíte seřizovat pohon příslušenství. Stačí snadno za pomoci rychlospojek připojit motor na malou aktivní skříň nebo těžkou orební sestavu se čtyřrychlostní přímo řazenou převodovkou.

■ V základní výbavě je malotraktor VARI vybaven čtyřrychlostní skříní (3 rychlosti vpřed a zpátečka) v olejové lázni s minimálními ztrátami, která umožňuje nízkou rychlost a velkou sílu pro orbu (bez klouzání řemenů). Na druhý stupeň rotavátoruje nebo utáhne vozík do prudkého kopce. Na třetí rychlost jede i s vozíkem až 13,5 km/h. Po zařazení zpátečky můžete couvat i stovky metrů do svahu. Třetí zpátečka u kultivátoru je použitelná pouze pro nouzové cuknutí stroje zpět, není však vhodná pro delší jízdu!

■ Nejmodernější automatická spojka chrání motor a při postupném přidání plynu plynou páčkou na řídítkách velmi jemně a plynule uvede stroj i příslušenství do pohybu bez obvyklého prudkého šubnutí, které provází zmáčknutí pojezdové páky u řemenových kultivátorů, kterou navíc musíte po celou dobu nepohodlně držet.

■ Nové příslušenství s hypoidním soukolím, kalené okopávací nože z vysokopevnostní ocele, 4 sekací nože zesílených sekacích disků, odpružené sedačky u vozíků a další technické lahůdky osloví technicky nadané zákazníky. Ti ostatní jistě ocení úžasnou životnost strojů VARI.



DSK-316



DSK-317



Více na www.vari.cz

sekce PRODUKTY / STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI

AKCE
malotraktor VARI IV
+
VOZÍK ANV-350
ZDARMA



obj. číslo kompletu: 4216

CENA KOMPLETU: 43 950 Kč

(S MOTOREM HONDA GCV 160)

obj. číslo kompletu: 4253

CENA KOMPLETU: 49 450 Kč

(S MOTOREM HONDA GCV 190)

AKCE
malotraktor VARI IV
+
převodovka **DSK-316.1 PSVN**



obj. číslo kompletu: 4277

CENA KOMPLETU: 49 950 Kč

AKCE
bubnové sečení SAMSON 56
nebo mulčovač TAJFUN 52
+
převodovka **DSK-316.1 PSVN**

obj. číslo kompletu: 4287

CENA KOMPLETU: 23 900 Kč

obj. číslo kompletu: 4288

CENA KOMPLETU: 22 900 Kč



Akční sety na www.vari.cz

sekce **PRODUKTY / AKČNÍ SETY**



DSK-316.1 PSVN
(jedna rychlost vpřed
+ vypínání náhonu
aktivního příslušenství)
obj. číslo kompletu: 4278

CENA KOMPLETU:

29 990 Kč

(S MOTOREM
HONDA GCV 160)

DSK-316.1 PSZ
(jedna rychlost vpřed
+ zpátečka
+ vypínání náhonu
aktivního příslušenství)
obj. číslo kompletu: 3857A

CENA KOMPLETU:

42 930 Kč

(S MOTOREM
HONDA GCV 190)

- široká nabídka příslušenství
- inovovaná osa kol
- širší rozchod pro větší stabilitu
- snížená hmotnost
- vypínání náhonu a pojezdu
- rychloupínání adaptérů
- hypoidní převody
- snadno ovladatelný i pro ženy

Předností převodové skříně DSK-316.1 jsou malé rozměry a vývod pro pohon aktivního příslušenství. Multifunkční systém komunální techniky zvládne většinu prací při údržbě veřejných ploch malých a středně velkých obcí, průmyslových ploch, čerpacích stanic, sadů, na chalupách atd. Na jaře je možné DSK-316.1 použít k úpravě veškerých travnatých ploch. Trávu s ní je možné sekat či ekologicky mulčovat. Na podzim vám s úpravou obecních ploch pomůže zametací kartáč v provedení odmetání nebo kropení se sběrem. V zimním období práci usnadní a zrychlí použití zimního provedení zametacího kartáče, sněžné frézy, shrnovací radlice. Do méně přístupného terénu nebo pro profesionály doporučujeme modifikaci převodové skříně se zpátečkou, doplněnou svahovými koly, a motor HONDA 190 (6,5 HP).

Vypínání náhonu



Více na www.vari.cz

sekce PRODUKTY / STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI / DSK-316

**NOVINKA
2009**



Lištová sekačka LSE-120
nejširší sečení - záběr 117 cm
obj. číslo: 4309

CENA: 13 480 Kč



Mulčovač TAJFUN - 52
záběr 52 cm
obj. číslo: 4150

CENA: 11 990 Kč



Bubnové sečení SAMSON - 56
záběr 56 cm
obj. číslo: 3648

CENA: 12 990 Kč



Shrnovací radlice ASR - 2V
záběr 85 cm
obj. číslo: 3808

CENA: 3 990 Kč



Kartáč válcový KV - 100 / Z
záběr 100 cm
obj. číslo: 4031

CENA: 24 600 Kč



Kartáč válcový KV - 100
kropení a sběr, záběr 100 cm
obj. číslo: 3600

CENA: 29 900 Kč



Sulka AV - 1
brzda, odpružená sedačka,
bantamová kola
obj. číslo: 3672

CENA: 9 900 Kč



Shrnováč a obraceč sena
OP - 1.1 / OP - 1.2
záběr 100 - 120 cm
obj. číslo: 3620A, 3621A

CENA: 13 500 Kč, 14 000 Kč



Sněhová fréza šneková
SF - 55
záběr 55 cm
obj. číslo: 3677

CENA: 19 990 Kč

Rychloupínání adaptérů



Snadné připojení motoru



Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
boxík **VIDEO**

POHONNÁ JEDNOTKA S MOTOREM HONDA PJGCV160 NEBO PJGCV190

+

DSK-317/S

(tři rychlosti vpřed + zpátečka)

+

TAŽNÁ NÁPRAVA

TN-01

+

ZÁVĚS Z-01

obj. číslo kompletu: 3834A

CENA KOMPLETU:

43 650 Kč

(S MOTOREM HONDA GCV 160)

obj. číslo kompletu: 3835A

CENA KOMPLETU:

49 150 Kč

(S MOTOREM HONDA GCV 190)



SLEDUJTE
akční nabídky



- robustní malotraktor snadno zvládne těžkou práci při obdělávání půdy
- **čtyřrychlostní převodovka** s řazením pákou jako u automobilu
- stálá olejová náplň
- automatická spojka
- kuličková ložiska
- 12" kola s volnoběžkami a tří polohovou aretací
- motor HONDA GCV 160 (5,5 HP) nebo GCV 190 (6,5 HP)

Řazení jako u automobilu



Převodová skříň řady DSK-317/S s tažnou nápravou a příslušenstvím, opatřená pohonnou jednotkou s motorem HONDA GCV 160 (5,5 HP) nebo GCV 190 (6,5 HP), slouží jako jednoosý univerzální malotraktor, vhodný pro dopravu a pasivní nebo aktivní kultivaci půdy. Převodová skříň DSK-317/S je mechanická, má tři rychlosti vpřed a jednu vzad.

Součástí sestavy malotraktoru je tažná náprava, závěs a opěrná noha. Pohonná jednotka se dá jednoduše nasadit na malou převodovou skříň s pohonem příslušenství, viz str. 12. Pro připojení pasivního nářadí VARI systému slouží závěsné zařízení BZN, jehož součástí jsou i závaží pro zvýšení tažné síly na nápravě a vyvážení stroje při práci. Pro připojení a nastavení správné polohy pasivního nářadí slouží nastavovací těleso NT - 3, které se zapojuje do závěsného zařízení BZN. Výměnou tažné nápravy za kypřicí ústrojí lze získat rotační kypřič pro aktivní kultivaci půdy o záběru až 115 cm.

Více na www.vari.cz

sekce PRODUKTY / STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI / DSK-317



Jednostranný pluh
APJ - 018 P/L
obj. číslo: 3612, 3635
CENA: 1 500 Kč



Oboustranný pluh
APH - 352
obj. číslo: 3611
CENA: 3 650 Kč



Nastavovací těleso
NT - 3
obj. číslo: 3711
CENA: 1 990 Kč



Závěsné zařízení
BZN-002
obj. číslo: 4269
CENA: 2 945 Kč



2 hrobkovací radlice SV - 1
s nosičem NM 1 - 001
obj. číslo: 2x 3609 + 3608
CENA: 3 350 Kč



Radličkový kypřič
AKY - 356
obj. číslo: 3616
CENA: 3 700 Kč



Kombinátor
obj. číslo: 3770
CENA: 3 990 Kč



Hřebové brány
BH - 138
obj. číslo: 3614
CENA: 5 400 Kč



Orebné návleky
obj. číslo: 3615
CENA: 1 150 Kč

NOVINKA 2010



Radlice ASR-700.317
záběr 100 cm
obj. číslo: 4328
CENA: 6 990 Kč

Adaptér ASRA/U slouží k připojení radlice u malotráktorů DSK-317 a PONY



Adaptér shrnovací
radlice ASRA/U
obj. číslo: 3936
CENA: 2 490 Kč



Stavitelný smyk
obj. číslo: 3671
CENA: 2 210 Kč



Kypřicí ústrojí
AKY - 357, AKY - 358
záběr od 25 do 115 cm
obj. číslo: 3718, 3746, 3717
CENA: od 3 900 Kč do 6 500 Kč



Vyorávací radlice
AVR - 453
obj. číslo: 3618
CENA: 1 600 Kč



Nosič nářadí AV - 3
obj. číslo: 3791
CENA: 14 850 Kč

Vozík ANV-350 může být přihlášeno k provozu na pozemních komunikacích III. a IV. tříd.



Vyklápěcí návěs ANV - 350
nosnost 350 kg, odrazky
odpružená ergonomická sedačka
široká bantamová kola
obj. číslo: 4213
CENA: 9 950 Kč

NOVINKA 2010

INOVACE 2010

nový kryt, šíře záběru 53,5 cm, 4 nože, nová kola



Rotační plečka RP-T2/S
3 šíře záběru - 15, 22, 38 cm
obj. číslo: 4326
NA TRHU OD ZÁŘÍ 2010



Sekačka bubnová BDR-600.4
obj. číslo: 4138
CENA: 16 990 Kč

Stroje přímo připojitelné k motoru bez použití převodovek



Šrotovnik kukuřice
obj. číslo: 4202
CENA: 5 800 Kč



Čerpadlo zavlažovací
DZP-005/S
obj. číslo: 3919
CENA: 13 990 Kč

Sledujte stroje při práci na www.vari.cz sekce VIDEO



Kompletní malotraktor

obj. číslo: 4295

CENA: 33 490 Kč

- čtyřrychlostní převodovka
- nízké pořizovací náklady
- jednoduchá obsluha
- osvědčené konstrukční prvky VARI
- úsporný provoz
- motor HONDA (5,5 HP)
- jednoduchá výměna kol za rotační nože
- vodotěsná spodní část převodovky



Čtyřrychlostní převodovka



VARI ECONOMIC využívá osvědčené prvky převodovky (tři rychlosti vpřed + zpátečka) a pohonné jednotky s automatickou spojkou. Má menší lehká kola, která jsou snadno vyměnitelná za okopávací nože rotavátoru. Zjednodušená řídítka pro snadnou obsluhu a výhodná cena potěší majitele menších pozemků. Maximální rychlost s vozíkem - 11 km/h.

Pro kvalitní orbu doporučujeme dokoupit velká orebná kola a závaží.

Kompatibilní příslušenství ze stavebnice VARI (kromě kol a rotavátoru).

Součástí sestavy malotraktoru je tažná náprava a závěs pro vyklápěcí návěs ANV-350.

Snadné připojení pohonné jednotky na malou převodovou skříň DSK-316.1 pohánějící sečení a další adaptéry pro práce po celý rok.

Více na www.vari.cz

sekce PRODUKTY / STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI ECONOMIC



AKCE
nová cena



Kompletní rotavátor

obj. číslo: 4296

CENA: 35 880 Kč

Snadná výměna kol



Orebná kola



- osvědčený tvar nožů
- snadné rotavátorování ve všech typech půd díky **čtyřrychlostní** převodovce
- šíře záběru 95 cm
- snadná manipulace při couvání
- plná kompatibilita příslušenství s VARI SYSTÉMEM (kromě rotavátoru a tažné nápravy) viz str. 13
- snadná a rychlá záměna pojezdových kol za rotavátor a orebná kola

Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
boxík **VIDEO**

Kompletní malotraktor

obj. číslo: 3825

CENA: 25 490 Kč



Rotavátor

obj. číslo: 3795

CENA: 23 990 Kč

- vysoký výkon a praktičnost při nízké ceně
- univerzální použití pro zahrádkáře
- osvědčené konstrukční prvky VARI
- **dvě rychlosti** + řemenový vývod
- možnost připojení příslušenství VARI SYSTÉMU

Detail převodovky



Stavebnice PONY IIA je nejlevnější multifunkční stavebnice na českém trhu, osazená motorem HONDA GCV 160 (5,5 HP). Malý a obratný stroj se dvěma rychlostmi je určen pro menší sady a zahrady. Pro jarní přípravu půdy ho lze použít jako rotační kypřič. S kopinatými noži lze zkypřit půdu lehce, snadno a bez námahy. Kypřicí nože se dají jednoduše zaměnit za osmipalcová kola, která je možné pro lepší tah stroje při orbě vybavit orebnými návleky. K takto připravenému stroji je dále možné připojit veškeré tažené příslušenství VARI SYSTÉMU – jednostranný pluh, hřebové brány, smyk či sklápěcí vozík. V létě si skvěle poradí i se sečením vysoké trávy. Na podzim pak stačí ke stroji připojit kruhový zametací kartáč a rázem se změní ve skvělého pomocníka na odmetání listů a nečistot. I v zimě najde PONY IIA své uplatnění. Snadno a lehce lze k němu připojit shrnovací radlici a budete mít celou zimu v okolí svého domu krásně uklizeno. PONY IIA je jednoduše skvělým pomocníkem po celý rok.

Více na www.vari.cz
sekke STAVEBNICOVÝ SYSTÉM PONY

**INOVACE
2010**
větší šíře záběru



Hřebové brány
ABR - 354
obj. číslo: 3613
CENA: 3 650 Kč



Shrnovací radlice
ASR - 2V
záběr 85 cm
obj. číslo: 3808
CENA: 3 990 Kč



Bubnové sečení
ASP - 60B
obj. číslo: 3800
záběr 58,5 cm
CENA: 14 070 Kč



Zametací kartáč
MOPS
obj. číslo: 3901
záběr 85 cm
CENA: 5 990 Kč



Jednostranný pluh
APJ - 018 P/L
obj. číslo: 3612, 3635
CENA: 1 500 Kč



Orebné návleky
ON PONY
obj. číslo: 3752
CENA: 950 Kč



Vyorávací radlice
AVB - 400
obj. číslo: 3664
CENA: 1 500 Kč



Kypřicí ústrojí
záběr 60 cm
obj. číslo: 3838
CENA: 3 490 Kč



Stavitelný smyk
obj. číslo: 3671
CENA: 2 210 Kč



Nosič adaptéru NAP
obj. číslo: 3814
CENA: 1 450 Kč



Nastavovací těleso NT - 3
obj. číslo: 3711
CENA: 1 990 Kč



Kombinátor
obj. číslo: 3770
CENA: 3 990 Kč



Vyklopěcí návěs ANV - 350
nosnost 350 kg
odrazky, odpružená a ergonomická sedačka, široká bantamová kola
obj. číslo: 4213
CENA: 9 950 Kč
Vozík může být přihlášen k provozu
na pozemních komunikacích III. a IV. tříd.

Detail připojení APJ-018



Detail připojení ANV-350



Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
boxík **VIDEO**



		
OBJ.Č.	PŘÍSLUŠENSTVÍ	SESTAVY
3625	Tažná náprava TN-04 PONY	Malotraktor PONY IIA
3624	Tažná náprava TN-03	Malotraktor TERRA III, T-20/SA
3706	Tažná náprava TN-01	Malotraktor VARI ECONOMIC
4292	Tažná náprava TN-ECO	Malotraktor VARI IV DSK 317/S
4291	Orebná kola VARI ECONOMIC	Malotraktor VARI IV, PROFI
3615	Orebné návleky TN-01TERRA-VARI	Rotální kypřič PONY IIA
3752	Orebné návleky PONY	Rotální kypřič TERRA III T-20/SA
3918	Orebné návleky VARI PROFI	Rotální kypřič VARI ECONOMIC
3908	Nosič závaží PONY - přední komplet	Rotální kypřič VARI IV DSK-317/S
3907	Nosič závaží PONY - zadní komplet	Malotraktor TERRA I DSK-316.1
3710	Nosič závaží BZN-002	Malotraktor VARI II DSK-316.1PSZ
3754	Nosič závaží BZN-004	Mulčovač F-530
3953	Nosič závaží BZN-005	Mulčovač F-600
3711	Nastavovací těleso NT-3	
3611	Pluh oboustranný APH-352	
3612,3635	Pluh jednostranný APJ-018 pravý,levý	
3671	SMYK	
3608	Nosič hrobkovacích radlic NM1-001	
3609	Hrobkovací radlice SV-1	
3616	Kultivátor pasivní AKY-356	
3770	KOMBINÁTOR	
3613,3614	Brány hřebkové ABR-354, BH-138	
3618,3664	Vyorávač brambor AVR-453, AVB-400	
3755	Proorávací kola SVS	
3736	Adaptér shmovací radlice ASR/U	
3936	Adaptér shrnovací radlice ASRA/U	
3791	Nosič nářadí AV-3	
4213	Návěs ANV-350	
3838	Kypřicí ústrojí KÚ-PONY š. 60 cm	
4290	Kypřicí ústrojí ECO š.95 cm	
3746	Kypřicí ústrojí KÚ 358 š. 80 cm	
3717	Kypřicí ústrojí KÚ 358 š.115 cm	
3718	Kypřicí ústrojí KÚ 357 š. 110 cm	
3744	Kryt úplný T-20	
3714,4289	Vodící kolo VK-1, VARI ECONOMIC	
3715	Nosič závaží N-2	
3716	Nosič radličky s radličkou N-3	
3814	Nosič adaptéru PONY-NAP	
3800	Bubnová sekačka PONY ASP-60B	
3648	Sekačka bubnová SAMSON 56	
4140	Sekačka dvoububnová DALILA	
4150	Mulčovač TAJFUN 52	
4309	Sečení bezprstové ESM	
3620,3621	Obraceč píce OP 1.1, OP 1.2	
3677	Sněžná fréza SF-55	
3901	Zametací kartáč MOPS	
3600	Kartáč se sběrem a kropením KV-100	
4031	Kartáč zimní KV-100/Z	
3808	Shrnovací radlice ASR-2V	
3653+3654	Rám + ložná plocha MULA 150	
3672	Sulka AV-1	
4328	Radlice shrnovací ASR-700.317	
4185	Řetězy F-700	
4217	Sulka AV-650	
4205	Kluznice F-530	
4182	Shrnovací radlice ASR-700	
4202	Šrotovník	
3743	Rotální plečka T2	
4138	Sekačka bubnová BDR 600.4	
3919	Čerpadlo zavlažovací BZP-005/S	

		●	●
		●	●
		●	●
		●	●

 Ostatní práce



Dojdete-li při orbě na konec brázd, zastavte a vypněte pravé kolo. Po přidání plynu se stroj otočí na místě a bez námahy snadným překlopením obracího pluhu je připraven k orbě dalšího řádku.

Před prvním použitím pluhu je nutno odstranit barvu na slupici pluhu a vyleštit povrch do lesku. Pluh má pak menší odpor v půdě a lépe zaklápí.

Tažnou nápravu s koly můžete zaměnit za nože rotačního kypřiče a převodovku DSK - 317/S používat jako vícerychlostní profesionální rotavátor se zpátečkou o širší záběru až 115 cm.

Malotraktor VARI IV s vyklápečím vozíkem ANV-350, který je z výroby vybavený sadou odrazek, může být přihláščen k provozu na pozemních komunikacích III. a IV. třídy. Vari k této sestavě dodává technický průkaz. Pohyb stroje po vesnici nebo cestách na pole či do lesa pro dříví nebyl nikdy jednodušší.

Pokud nepotřebujete trávu na sušení sena, je vhodnější místo diskového adaptéru SAMSON-56 pořídit si mulčovací adaptér TAJFUN-52. Posekanou vysokou trávu rozdrtit na malé kousky a nechat ji na pozemku jako přirozené hnojivo. Ušetříte tak místo i čas a pozemek bude vždy perfektně udržovaný.

25

- Základní nastavení pluhu a nastavovacího tělesa provádíme na rovině
- U oboustranného pluhu nastavíme nastavovacím tělesem nejdříve jeden pluh a druhý pluh už nastavujeme pouze dorazem.
- Při nastavení pluhu dbáme na to, aby pluh byl i přes naklonění soupravy stále kolmo k orané půdě.
- Výhodou výkonu a seřizování prvků VARI je možnost orby do hloubky 18 cm a šíře až 18 cm dle druhu půdy.
- Kola u tažné nápravy musí být řádně nahuštěná a aretace kol zapnuta na pevnou polohu (dle návodu).
- Orbu provádíme vždy na první převodový stupeň.
- Nastavovací těleso zapojené do nosiče 33 kg závaží musí mít 1-2 mm vůli, nesmí být zapojeno napevno. Možné práce: orání, vláčení, pasivní kultivace, hrobování, vyorávání, shrnování, smykávání, aktivní kultivace.
- 3 stupňové seřízení hnací nápravy - diferenciálu pro snadné otáčení a manipulaci se strojem

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI UMOŽŇUJE DOKUPOVÁNÍ PŘEVODOVÝCH SKŘÍŇÍ, MOTORŮ, KOL A PŘÍSLUŠENSTVÍ KE VŠEM SESTAVÁM TERRA A VARI NEBO SESTAVENÍ CELÉHO STROJE DLE PŘÁNÍ



1 - ŘÍDÍTKA

VR-ECO, seřiditelná v 1 ose, obj. číslo: 4294, **cena: 2 900 Kč**
VR 02, seřiditelná ve 3 osách, obj. číslo: 3916, **cena: 3 140 Kč**

2 - MOTOR HONDA + SPOJKA

GCV 160 pro VR-ECO, obj. číslo: 4293, **cena: 14 900 Kč**

GCV 160 (5,5 HP), obj. číslo: 3920, **cena: 15 300 Kč**

GCV 190 (6,5 HP), obj. číslo: 4188, **cena: 20 800 Kč**

3 - PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ

DSK-316.1 PSVN, 1 rychlost, obj. číslo: 4262, **cena: 12 900 Kč**
DSK-317/S, 3 rychlosti + zpátečka, obj. číslo: 3421, **cena: 16 250 Kč**
DSK-316.1 PSZ, 1 rychlost + zpátečka, obj. číslo: 4275, **cena: 19 990 Kč**

4 - TAŽNÁ NÁPRAVA



TN 01 VARI, rozměr 12", obj. číslo: 3706, **cena: 8 850 Kč**

5 - 8 PŘÍSLUŠENSTVÍ VARI SYSTÉMU

INFORMACE včetně cen a obj. čísel najdete na straně 19

Více na www.vari.cz
sekce RADY DO ZAHRADY

- PŘEDPRODEJNÍ SERVIS
- ZÁRUČNÍ SERVIS
- POZÁRUČNÍ SERVIS



- zajišťujeme servis i 30 let starých strojů zn. MEPOL a TERRA
- více než 120 autorizovaných servisů po celé ČR
- předprodejní servis je pečlivý
- garanční prohlídky prodlužují záruku
- záruční servis je rychlý
- pozáruční servis je dostupný

Distributoři značky VARI zajišťují pro své zákazníky prostřednictvím vlastní dealerské a servisní sítě tříступňový servis: předprodejní, záruční a pozáruční.

Předprodejní servis: zahrnuje základní servis stroje, potvrzení záruční garance a zaškolení obsluhy

Záruční servis: zajišťuje kompletní péči o stroj, který má řádně vedený záruční list

Pozáruční servis: na všechny stroje vyráběné ve společnosti Vari garantujeme dodání náhradních dílů ještě dlouho po ukončení výroby stroje

Servisní síť autorizovaných prodejců Vari

Záruční i pozáruční opravy provádí široká síť odborně proškolených autorizovaných servisů, označených logem VARI, a.s. Samostatné garanční prohlídky jsou prováděny na počkání v servisních střediscích nebo přímo u zákazníka. Protože chceme našim zákazníkům poskytovat stále kvalitnější služby, probíhá ve společnosti Vari odborné školení všech autorizovaných prodejců a to nejen na servisní služby, ale i technické a obchodní školení.

Více na <http://katalognd.vari.cz>
a www.vari.cz - sekce **SERVIS** a **PRODEJCI**

VARI 2000 a 2300 W VARI 4 TON SUPER FORCE

VARI
POWERED by HONDA



obj. číslo: 4234

CENA: 1 990 Kč



obj. číslo: 4218

CENA: 4 990 Kč

obj. číslo stojanu: 4220

CENA: 890 Kč



Robustní šroubovaný stojan umožňující pohodlnou pozici při štípání.



Elektrická řetězová pila VARI 2000 W s kvalitním řetězem a lištou od kanadské firmy Oregon o délce 40 cm. Vysoký výkon motoru 2000 W zaručuje kvalitní práci při přípravě palivového dříví na zimu, ale i během sezony při ošetřování stromů a keřů. Pila VARI je vybavena všemi potřebnými bezpečnostními prvky, brzdou motoru a automatickým mazáním řetězu. Snadnost obsluhy potvrzuje jednoduché nastavení napnutí řetězu systémem QUICK TENSION. Pila nepotřebuje žádné nářadí pro sestavení a je připravena, kdykoliv je potřeba. Velmi dobrá ergonomie a robustní konstrukce el. pily VARI ve spojení s elektro-hydraulickými štípačkami VARI 4, 7 a 8 Ton Super Force jsou ideálním řešením pro všechny majitele chat, chalup a rodinných domů, kteří používají dřevo na topení.

Horizontální štípačka VARI 4 Ton Super Force je velmi skladná a kompaktní o hmotnosti 44 kg. Hodí se k dělení menších kusů palivového dřeva o průměru okolo 25 cm a délky 37 cm. V této kategorii je praktické použití motorů s napětím 230 V a příkonem 1500 W. Štípací tlak horizontální štípačky jsou 4 tony. Dobrým pomocníkem je robustní šroubovaný stojan, který umožňuje zaujmout velice pohodlnou pozici při štípání.

**Více na www.vari.cz
sekce **PRODUKTY / ŠTÍPAČE DŘEVA****

VARI 7 TON SUPER FORCE VARI 8 TON SUPER FORCE



AKCE
štípací klín a kříž
ZDARMA



VARI 7 TON
obj. číslo: 4274
CENA: 14 990 Kč

VARI 8 TON
obj. číslo: 4247
CENA: 15 980 Kč



Štípací kříž a klín je výborným doplňkem pro zrychlení práce se štípačem.

Vertikální štípačky VARI 7 a 8 Ton Super Force jsou robustní stroje pro zpracování palivového dřeva. Dokážou štípat polena, která nelze zvládnout sekerou. Díky přestavitelné pracovní desce lze pohodlně dělit polena o délkách 104 cm / 78 cm / 52 cm, které se používají v krbech a velkých kotlích. K pohonu slouží silný motor o výkonu 3000 W (230 V) u VARI 7 Ton a 3500 W (380 V) u VARI 8 Ton. Motor vyvine tlačnou sílu 7 nebo 8 tun podle typu a štípání polen o průměru větším než 30 cm je hračka. Hmotnost tohoto stroje je 115 kg. Je proto vybaven praktickými kolečky pro snadnou manipulaci. V příslušenství nechybí štípací kříž a široký klín, které výrazně zvyšují rychlost a efektivitu práce.

Neocenitelnou vlastností obou typů štípaček je dodržení maximální bezpečnosti při práci. U horizontální štípačky je po vložení polena nutné oběma rukama uchopit ovládací páčky na boku stroje. Tím se zabrání jakémukoliv úrazu rukou ve štípacím prostoru. Vertikální štípačka je vybavena kleštinami, do kterých se zafixuje poleno pomocí rukojetí, čímž se zabrání případnému odlétnutí rozštípnutých částí polen od stran. Teprve tlakem na obě rukojeti směrem dolů se uvede v činnost štípací klín. U obou typů je samozřejmostí, že při uvolnění třeba i jen jednoho spouštěcího tlačítka okamžitě vyjízdí štípací klín zpět do výchozí polohy.

Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
boxík VIDEO

ŠTÍPAČE DŘEVA

- sériová výroba
- zakázková výroba
- lodě pro hasiče a rybáře
- pracovní a převoznické lodě
- půjčovny



SPECIÁLNÍ LYŽINY

slouží záchranářům pro bezpečný pohyb na tenkém ledě. Jsme jedni, kteří tyto odborně vyvinuté záchranářské lodě s lyžinami vyrábí.



VARI MARINE je výrobní divize VARI, a.s., zabývající se výrobou lodí a plovoucích mol z polypropylenu. Tento materiál se vyznačuje extrémní pevností, tvarovou stálostí, odolností vůči UV záření, povětrnostním vlivům a vrůstání řas. Základní výhodou našich výrobků je nízká hmotnost, extrémní odolnost proti poškození a prakticky bezúdržbové provozování.

Výrobní program je zaměřen hlavně na pracovní a rekreační lodě. Pracovní lodě jsou určeny pro záchranáře, správce povodí, rybáře, převozníky a všechny, kteří potřebují spolehlivou, odolnou a stabilní loď, se kterou mohou díky nízké hmotnosti i dobře manipulovat. Lodě se vyrábějí pro použití bez motoru (vesla, pádla), ale i s možností využití motoru. Doporučujeme ekologické čtyřtákní motory HONDA.

Lehká stavebnicová mola jsou vyrobená z vysoce pevných, ekologických a bezúdržbových plastů (polypropylen, horní konstrukce ocelová s pozinkem). Používají se jako soukromá opalovací a koupací mola a přístaviště lodí u hotelů a restaurací. Jednotlivé segmenty mol o rozměru 2x6 m se dají sestavovat do větších celků. Povrch mola je z celistvé hmoty s protiskluzovým dezénem. K molům lze objednat také přístavní boxy.

Více na www.varimarine.cz



**NOVINKA
2010**
Betonová plovoucí
mola



**NOVINKA
2010**
Plovoucí plošina
KATAMARÁN

KATAMARÁN

Nový projekt Katamaránu, který je možné použít jako pracovní loď, výletní plavidlo nebo základ pro hausboat. Jako obytnou nástavbu lze využít např. „mobilheim“, nebo postavit samostatnou nástavbu. Katamarán se skládá ze dvou samostatných plováků vyrobených z polypropylenu a z plošiny vyrobené z žárově zinkovaných profilů a voděvzdorné překližky. Plošina je rozebíratelná na díly o velikosti 4x2 m. Přeprava katamaránu tedy nevyžaduje žádné zvláštní povolení (nadměrný náklad) a jeho montáž na místě zabere cca 1 hod. při použití jeřábu. Varianty: 8 x 4 m nebo 12 x 4 m

NOVINKA - profesionální betonová plovoucí mola a plovoucí ostrovy firmy Clement. Profesionální přístavní systém je používán v mnoha přístavištích po celém světě. Armované betonové plováky mají protiskluzovou povrchovou úpravu. Vnitřní dutina je vyplněna polystyrenem. Díky velké hmotnosti mají maximální stabilitu. Systém umožňuje kotvení lodí nezávisle na jejich velikosti. Zaručená životnost je minimálně 50 let. Pontony o rozměrech 20 (resp.15) x 3 (resp. 3,5 a 4) m se dají libovolně spojovat, a tím je možné vytvářet plovoucí plochy podle přání. Tento systém je vhodný i pro plovoucí objekty (restaurace, plovoucí sportovní zařízení a pod.).

Kromě sériové výroby nabízíme zákazníkům i výrobu na zakázku. Jedná se buď o úpravy našich sériových výrobků podle požadavku zákazníka nebo o výrobu lodí přesně podle zadání. Jedná se například o lodě pro koncesovanou lodní dopravu, různé pracovní a zásahové lodě, sportovní lodě, rekreační lodě a speciální mola.

Více na www.mola.cz



SLEDUJTE NABÍDKU STROJŮ HONDA



Další informace naleznete na internetových stránkách

www.vari.cz

katalognd.vari.cz

www.zahradnitechikabg.cz

www.honda-stroje.cz

Firma VARI, a.s. si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu a konstrukci výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejich povinností.

Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele.

Technické změny, tiskové chyby a změny cen vyhrazeny.

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou ceny doporučené včetně DPH, akční ceny se řídí sezonní nabídkou.

Vydává VARI, a.s.

Váš distributor



OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI