

VARI[®]
POWERED by **HONDA**[™]



www.vari.cz

O VARI



Vážení zákazníci a příznivci značky VARI,

vítejte na stránkách nového katalogu VARI, který je věnován našemu tradičnímu výrobku - stavebnicovému malotraktoru. I v období současné krize tento výrobek zaznamenává nárůst prodeje a jeho obliba u zákazníků roste. Důvodem je vysoká užitná hodnota, kvalita a pohodlná obsluha. Po 41 letech výroby a inovací si stále zachovává vtipné řešení, velmi kvalitní zpracování a kompatibilitu s dalšími doplňky. Velmi nás těší zájem zákazníků o pěstování vlastních kvalitních potravin, ovoce a zeleniny, pro které je VARI systém takřka nenahraditelným pomocníkem. Úspěšné a oceňované jsou i naše nové komunální adaptéry pro zimní údržbu komunikací ve městech a obcích.



Nový katalog VARI vám poskytne mnoho zajímavých a důležitých informací. Snažíme se vysvětlit, jak jsou stroje VARI postaveny, jak se správně ovládají a hlavně jak vybrat stroj, který by odpovídal vašim představám a potřebám. V návaznosti na údaje v tomto katalogu najdete na www.vari.cz - sekce VIDEO ukázky správného používání.

Naším přáním je, aby stroje značky VARI se vám při práci na zahradě, políčku či vinohradu staly pomocníkem, který přináší ulehčení a zrychlení těchto prací, a tím přispěly k vaší plné spokojenosti.

Tomáš Belinger, obchodní ředitel - VARI, a.s.



VARI, a.s. je perspektivní firma podporovaná EU.

V letech 2008-2010 realizovala firma VARI, a.s. v rámci programu EKOENERGIE projekt „Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie zlepšováním tepelně technických vlastností budov a snižování ztrát v rozvodech tepla provedením decentralizace vytápění ve firmě VARI, a.s.“, na který byly čerpány peníze z rozpočtu EU. Podstatou projektu je soubor opatření, jejichž obsahem je snížení energetické náročnosti celkového provozu v areálu firmy v Libici nad Cidlinou, zejména provedením decentralizace výroby tepla a zlepšením tepelně technických vlastností budov.



www.vari.cz
sekce O NÁS

■ Základ VARI tvoří geniální koncepce - kvalitní motor a dvě převodové skříně. Výkonné a ekologické motory Honda OHC o výkonu 5,5 HP nebo 6,5 HP s kroutícím momentem 11,5 a 13,2 N.m se snadno startují (i ženám) a spotřebují pouze 0,8 l/h.

■ Nejmodernější automatická spojka chrání motor. Při postupném přidání plynu plynovou páčkou na řídítkách velmi jemně a plynule uvede stroj i příslušenství do pohybu bez obvyklého prudkého škubnutí, které provází zmáčknutí pojezdové páky u řemenových kultivátorů. Navíc nemusíte páčku po celou dobu nepohodlně držet.

■ S malotraktory VARI nebudete zdlouhavě přehazovat řemeny při změně rychlosti a také nemusíte seřizovat pohon příslušenství. Stačí snadno za pomoci rychlospojek připojit motor na malou aktivní skříň nebo těžkou orební sestavu se čtyřrychlostní přímo řazenou převodovkou.

■ V základní výbavě je malotraktor VARI vybaven čtyřrychlostní skříň (3 rychlosti vpřed a zpátečka) v olejové lázni s minimálními ztrátami, která umožňuje na první rychlost nízkou rychlost a velkou sílu pro orbu. Na druhý stupeň rotavátoruje nebo utáhne vozík do prudkého kopce. Na třetí rychlost jede i s vozíkem rychlostí až 13,5 km/h. Dále je osazený tažnou nápravou s 12" koly, která je vybavena třípolohovým přepínáním s volnoběžkou. Po zařazení zpátečky může couvat i stovky metrů do svahu. Třetí zpátečka u řemenových kultivátorů je použitelná pouze pro nouzové cuknutí stroje zpět, není však vhodná pro delší jízdu!

■ Převodovka s aktivním vývodem je velmi příjemná na obsluhu díky nízké hmotnosti a šípovým kolům se širokým rozchodem. Při sečení svahů, škarp nebo pod stromy oceníte genialitu konstrukce VARI proti konkurenčním kultivátorům, které se pod stromy nevejdou a ve škarpách se převrací.

■ Nové příslušenství s hypoidním soukolím, kované okopávací nože z vysokopevnostní oceli, čtyři sekací nože zesílených sekacích disků, odpružené sedačky u vozíků a další technické lahůdky osloví technicky nadané zákazníky. Ti ostatní jistě ocení úžasnou životnost a pohodlné používání strojů VARI.



MALOTRAKTORY



Hlavní výrobní program ve VARI, a.s. tvoří tradiční výrobek - univerzální víceúčelový stroj MALOTRAKTOR. S malotraktorem VARI můžete vykonávat tak různé práce, jako je obdělávání půdy (orání, kypření, sázení brambor atd.), sečení vysoké trávy nebo odhazování a odmetání sněhu.

Žádný univerzální stroj nemůže ve výkonové třídě 4 - 6 HP splnit tak protichůdné požadavky zákazníků. Právě díky více než čtyřicetileté zkušenosti používá firma VARI koncept jedné pohonné jednotky a dvou převodových skříní. To umožňuje praktické řešení všech požadavků zákazníka pro práci na poli, v zahradě, ve skleníku nebo profesionálům v komunálních službách při údržbě a úklidu malých a středně velkých ploch.



Malotraktory VARI jsou úžasné v tom, že používáte pouze jeden motor - pohonnou jednotku HONDA s odstředivou spojkou na všechny práce! Ta slouží k pohonu přímo připojitelných strojů a dvou základních převodových skříní: DSK-316 s aktivním vývodem pro pohon např. bubnové sekačky nebo zametacího kartáče a DSK-317 pro veškeré půdní práce. Rozdělení na dvě převodové skříně je důležité, protože na sečení trávy potřebujete lehký a obratný stroj s malým měrným tlakem na půdu a pro půdní práce těžký silný stroj. Zde neexistují žádné kompromisy.

Převodové skříně řady DSK-316 a DSK-317 mají oproti řemenovým kultivátorům velkou přednost: připojení motoru a příslušenství jednoduchým nasazením a zajištěním páčkou. Například chcete-li přestavět bubnovou sekačku na stroj pro sázení brambor, během několika vteřin odepnete motor z převodové skříně DSK-316 nebo z přímo připojitelné bubnové sekačky a během několika vteřin ji pomocí uchycovacích spon připnete na převodovou skříň DSK-317. Žádné složité a zdlouhavé přenastavování klínových řemennů. Stroj je velice rychle připraven k práci.

Zalistujte dále v naší nabídce malotraktorů a nechte se inspirovat, jaký stroj si necháte od svého odborného prodejce sestavit.

DETAILY MALOTRAKTORŮ



PRŮŘEZ PŘEVODOVÝCH SKŘÍNÍ DSK-317 A DSK-316

STAVEBNICE VARI JE ÚŽASNÁ!
BĚHEM JEDNÉ MINUTY SI SNADNO
SESTAVÍM STROJ,
KTERÝ ZROVNA POTŘEBUJI

dám motor na čtyřrychlostní
převodovku a mám robustní
malotraktor



připojení motoru
do 10 vteřin



kdýž potřebuji sekat pod
stromy nebo šarpu,
sestavím si šikovní a lehký
stroj



do alternativního vývodu stačí zasunout
sekačku, kartáč nebo frézu a nic
nemusím seřizovat



MALOTRAKTORY DSK-317



Malotraktor VARI s převodovou skříní DSK-317/S je určen pro těžké práce, jako je obdělávání půdy, rotavátorování nebo převážení nákladu. Ke stroji lze připojit oboustranný nebo jednostranný pluh, vyorávací radlice, radličkový kypřič, stavitelný smyk, hřebové brány, kombinátor, hrobkovací radlice, shrnovací radlice nebo vyklápěcí návěs, který je schválen pro provoz na komunikacích 3. a 4. třídy. Jednoduchou výměnou tažné nápravy za sestavu kypřících nožů získáme profesionální rotavátor o záběru od 25 do 115 cm s možností volby kypřicího ústrojí dle typu půdy (lehká, středně těžká - úhlové nože, těžká - kopinaté nože). K připojení příslušenství slouží závěs Z-01, závěsné zařízení s nosičem závaží BZN-002 a nastavovací těleso NT-3.



K pohonu převodové skříně slouží pohonná jednotka HONDA PJGCV160 nebo PJGCV190 s bezpečnostním spínačem, který okamžitě zastaví celý stroj. Pojezd obstarává odstředivá spojka, rozjezd malotraktoru je tedy velice plynulý. Převodová skříň má šnekové soukolí v olejové lázni. Pro pojezd můžete volit tři rychlosti a zpátečku. Řazení rychlostí se provádí řadicí pákou, nemusíte tedy složitě přehazovat žádné klínové řemeny. 1. rychlost je pomalá a slouží tam, kde potřebujete využít velkou sílu stroje např. při orbě, přípravě půdy pro sázení brambor nebo tahání nákladu z těžkého terénu nebo do kopce. Na 2. převodový stupeň můžete jezdit s připojeným vozíkem a odvézt např. dříví z lesa nebo odhrnovat sníh shrnovací radlicí a přitom sedět na kolové sedačce, kterou zapojíte do závěsu převodovky. Na „dvojkou“ se provádí i kypření půdy rotavátorem. 3. rychlostní stupeň slouží k rychlému přejetí malotraktoru s vozíkem po rovině. Při řazení můžete využít kolíček pro aretaci rychlostí. Jestliže v poloze neutrálu rychlosti zaaretujete, zařadíte jen rychlosti 1 a R. Při orbě pak nedojde k neúmyslnému zařazení jiných rychlostních stupňů.

DETAILY MALOTRAKTORŮ DSK-317



ŘAZENÍ JAKO U AUTOMOBILU



ARETACE KOL - SNADNÁ
MANIPULACE - 3 POLOHY

Malotraktor s převodovkou DSK-317/S je velmi užitečným pomocníkem pro všechny zahrádkáře, chalupáře, malé zemědělce a farmáře. Nemusíte se dít s rýčem nebo motyčkou, malotraktor při správném nastavení pouze vedete a on pracuje za vás. Listujte dále naším katalogem a prohlédněte si, jaké příslušenství můžete zapojit k převodové skříní DSK-317/S.

www.vari.cz

sekce **STAHUJTE/VIDEA/MALOTRAKTORY VARI/DSK-317**

MALOTRAKTORY DSK-317

JEZDIT S VARIÍKEM JE SNADNÉ
JAKO S AUTEM!

zařadím rychlost,
přidám plyn
a plynule se rozjede

POWERED by **HONDA**

kdýž navěším
veškeré závaží,
tak ora jedna báseň

naučil jsem
se podle
video
seřadit pluh
a mám super
brázdu

při orání na lonci brázdy
vytáhnu západku v hole
a bez námahy se otočím na místě

PŘÍSLUŠENSTVÍ DSK-317



Závěsné zařízení BZN-002
obj.číslo: 4269
CENA (s DPH): 2 945 Kč



Nastavovací těleso NT-3
připojení a seřízení pasivního
nářadí VARI
obj.číslo: 3711
CENA (s DPH): 1 990 Kč



Pluh oboustranný APH-352
šíře záběru i hloubka: 18 cm
obj.číslo: 3611
CENA (s DPH): 3 650 Kč



Pluh jednostranný APJ-018 P/L
šíře záběru i hloubka: 18 cm
obj.číslo: 3612, 3635
CENA (s DPH): 1 500 Kč



do lehčích půd

Vyorávací radlice AVR-453
hloubka záběru: 12 cm
obj.číslo: 3618
CENA (s DPH): 1 600 Kč



do těžších půd

Vyorávací radlice AVB-400
hloubka záběru: 12 cm
obj.číslo: 3664
CENA (s DPH): 1 500 Kč

INOVACE 2011

*Vozík ANV-350 je schválený pro provoz
na veřejných komunikacích III. a IV. tříd*



Vyklápěcí návěs ANV-350
nosnost 350 kg,
odrazky, odpružená ergonomická sedačka, široká bantamová kola
obj.číslo: 4213#
CENA (Kč s DPH): 9 950 Kč



**2 hrobkovací radlice SV-1
s nosičem NM1-001**
obj.číslo: 2x3609 + 3608
CENA (s DPH): 3 350 Kč



Orebné návleky
na kola 5.00-12
obj.číslo: 3615
CENA (s DPH): 1 150 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ DSK-317



Kombinátor

šíře záběru: 70 cm
obj.číslo: 3770

CENA (s DPH): 3 990 Kč



Hřebové brány BH-138

šíře záběru: 90 - 138 cm
obj.číslo: 3614

CENA (s DPH): 5 400 Kč



Stavitelný smyk

šíře záběru: 100 cm
obj.číslo: 3671

CENA (s DPH): 2 210 Kč



Radličkový kypřič AKY-356

šíře záběru: 70 cm
obj.číslo: 3616

CENA (s DPH): 3 700 Kč



Proorávací kola SVS

obj.číslo: 3755

CENA (s DPH): 1 250 Kč

*slouží k připojení radlice u
malotraktorů DSK-317 a PONY*



Adaptér shrnovací radlice ASRA/U

obj.číslo: 3936

CENA (s DPH): 2 490 Kč



Shrnovací radlice ASR-2V

šíře záběru: 85 cm
obj.číslo: 3808

CENA (s DPH): 3 990 Kč



Shrnovací radlice ASR-1000

šíře záběru: 100 cm
odpružení radlice, gumový břit
obj.číslo: 4328

CENA (s DPH): 6 990 Kč

NOVÉ CENY 2011




do těžších půd

Kypřicí ústrojí AKY-357

šíře záběru: 110 cm
obj.číslo: 3718

CENA (s DPH): 4 440 Kč



do lehčích půd

Kypřicí ústrojí AKY-358

šíře záběru: 80 cm, 21-115 cm
obj.číslo: 3746, 3717

CENA (s DPH): 2 690 Kč

CENA (s DPH): 4 440 Kč

*Nosič nářadí AV-3 je schválený pro provoz
na veřejných komunikacích III. a IV. třídy*



Nosič nářadí AV-3

pro obdělávání větších ploch, nožní i ruční brzda
obj.číslo: 3791

CENA (s DPH): 14 850 Kč

www.vari.cz

sekce PRODUKTY/MALOTRAKTORY VARI/DSK-317

MALOTRAKTORY DSK-316



Malotraktor s převodovou skříní DSK-316 je malý, ale velmi výkonný stroj, který je vhodný pro práce po celý rok. S tímto malotraktorem můžete např. sekat vysokou trávu nebo ji mulčovat, obracet nebo shrnovat seno, zametat listí z chodníků nebo odhazovat a odmetat sníh. Převodová skříň DSK-316 má totiž vývodovou hřídel, na kterou můžete připojit celou řadu příslušenství vhodného pro uvedené práce.

K pohonu převodové skříně slouží pohonná jednotka HONDA PJGCV160 nebo PJGCV190 s bezpečnostním spínačem, který okamžitě zastaví celý stroj. Pojezd obstarává odstředivá spojka, rozjezd malotraktoru je tedy velice plynulý.



Převodové skříně DSK-316 mají šnekové soukolí v olejové lázni a veškeré příslušenství se připojuje pouhým zasunutím do aktivního vývodu a zajištěním aretačním kolíkem. Výměna příslušenství je tak velice rychlá a jednoduchá. Odpadá složité a zdouhavé přenastavování a seřizování klínových řemenů. Potřebujete změnit bubnovou sekačku na zametací kartáč? Odjistíte aretační kolík, vysunete adaptér bubnové sekačky, připojíte adaptér zametacího kartáče, zajistíte kolíkem a stroj je připraven k práci během minuty.

Převodovka DSK-316 prošla dlouhým vývojem a technickými změnami až vyžrála do dnešní podoby. Dnes má foukaná kola se šípovým vzorkem, na která se pro ještě lepší adhezi mohou nasadit sněhové řetězy, široký rozchod kol, vypínání náhonu aktivního příslušenství pro bezpečný přejezd se strojem a hypoidní soukolí, díky kterému je přenos síly z motoru na vývodovou hřídel bez ztrát. Převodovka je k dostání ve dvojím provedení: s jednou rychlostí vpřed nebo s rychlostí vpřed a se zpátečkou.

Malotraktor s převodovkou DSK-316 je vhodný nejen pro zahrádkáře, ale především pro firmy, obce a komunální služby, které potřebují udržovat pozemky, chodníky a komunikace čisté. VARI, a.s. poskytuje nejdostupnější komunální systém.

DETAILY MALOTRAKTORŮ DSK-316



RYCHLOUPÍNÁNÍ ADAPTÉRŮ



VYPÍNÁNÍ NÁHONU

MALOTRAKTORY DSK-316

MALÁ SESTAVA
PRO SEČENÍ A KOMUNÁL
NEPOŠKOZUJE TRÁVNÍK
A VEJDE SE
I POD STROMY



s těmito traktorovými koly
jsem snadno posehal i
sjezdovku v Krhonoších

výměna příslušenství
ze sekačky na frézu
nebo cokoliv jiného trvá MINUTU
a hlavně bez nářadí

PŘÍSLUŠENSTVÍ DSK-316



INOVACE 2011

*větší průměr 370 mm, řazení štětín do spirály
lepší dynamika metení
plná kompatibilita se starším provedením*



Kartáč válcový KV-100/Z
šíře záběru: 100 cm
obj.číslo: 4031
CENA (s DPH): 24 600 Kč



Kartáč válcový KV-100
kropení a sběr
šíře záběru: 100 cm
obj.číslo: 3600
CENA (s DPH): 29 900 Kč



**Bubnová sekačka
SAMSON-56**
šíře záběru: 56 cm
obj.číslo: 3648
CENA (s DPH): 12 990 Kč



Mulčovač TAJFUN-52
šíře záběru: 52 cm
obj.číslo: 4150
CENA (s DPH): 11 990 Kč



Lištová sekačka LSE-120
šíře záběru: 117 cm
obj.číslo: 4309
CENA (s DPH): 13 480 Kč



Obraceč píce OP-1.1/1.2
šíře záběru: 100 cm, 120 cm
obj.číslo: 3620A, 3621A
CENA (s DPH): 13 500 Kč
CENA (s DPH): 14 000 Kč

INOVACE 2011

ozubení šneku



**Sněhová
fréza SF-55**
dvoustupňová
šíře záběru: 55 cm
obj.číslo: 3677
CENA (s DPH): 19 990 Kč


*Sulka AV-650 je schválena pro provoz
na veřejných komunikacích III. a IV. tříd*



Závěs
DSK-316/AV-650
pro všechny typy
převodovek DSK-316
obj.číslo: 4335
CENA (s DPH): 950 Kč




Sulka AV-650
nožní brzda, odpružená sedačka
obj.číslo: 4217
CENA (s DPH): 6 990 Kč



Shrnovací radlice ASR-2V
šíře záběru: 85 cm
obj.číslo: 3808
CENA (s DPH): 3 990 Kč



Vozík MULA - 150
skládá se z rámu (obj.č. 3653)
a ložné plochy (obj.č.: 3654#)
CENA (s DPH): 2 790 Kč
CENA (s DPH): 650 Kč



Sněhové řetězy
pro DSK-316.1PSVN a DSK-
316.1PSZ od roku výroby
2009, se širokým rozchodem
a pneu rozměru 13x5.00-6
obj. číslo: 4330
CENA (s DPH): 1 450 Kč

PŘÍMO K MOTORU



**ADAPTÉRY PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ
K POHONNÉ JEDNOTCE
BEZ POUŽITÍ PŘEVODOVÝCH SKŘÍNÍ**

NOVINKY 2011



**Sekačka bubnová
BDR-650.4 - 2 RYCHLOSTI
pro čtyřtákní motory**

šíře záběru: 62,2 cm, 4 nože
obj.číslo: 4342

CENA (s DPH): 14 990 Kč

**Sekačka bubnová
BDR-650.2 - 2 RYCHLOSTI
pro dvoutákní motory**

šíře záběru: 62,2 cm, 4 nože
obj.číslo: 4352

CENA (s DPH): 14 990 Kč



Šrotovník/S

dvě síta různých hrubostí a
transportní kolečka

obj.číslo: 4202#

CENA (s DPH): 5 800 Kč



**Čerpadlo zavlažovací
DZP-005/S**

dopravované množství vody:
100 litrů/min, sací výška: 5 m
obj.číslo: 3919#

CENA (s DPH): 13 990 Kč



NOVINKA 2011

*převodová skříň T-2, vodící kolo a radlička
2 kryty umožňující nastavení 2x2 šíře záběru*



Rotační plečka RP-T2/S

komplet, ze kterého lze sestavit 4 šíře plečky - 16, 22, 32, 38 cm
hloubka kypření je 2-8 cm, nastavitelné vodící kolo i zadní radlička
obj.číslo: 4347

CENA (s DPH): 6 990 Kč



www.vari.cz


sekce PRODUKTY/NOVINKY

MALOTRAKTORY ECONOMIC



Malotraktor VARI ECONOMIC vychází (jak název napovídá) z osvědčeného VARI systému s převodovou skříňí DSK-317/S. Převodová skříň pro VARI ECONOMIC má označení DSK-317.1/S. Jako klasická DSK-317/S má šnekové soukolí v olejové lázni a tři rychlosti vpřed se zpátečkou, které se mění řadicí pákou.


Oproti klasickému VARI má ale několik odlišností. Hlavním rozdílem jsou menší a lehká osmipalcová kola na tuhé nápravě jako se používají na kultivatorech. Jelikož jsou tato kola pro orbu moc lehká, dají se jednoduše vyměnit za mohutná ořebná kola. Na převodovou skříň lze také nasadit kypřicí nože a vznikne tak rotavátor o záběru 95 cm. Neboť má VARI ECONOMIC jiné poloosy, nelze toto jmenované příslušenství zaměnit za příslušenství pro klasické VARI.



Pohon malotraktoru VARI ECONOMIC obstarává pohonná jednotka PJGCV160ECO s motorem HONDA GCV 160, speciálně určená pro tento stroj. Rozdíl oproti klasické pohonné jednotce VARI je v tom, že řídítka jsou pouze výškově nastavitelná (nikoliv stranově). Jiné rozdíly pohonná jednotka pro VARI ECONOMIC nemá, zůstává tedy jednoduché připojení k převodovce, odstředivá spojka pro plynulý rozjezd a bezpečnostní vypínač, který okamžitě zastaví celý stroj.

VARI ECONOMIC je jednodušší a lehčí verzí VARI systému, který ovšem vykoná tytéž práce. Je vhodný pro všechny zahrádkáře, malé farmáře, chataře i chalupáře. Můžete ho použít pro veškeré obdělávání půdy i pro přepravu nákladu. Ke stroji totiž lze připojit např. oboustranný nebo jednostranný pluh, vyorávací radlice, radličkový kypřič, stavitelný smyk, hřbové brány, kombinátor, hrobkovací radlice, shrnovací radlice nebo vyklápěcí návěs, který je schválen pro provoz na místních komunikacích.

DETAILY MALOTRAKTORŮ ECONOMIC



SNADNÁ VÝMĚNA KOL



DETAIL POLOOSY

MALOTRAKTORY ECONOMIC



AKČNÍ SET 2011

Malotraktor VARI ECO
motor HONDA GCV 160, 5,5 HP
rychlosti 3+1R
výškové nastavení řídítek
obj.číslo: 4295
CENA (s DPH): 33 490 Kč

plná kompatibilita příslušenství s VARI systémem
(mimo rotavátoru, tažné nápravy a orebních kol)
viz. strany 8 a 9



Pohonná jednotka PJGCV160ECO
motor HONDA GCV 160, 5,5 HP
obj.číslo: 4297
CENA (s DPH): 17 800 Kč



Převodová skříň DSK-317.1/S
počet rychlostí 3+1R
obj.číslo: 4224
CENA (s DPH): 16 250 Kč



Tažná náprava TN-ECO
foukaná 8" kola, uchycení pomocí aretačního kolíku
obj.číslo: 4292
CENA (s DPH): 3 600 Kč



Ústrojí kypřicí KÚ-ECO
šíře záběru 95 cm
obj.číslo: 4290
CENA (s DPH): 2 790 Kč

AKČNÍ SET 2011



Orebná kola OK-ECO
jednoduchá výměna za tažnou nápravu
obj.číslo: 4291
CENA (s DPH): 3 495 Kč

Kompletní rotavátor Economic
osvědčený tvar nožů, vhodné do všech typů půd, snadná manipulace při couvání, šíře záběru: 95 cm,
obj.číslo: 4296
CENA (s DPH): 35 880 Kč

www.vari.cz

sekce PRODUKTY/AKČNÍ SETY

MALOTRAKTORY PONY



Kromě profesionálních malotraktorů a stavebnicových systémů má VARI, a.s. v nabídce i menší stroj, který je vhodný na zahrady, záhonky a malá políčka. Tento multifukční stroj se nazývá PONY IIA a je nejlevnějším stavebnicovým malotraktorem na našem trhu a skvělým pomocníkem pro všechny pěstitele, zahrádkáře, chataře a chalupáře.

PONY pohání motor HONDA GCV 160, který je pevně spojen s převodovou skříní. Má dvě rychlosti pojezdu vpřed. Na první rychlost se provádějí půdní práce jako je např. orba nebo příprava půdy pro sázení brambor, druhá rychlost slouží pro převážení nákladu na vozíku a pro rotavátorování.



Malotraktor má osmipalcová foukaná kola vybavená západkami, jako je tomu u malotraktoru VARI. Za PONY můžete připojit takřka všechno příslušenství jako k VARI. Jmenujme např. jednostranný pluh, hrobkovací radlice na přípravu půdy pro sázení brambor, vyorávací radlice na brambory, hřbové brány nebo vyklápěcí návěs, se kterým můžete jezdit po silnicích třetí a čtvrté třídy. Do měkké půdy lze kola dovybavit ocelovými orebními návleky pro lepší adhezi stroje. Tažnou nápravu můžete vyměnit za kypřicí ústrojí s kopinatými noži a tím dostanete rotavátor o záběru 61 cm, se kterým zkypříte půdu naprosto lehce a bez námahy.

Kromě pasivního taženého příslušenství můžete k malotraktoru PONY IIA připojit i aktivní adaptéry. Jedním je bubnová sekačka ASP-60B na vysokou trávu a druhým je zametací kartáč MOPS, který je skvělým pomocníkem pro odmetání listů a nečistot.

Na zimu můžete k PONY připojit shrnovací radlici pro odhrnování sněhu.

Malotraktor PONY IIA - to je jeden univerzální stroj využíváný pro různé práce kolem vašeho domu po celý rok.

DETAILY MALOTRAKTORŮ PONY



PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ



VYKLÁPĚNÍ ŘÍDÍTEK

MALOTRAKTORY PONY



AKČNÍ SET 2011

Malotraktor PONY IIA

motor HONDA GCV 160, 5,5 HP
2 rychlosti - 3,5 a 10,4 km/h
výškové i stranové nastavení
řídítek
volnoběžky v kolech
obj.číslo: 3825

CENA (s DPH): 25 490 Kč

plná kompatibilita příslušenství s VARI systémem
(mimo rotavátoru, tažné nápravy)
viz. strany 8 a 9



Ústrojí kypřicí PONY IIA

šíře záběru 61 cm
obj.číslo: 3838

CENA (s DPH): 3 490 Kč



Nosič adaptérů NAP

k připojení aktivního příslušenství PONY

obj.číslo: 3814

CENA (s DPH): 1 450 Kč



Zametací kartáč MOPS

šíře záběru: 85 cm
obj.číslo: 3901#

CENA (s DPH): 5 990 Kč



Sekačka bubnová ASP-60B

šíře záběru: 58,5 cm, 4 nože
obj.číslo: 3800

CENA (s DPH): 14 070 Kč

AKČNÍ SET 2011



Kultivátor PONY IIA

kopinaté nože vhodné do těžké půdy,
převozní kolečko, šíře záběru: 61 cm,
obj.číslo: 3795

CENA (s DPH): 23 990 Kč

www.vari.cz

sekce PRODUKTY/AKČNÍ SETY

ROTAVÁTOR VARI K-60

**NOVINKA
2011**



DETAILY VARI K-60



KYPŘÍCÍ NOŽE



NASTAVENÍ ŘÍDÍTEK

TECHNICKÉ PARAMETRY VARI K-60


Objednáací číslo:	4336
Typ motoru:	LONCIN 1P65FA
Max. výkon (HP/kW):	5/3,7
Počet rychlostí:	1
Typ pohonu:	řemenový + šnek
Objem oleje v převodovce (l):	0,5
Šíře záběru (mm):	600
Hloubka kypření (mm):	≥60
Délka x šířka x výška (mm):	1450 x 640 x 1000
Hmotnost (kg):	45

CENA (s DPH)

9 490 Kč

- lehký jednoúčelový rotavátor o šíři záběru 60 cm
- vhodný pro zahrádkáře a pěstitele zeleniny
- kypřicí nože vhodné do všech typů půd
- jednoduché upevnění kypřicích nožů pomocí závlačky
- nastavení výšky řídítek do tří poloh
- jednoduché ovládání stroje
- vodící kolečko pro snadnou manipulaci
- čtyřtákní motor o výkonu 5 HP
- nastavitelná radlička
- ochranné kotouče proti poškození rostlin
- lehké ovládání i pro ženy

TABULKA KOMPATIBILITY



SESTAVY		MALOTRAKTOR PONY IIA	MALOTRAKTOR VARI ECONOMIC	MALOTRAKTOR VARI IV DSK-317/S	ROTAČNÍ KYPŘIČ PONY IIA	ROTAČNÍ KYPŘIČ VARI ECONOMIC	ROTAČNÍ KYPŘIČ VARI IV DSK-317/S	MALOTRAKTOR TERRA I DSK-316.1PSVN	MALOTRAKTOR VARI II DSK-316.1PSZ	MULČOVAČ F-530	MULČOVAČ F-600	MULČOVAČ F-700	SEKAČKA DVOUBUBNOVÁ BDR-1200	POHONNÁ JEDNOTKA PJGCV160	POHONNÁ JEDNOTKA PJGCV190
OBJ.Č.	PRÍSLUŠENSTVÍ														
3625	Tažná náprava TN-04 PONY														
3706	Tažná náprava TN-01														
4292	Tažná náprava TN-ECO														
4291	Orebná kola VARI ECONOMIC														
3615	Orebné návleky TN-01														
3752	Orebné návleky PONY														
3908	Nosič závaží PONY - přední komplet														
3907	Nosič závaží PONY - zadní komplet														
3710	Nosič závaží BZN-002														
3711	Nastavovací těleso NT-3														
3611	Pluh oboustranný APH-352														
3612, 3635	Pluh jednostranný APJ-018 pravý, levý														
3671	Smyk														
3608	Nosič hrobkovacích radlic NM1-001														
3609	Hrobkovací radlice SV-1														
3616	Kultivátor pasivní AKY-356														
3770	Kombinátor														
3613, 3614	Brány hřebkové ABR-354, BH-138														
3618, 3664	Vyorávač brambor AVR-453, AVB-400														
3755	Proorávací kola SVS														
3936	Adaptér shrnovací radlice ASRA/U														
3791	Nosič nářadí AV-3														
4213	Návěs ANV-350														
3838	Kypřicí ústrojí KU-PONY š. 60 cm														
4290	Kypřicí ústrojí ECO š. 95 cm														
3746	Kypřicí ústrojí KU 358 š.80 cm														
3717	Kypřicí ústrojí KU 358 š. 115 cm														
3718	Kypřicí ústrojí KU 357 š. 110 cm														
3744	Kryt úplný T-20														
3714	Vodící kolo VK-1														
4289	Vodící kolo VARI ECONOMIC														
3715	Nosič závaží N-2														
3716	Nosič radličky s radličkou N-3														
3814	Nosič adaptérů PONY-NAP														
3800	Bubnová sekačka PONY ASP-60B														
3648	Bubnová sekačka SAMSON-56														
4140	Dvoububnová sekačka DALILA														
4150	Mulčovač TAJFUN-52														
4309	Lištová sekačka LSE-120														
3620, 3621	Obraceč píce OP 1.1, OP 1.2.														
3677	Sněhová fréza SF-55														
3901	Zametací kartáč MOPS														
3600	Kartáč se sběrem a kropením KV-100														
4031	Kartáč zimní KV-100/Z														
3808	Shrnovací radlice ASR-2V														
3653 + 3654	Rám + ložná plocha MULA														
4330	Sněhové řetězy k DSK-316.1PSVN a PSZ														
4328	Shrnovací radlice ASR-1000														
4185	Sněhové řetězy F-700														
4217	Sulka AV-650														
4335	Závěs DSK-316/AV-650														
4205	Kluznice F-530														
4182	Shrnovací radlice ASR-700														
4202	Sřotovník/S														
4347	Rotační plečka RP-T2/S														
4342	Bubnová sekačka BDR-650.4														
3919	Zavlažovací čerpadlo DŽP-005/S														

- kypření
- orba
- úklidové práce
- sečení
- doprava nákladů a osob
- stroje přímo připojitelné k pohonné jednotce
- ostatní práce

AKČNÍ SETY

Malotraktor VARI IV + vozík ANV-350 při nákupu sestavy dostanete vozík ZDARMA

s motorem HONDA GCV 160
obj.číslo: 4216#
CENA (s DPH): 43 950 Kč

s motorem HONDA GCV 190
obj.číslo: 4253#
CENA (s DPH): 49 450 Kč



Malotraktor VARI IV + DSK-316.1PSVN zvýhodněný set

s motorem HONDA GCV 160
obj.číslo: 4277#
CENA (s DPH): 49 950 Kč




*Nákupy v setu jsou
vždy výhodnější!*

*NABÍDKA JE ŠIROKÁ,
VYBERE SI KAŽDÝ*

Sestava K-DSK-317/S zvýhodněný set s kypřícím ústrojím AKY-358 (úhlové nože do lehčí půdy)

šíře záběru: 115 cm
obj.číslo: 4354
CENA (s DPH): 25 155 Kč



Sestava K-DSK-317/S zvýhodněný set s kypřícím ústrojím AKY-357 (kopinaté nože do těžší půdy)

šíře záběru: 110 cm
obj.číslo: 4351
CENA (s DPH): 25 155 Kč



*Kované nože
za super ceny*

AKČNÍ SETY

Skříň převodová DSK-316.1PSVN + SAMSON-56

šíře záběru: 56 cm

4 nože

obj.číslo: 4287

CENA (s DPH): 23 900 Kč



Bubnová sekačka TERRA I zvýhodněný set

s motorem HONDA GCV 160

a adaptérem SAMSON-56

obj.číslo: 4279

41 780 Kč



Skříň převodová DSK-316.1PSVN + TAJFUN-52

šíře záběru: 52 cm

obj.číslo: 4288

CENA (s DPH): 22 900 Kč



Mulčovač TERRA I zvýhodněný set

s motorem HONDA GCV 160

a adaptérem TAJFUN-52

obj.číslo: 4280

40 780 Kč



Fréza sněhová TERRA I zvýhodněný set

s motorem HONDA GCV 160 a adaptérem SF-55

šíře záběru: 55 cm, odhoz sněhu až 10 m

obj.číslo: 4285

CENA (s DPH): 49 980 Kč



Náte doma motor?
Kupte si jen převodovku s
adaptérem!
Motor Vám chybí?
Zakupte celý malotraktor!

www.vari.cz

sekce PRODUKTY/AKČNÍ SETY

ŠTÍPAČE DŘEVA



Zájem o topení dřevem se těší stále větší oblibě, neboť ceny plynu a elektřiny trvale rostou. Uhlí se v blízké době stane také finančně náročným, navíc je silně neekologickým palivem. A tak přichází na řadu dřevo. Řezání dřeva okružní pilou s kolébkou nebo motorovou pilou je dnes už běžnou praxí. Problémem je štípání dřeva. Samozřejmostí je použití kvalitní sekery, ale pro pravidelnou přípravu většího množství palivového dřeva jen se sekerou nevystačíme. Práce se sekerou je velice namáhavá a rozhodně nelze štípat polena libovolné délky a průměru.

Proto neocenitelnou službu vykonají elektrohydraulické štípačky dřeva, které si již našly velkou oblibu nejen v celé západní Evropě, ale i u nás. Po úspěšných štípačkách z minulých let letos VARI, a.s. přináší na trh štípačky nové. Nové štípačky jsou silnější, vyvíjejí větší štípací tlak, a co je dnes pro zákazníka nejdůležitější, jsou finančně dostupnější. Konkurence mezi štípačkami je dnes velká a nabízí je každý supermarket či hypermarket. V naší prodejně sítí však dostanete štípačku s dobrou kvalitou za dobrou cenu. Odborný prodávající vám vše vysvětlí, ukáže a odborně zaškolí v ovládání štípačky.



VARI, a.s. má v nabídce tři typy štípaček. Jednu horizontální a dvě vertikální. Liší se od sebe silou elektromotoru a štípacím tlakem. Štípačky se skládají z robustního rámu, elektromotoru, čerpadla, pístu, štípacího klínu a ovládacích prvků pro zajištění maximální bezpečnosti provozu.

Právě maximální bezpečnost je u štípaček VARI nejdůležitějším faktorem. U horizontální štípačky je po vložení polena nutné oběma rukama uchopit ovládací páčky na boku stroje, tím se zabrání jakémukoliv úrazu rukou ve štípacím prostoru. Vertikální štípačka je vybavena kleštinami, do kterých se zafixuje poleno pomocí rukojetí, čímž se zabrání případnému odlétnutí rozštípnutých částí do stran. Teprve tlakem na obě rukojeti směrem dolů se uvede v činnost štípací klín. Při uvolnění jedné rukojeti se píst se štípacím klínem zastaví a při uvolnění i druhé rukojeti vyjždí štípací klín zpět do původní polohy. Nemůže se tak stát, že byste se při štípání dřeva zranili.

DETAILY ŠTÍPAČEK



ŠROUBOVANÝ STOJAN



ŠTÍPACÍ KŘÍŽ A KLÍN

VARI 5 TON SUPER FORCE

**NOVINKA
2011**



DETAILY VARI 5 TON SUPER FORCE



PŘEPRAVNÍ KOLEČKA A MADLO PRO SNADNOU MANIPULACI

- horizontální hydraulická štípačka pro palivové dřevo
- štípací tlak až 5 tun
- vhodná pro polena délky až 52 cm a průměru 25 cm
- jednofázový elektromotor o výkonu 1500W
- stabilní tuhá celokovová konstrukce
- obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- dvě pojezdová kola a madlo pro snadnou manipulaci
- pro pohodlné štípání lze přimontovat přídatný stojan

TECHNICKÉ PARAMETRY VARI 5 TON

Objednací číslo:	4348#
Typ motoru:	230V 50Hz 1500W IP54
Štípací síla (t):	5
Hydraulický tlak (MPa):	20
Velikost špalku (průměr/délka cm):	5-25/52
Objem hydraulického oleje (litry):	2,4
Délka x šířka x výška (mm):	1200 x 260 x 485
Hmotnost (kg):	50
Nabídka příslušenství:	šroubovaný stojan (obj.č.:4349#)

CENA (s DPH)

4 900 Kč

CENA STOJANU (s DPH)

890 Kč

www.vari.cz
sekce **PRODUKTY/NOVINKY**

VARI 7 TON SUPER FORCE



AKČNÍ SET 2011

štípací kříž a trhací klín
ZDARMA



DETAILY VARI 7 TON SUPER FORCE



ŠTÍPACÍ KŘÍŽ



KOLA PRO TRANSPORT

TECHNICKÉ PARAMETRY VARI 7 TON

Objednací číslo:	4274#
Typ motoru:	230V 50Hz 3000W IP54
Štípací síla (t):	7
Hydraulický tlak (MPa):	15,3
Velikost špalku (průměr/délka cm):	12-32/52-104
Objem hydraulického oleje (litry):	5
Délka x šířka x výška (mm):	830 x 930 x 1470
Hmotnost (kg):	115
Nabídka příslušenství:	štípací kříž (obj.č.: 4221) trhací klín (obj.č.: 4222)

CENA (s DPH)

12 900 Kč

- vertikální hydraulická štípačka na dřevo
- štípací tlak až 7 tun
- vhodná pro polena délky až 1 m a průměru 35 cm
- přenastavitelná pracovní deska pro polena různých délek
- jednofázový elektromotor o výkonu 3000W
- stabilní mohutná celokovová konstrukce
- štípací kříž rozštípe polena rovnou na 4 díly
- s pomocí trhacího klínu rozštípe i velmi tvrdé dřevo
- kleštiny na rukojetích zabrání odlétnutí částí polen
- obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- dvě pojezdová kola a madlo pro snadnou manipulaci

www.vari.cz

sekce STAHOJTE/VIDEA/ŠTÍPAČE DŘEVA

VARI 10 TON SUPER FORCE

NOVINKA

2011

štípací kříž a
trhací klín


ZDARMA



DETAILY VARI 10 TON SUPER FORCE



PRACOVNÍ DESKY



OVLÁDACÍ MADLA

- vertikální hydraulická štípačka do těžkého nasazení
- štípací tlak až 10 tun
- pro farmáře a uživatele, kteří štípají mnoho dřeva
- přenastavitelná pracovní deska pro polena různých délek
- pracovní desku lze snížit k zemi - polena není nutno zvedat
- k pohonu slouží třífázový elektromotor o výkonu 3800W
- stabilní mohutná celokovová konstrukce
- štípací kříž rozštípe polena rovnou na čtyři díly
- s pomocí trhacího klínu rozštípe i velmi tvrdé dřevo
- kleštiny na rukojetích zabrání odlétnutí částí polen
- obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- dvě pojezdová kola a madlo pro snadnou manipulaci

TECHNICKÉ PARAMETRY VARI 10 TON

Objednací číslo:	4350#
Typ motoru:	400V 50Hz 3800W IP54
Štípací síla (t):	10
Hydraulický tlak (MPa):	19,5
Velikost špalku (průměr/délka cm):	12-40/59-135
Objem hydraulického oleje (litry):	7
Délka posunu pístu (mm):	550
Rychlost posunu pístu (cm/s):	4,5
Zpětná rychlost (cm/s):	12,5 cm/s
Hmotnost (kg):	200
Standardní příslušenství:	štípací kříž trhací klín

CENA (s DPH)

16 900 Kč

www.vari.cz

sekce **PRODUKTY/NOVINKY**

VARI 2300 W



DETAILY VARI 2300 W



OCELOVÉ PŘEVODY



BEZPEČNOSTNÍ BRZDA

TECHNICKÉ PARAMETRY VARI 2300 W

Objednací číslo:	4329#
Typ motoru:	230V 50Hz 2300W
Délka vodící lišty (cm):	40 OREGON
Rychlost řetězu (m/s):	13,5
Napínání řetězu:	QUICK TENSION
Automatické mazání řetězu:	ano
Bezpečnostní brza:	ano
Otáčky bez zatížení (min ⁻¹):	5600
Objem olejové nádrže (litry):	0,2
Hmotnost (kg):	4,7

CENA (s DPH)

1 990 Kč

- elektrická pila pro přípravu palivového dřeva
- silný elektromotor o výkonu 2300W
- dobřehová spojka nechá dotočit elektromotor
- ocelové převody pohonu řetězové pily
- bezpečnostní brza
- automatické mazání řetězu
- ručním napínání řetězu Quick Tension
- celou pilu lze sestavit bez pomoci náradí
- kvalitní lišta i řetěz od renomovaného výrobce OREGON
- velmi dobrá ergonomie
- robustní konstrukce

www.vari.cz

sekce PRODUKTY/ŠTÍPAČE DŘEVA/EL. PILA

SERVISNÍ A OBCHODNÍ SÍŤ

Distributoři značky VARI zajišťují pro své zákazníky prostřednictvím vlastní dealerské a servisní sítě třístupňový servis: předprodejní, záruční a pozáruční.

Předprodejní servis: zahrnuje základní servis stroje, potvrzení servisní knížky a zaškolení obsluhy.

Záruční servis: zajišťuje kompletní péči o stroj, který má řádně vedenou servisní knížku.

Pozáruční servis: na všechny stroje vyráběné ve společnosti VARI, a.s. garantujeme dodání náhradních dílů ještě dlouho po ukončení výroby stroje.

Servisní síť autorizovaných prodejců VARI:

Záruční i pozáruční opravy provádí široká síť odborně proškolených autorizovaných servisů, označených logem VARI, a.s. Samostatné garanční prohlídky jsou prováděny v servisních střediscích nebo přímo u zákazníka. Protože chceme našim zákazníkům poskytovat stále kvalitnější služby, probíhá ve společnosti VARI, a.s. odborné školení všech autorizovaných prodejců (technické a obchodní školení, zdokonalování servisní služby).

- více než 200 autorizovaných servisů po celé ČR
- pečlivý předprodejní servis
- rychlý záruční servis
- garanční prohlídky - prodloužení záruky
- dostupný pozáruční servis
- servis i 30 let starých strojů zn. MEPOL a TERRA



Firma VARI, a.s. si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu a konstrukci výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejích povinností. Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele. Technické změny, tiskové chyby a změny cen vyhrazeny. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou ceny doporučené včetně DPH, akční ceny se řídí sezonní nabídkou. Vydává VARI, a.s.

www.vari.cz
sekce **SERVIS a PRODEJCI**