




VARI[®]
POWERED by **HONDA**[™]

2011



www.vari.cz



O VARI



2

Vážení zákazníci a příznivci značky VARI,

právě jste otevřeli nový katalog VARI pro sezónu 2011. Čeká na vás množství informací, novinek a inovací, které jsme připravili pro letošní sezonu.

V katalogu vám představujeme ucelenou moderní řadu bubnových sekaček a mulčovačů, které jsou špičkou na evropském trhu. Neustálý nárůst prodeje u nás i v zahraničí nás utvrzuje v přesvědčení, že ve vývoji a ve výrobě těchto strojů jdeme dobrou cestou. Díky tomu jsme rozšířili prodej našich výrobků i do dalších zemí.

Pro všechny, kteří potřebují sekat vysokou travu nebo mulčovat, nabízí VARI řešení. Letošní novinkou je vybavení našich sekaček motory Briggs & Stratton.

Zvyšujeme kontrolu při výrobě a velkou pozornost věnujeme i výstupní kontrole. Každý stroj VARI je seřízený a testovaný tak, aby ihned po sestavení sloužil k plné spokojenosti našich zákazníků.

Věříme, že i vy si oblíbíte stroje značky VARI a rozšíříte řady našich spokojených zákazníků.

Tomáš Belinger, obchodní ředitel, VARI a.s.

VARI, a.s. investuje do vzdělání zaměstnanců.

V roce 2010 jsme obdrželi dotaci v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dotace je určena na vzdělávání zaměstnanců VARI, a.s. Zaměstnanci například navštěvují jazykové kurzy, aby se mohli lépe dorozumět se zahraničními partnery a napomáhat tak dalšímu rozvoji exportu.



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

www.vari.cz
sekce O NÁS

WEB VARI

Navštěvujte pravidelně webové stránky VARI, a.s. Dozvíte se zde spoustu zajímavých informací, novinek a aktualit:


- podrobné informace o výrobcích firmy VARI
- videa strojů VARI při práci
- návody k obsluze
- výstavy a předváděcí akce
- kniha návštěv pro vaše dotazy
- video o výrobním závodě
- detailní fotogalerie strojů
- bonusová videa
- pravidelné aktualizace
- akční nabídky strojů
- rady do zahrady, jak a kdy používat naše stroje
- adresář prodejců strojů VARI včetně map a kontaktů
- historie společnosti a důležitých výrobků

Spustili jsme další webové stránky - katalog náhradních dílů. Postupně zde naleznete kompletní přehled všech prodávaných strojů s detailními rozkresy náhradních dílů. Celý web je koncipován tak, aby vše bylo co nejjednodušší a nejprehlednější. Cílem je snadno a rychle identifikovat hledaný náhradní díl. Velkou výhodou takové webové aplikace jsou bezesporu vždy aktuální data přístupná všem:

- technické výkresy ve vysokém rozlišení
- fulltextové vyhledávání
- veškerá dokumentace ke stažení ve formátu .pdf
- okamžitá aktualizace při modifikaci výrobků
- historie výrobků
- dynamicky se rozvíjející databáze
- připravujeme fotonáhledy náhradních dílů

Navštivte stránky originálních produktů firmy Honda Power Equipment a vyberte si z nabídky sekaček, křovinořezů, elektrocentrál, čerpadel, lodních motorů, sněžných fréz a další řady originálních výrobků HONDA.

www.vari.cz
katalognd.vari.cz
www.hondastroje.cz



SEČENÍ VYSOKÉ TRÁVY



VARI, a.s. se specializuje na výrobu bubnových sekaček již od roku 1997, kdy byl poprvé představen adaptér bubnového sečení SAMSON-56 k převodové skříni DSK-316. Ten postupem času vytlačil lištové sekačky, protože nevyžaduje zvláštní údržbu, jako je přesné a náročné seřizování, a navíc uživatelé nemusí trávu odhrabovat.

Od té doby prošly bubnové sekačky VARI dlouhým technickým vývojem, splňují přísné bezpečnostní normy Evropské unie a dnes jsou nejmodernější a nejoblíbenější na trhu. Prvků, které dělají bubnové sekačky VARI tak výjimečnými, je velmi mnoho. V první řadě to je revoluční konstrukce dvojitého žacího disku, který díky vyztuženým okrajům absorbuje nárazy a je odolný proti deformaci. V něm jsou pod úhlem 3° uložené čtyři otočné nože, které se při nárazu o překážku otočí mezi disky a nepoškodí se. Sekací ústrojí, vybavené bezpečnostní brzdou, dokáže zastavit disk do pěti vteřin.

Bubnové sekačky VARI mají jednoduché intuitivní ovládání a nezávislé spouštění sečení a pojezdu. Jsou lehké a dobře vyvážené, tudíž manipulace s nimi je velmi jednoduchá. Samozřejmostí u každé bubnovky je přídavná boční plachetka, díky které je tráva pokládána do řádku pro snadné shrabání. Nesmíme zapomenout ani na moderní příjemný vzhled, který je při dnešní náročnosti uživatelů velice důležitý. Všechny bubnové sekačky VARI pohánějí nejmodernější motory HONDA, které mají vysoký výkon a krouťací moment, což je při sečení vysoké a husté trávy velice důležité.

Kombinace uvedených konstrukčních a bezpečnostních prvků, výkonných motorů HONDA s plnou pětiletou zárukou řadí bubnové sekačky VARI na absolutní vrchol.

VARI má náskok díky vlastní konstrukci!

DETAILY BUBNOVÝCH SEKAČEK



DVOJITÝ ŽACÍ DISK VARI



PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ BDR-620



BUBNOVÉ SEKAČKY



BUBNOVKU MILUJU!
ŽÁDNÁ DŘINA JAKO S KOSOU
A RÁDA S NÍ SEKÁ I MOJE MANŽELKA



POWERED by **HONDA**

snadné seřízení
i ovládání

jezdím sekat zahradu
s rodičům a dám ji sám
do auta

dvojitý disk bezva kopíruje terén
a dělá krásné strniště
a nože se při nárazu schovají

pohodlná kola
i na svahy a terén



DS-521 LÍZA 60



NABÍDKA Z MOTORŮ


HONDA
POWER EQUIPMENT



DETAILY DS-521 LÍZA 60



6" FOUKANÁ KOLA



DĚLENÁ NÁPRAVA

TECHNICKÉ PARAMETRY DS-521 LÍZA 60

Objednáací číslo:	4340	4237
Typ motoru:	B&S 675	HONDA GCV 160
Výkon motoru (HP/kW):	3,6/2,8	5,5/4,1
Krouticí moment (N.m):	9,2	11,4
Šíře záběru (cm):	58,5	
Výška sečení (cm):	cca 4	
Počet nožů:	4	
Počet rychlostí:	1	
Pojezdová rychlost (km/h):	2,0	
Nastavení řídítek:	výškově	
Plošný výkon stroje (m²/hod):	1300	
Doporučená plocha (m²):	do 3000	

CENA (s DPH)

21 990 Kč 22 490 Kč

6

- nejlehčí bubnová sekačka
- jednoduché intuitivní ovládání
- výškově nastavitelná řídítka ve třech polohách
- vhodná pro sečení v zahradách a členitých terénech
- dělená náprava pro snadné zatáčení a manipulaci
- 6" kola se šípovým vzorkem
- 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
- díky otočnému uložení se nože při nárazu nepoškodí
- vyztužené okraje sekacího disku absorbují nárazy
- bezpečnostní brzda zastaví sečení do 5 vteřin
- moderní příjemný vzhled
- přídatná boční plachetka pro řádkování trávy
- snadné ovládání i pro ženy

www.vari.cz

sekce PRODUKTY/BUBNOVÉ SEKAČKY



BDR-620 LUCINA 65

NABÍDKA Z MOTORŮ

HONDA
POWER EQUIPMENT



DETAILY BDR-620 LUCINA 65



VOLBA POJEZDOVÝCH RYCHLOSTÍ 2,0 km/hod a 2,8 km/hod

- dvourychlostní bubnová sekačka specializovaná na svahy a velké louky
- výškově nastavitelná řídítka ve třech polohách
- díky pevné robustní nápravě perfektně drží směr
- velká 8" šípová kola pro snadnou průchodnost terénem
- možnost odaretování kol pro snadné manévrování
- řazení rychlostí jednoduchým přehozením řemene
- 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
- díky otočnému uložení se nože při nárazu nepoškodí
- vyztužené okraje sekačského disku absorbují nárazy
- bezpečnostní brzda zastaví sečení do 5 vteřin
- přídatná boční plachetka pro řádkování trávy

www.vari.cz

sekce **STAHUJTE/VIDEA/BUBNOVÉ SEKAČKY**

TECHNICKÉ PARAMETRY BDR-620 LUCINA 65

Objednací číslo:	4341	4263
Typ motoru:	B&S 850	HONDA GCV 190
Výkon motoru (HP/kW):	5,1/3,8	6,5/4,8
Krouticí moment (N.m):	11,5	13,5
Šíře záběru (cm):		62
Výška sečení (cm):		cca 4
Počet nožů:		4
Počet rychlostí:		2
Pojezdová rychlost (km/h):		2,0 nebo 2,8
Nastavení řídítek:		výškově
Plošný výkon stroje (m ² /hod):		1900
Doporučená plocha (m ²):		do 10000

CENA (s DPH)

24 990 Kč 25 990 Kč



BDR-595 ADELA 60



DETAILY BDR-595 ADELA 60



PLNOPRYŽOVÁ KOLA



ORIGINÁLNÍ NOŽE VARI

TECHNICKÉ PARAMETRY BDR-595 ADELA 60

Objednací číslo:	4098
Typ motoru:	HONDA GCV 160
Výkon motoru (HP/kW):	5,5/4,1
Krouticí moment (N.m):	11,4
Šíře záběru (cm):	58,5
Výška sečení (cm):	cca 4
Počet nožů:	4
Počet rychlostí:	1
Pojezdová rychlost (km/h):	2,7
Nastavení řídítek:	výškově
Plošný výkon stroje (m²/hod):	1700
Doporučená plocha (m²):	do 15000

CENA (s DPH)

28 900 Kč

- legendární bubnová sekačka - na trhu od roku 1997
- nezávislé spouštění sečení a pojezdu
- výškově nastavitelná řídítka ve třech polohách
- pojezd obstarává profesionální šneková převodovka
- díky přesnému vyvážení je lehce ovladatelná
- volnoběžky v kolech zajišťují snadné zatáčení
- masivní konstrukce - laserem řezaný rám
- 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
- díky otočnému uložení se nože při nárazu nepoškodí
- vyztužené okraje sekacího disku absorbují nárazy
- bezpečnostní brzda zastaví sečení do 5 vteřin
- přídatná boční plachetka pro řádkování trávy

www.vari.cz

sekce PRODUKTY/BUBNOVÉ SEKAČKY



BDR-1200

AKČNÍ SET 2011


Sekačka BDR-1200 + sulka AV-650

obj.číslo: 4254

CENA (s DPH): 78 990 Kč



DETAILY BDR-1200



ŘEZ POHONU



VODÍCÍ KOLA

- profesionální dvoububnová sekačka pro sečení rozlehlých ploch včetně horských luk
- stranové a výškové nastavení řídítek
- velká kola s traktorovým vzorkem pro náročný terén
- mechanická pětirychlostní převodovka se zpátečkou
- směrové brzdy zajišťují jednoduché zatáčení se strojem
- 2 sekací disky s celkovým záběrem 120 cm, 8 nožů
- výkyv disků 10° umožňuje lepší kopírování terénu
- kardanové propojení sekacích disků - nože se nesetkají
- vyztužené okraje sekacích disků absorbují nárazy
- bezpečnostní brzda zastaví sečení do 5 vteřin
- po připojení sulky lze sekat bez námahy velké plochy
- možnost přidat vodící kola pro snadné přejíždění
- tráva je řádkována mezi pojezdová kola

www.vari.cz

sekce **PRODUKTY/AKČNÍ SETY**

TECHNICKÉ PARAMETRY BDR-1200

Objednací číslo:	4236
Typ motoru:	HONDA GXV 390
Výkon motoru (HP/kW):	13/10
Krouticí moment (N.m):	27,5
Šíře záběru (cm):	120,2
Výška sečení (cm):	cca 4
Počet nožů:	8
Počet rychlostí:	5+1R
Pojezdová rychlost (km/h):	1,8 - 2,7 - 3,5 - 4,8 - 8,0 - R3,5
Nastavení řídítek:	výškově i stranově
Plošný výkon stroje (m²/hod):	2160-6000
Doporučená plocha (m²):	neomezená
Nabídka příslušenství:	sulka AV-650 (obj.č.: 4217) vodící kola (obj.č.: 4241)

CENA (s DPH)

74 990 Kč

MULČOVÁNÍ



DETAILY MULČOVAČŮ



NOŽE GATOR



ARETACE VODICÍCH KOL

10

Stále více uživatelů travnatých pozemků potřebuje trávu pouze jednou za čas posekat, tím udržovat pozemek čistý, ale nechce mít starosti, co dál s posečenou trávou. Pro ně je nejlepším pomocníkem stroj zvaný mulčovač.

Mulčovač je speciální sekačka určená pro údržbu nepravidelně sečených ploch. Ta díky speciálně konstruovanému noži trávu rozemele na malé kousíčky, tráva se pak nemusí hrabat, ale zůstane ležet na pozemku, kde působí jako přírodní hnojivo. Mulčovat můžeme jak čerstvou šťavnatou trávu, tak i suchý porost a stařinu. Vždy záleží na správně zvolené technice sečení.

Mulčovače VARI převyšují ostatní sekačky svou robustností, kompaktní konstrukcí, bezpečnostními prvky pro ochranu obsluhy, snadnou manipulací a neomezeným pracovním nasazením.

Mulčovače VARI jsou vhodné nejen k mulčování ploch jako jsou parky, sady, vinice, okraje cest a škarpy, ale i horských nebo velmi těžko přístupných neudržovaných ploch.

VARI, a.s. dnes vyrábí tři typy mulčovačů řady HURRICANE: F-530, F-600 a F-700. Mulčovače HURRICANE mají robustní konstrukci, masivní mulčovací nůž GATOR a jsou osazeny nejmodernějšími motory HONDA. Jednotlivé typy mulčovačů se od sebe liší velikostí, šířkou záběru a výkonem motoru. Tím uspokojí veškeré spektrum zákazníků od zahrádkářů, chatařů a chalupářů až po profesionální firmy zabývajícími se rekultivací pozemků.

Všechny mulčovače mají bezpečnostní prvky splňující evropské normy pro bezpečnost práce a intuitivní ovládání, což zaručuje kvalitní a bezpečné sečení veškerých travnatých porostů včetně tenkých náletových rostlin. Použitá konstrukční řešení, ve spojení s použitými ekologickými motory HONDA a pětiletou zárukou, řadí mulčovače VARI mezi absolutní špičku na trhu.

www.vari.cz
sekce PRODUKTY/MULČOVAČE

MULČOVAČE

SUPER MAŠINA!
NEMUSÍM UKLÍZET POSEKANOU
TRÁVU!

POWERED by **HONDA**

bezva ovládání
a řazení

traktorová kola
s uzávěrkami
umožňují práci v terénu

výšku můžu nastavit
i během jízdy
páčkou na řídítkách

v uzavřeném prostoru
semele trávu na špenát

F-530 HURRICANE



DETAILY F-530 HURRICANE



MOŽNOST VÝMĚNY VODICÍHO KOLA ZA KLUNZICE

TECHNICKÉ PARAMETRY F-530 HURRICANE

Objednáací číslo:	4203
Typ motoru:	HONDA GCV 160
Výkon motoru (HP/kW):	5,5/4,1
Krouticí moment (N.m):	11,4
Šíře záběru (cm):	53
Výška sečení (cm):	6 a 9
Počet rychlostí:	1
Pojezdová rychlost (km/h):	2,17
Nastavení řídítek:	výškově
Plošný výkon stroje (m²/hod):	max. 1200
Doporučená plocha (m²):	do 3000
Nabídka příslušenství:	kluznice (obj.č.: 4205)

CENA (s DPH)

28 900 Kč

- lehký mulčovač pro menší plochy
- ideální pro sečení na vinicích a v sadech
- jednoduché intuitivní ovládání
- nezávislé spouštění sečení a pojezdu
- pojezd obstarává profesionální šneková převodovka
- vodící kolečko zajišťuje výbornou průchodnost terénem
- pro jízdu ve svahu lze vodící kolečko zaaretovat
- vhodný pro čerstvou trávu do výšky 40 cm
- možnost volit dvě výšky sečení
- masivní mulčovací nůž GATOR
- výškové nastavení řídítek ve třech polohách
- motor HONDA GCV 160

www.vari.cz

sekce PRODUKTY/MULČOVAČE

F-600 HURRICANE

AKČNÍ SET 2011

Mulčovač F-600 + sulka AV-650

obj.číslo: 4256

CENA (s DPH): 53 900 Kč



DETAILY F-600 HURRICANE



BOČNÍ ČISTÍCÍ OTVOR



OVLÁDÁNÍ Z MÍSTA OBSLUHY

- poloprofesionální mulčovač pro náročnější uživatele
- pojezd obstarává mechanická převodovka 3+1R
- nezávislé spouštění sečení a pojezdu
- dvě vodící kola zajišťují výbornou průchodnost terénem
- pro jízdu ve svahu lze vodící kola zaaretovat
- sečení zajišťuje masivní mulčovací nůž GATOR
- výška sečení je nastavitelná z místa obsluhy v 6 polohách
- boční otvor usnadňuje čištění prostoru nože
- pro sekání větších ploch můžete připojit brzděnou sulku
- výškové a stranové nastavení řídítek
- motor HONDA GCV 190

TECHNICKÉ PARAMETRY F-600 HURRICANE

Objednací číslo:	4193
Typ motoru:	HONDA GCV 190
Výkon motoru (HP/kW):	6,5/4,8
Krouticí moment (N.m):	13,5
Šíře záběru (cm):	57
Výška sečení (cm):	5-9 v 6ti polohách
Počet rychlostí:	3+1R
Pojezdová rychlost (km/h):	1,42 - 2,16 - 3,79 - R2,74
Nastavení řídítek:	výškově i stranově
Plošný výkon stroje (m²/hod):	810-2200
Doporučená plocha (m²):	do 15000
Nabídka příslušenství:	sulka AV-650 (obj.č.: 4217)

CENA (s DPH)

49 900 Kč

www.vari.cz

sekce **STAHUJTE/VIDEA/MULČOVAČE**

F-700 HURRICANE




AKČNÍ SET 2011

Mulčovač F-700 + sulka AV-650
obj.číslo: 4255#
CENA (s DPH): 79 990 Kč



DETAILY F-700 HURRICANE



SNĚHOVÉ ŘETĚZY



RADLICE ASR-700

TECHNICKÉ PARAMETRY F-700 HURRICANE

Objednací číslo:	4165
Typ motoru:	HONDA GXV 340
Výkon motoru (HP/kW):	11/8,1
Kroutící moment (N.m):	24
Šíře záběru (cm):	68
Výška sečení (cm):	6-14 v 6ti polohách
Počet rychlostí:	5+1R
Pojezdová rychlost (km/h):	1,5 - 2,3 - 3,0 - 4,1 - 6,8 - R3,0
Nastavení řídítek:	výškově i stranově
Plošný výkon stroje (m²/hod):	1020-2800
Doporučená plocha (m²):	neomezená
Nabídka příslušenství:	sulka AV-650 (obj.č.: 4217) radlice ASR-700 (obj.č.: 4182) sněhové řetězy (obj.č.: 4185)

CENA (s DPH)

75 900 Kč

- profesionální mulčovač pro firmy a komunální služby
- nezávislé spouštění sečení a pojezdu
- pojezd obstarává mechanická převodovka 5+1R
- kolíkový diferenciál a vodící kola - snadná manipulace
- pro jízdu ve svahu lze vodící kola zaaretovat
- velká svahová dostupnost až 35°
- nůž GATOR rozseká i náletové dřeviny do průměru 3 cm
- centrální nastavení výšky z místa obsluhy v 6 polohách
- boční otvor usnadňuje čištění prostoru nože
- na zimu lze vybavit shrnovací radlicí a sněhovými řetězy
- pro sekání větších ploch můžete připojit brzděnou sulku
- motor HONDA GXV 340 s vysokým kroutícím momentem
- jeden stroj nahradí tři pracovníky s křovinořezem a nemusíte uklízet trávu

www.vari.cz

sekce PRODUKTY/AKČNÍ SETY

RC-750 TIMAN



**JEDNODUCHÉ DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ**



The Engine with Built-in Intelligence
iGX

- profesionální rádiem řízená sekačka do nejnáročnějších terénů
- výška pouze 50 cm - vhodná i pod konstrukce solárních elektráren
- hydro převodovka plynule mění rychlost pojezdu
- pojezdové pásy jsou poháněny dvěma výkonnými hydromotory
- pohon sečení řídí elektromagnetická spojka
- cepové sekací ústrojí poseče i nálety tloušťky 2 cm
- snadná údržba a výměna nožů díky servisní poloze
- výkyvné pásy zaručují velkou styčnou plochu s půdou
- přídatné trny na pásy do náročných terénů
- nízké těžiště zajišťuje velkou svahovou dostupnost 58°
- hmotnost 290 kg zaručuje malý měrný tlak na půdu
- velmi nízká spotřeba paliva 2,5 - 3 l/hod
- elektronicky řízený nejmodernější motor HONDA iGX 440

www.vari.cz
sekce **PRODUKTY/MULČOVAČE**



DETAILY RC-750 TIMAN



MULČOVACÍ NOŽE



MOTOR iGX 440

TECHNICKÉ PARAMETRY RC-750 TIMAN

Objednací číslo:	4327
Typ motoru:	HONDA iGX 440
Výkon motoru (HP/kW):	15/11,25
Šíře záběru (cm):	75
Pojezd:	hydrostatická převodovka
Počet rychlostí:	3+1R
Pojezdová rychlost:	plynule volitelná
Výška sečení:	plynulé centrální nastavení
Garantovaná svahová dostupnost:	58°
Hmotnost (kg):	290
Plošný výkon stroje (m²/hod):	max. 5630
Doporučená plocha (m²):	neomezená

CENA (s DPH)

na objednávku

DOSEKÁVÁNÍ TRÁVY



Do míst, kam se nevejde sekačka, přichází v úvahu křovinořez. Křovinořez je lehký kompaktní stroj, kterým lze dosekávat trávu např. podél ohradníků, okolo stromů, pod ohradníky, ve škarpách a na dalších místech, kam klasická pojezdová sekačka již nemá přístup.

VARI, a.s. vám přináší horkou novinku, kterou je křovinořez KC-435.

Křovinořez KC-435 je osazen velmi tichým čtyřtákním motorem HONDA GX 35. Jeho výhodou oproti dvoutákním křovinořezům je menší hlučnost, nižší otáčky motoru, menší spotřeba, nižší emise a lehčí startování.

DETAILY KŘOVINOŘEZŮ



SNADNÁ VÝMĚNA STRUNOVÉ HLAVY ZA ŽACÍ KOTOUČ


Stroj si po nastartování můžete připnout na popruh přes rameno nebo na záďové popruhy a ovládáte jej ergonomickými říditky, jejichž polohu můžete jednoduše nastavit po povolení jediné křídlové matky, aby vám takřikajíc „padla do ruky“.

V základní výbavě křovinořezu KC-435 je strunová hlava vhodná pro dosekávání klasické trávy a trojnožový ocelový žací kotouč, kterým posekáte např. kopřivy, rákosí nebo náletové rostliny.

Křovinořez KC-435 je lehký snadno ovladatelný stroj s velmi propracovaným antivibračním systémem, práce s ním je velice pohodlná a příjemná. Také nedýcháte zplodiny dvouotákního motoru.

Se čtyřtákní HONDOU šetříte své zdraví!

ÚROVEŇ EMISÍ U MOTORŮ HONDA oproti evropské normě EURO II





KŘOVINOŘEZ KC-435

**NOVINKA
2011**

NA TRHU V POLOVINĚ ROKU 2011



DETAILY KC-435



**ANTIVIBRAČNÍ ULOŽENÍ
RUKOJETÍ**



MOTOR HONDA GX 35

TECHNICKÉ PARAMETRY KC-435

Objednací číslo:	4339
Typ motoru:	HONDA GX 35 OHC
Výkon motoru (HP/kW):	1,3/1,0
Krouticí moment (N.m):	1,6
Zdvihový objem (cm³):	35,8
Vrtání x zdvih motoru (mm):	39 x 30
Množství motorového oleje (l)	0,1
Spotřeba paliva (g/kW/h):	360
Objem palivové nádrže (l):	0,63
Typ hnací hřídele:	pevná
Typ rukojeti:	odpružená řídítka
Standardní příslušenství:	strunová hlava, žací kotouč zádový a ramenní popruh

CENA (s DPH)

8 999 Kč

- ekologický čtyřtakt - snížené emise o 86 % proti dvoutaktnímu motoru
- tichý motor HONDA GX 35 s menší spotřebou o 20 % proti dvoutaktu
- vhodný do míst, kam se nedostane pojezdová sekačka
- lze zavěsit na popruh přes rameno nebo na zádové popruhy
- ergonomická řídítka zajišťují snadné ovládání
- otočná řídítka povolením jediné matky bez použití nářadí
- dokonalý antivibrační systém
- v základní výbavě strunová hlava a ocelový žací kotouč
- seká trávu i náletové rostliny a křoviny

www.vari.cz
sekce **PRODUKTY/NOVINKY**