

VARI[®]
POWERED by **HONDA**[™]



www.vari.cz

O VARI



Vážení zákazníci a příznivci značky VARI. Vítejte v sezoně 2012 u nového katalogu VARI. Tato část je věnována stavebnicovým systémům - malotraktorům. V tomto roce pokračujeme v našem přesvědčení o maximální jednoduchosti používání celého systému a opět rozšiřujeme možnosti, jak zcela bez náradí pohodlně přestavovat a kombinovat vše, co VARI systém nabízí.

Letos uvádíme zcela zásadní inovaci velké převodovky DSK-317/S, která se po letech zbavila „osového čepu“ a přichází s robustním a velice pohodlným řešením výměny kol tažné nápravy za rotační kypřič. Díky dlouhé ose a dvěma zajišťovací čepům přestavíte bez použití náradí malotraktor na rotavátor za minutu i přímo na poli. Inovovaná převodovka DSK-317.1/S je ve své spodní části zcela vodotěsná díky unikátnímu kazetovému guferu, které je u malotraktorů použito vůbec poprvé. Zcela nové jsou i pohonné jednotky s výkonnými a úspornými motory HONDA, které mají nové, váhově optimalizované příruby, nová řídítka s nastavením polohy z místa obsluhy a skvělý integrovaný antivibrační systém.

Dlouho očekávanou novinkou je také provzdušňovač a prořezávač trávníků pro majitele motorů TERRA-VARI nebo sazeč brambor pro náruživé pěstitele.

Stále více lidí se vrací k pěstování plodin, stále více lidí chová drobná hospodářská zvířata, stále více lidí topí dřevem. Všude tam je VARI nezbytným pomocníkem, na kterého se můžete bezmezně spolehnout. Přejeme si, aby i nadále pro Vás bylo VARI tradiční spolehlivou českou značkou, která se o Vaše stroje vždy postará. Tradice výroby a kvalita nás zavazuje.

Tomáš Belinger, M.B.A.
obchodní ředitel - VARI, a.s.

VARI, a.s. investuje do vzdělání zaměstnanců.

V roce 2011 jsme obdrželi dotaci v rámci programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dotace je určena na vzdělávání zaměstnanců VARI, a.s. Zaměstnanci navštěvují kurzy obchodních dovedností nebo jazykové kurzy aj.



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

PROČ VARI

■ VARI používá geniální koncepci - pouze jeden motor pro různé adaptéry. Výkonné a ekologické motory HONDA snadno nastartují i ženy a spotřebují pouze 0,8 l/h paliva NATURAL 95.

■ Nejmodernější tříčelistová automatická spojka chrání motor. Při pozvolném přidání plynu velmi jemně a plynule uvede stroj i příslušenství do pohybu bez obvyklého prudkého šubnutí, které provází zmáčknutí pojezdové páky u řemenových kultivátorů. Navíc nemusíte páčku po celou dobu nepohodlně držet.

■ S malotraktory VARI nebudete zdlouhavě přehazovat řemeny při změně rychlosti, a také nemusíte seřizovat pohon příslušenství. Stačí snadno za pomoci rychloupínačů připojit motor na malou aktivní skříň nebo těžkou orební sestavu se čtyřrychlostní přímo řazenou převodovkou.

■ Základní převodová skříň malotraktoru VARI, jejíž ozubená soukolí pracují v olejové lázni, je vybavena třemi rychlostmi vpřed a zpátečkou. Na první stupeň vyvine velkou sílu pro orbu. Na druhý stupeň rotavátoruje nebo utáhne vozík do prudkého kopce. Na třetí stupeň jede i s vozíkem rychlostí až 13,5 km/h. Po zařazení zpátečky může couvat i stovky metrů do svahu. Třetí zpátečka u řemenových kultivátorů je použitelná pouze pro nouzové cuknutí stroje zpět, není však vhodná pro delší jízdu! Malotraktor je osazený tažnou nápravou s 12" koly, která je vybavena třípolohovou aretací kol s volnoběžkou.

■ Převodovka s aktivním vývodem je velmi příjemná na obsluhu díky nízké hmotnosti a šípovým kolům se širokým rozchodem. Při sečení svahů, škarp nebo pod stromy oceníte genialitu konstrukce VARI proti konkurenčním kultivátorům, které se pod stromy nevejdou a ve škarpách se převrací.

■ Technicky nadané zákazníci osloví hypoidní soukolí převodových skříní, kované okopávací nože z vysokopevnostní oceli, čtyři robustní nože zesílených sekacích disků, odpružené sedačky u vozíků a další „vychytávky“. Ti ostatní jistě ocení úžasnou životnost a pohodlné používání strojů VARI.



Načtěte si QR kód pomocí Vašeho chytrého telefonu a hned se dozvíte více o strojích VARI.

www.vari.cz
sekce O NÁS

MALOTRAKTORY



Hlavní výrobní program ve VARI, a.s. tvoří tradiční výrobek - univerzální víceúčelový stroj - malotraktor. S malotraktorem VARI můžete vykonávat tak různé práce, jako je obdělávání půdy (orání, kypření, sázení brambor atd.), sečení vysoké trávy nebo odhazování a odmetání sněhu.

Žádný univerzální stroj nemůže ve výkonové třídě 4 - 6 HP splnit tak protichůdné požadavky zákazníků. Díky více než čtyřicetileté zkušenosti používá firma VARI koncept jedné pohonné jednotky a dvou převodových skříní. To umožňuje praktické řešení všech požadavků zákazníka pro práci na poli, v zahradě, ve skleníku nebo profesionálům v komunálních službách při údržbě a úklidu malých a středně velkých ploch.




Malotraktory VARI jsou úžasné v tom, že používáte pouze jeden motor - pohonnou jednotku HONDA s odstředivou spojkou na všechny práce! Ta slouží k pohonu přímo připojitelných strojů a dvou základních převodových skříní: DSK-316 s aktivním vývodem pro pohon např. bubnové sekačky, zametacího kartáče nebo sněžné frézy a DSK-317 pro veškeré půdní práce. Rozdělení na dvě převodové skříně je důležité, protože na sečení trávy potřebujete lehký a obratný stroj s malým měrným tlakem na půdu a pro půdní práce těžký silný stroj. Zde neexistují žádné kompromisy.

Převodové skříně řady DSK-316 a DSK-317 mají oproti řemenovým kultivátorům velkou přednost: připojení motoru a příslušenství jednoduchým nasazením a zajištěním páčkou. Například chcete-li přestavět bubnovou sekačku na stroj pro sázení brambor, během několika vteřin odepnete motor z převodové skříně DSK-316 nebo z přímo připojitelné bubnové sekačky a během chvilky ji pomocí rychloupínacích spon připnete na převodovou skříň DSK-317. Žádné složité a zdlouhavé přenastavování klínových řemenů. Stroj je velice rychle připraven k práci.

Zalistujte dále v naší nabídce malotraktorů a nechte se inspirovat, jaký stroj si necháte od svého odborného prodejce sestavit.

DETAILY MALOTRAKTORŮ



PRŮŘEZ PŘEVODOVÝCH SKŘÍNÍ DSK-317 A DSK-316



STAVEBNICE

STAVEBNICE VARI JE ÚŽASNÁ!
BĚHEM JEDNÉ MINUTY SI SNADNO
SESTAVÍM STROJ,
KTERÝ ZROVNA POTŘEBUJI

dám motor na čtyřrychlostní
převodovku a mám robustní
malotraktor

váha pohonné jednotky
pouhých 20 kg

připojení motoru
do 10 vteřin

kdýž potřebuji sekat pod
stromy nebo škarpu,
sestavím si šikovní a lehký
stroj

do alternativního vývodu stačí zasunout
sekačku, kartáč nebo frézu a nic
nemusím seřizovat

MALOTRAKTORY GLOBAL



Malotraktor VARI GLOBAL s převodovou skříní DSK-317.1/S je určen pro těžké práce, jako je obdělávání půdy, rotavátorování nebo převážení nákladu. Ke stroji lze připojit oboustranný nebo jednostranný pluh, vyorávací radlice, radličkový kypřič, smyk, brány, kombinátor, hrobkovací radlice, shrnovací radlice, sazeč brambor nebo vyklápěcí návěs, který je schválen pro provoz na komunikacích 3. a 4. třídy. Jednoduchou výměnou tažné nápravy za sestavu kypřících nožů (zajištění je pouze pomocí jednoduchých čepů), získáte profesionální rotavátor o záběru od 60 do 125 cm s možností volby kypřicího ústrojí dle typu půdy. K připojení dalšího příslušenství slouží závěs Z-01, závěsné zařízení s nosičem závaží BZN-002 a nastavovací těleso NT-3.



K pohonu převodové skříně slouží pohonná jednotka s motorem HONDA GCV 160, GCV 190 nebo GSV 190. Motory jsou vybaveny bezpečnostním spínačem, který v případě nouze okamžitě zastaví celý stroj, a automatickou odstředivou spojkou, která zaručuje plynulý rozjezd malotraktoru. Novinkou je váhově optimalizovaná příruba a integrovaný antivibrační systém.

Inovovaná převodová skřín DSK-317.1/S je ve své spodní části zcela vodotěsná díky unikátnímu kazetovému guferu, které je u malotraktorů použito vůbec poprvé. Převodová skřín s ozubenými koly a šnekovým soukolím, pracujícími v olejové lázni, má tři rychlosti vpřed a zpátečku. Řazení rychlostí se provádí řadicí pákou, nemusíte tedy složitě přehazovat klínové řemeny. První rychlostní stupeň se využívá např. při orbě, přípravě půdy pro sázení brambor nebo tahání nákladu v těžkém terénu nebo do kopce. Na druhý převodový stupeň můžete jezdit s připojeným vozíkem a odvézt např. dříví z lesa nebo odhrnovat sníh shrnovacími radlicí. Na „dvojku“ se provádí i kypření půdy rotavátorem. Třetí rychlostní stupeň je určen k rychlým přesunům malotraktoru s vozíkem po zpevněných cestách. Při polních pracích lze využít geniálního pomocníka - kolík pro aretaci rychlostí. Jestliže jej v poloze neutrálu („0“) zasunete, lze zařadit pouze první rychlost („1“) a zpátečku („R“), což výrazně usnadňuje a zjednodušuje obsluhu malotraktoru např. při orbě.

DETAILY MALOTRAKTORŮ GLOBAL



ŘAZENÍ JAKO U AUTOMOBILU



ARETACE KOL - SNADNÁ MANIPULACE - 4 POLOHY



MALOTRAKTORY GLOBAL

JEZDIT S VARIKEM JE SNADNÉ
JAKO S AUTEM!

zařadím rychlost,
přidám plyn
a plynule se rozjedu

kdýž navěším
veškeré závaží,
orá jedna báseň

při orání na konci brázdy
vytáhnu západku v kole
a bez námahy se otočím na místě

načl jsem
se podle
videa
seřadit pluh
a mám super
brázdu
bez drhů



POHONNÁ JEDNOTKA GLOBAL

DETAIL POHONNÉ JEDNOTKY GLOBAL




NASTAVENÍ ŘÍDÍTEK STRANOVĚ I VÝŠKOVĚ

DETAIL POHONNÉ JEDNOTKY GLOBAL



ODPRUŽENÍ ŘÍDÍTEK SNIŽUJE VIBRACE

DETAIL POHONNÉ JEDNOTKY GLOBAL




VÁHOVĚ OPTIMALIZOVANÁ PŘÍRUBA + ARETACE SPONY

NOVINKA
2012

POWERED by **HONDA™**

TŘÍČELISTOVÁ SPOJKA



- nízká hmotnost - pouze 20 kg
- nová příruba s antivibračním připojením řídítek
- vibrace snižené o 20%
- řídítka nastavitelná výškově a stranově přímo z místa obsluhy
- kompaktní design
- dokonalá ergonomie
- automatická odstředivá spojka
- 3 motorizace
HONDA GCV 160
HONDA GCV 190
HONDA GSV 190 semi-profi motor



NOVÁ TAŽNÁ NÁPRAVA GLOBAL

NOVINKA
2012



- nová 12" šípová kola
- nový dezén pneumatik pro lepší záběr
- snadná výměna kol za kypřicí nože pomocí zajišťovacího čepu
- vylepšené ovládání aretace kol
- hmotnost plně osazené nápravy 95 kg
- možnost použití orebných návleků
- možnost přestavby na orebná kola



www.vari.cz
sekce PRODUKTY/NOVINKY

ARETACE KOL U TAŽNÉ NÁPRAVY (PRAVÉ KOLO)

používáme při jízdě vpřed



používáme při jízdě vzad



POLOHA VPŘED/VZAD

ARETACE KOL U TAŽNÉ NÁPRAVY (PRAVÉ KOLO)

*používáme při orbě a jiných
půdních pracích*




*používáme při ruční
manipulaci se strojem*



POLOHA NA STŘED/NA ODLITEK

SNADNÁ VÝMĚNA KOL ZA KYPŘICÍ NOŽE



BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ

NOVÉ KYPŘICÍ ÚSTROJÍ GLOBAL

SNADNÁ VÝMĚNA KYPŘICÍHO ÚSTROJÍ GLOBAL



POMOCÍ POLOOSY A ARETAČNÍHO KOLÍČKU

TYPY KYPŘICÍCH ÚSTROJÍ GLOBAL KUK



KUK-96

KUK-125

TYPY KYPŘICÍCH ÚSTROJÍ GLOBAL KUR



KUR-70

KUR-112



Originální kované kypřicí nože VARI vyrábíme jak v provedení kopinatém (KUK - kypřicí ústrojí kopinaté) do těžkých půd, tak i v provedení úhlovém (KUR - kypřicí ústrojí rovné) do lehčích hlinitopísčitých půd.

Výměna tažné nápravy za kypřicí ústrojí je nově řešena pomocí zajišťovacích čepů a lze ji provést bez náradí, odpadá zde tedy „osový čep“.

KUK-96 - KUK-125

- kované nože VARI širé 40 mm
- pokud krajní nože u KUK-96 směřují dovnitř, máte možnost snížit šíři záběru z 96 cm na 83 cm
- u KUK-125 je širší záběr 125 cm

KUR-70 - KUR-112

- kované nože VARI širé 40 mm
- pokud krajní nože u KUR-70 směřují dovnitř, máte možnost snížit šíři záběru ze 70 cm na 60 cm
- u KUR-112 je širší záběr 112 cm

www.vari.cz


sekce STAHOJTE/VIDEA/MALOTRAKTORY VARI



AKČNÍ SETY DSK-317


AKČNÍ SET
2012

Malotraktor VARI IV GLOBAL + vozík ANV-350
při nákupu sestavy dostanete vozík ZDARMA*



Obj. číslo: **4216 #**
CENA (s DPH):

43 950 Kč



Obj. číslo: **4253 #**
CENA (s DPH):

49 450 Kč

*Nákupy v setu jsou
vždy výhodnější!*

*NABÍDKA JE ŠIROKÁ,
VYBERE SI KAŽDÝ*

Malotraktor VARI IV GLOBAL+ DSK-316.1PSVN
cenově zvýhodněný set*
s motorem HONDA GCV 160

Obj. číslo: **4277 #**
CENA (s DPH):

49 950 Kč



Kypřič rotační VARI IV GLOBAL
cenově zvýhodněný set*
s motorem HONDA GCV 160
a kypřicími noži KUR-70 šíře 70 cm

Obj. číslo: **3850A**
CENA (s DPH):

39 980 Kč



www.vari.cz
sekce PRODUKTY/AKČNÍ SETY

* dostupnost akčních setů může být časově omezena

11

PŘÍSLUŠENSTVÍ GLOBAL / DSK-317



Vozík ANV-350 je schválený pro provoz na veřejných komunikacích III. a IV. tříd



Vyklápěcí návěs ANV-350

nosnost 350 kg
odrazky, odpružená ergonomická sedačka, široká bantamová kola
obj. číslo: 4213#
CENA (Kč s DPH): 9 950 Kč

**INOVACE
2012**

Nosič nářadí AV-3 je schválený pro provoz na veřejných komunikacích III. a IV. tříd

- odpružená sedačka
- stupačky pro lepší stabilitu nohou
- nožní brzda a její aretace
- nastavení výšky závěsu



Nosič nářadí AV-3

pro obdělávání větších ploch
obj. číslo: 3791
CENA (s DPH): 11 990 Kč



Závěsné zařízení BZN-002

obj. číslo: 4269
CENA (s DPH): 2 945 Kč



Nastavovací těleso NT-3
připojení a seřízení pasivního
nářadí VARI

obj. číslo: 3711
CENA (s DPH): 1 990 Kč



Pluh oboustranný APH-352

šíře záběru i hloubka: 18 cm
obj. číslo: 3611
CENA (s DPH): 3 650 Kč



Pluh jednostranný APJ-018 P/L

šíře záběru i hloubka: 18 cm
obj. číslo: 3612 (P), 3635 (L)
CENA (s DPH): 1 500 Kč



do lehčích půd

Vyorávací radlice AVR-453

hloubka záběru: 12 cm
obj. číslo: 3618
CENA (s DPH): 1 600 Kč



do těžších půd

Vyorávací radlice AVB-400

hloubka záběru: 12 cm
obj. číslo: 3664
CENA (s DPH): 1 500 Kč

**INOVACE
2012**

- více seřizovacích prvků pro nastavení hrobkovací radlice



2 hrobkovací radlice SV-1 s nosičem NM1-001

obj. číslo: 2x3609 + 3608
CENA (s DPH): 2 930 Kč

hrobkovací radlice SV-1

obj. číslo: 3609
CENA (s DPH): 990 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ GLOBAL / DSK-317

NOVINKA
2012



Kombinátor K-720
šíře záběru: 72 cm
obj. číslo: 3770
CENA (s DPH): 3 990 Kč



Hřebové brány
ABR-354 - dvouřadé
BH-138 - třířadé
šíře záběru: 50-90, 90-138 cm
obj. číslo: 3613, 3614
CENA (s DPH): 3 650 Kč
CENA (s DPH): 5 400 Kč

NOVINKA
2012



Sazeč brambor SB-40
vpředu nesený automatický
jednořádkový sazeč
s miskovým mechanismem
a zásobníkem pro 20 kg sadby
rozchod 61 cm
obj. číslo: 4363
CENA (Kč s DPH): 9 490 Kč



Stavitelný smyk S-1000
šíře záběru: 100 cm
obj. číslo: 3671
CENA (s DPH): 2 210 Kč



Radličkový kypřič AKY-356
šíře záběru: 70 cm
obj. číslo: 3616
CENA (s DPH): 3 700 Kč


NOVINKA
2012



Válec VT-1000
šíře záběru: 100 cm
průměr válce: 32 cm
hmotnost: 49/130 kg
jednoduché plnění vodou
odpružená sedačka
obj. číslo: 4396
CENA (s DPH): 6 990 Kč



Pasivní plečka
k nosiči NM1-001
(2 plečky vedle sebe)
nebo k nosiči radličky N-3
obj. číslo: 3769
CENA (s DPH): 1 290 Kč



Shrnovací radlice ASR-850
šíře záběru: 85 cm
obj. číslo: 3808
CENA (s DPH): 3 990 Kč

NOVINKA
2012



Provzdušňovač tažený PT-1000
šíře záběru: 90 cm
11 hvězdicových nožů
se 121 hroty
a pojezdovými koly pro transport
obj. číslo: 4398
CENA (s DPH): 5 490 Kč

NOVINKA
2012



**Shrnovací radlice ASR-1000
+ polohovací držák
a ovládací páka zvedání**
šíře záběru: 100 cm
odpružení radlice, gumový břit
obj. číslo: 4328
CENA (s DPH): 7 900 Kč

www.vari.cz

sekce PRODUKTY/MALOTRAKTORY VARI/MALOTRAKTORY DSK-317/PŘEVODOVKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ GLOBAL



**NOVINKA
2012**

Pohonná jednotka PJGCV160

obj. číslo: (HONDA GCV 160): 4369

CENA (s DPH): 18 440 Kč

Pohonná jednotka PJGCV190

obj. číslo: (HONDA GCV 190): 4370

CENA (s DPH): 23 940 Kč

Pohonná jednotka PJGCV190

obj. číslo: (HONDA GSV 190): 4371

CENA (s DPH): 24 990 Kč

**NOVINKA
2012**



Skříň převodová DSK-317.1/S

obj. číslo: 4224

CENA (s DPH): 16 250 Kč

**NOVINKA
2012**

do těžších půd



Kypřicí ústrojí KUK-96

šíře záběru: 83/96 cm

obj. číslo: 4375

CENA (s DPH): 2 690 Kč

Kypřicí ústrojí KUK-125

125 cm

obj. číslo: 4376

4 400 Kč

**NOVINKA
2012**

do lehčích půd



Kypřicí ústrojí KUR-70

šíře záběru: 60/70 cm

obj. číslo: 4377

CENA (s DPH): 2 690 Kč

Kypřicí ústrojí KUR-112

112 cm

obj. číslo: 4378

4 400 Kč

**NOVINKA
2012**



Vodící kolečko VK-GLOBAL

Výškově nastavitelné

obj. číslo: 4381

CENA (s DPH): 890 Kč

**NOVINKA
2012**



Tažná náprava TN-GLOBAL

Kola 5.00-12"

obj. číslo: 4367

CENA (s DPH): 8 850 Kč

**NOVINKA
2012**



Proorávací kola PK-GLOBAL

obj. číslo: 4402

CENA (s DPH): 950 Kč

**NOVINKA
2012**



Orebná kola OK-GLOBAL

obj. číslo: 4368

na objednávku



PRO MAJITELE TERRA-VARI

PRO MAJITELE TERRA A VARI DO ROKU VÝROBY 2012

Ve výrobním programu nadále zůstane příslušenství pro původní provedení malotraktorů TERRA a VARI (převodovky T-20 a DSK-317), které používají pro tažnou nápravu a kypřicí nože „osový čep“. Kompatibilita zůstane plně zachována.

Nadále budeme vyrábět i původní převodovku DSK-317 pro 2-taktní motory.

Nové komponenty (např. kované kopinaté nože, nová kola tažné nápravy včetně nových ovládacích prvků) se budou montovat od roku 2012 i do příslušenství pro původní provedení malotraktorů.

Nové díly lze objednat i samostatně. Díky tomu uspokojíme každý individuální požadavek na modernizaci starších strojů TERRA a VARI.



**Převodová skříň
DSK-317/S**
obj. číslo: 3421
CENA (s DPH): 16 250 Kč



Tažná náprava TN-01
kola 12"
obj. číslo: 3706
CENA (s DPH): 8 850 Kč



Proorávací kola PK
obj. číslo: 4395
CENA (s DPH): 950 Kč



Orebné návleky
na kola 5.00-12
obj. číslo: 3615
CENA (s DPH): 990 Kč



do těžších půd

Kypřicí ústrojí AKY-357/š95
šíře záběru 95 cm
obj. číslo: 4366
CENA (s DPH): 2 690 Kč

Kypřicí ústrojí AKY-357
šíře záběru 52 - 110 cm
obj. číslo: 3718
4 440 Kč



do lehčích půd

Kypřicí ústrojí AKY-358/š80
šíře záběru 80 cm
obj. číslo: 3746
CENA (s DPH): 2 690 Kč

Kypřicí ústrojí AKY-358
šíře záběru 25 - 115 cm
obj. číslo: 3717
4 440 Kč

www.vari.cz

sekce PRODUKTY/MALOTRAKTORY VARI/MALOTRAKTORY DSK-317/PŘEVODOVKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

MALOTRAKTORY DSK-316



Malotraktor s převodovou skříní DSK-316 je malý, ale velmi výkonný stroj, který je vhodný pro práce po celý rok. Převodová skříň malotraktoru má vývodovou hřídel, na kterou můžete připojit celou řadu příslušenství vhodného pro sekání vysoké trávy, mulčování, obracení a shrnování sena, zametání listí z chodníků nebo odhazování a odmetání sněhu.

Pohonné jednotky HONDA PJGCV160 nebo PJGCV190 jsou vybaveny bezpečnostním spínačem, který v případě potřeby celý stroj zastaví. Svůj výkon přenáší do převodové skříně přes odstředivou spojku a rozjezd malotraktoru je tím pádem velice plynulý. Šneková soukolí převodových skříní DSK-316 pracují v olejové lázni.



Veškeré příslušenství se připojuje pouhým zasunutím do aktivního vývodu a zajištěním aretačním kolíkem. Výměna příslušenství je tak velice rychlá a jednoduchá. Odpadá složité a zdouhavé přenastavování a seřizování klínových řemenů. Potřebujete změnit bubnovou sekačku na zametací kartáč? Odjistíte aretační kolík, vysunete adaptér bubnové sekačky, zasunete adaptér zametacího kartáče, zajistíte kolíkem a stroj je připraven k práci během minuty.

Převodovka DSK-316 prošla dlouhým vývojem a technickými změnami, až vyzrála do dnešní podoby. Dnes má foukaná kola se šípovým vzorkem, na která se pro ještě lepší adhezi mohou nasadit sněhové řetězy, široký rozchod kol, vypínání náhonu aktivního příslušenství pro bezpečný přejezd se strojem a hypoidní soukolí, díky kterému je přenos síly z motoru na vývodovou hřídel bez ztrát. Převodovka se vyrábí ve dvojím provedení: s jednou rychlostí vpřed nebo s jednou rychlostí vpřed a zpátečkou.

Malotraktor s převodovkou DSK-316 je vhodný nejen pro zahrádkáře, ale především pro firmy, obce a komunální služby, které potřebují udržovat pozemky, chodníky a komunikace čisté. VARI je cenově nejdostupnější komunální systém na trhu.

DETAILY MALOTRAKTORŮ DSK-316



RYCHLOUPÍNÁNÍ ADAPTÉRŮ



VYPÍNÁNÍ NÁHONU



MALOTRAKTORY DSK-316

MALÁ SESTAVA
PRO SEČENÍ A KOMUNÁL
NEPOŠKOŽUJE TRÁVNÍK
A VEJDE SE
I POD STROMY

díky integrovanému závěsu
připojím sulku
a mohu při práci sedět

s těmito traktorovými koly
jsem snadno posehal i
sjezdovku v Krkonoších

výměna příslušenství
ze sekačky na frézu
nebo cokoliv jiného trvá MINUTU.
A hlavně bez nářadí!

PŘÍSLUŠENSTVÍ DSK-316

- nezávislé vypínání náhonu a pojezdu
- rychloupínání adaptérů
- hypoidní převody
- možnost sněhových řetězů



Převodová skříň DSK-316.1PSVN
jedna rychlost vpřed
obj. číslo: 4262
CENA (s DPH): 12 900 Kč



Převodová skříň DSK-316.1PSZ
jedna rychlost vpřed + zpátečka
obj. číslo: 4275
CENA (s DPH): 19 990 Kč



Bubnová sekačka SAMSON-56
šíře záběru: 56 cm
obj. číslo: 3648
CENA (s DPH): 12 990 Kč



Mulčovač TAJFUN-52
šíře záběru: 52 cm
obj. číslo: 4150
CENA (s DPH): 11 990 Kč



Lištová sekačka LSE-120
šíře záběru: 117 cm
obj. číslo: 4309
CENA (s DPH): 13 480 Kč



Obraceč píce OP-1.1/1.2
šíře záběru: 100 cm/120 cm
obj. číslo: 3620A/3621A
CENA (s DPH): 13 990 Kč
CENA (s DPH): 14 490 Kč



Kartáč válcový KV-100/Z
šíře záběru: 100 cm
obj. číslo: 4031
CENA (s DPH): 24 600 Kč

Inovované kartáče (od r.v. 2011) mají řazení štětín do spirály, větší průměr 370 mm, lepší dynamiku metení a plnou kompatibilitu se starším provedením.



Kartáč válcový KV-100
kropení a sběr
šíře záběru: 100 cm
obj. číslo: 3600
CENA (s DPH): 29 900 Kč



Shrnovací radlice ASR-850
šíře záběru: 85 cm
obj. číslo: 3808
CENA (s DPH): 3 990 Kč



Sněhová fréza SF-55 dvoustupňová
šíře záběru: 55 cm
obj. číslo: 3677
CENA (s DPH): 19 990 Kč

Sulka AV-650 je schválena pro provoz na veřejných komunikacích III. a IV. tříd



Závěs DSK-316/AV-650
pro všechny typy převodovek DSK-316 bez závěsu
obj. číslo: 4335
CENA (s DPH): 950 Kč



Sulka AV-650
nožní brzda, odpružená sedačka
obj. číslo: 4217
CENA (s DPH): 6 990 Kč



Vozík MULA - 150
skládá se z rámu (obj.č.: 3653) a ložné plochy (obj.č.: 3654#)
CENA (s DPH): 2 790 Kč
CENA (s DPH): 650 Kč



Sněhové řetězy
pro DSK-316.1PSVN a DSK-316.1PSZ od roku výroby 2009, se širokým rozchodem a pneu rozměru 13x5.00-6
obj. číslo: 4330
CENA (s DPH): 1 450 Kč

AKČNÍ SETY DSK-316

**AKČNÍ SET
2012**

**Skříň převodová
DSK-316.1PSVN
+ SAMSON-56
cenově zvýhodněný set***

Obj. číslo: **4287**
CENA (s DPH):

23 900 Kč



**Skříň převodová
DSK-316.1PSVN
+ TAJFUN-52
cenově zvýhodněný set***

Obj. číslo: **4288**
CENA (s DPH):

22 900 Kč



**Bubnová sekačka
HONDA GCV 160
+ DSK-316.1PSVN
+ SAMSON-56
cenově zvýhodněný set***

Obj. číslo: **4279**
CENA (s DPH):

41 780 Kč



**Mulčovač
HONDA GCV 160
+ DSK-316.1PSVN
+ TAJFUN-52
cenově zvýhodněný set***

Obj. číslo: **4280**
CENA (s DPH):

40 780 Kč



**Sněhová fréza
HONDA GCV 160
+ DSK-316.1PSVN
+ SF-55
cenově zvýhodněný set***

Obj. číslo: **4285**
CENA (s DPH):

49 980 Kč



*Máte doma motor?
Kupte si jen převodovku
s adaptérem!*



www.vari.cz
sekce PRODUKTY/AKČNÍ SETY

* dostupnost akčních setů může být časově omezena

19


PŘÍMOPŘIPOJITELNÉ STROJE




**PŘÍMOPŘIPOJITELNÉ STROJE
K POHONNÝM JEDNOTKÁM TERRA-VARI**

BUBNOVÁ SEKAČKA BDR-650

DETAILY BUBNOVÉ SEKAČKY BDR-650



VOLBA POJEZDOVÝCH RYCHLOSTÍ 2,3 km/hod a 3,1 km/hod



Obj. č.: **4352 / 4342**
dvoutakt čtyřtakt

CENA (s DPH):
14 990 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu



- dvourychlostní adaptér bubnového sečení na svahy a velké louky
- díky pevné robustní nápravě perfektně drží směr při sečení ve svahu
- velká 8" šípová kola pro snadnou průchodnost terénem
- možnost odaretování kol pro snadné manévrování
- řazení rychlostí jednoduchým přehozením řemene bez použití nářadí
- 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
- vyztužené okraje sekacího disku lépe absorbují nárazy
- součástí boční plachetka pro řádkování trávy




PŘÍMOPŘIPOJITELNÉ STROJE

NOVINKA
2012



PŘÍMOPŘIPOJITELNÉ STROJE
K POHONNÝM JEDNOTKÁM TERRA-VARI

PROVZDUŠŇOVAČ PP-60



2 v 1 travní separátor a vertikutátor

- pružiny i nože jsou v ceně setu
- snadno vyčesáte mech a starou trávu
- lehce a rychle prořežete travní koberec
- vertikutací získáte hlouběji zakořeněný hustý trávník
- travní separátor zajistí lepší přístup vody a živin do trávniku
- pro všechny majitele pohonných jednotek Terra a VARI
- snadná přestavba ze separátoru na vertikutátor



www.vari.cz
sekce PRODUKTY/NOVINKY





DETAILY PROVZDUŠŇOVAČE PP-60



TRAVNÍ VERTIKUTÁTOR



BRZDICÍ OSTRUHA



Obj. číslo: **4379**

CENA (s DPH):
7 990 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

PŘÍMOPŘIPOJITELNÉ STROJE



PŘÍMOPŘIPOJITELNÉ STROJE
K POHONNÝM JEDNOTKÁM TERRA-VARI

ROTAČNÍ PLEČKA RP-T2/S



DETAILY ROTAČNÍ PLEČKY RP-T2/S



INOVOVANÉ KYPŘICÍ NOŽE



PRACOVNÍ PROSTOR



Obj. číslo: **4347**

CENA (s DPH):
6 990 Kč

- jemné povrchové kypření a likvidace drobných plevelů mezi řádky pěstovaných plodin
- 2 kryty umožňující nastavit 2x2 šíře záběru 16, 22, 32 a 38 cm
- pro doutaktní a čtyřtaktní pohonné jednotky TERRA-VARI
- možnost přestavby na provzdušňovač/prořezávač trávniku PP-60 pomocí sady - obj.č.: 4394

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

Další nabídku přímopřipojitelných strojů naleznete na stránkách VARI.

SADA PRO PŘESTAVBU
rotační plečky RP-T2 na provzdušňovač trávniku PP-60

obj.č.: **4394**, CENA (s DPH): **5 990 Kč**

22

www.vari.cz

sekce PRODUKTY/MALOTRAKTORY VARI/PRÍMOPŘIPOJITELNÉ STROJE





OBJ.Č.	PŘÍSLUŠENSTVÍ	SE	MAL	DSK	ROT	DSK	MAL	DSK	ROT	DSK	MAL	DSK	MAL	DSK	MUI	MUI	SEK	BDR	POH	PJG	POH	PJG
3421	Skříň převodová DSK-317/S																					
4224	Skříň převodová DSK-317.1/S GLOBAL																					
4367	Náprava tažná TN-GLOBAL																					
4368	Kola ořebná OK-GLOBAL																					
3706	Náprava tažná TN-01																					
3615	Návleky ořebné TN-01																					
4269	Zařízení závěsné BZN-002																					
3711	Těleso nastavovací NT-3																					
3611	Pluh oboustranný APH-352																					
3612, 3635	Pluh jednostranný APJ-018 pravý,levý																					
3671	Smyk stavitelný S-1000																					
4363	Sazeč brambor SB-40																					
3608	Nosič hrobkovacích radlic NM1-001																					
3609	Radlice hrobkovací SV-1																					
3770	Kombinátor																					
4396	Válec VT-1000																					
4398	Provzdušňovač tažený PT-1000																					
3769	Plečka pasivní k NM1-001																					
3613, 3614	Brány hřebové ABR-354, BH-138																					
3618, 3664	Radlice vyorávací AVR-453, AVB-400																					
4395	Kola proorávací PK																					
4402	Kola proorávací PK-GLOBAL																					
3791	Nosič nářadí AV-3																					
4213	Návěs vyklápěcí ANV-350																					
4377	Ústrojí kypřicí KUR-70																					
4378	Ústrojí kypřicí KUR-112																					
4375	Ústrojí kypřicí KUK-96																					
4376	Ústrojí kypřicí KUK-125																					
4381	Kolo vodící VK-GLOBAL																					
3746	Ústrojí kypřicí AKY 358 š. 80 cm																					
3717	Ústrojí kypřicí AKY 358 š. 115 cm																					
3718	Ústrojí kypřicí AKY 357 š. 110 cm																					
4366	Ústrojí kypřicí AKY 357 š. 95 cm																					
3744	Kryt úplný T-20																					
3714	Kolo vodící VK-1																					
3715	Nosič závaží N-2																					
3716	Nosič radličky s radličkou N-3																					
4262	Skříň převodová DSK-316.1PSVN																					
4275	Skříň převodová DSK-316.1PSZ																					
3648	Sekačka bubnová SAMSON-56																					
4140	Sekačka dvoububnová DALILA																					
4150	Mulčovač TAJFUN-52																					
4309	Sekačka lištová LSE-120																					
3620, 3621	Obraceč píce OP 1.1, OP 1.2																					
3677	Fréza sněhová SF-55																					
3600	Kartáč válcový KV-100 kompletní																					
4031	Kartáč válcový KV-100/Z																					
3736	Adaptér shr.radlice ASR/U do BZN-002																					
3808	Radlice shrnovací ASR-850																					
4328	Radlice shrnovací ASR-1000																					
4182	Radlice shrnovací ASR-700																					
4330	Řetězy sněhové k DSK-316.1PSVN a PSZ																					
4185	Řetězy sněhové F-700																					
4217	Sulka AV-650																					
4335	Závěs DSK-316/AV-650																					
4202	Šrotovník/S																					
4347	Plečka rotační RP-T2/S																					
4379	Provzdušňovač/prořezávač PP-60																					
4342	Sekačka bubnová BDR-650.4																					
3919	Čerpadlo zavlažovací DZP-005/S																					

-  kypření
-  orba
-  úklidové práce
-  sečení
-  doprava nákladů
-  stroje přímopřipojitelné k pohonné jednotce
-  přeprava obsluhy

ŠTÍPAČE DŘEVA



PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠTÍPAČEK



ŠROUBOVANÝ STOJAN



ŠTÍPACÍ KŘÍŽ A KLÍN

Zájem o topení dřevem se těší stále větší oblibě, neboť ceny plynu a elektřiny trvale rostou. Uhlí se v blízké době stane také finančně náročným, navíc je silně neekologickým palivem. A tak přichází na řadu dřevo. Řezání dřeva okružní pilou s kolébkou nebo motorovou pilou je dnes už běžnou praxí. Problémem je štípání dřeva. Samozřejmostí je použití kvalitní sekery, ale pro pravidelnou přípravu většího množství palivového dřeva jen se sekerou nevystačíme. Práce se sekerou je velice namáhavá a rozhodně nelze štípat polena libovolné délky a průměru.

Neocenitelnou službu proto vykonají elektrohydraulické štípačky dřeva, které si již našly velkou oblibu nejen v celé západní Evropě, ale i u nás. Konkurence mezi štípačkami je dnes veliká a nabízí je každý supermarket či hypermarket. V naší prodejní síti však dostanete značkovou štípačku s dobrou kvalitou za dobrou cenu. Odborný prodávč Vám vše vysvětlí, ukáže a odborně Vás zaškolí v ovládání štípačky. Na všechny modely jsou vždy dostupné náhradní díly.

VARI, a.s má v současné době v nabídce tři typy štípaček. Jednu horizontální a dvě vertikální. Liší se od sebe silou elektromotoru a štípacím tlakem. Štípačky se skládají z robustního rámu, elektromotoru, čerpadla, pístu, štípacího klínu a ovládacích prvků pro zajištění maximální bezpečnosti provozu.

Právě maximální bezpečnost je u štípaček VARI nejdůležitějším faktorem. U horizontální štípačky je po vložení polena nutné oběma rukama uchopit ovládací páčky na boku stroje a tím se zabrání jakémukoliv úrazu rukou ve štípacím prostoru. Vertikální štípačka je vybavena kleštinami, do kterých se zafixuje poleno pomocí rukojetí, čímž se zabrání případnému odlétnutí rozštípnutých částí do stran. Teprve tlakem na obě rukojeti směrem dolů se uvede v činnost štípací klín. Při uvolnění jedné rukojeti se píst se štípacím klínem zastaví a při uvolnění i druhé rukojeti vyjíždí štípací klín zpět do původní polohy. Nemůže se tak stát, že byste se při štípání dřeva zranili.

www.vari.cz
sekce PRODUKTY/ŠTÍPAČE DŘEVA



VARI 5 TON SUPER FORCE

**AKČNÍ SET
2012**

**VARI 5 TON
+ stojan**
obj. číslo: 4355#
CENA (s DPH): 5 790 Kč




DETAILY VARI 5 TON SUPER FORCE



PŘEPRAVNÍ KOLEČKA A MADLO PRO SNADNOU MANIPULACI

- horizontální hydraulická štípačka
- štípací tlak 5 tun
- vhodná na polena délky až 52 cm a průměru až 25 cm
- jednofázový elektromotor o výkonu 1500 W
- stabilní pevná celokovová konstrukce
- obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- dvě pojezdová kola a madlo pro snadnou manipulaci
- pro ještě pohodlnější štípání lze přimontovat přídatný stojan



Obj. číslo: **4348#**
CENA (s DPH):

4 900 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

Nabídka příslušenství:

šroubovaný stojan - obj.č.: 4349#, CENA (s DPH): 890 Kč



www.vari.cz
sekce PRODUKTY/ŠTÍPAČE DŘEVA

25

VARI 7 TON SUPER FORCE




DETAILY VARI 7 TON SUPER FORCE



ŠTÍPACÍ KŘÍŽ



KOLA PRO TRANSPORT



12-32 cm



52-104 cm



7 t
15,3 MPa



kg
115 kg

Obj. číslo: **4274#**
CENA (s DPH):

12 900 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

Standardní příslušenství: štípací kříž
trhací klín



- vertikální hydraulická štípačka
- štípací tlak 7 tun
- vhodná pro polena délky až 1 m a průměru až 32 cm
- přenastavitelná pracovní deska pro polena různých délek
- jednofázový elektromotor o výkonu 3000 W
- stabilní mohutná celokovová konstrukce
- štípací kříž rozštípe polena rovnou na 4 díly
- s pomocí trhacího klínu rozštípe i velmi tvrdé dřevo
- kleštiny na rukojetích zabrání odlétnutí částí polen
- obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- dvě pojezdová kola a madlo pro snadnou manipulaci



VARI 10 TON SUPER FORCE

ŠTÍPACÍ KŘÍŽ
TRHACÍ KLÍN
ZDARMA






- vertikální hydraulická štípačka pro těžké nasazení
- štípací tlak 10 tun
- vhodná pro polena délky až 135 cm a průměru až 40 cm
- přenastavitelná pracovní deska pro polena různých délek
- odklopením pracovní desky nemusíte polena zvedat
- k pohonu slouží třífázový elektromotor o výkonu 3800 W
- stabilní mohutná celokovová konstrukce - váha 200 kg
- štípací kříž rozštípe polena rovnou na čtyři díly
- s pomocí trhacího klínu rozštípe i velmi tvrdé dřevo
- kleštiny na rukojetích zabrání odlétnutí částí polen
- obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
- dvě pojezdová kola a madla pro snadnou manipulaci



DETAILY VARI 10 TON SUPER FORCE



ODKLOPENÍ SPODNÍ DESKY OVLÁDACÍ MADLA



Obj. číslo: **4350 #**
CENA (s DPH):

16 900 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

Standardní příslušenství: štípací kříž
trhací klín



www.vari.cz
sekce PRODUKTY/ŠTÍPAČE DŘEVA

VARI 2300 W



OREGON





DETAILY VARI 2300 W



OCELOVÉ PŘEVODY



BEZPEČNOSTNÍ BRZDA



Obj. číslo: **4329 #**
CENA (s DPH):

1 990 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

- elektrická pila pro přípravu palivového dřeva
- silný elektromotor o výkonu 2300 W
- dobřehová spojka nechá dotočit elektromotor
- ocelové převody pohonu řetězové pily
- bezpečnostní brzda
- automatické mazání řetězu
- ruční napínání řetězu Quick Tension
- napnutí nebo výměna řetězu jednoduše bez náradí
- kvalitní lišta i řetěz od firmy OREGON
- velmi dobrá ergonomie
- robustní konstrukce



SERVISNÍ A OBCHODNÍ SÍŤ

Distributoři značky VARI zajišťují pro své zákazníky tříступňový servis: předprodejní, záruční a pozáruční.

Předprodejní servis: zahrnuje základní servis stroje, potvrzení servisní knížky a zaškolení obsluhy.

Záruční servis: zajišťuje kompletní péči o stroj, který má řádně vedenou servisní knížku.

Pozáruční servis: na všechny stroje vyráběné ve společnosti VARI, a.s. garantujeme dodání náhradních dílů ještě dlouho po ukončení výroby stroje.

Servisní síť autorizovaných prodejců VARI:

Záruční i pozáruční opravy provádí široká síť odborně proškolených autorizovaných servisů, označených logem VARI, a.s. Garanční prohlídky jsou prováděny v servisních střediscích nebo přímo u zákazníka. Protože chceme svým zákazníkům poskytovat stále kvalitnější služby, probíhá ve společnosti VARI, a.s. odborné školení všech autorizovaných prodejců (technická a obchodní školení, zdokonalování v servisních službách).

- více než 200 autorizovaných servisů po celé ČR
- pečlivý předprodejní servis
- rychlý záruční servis
- garanční prohlídky - prodloužení záruky až na 5 let
- dostupný pozáruční servis
- servis i 40 let starých strojů zn. MEPOL a TERRA

Firma VARI, a.s. si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu, barvě a konstrukci výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejích povinností.

Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele.

Technické změny, tiskové chyby a změny cen vyhrazeny.

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou ceny doporučené včetně DPH, akční ceny se řídí sezonní nabídkou.

Vydává VARI, a.s.



www.vari.cz
sekce SERVIS a PRODEJCI



VÍCE NEŽ 200 AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ



ZÁRUKA 5 LET NA STROJE S MOTORY HONDA

